





Lieferprogramm



Flachverblander 2022

Basissortiment

DF-, NF-, WF-Format



Design E-6000



Design E-6008



Design E-6003



Design E-6010




Design E-6005



Design E-6011



Design E-6012



Design E-6022

Basissortiment

DF-, NF-, WF-Format



Design E-6013



Design E-6024



Design E-6020



Design E-6025



Design E-6029



Design E-79



Design E-3468

Hochwertige, organisch gebundene Flachverblender, die sich aus mineralischen Rohstoffen zusammensetzen. Die traditionellen Klinkerriemchen verleihen dem Objekt eine authentische Mauerwerksoptik. Für den Innen- und Außenbereich, im Neubau- und Renovierungsbereich.

- geringes Gewicht und Dicke (ca. 5-6 mm einschl. Kleberschicht)
- Baustoffklasse nach EN 13501-1:2018: A2 - s1, do (im Arcutherm® WDVS, je nach Aufbau abweichend)
- schnelle und einfache Verarbeitung
- langlebig und farbtone stabil

Weitere Farben oder Sonderformate auf Anfrage erhältlich.

Sonderformate



Design E-6014 · Abmessung: 40 x 380 mm



Design E-9877 · Abmessung: 40 x 495 mm



Design E-7516 · Abmessung: 50 x 290 mm



Design E-10026 · Abmessung: 40 x 400 mm



Design E-8050 · Abmessung: 40 x 400 mm



Design E-8500 · Abmessung: 50 x 360 mm

Produktübersicht



Flachverblander



Verblander-Kopf



Sturzverblander



Eckverblander 3/4




Eckverblander 4/4

Systemaufbau



Aufbau (mit Dämmplatte)

1. Außenwand
2. Verklebung
3. Dämmung
4. Unterputz mit Bewehrung (Gewebe)
5. Arcutherm® Flachverblander-Mörtel
6. Arcutherm® Flachverblander



Aufbau (auf Mauerwerk, Beton, Putz, Altuntergründe -ohne Dämmplatte-)

1. Innen-/Außenwand
2. Unterputz
3. Arcutherm® Flachverblander-Mörtel
4. Arcutherm® Flachverblander



Formate - Abmessungen - Verbräuche - Verpackungseinheiten (VE)

DF-Format	Abmessungen	Verbrauch/m ² o. m*	VE	VE / Pal.	m o. m ² / Pal.
Fläche	52 x 240 mm	64 St. / m ²	2 m ²	75	150 m ²
Köpfe	52 x 115 mm	64 St. / m ²	2 m ²	75	150 m ²
Ecke 3/4	52 x 115/180 mm	16 St. / m	1,5 m	120	180 m
Ecke 4/4	52 x 115/240 mm	16 St. / m	1,5 m	120	180 m
Sturzecke	240 x 52/115 mm	4 St. / m	4 m	75	300 m
NF-Format	Abmessungen	Verbrauch/m ² o. m*	VE	VE / Pal.	m o. m ² / Pal.
Fläche	71 x 240 mm	48 St. / m ²	2 m ²	75	150 m ²
Köpfe	71 x 115 mm	48 St. / m ²	2 m ²	75	150 m ²
Ecke 3/4	71 x 115/180 mm	12 St. / m	2 m	120	240 m
Ecke 4/4	71 x 115/240 mm	12 St. / m	2 m	120	240 m
Sturzecke	240 x 71/115 mm	4 St. / m	4 m	75	300 m
WF-Format	Abmessungen	Verbrauch/m ² o. m*	VE	VE / Pal.	m o. m ² / Pal.
Fläche	50 x 210 mm	72 St. / m ²	2 m ²	75	150 m ²
Köpfe	50 x 100 mm	72 St. / m ²	2 m ²	75	150 m ²
Ecke 3/4	50 x 100/155 mm	16 St. / m	2 m	120	240 m
Ecke 4/4	50 x 100/210 mm	16 St. / m	2 m	120	240 m
Sturzecke	210 x 50/100 mm	4,5 St. / m	4 m	75	300 m



* Verbrauch/m² oder m basiert auf 12 mm Fugenbreite.

Weitere Formate auf Anfrage.

Flachverblander-Mörtel

Hochwertiger, organisch gebundener Klebstoff, aus mineralischen Rohstoffen. Zur Verklebung von Arcutherm® Flachverblander. Der Klebemörtel dient zugleich als Fugenmaterial.

Arcutherm® Flachverblander-Mörtel: 20 kg, Verbrauch 2,5 - 3,5 kg/m², Palette: 800 kg

					
LMO.0380 – Weiß	LMO.0381 – Anthrazit	LMO.0508 – Braun	LMO.0864 – Hellgrau	LMO.1950 – Zement grau	LMO.7070 – Sand grau

Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Musterversand

Muster, sowie Mustertafeln können auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden:

- Verblander aus dem Basis- und Standardsortiment
auf Mustertafel: 95,-€ /Muster
- Fertigung eines Wunschverblanders,
Verklebt auf Mustertafel (51,5 x 74,5 cm): 195,-€ /Muster
- jede weitere Mustertafel 55,-€ /Muster



Wunschverblander (Beispiel)

Liefermengen Sonderbestellungen

Arcutherm® Flachverblander sind handgefertigte Produkte und werden nur auf Bestellung produziert. Bei der Herstellung kommt es fast immer zu Mengenabweichungen zur bestellten Menge. Bei **Sonderbestellungen** gilt eine Bestellmengenabweichung von ± 3%, bzw. von mind. 3 VE (gilt nicht für das Basissortiment).

Lieferbedingungen

Lieferungen von Teilmengen je Objekt/Bestellung sind erst ab 1.000 m² (bzw. lfm) möglich. Liefertermin: ± 6 Wochen nach erfolgtem vollständigem Bestelleingang. In der Hochsaison können sich Lieferzeiten verlängern – vorbehaltlich der Verfügbarkeit der notwendigen Rohmaterialien- und Verpackungsmaterialien. Fracht- und Zuschlagsfrei ab 200 m² (bzw. lfm). Für sämtliche Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen der Fa. WULFF GmbH u. Co. KG. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.


Stand: 06/2022 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.

LIEFERPROGRAMME


Alles für **Profis**



Wärmedämmung im System.



Die Marke für den Maler.




NFZ- und Industrielacke



Berufsbekleidung



Macht Boden gut.



Fußbodentechnik



Bodenbeläge



Tapetenübersicht



Imagebroschüre - Tischlerhandwerk



Imagebroschüre - WULFF



Beim Fachberater anfordern
oder online stöbern.

Ihre Ansprechpartner im Kunden-Service-Center

Auftragsannahme · Kundenbetreuung



Michael Jannaber



Jan Schröder



Frank Olschar



Marius Runde

Erreichbarkeit

Mo. - Do. 07.⁰⁰ - 17.⁰⁰ Uhr

Fr. 07.⁰⁰ - 15.¹⁵ Uhr

☎ 05404 / 881-882

📠 05404 / 881-889

✉ ksc@wulff-gmbh.de



Unsere Niederlassungen · Ganz in Ihrer Nähe.

Westerkappeln/Velpe

Industriestr. 25
49492 Westerkappeln / Velpe
Tel. 05456 / 9301-162
velpe@wulff-gmbh.de

Münster

Höltenweg 69
48155 Münster
Tel. 0251 / 60658-262
muenster@wulff-gmbh.de

Achim-Uphusen

In den Ellern 19
28832 Achim-Uphusen
Tel. 0421 / 43827-362
bremen@wulff-gmbh.de

Bielefeld

Ludwig-Erhard-Allee 14
33719 Bielefeld
Tel. 0521 / 92605-662
bielefeld@wulff-gmbh.de

Oldenburg

Frieslandstr. 11
26125 Oldenburg
Tel. 0441 / 93596-562
oldenburg@wulff-gmbh.de

Lingen

Schillerstr. 27
49811 Lingen
Tel. 0591 / 7 10 03-462
lingen@wulff-gmbh.de

Crossen

Lange Wiese Nr. 5
07613 Crossen a.d.E
Tel. 036693 / 493-0
crossen@wulff-gmbh.de

Dortmund

Eisenstraße 44
44145 Dortmund
Tel. 0231 / 850164
dortmund@wulff-gmbh.de

Ammersbek

Georg-Sasse-Str. 26
22949 Ammersbek
Tel. 040 / 60 56 10-33
hamburg@wulff-gmbh.de



NEWSLETTER

Immer auf dem Laufenden bleiben!

WULFF GmbH u. Co. KG

Wersener Str. 3
49504 Lotte
info@wulff-gmbh.de
wulff-gmbh.de