



Produktkatalog

Autoreparatur-Systeme
3M DACH

Gültig ab 01.02.2026

Die Informationen in diesem Katalog geben den Stand zum Datum der Veröffentlichung wieder. Die Verfügbarkeit der Produkte kann von 3M von Zeit zu Zeit geändert werden. 3M übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen.



Inhaltsverzeichnis

Schleifmittel

Papierschleifscheiben	8
Filmscheiben	14
Feinschleifscheiben	18
Vliesscheiben	21
Trennschleifscheiben	22
Fiberschleifscheiben	23
Schnellwechselscheiben	24
Bristle Brushes & Discs	25
Schleifpapierbögen und -rollen	26
Flexible Handschleifstreifen	33
Flexible Grip Schleifstreifen	34
Vliesbögen und -rollen	35
Schleifschwämme	37
Handpads	38
Feilenbänder	39
Vliesbänder	40
Handblöcke	41
Stützteller	45

Werkzeuge

Staubabsaugungssysteme und Arbeitsplatzorganisation	50
Elektro-Exzenter	54
Druckluft-Exzenter	58
Austauschteile und Zubehör für Feilenbandmaschinen	59
Poliermaschinen	60

Inhaltsverzeichnis

Abdeckprodukte

Abdeckklebebänder und Spezialklebebänder	62
Zierlinienbänder	68
Montage- und Transferklebebänder	68

Folien

Folienabdeckungen	70
Werkzeuge zur Folienverarbeitung	71
Oberflächenschutzmaterialien	72

Lackverarbeitung

Sprühsysteme	76
Lackverarbeitungsbecher	84

Lackfinish

Polituren	94
Feine Polituren	96
Polierträger	100
Kontrollpulver und Kontrollspray	106

Beschichtungen

Spachtelmassen	108
Schaumfüllmaterial	111
Korrosionsschutzanstriche	112
Isolation	112
Beschichtungsmaterialien und Hohlraumversiegelung	113
Arbeitsplatzorganisation	116

Inhaltsverzeichnis

Klebstoffe und Dichtmassen

Strukturklebstoffe	120
Scheibeklebstoff	122
Flexible Klebstoffe	124
Versiegelungen und Dichtstoffe	125
Klebstoffapplikatoren	127
Reparaturklebstoffe und Spezialanwendungen	130
Düsen und Zubehör	133
Dichtbänder	134
Schaumstoff- und Acrylat-Klebebänder	135

Reinigungsmittel

Lackfinish Zubehör	138
Reiniger	140
Reinigungschemikalien	141
Handreiniger	142

Atemschutz

Einweg-Atemschutzmasken	144
Atemschutz-Halbmasken	145
Atemschutz-Vollmasken	147
Filter	148
Teile und Zubehör für Mehrweg-Atemschutzmasken	151
Filter für Gebläseatemschutz	153
Hauben und Kopfhalterungen	154
Zubehör Gebläse- und Druckluftatemschutzgeräte	155

Inhaltsverzeichnis

Augenschutz

Schutzbrillen	158
Vollsichtbrillen	160

Gehörschutz

Gehörschutzstöpsel	162
Kapselgehörschützer	163
Gehörschutz-Zubehör	164

Kopf- und Gesichtsschutz

Schutzhelme	166
-------------	-----

Schweißerschutz

Schweißmasken	168
Automatikschweißfilter und passive Schweißfilter	169

Arbeitskleidung

Schutzanzüge	172
--------------	-----



Schleifmittel

Wir bieten Weltklasse-Marken wie 3M™ Cubitron™ II, Trizact™ und Scotch-Brite™ in einem kompletten Schleifmittelsortiment, um unsere Lösungen schnell auf Ihre Reparaturaufträge abzustimmen. Dies alles ist Teil eines vollständigen und sich ständig erweiternden Sortiments von 3M Schleifscheiben, Schleifstreifen, Trennscheiben, Bändern und vielem mehr für höhere Effizienz in jeder Phase der Karosseriereparatur.

Papierschleifscheiben

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U

Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U verfügt über die modernste 3M Technologie für die Autoreparatur. Ihr langlebiges, dreieckig geformtes Schleifkorn und ihre Multihole-Lochung sorgen für eine hervorragende Staubabsaugung und eine besonders lange Standzeit. Das umfassende Sortiment an verfügbaren Körnungen beinhaltet Scheiben für die grobe Karosseriebearbeitung bis hin zum feinen Schleifen von Übergangsbereichen. Das 3M™ Hookit™ System ermöglicht schnelle Scheibenwechsel.




- Zeichnet sich durch die 3M™ Präzisionskorntechnologie aus, die durch die dreieckig geformten Schleifkörner einen mindestens 30 % schnelleren Abtrag und eine um 30 % längere Standzeit als andere herkömmliche Keramikschleifmittel bietet
- Das extrem scharfe präzisionsgeformte Korn bietet eine längere Standzeit als herkömmliche Keramikschleifmittel
- Schärfere Schnittflächen bedeuten weniger erforderlichen Schleifdruck

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100147541	31361	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 75 mm, Multihole, 80+, 31361	200	Stück	50	200
7100155472	31362	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 75 mm, Multihole, 120+, 31362	200	Stück	50	200
7100155303	31363	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 75 mm, Multihole, 150+, 31363	200	Stück	50	200
7100155359	31364	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 75 mm, Multihole, 180+, 31364	200	Stück	50	200
7100155314	31461	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 75 mm, Multihole, 220+, 31461	200	Stück	50	200
7100138559	31462	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 75 mm, Multihole, 240+, 31462	200	Stück	50	200
7100141531	31463	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 75 mm, Multihole, 320+, 31463	200	Stück	50	200
7100141500	31464	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 75 mm, Multihole, 400+, 31464	200	Stück	50	200
7100330585	31465	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 75 mm, 500+, 31465	200	Stück	50	200
7100329731	31466	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 75 mm, 600+, 31466	200	Stück	50	200
7100329992	31467	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 75 mm, 800+, 31467	200	Stück	50	200
7100330738	31468	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 75 mm, 1000+, 31468	200	Stück	50	200
7100273450	51610	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 90 mm, Multihole, 80+, 51610	500	Stück	50	500
7100273615	51611	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 90 mm, Multihole, 120+, 51611	500	Stück	50	500
7100273614	51612	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 90 mm, Multihole, 150+, 51612	500	Stück	50	500
7100273628	51613	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 90 mm, Multihole, 180+, 51613	500	Stück	50	500
7100273627	51614	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 90 mm, Multihole, 220+, 51614	500	Stück	50	500
7100273629	51615	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 90 mm, Multihole, 240+, 51615	500	Stück	50	500
7100273449	51616	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 90 mm, Multihole, 320+, 51616	500	Stück	50	500
7100229086	51617	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 90 mm, Multihole, 400+, 51617	500	Stück	50	500

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U

Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U verfügt über die modernste 3M Technologie für die Autoreparatur. Ihr langlebiges, dreieckig geformtes Schleifkorn und ihre Multihole-Lochung sorgen für eine hervorragende Staubabsaugung und eine besonders lange Standzeit. Das umfassende Sortiment an verfügbaren Körnungen beinhaltet Scheiben für die grobe Karosseriebearbeitung bis hin zum feinen Schleifen von Übergangsbereichen. Das 3M™ Hookit™ System ermöglicht schnelle Scheibenwechsel.



- Zeichnet sich durch die 3M™ Präzisionskorntechnologie aus, die durch die dreieckig geformten Schleifkörner einen mindestens 30 % schnelleren Abtrag und eine um 30 % längere Standzeit als andere herkömmliche Keramikschleifmittel bietet
- Das extrem scharfe präzisionsgeformte Korn bietet eine längere Standzeit als herkömmliche Keramikschleifmittel
- Schärfere Schnittflächen bedeuten weniger erforderlichen Schleifdruck

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100147540	31366	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 125 mm, Multihole, 80+, 31366	200	Stück	50	200
7100155356	31367	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 125 mm, Multihole, 120+, 31367	200	Stück	50	200
7100155302	31368	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 125 mm, Multihole, 150+, 31368	200	Stück	50	200
7100155358	31369	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 125 mm, Multihole, 180+, 31369	200	Stück	50	200
7100155365	31471	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 125mm, Multihole, 220+, 31471	200	Stück	50	200
7100138560	31472	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 125 mm, Multihole, 240+, 31472	200	Karton	50	200
7100141498	31473	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 125 mm, Multihole, 320+, 31473	200	Stück	50	200
7100141501	31474	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 125 mm, Multihole, 400+, 31474	200	Stück	50	200
7100330922	31475	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 125 mm, 500+, 31475	200	Stück	50	200
7100330943	31476	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 125 mm, 600+, 31476	200	Stück	50	200
7100330597	31477	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 125 mm, 800+, 31477	200	Stück	50	200
7100330627	31478	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 125 mm, 1000+, 31478	200	Stück	50	200
7100073549	31370	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 150 mm, 40+, 31370	100	Stück	25	100
7100273602	51369	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 150 mm, Multihole, 80+, 51369	200	Stück	50	250
7100273932	51370	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 150 mm, Multihole, 120+, 51370	250	Stück	50	250
7100273963	51421	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 150 mm, Multihole, 150+, 51421	250	Stück	50	250
7100273957	51422	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 150 mm, Multihole, 180+, 51422	250	Stück	50	250
7100273613	51423	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 150 mm, Multihole, 220+, 51423	250	Stück	50	250
7100265969	51424	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 150 mm, Multihole, 240+, 51424	250	Stück	50	250
7100173181	51426	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 150 mm, Multihole, 320+, 51426	250	Stück	50	250
7100225245	51428	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 150 mm, Multihole, 400+, 51428	250	Stück	50	250
7100330921	31485	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 150 mm, 500+, 31485	200	Stück	50	200

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U

Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U verfügt über die modernste 3M Technologie für die Autoreparatur. Ihr langlebiges, dreieckig geformtes Schleifkorn und ihre Multihole-Lochung sorgen für eine hervorragende Staubabsaugung und eine besonders lange Standzeit. Das umfassende Sortiment an verfügbaren Körnungen beinhaltet Scheiben für die grobe Karosseriebearbeitung bis hin zum feinen Schleifen von Übergangsbereichen. Das 3M™ Hookit™ System ermöglicht schnelle Scheibenwechsel.



- Zeichnet sich durch die 3M™ Präzisionskorntechnologie aus, die durch die dreieckig geformten Schleifkörner einen mindestens 30 % schnelleren Abtrag und eine um 30 % längere Standzeit als andere herkömmliche Keramikschleifmittel bietet
- Das extrem scharfe präzisionsgeformte Korn bietet eine längere Standzeit als herkömmliche Keramikschleifmittel
- Schärfere Schnittflächen bedeuten weniger erforderlichen Schleifdruck

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100330799	31486	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 150 mm, 600+, 31486	200	Stück	50	200
7100330728	31487	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 150 mm, 800+, 31487	200	Stück	50	200
7100329899	31491	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 150 mm, 1000+, 31491	200	Stück	50	200
7100073547	31375	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 203mm, 40+ , 31375	100	Stück	25	100
7100155305	31376	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 203mm, 80+ , 31376	100	Stück	25	100

3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe Multihole 325U

Unsere 3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe Multihole 325U wurde durch eine Keramikmineralmischung auf unvergleichliche Abtragsleistung bei optimaler Staubaabsaugung ausgerichtet, welche durch unsere einzigartige Multihole-Technologie erzielt wird.



- Hookit™ Schleifscheibe mit Keramikmineralmischung
- Hookit™ Befestigungssystem
- Körnungen P80 bis P600

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100248530	51371	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe Multihole 325U, Blau, 150 mm, Multihole, 80, 51371	500	Stück	1	500
7100248531	51373	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe Multihole 325U, Blau, 150 mm, Multihole, 120, 51373	500	Stück	1	500
7100248532	51374	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe Multihole 325U, Blau, 150 mm, Multihole, 150, 51374	500	Stück	1	500
7100248583	51375	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe Multihole 325U, Blau, 150 mm, Multihole, 180, 51375	500	Stück	1	500
7100248584	51376	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe Multihole 325U, Blau, 150 mm, Multihole, 220, 51376	500	Stück	1	500
7100248585	51377	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe Multihole 325U, Blau, 150 mm, Multihole, 240, 51377	500	Stück	1	500
7100248586	51379	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe Multihole 325U, Blau, 150 mm, Multihole, 320, 51379	500	Stück	1	500
7100249344	51381	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe Multihole 325U, Blau, 150 mm, Multihole, 400, 51381	5	Karton	1	5
7100249345	51382	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe Multihole 325U, Blau, 150 mm, Multihole, 500, 51382	5	Karton	1	5
7100249346	51383	3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe Multihole 325U, Blau, 150 mm, Multihole, 600, 51383	5	Karton	1	5

3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U

3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U ist eine Schleifscheibe mit Papierunterlage, die für den Einsatz in der Autoreparatur entwickelt wurde. Sie ist in verschiedenen Größen, Körnungen und mit verschiedenen Lochmustern erhältlich. Die langlebige Konstruktion und die Beschichtung, die Zusetzen verhindert, reduzieren das Zusetzen und sorgen für eine längere Lebensdauer der Schleifscheibe und ein perfektes Oberflächenfinish.




- Geeignet für die Verwendung auf Metall, Farbe, Klarlack, Spachtelmasse, Kunststoff, Füller, Feinspachtelmasse und Verbundwerkstoffen
- Schneller, konstant scharfer Schnitt
- Lange Lebensdauer der Schleifscheiben mit zuverlässiger Leistung und perfektem Oberflächenfinish

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100363628	09210	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 75 mm, ohne Loch, 80D, 09210	200	Stück	50	200
7100363546	09211	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 75 mm, ohne Loch, 120, 09211	200	Stück	50	200
7100364070	09212	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 75 mm, ohne Loch, 150, 09212	200	Stück	50	200
7100363380	09213	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 75 mm, ohne Loch, 180, 09213	200	Stück	50	200
7100363629	09214	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 75 mm, ohne Loch, 220, 09214	200	Stück	50	200
7100364104	09215	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 75 mm, ohne Loch, 240, 09215	200	Stück	50	200
7100363547	09216	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 75 mm, ohne Loch, 320, 09216	200	Stück	50	200
7100364071	09217	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 75 mm, ohne Loch, 400, 09217	200	Stück	50	200
7100363697	09218	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 75 mm, ohne Loch, 500, 09218	200	Stück	50	200
7100363681	09219	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 75 mm, ohne Loch, 600, 09219	200	Stück	50	200
7100364072	09220	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 75 mm, ohne Loch, 800, 09220	200	Stück	50	200
7100373499	51545	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, 15-Loch, 120, 51545	400	Stück	100	400
7100373380	51546	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, 15-Loch, 150, 51546	400	Stück	100	400
7100373615	51547	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, 15-Loch, 180, 51547	400	Stück	100	400
7100373487	51548	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, 15-Loch, 220, 51548	400	Stück	100	400
7100373704	51549	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, 15-Loch, 240, 51549	400	Stück	100	400
7100373565	51551	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, 15-Loch, 320, 51551	400	Stück	100	400
7100373270	51553	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, 15-Loch, 400, 51553	400	Stück	100	400
7100373637	51554	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, 15-Loch, 500, 51554	400	Stück	100	400
7100373381	51555	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, 15-Loch, 600, 51555	400	Stück	100	400
7100373624	51556	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, 15-Loch, 800, 51556	400	Stück	100	400
7100373430	09280	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, Multihole, 40D, 09280	200	Stück	50	200
7100368420	09281	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, Multihole, 80D, 09281	400	Stück	100	400
7100368374	09282	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, Multihole, 120, 09282	400	Stück	100	400
7100366391	09283	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, Multihole, 150, 09283	400	Stück	100	400
7100368130	09284	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, Multihole, 180, 09284	400	Stück	100	400
7100366202	09285	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, Multihole, 220, 09285	400	Stück	100	400
7100368129	09286	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, Multihole, 240, 09286	400	Stück	100	400
7100366587	09287	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, Multihole, 320, 09287	400	Stück	100	400
7100366540	09288	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, Multihole, 400, 09288	400	Stück	100	400
7100366206	09289	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, Multihole, 500, 09289	400	Stück	100	400
7100363580	09290	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, Multihole, 600, 09290	400	Stück	100	400
7100366215	09291	3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, Multihole, 800, 09291	400	Stück	100	400

3M™ Hookit™ Easy Gold Schleifscheibe 288U

Die 3M™ Hookit™ Easy Gold Schleifscheibe 288U ist eine Schleifscheibe auf Papierunterlage in Kombination mit einem flexiblen Latex-Trägermaterial. Entwickelt für leichte Schleif-, Finishing- und Verblendungsanwendungen in der Autoreparatur. In verschiedenen Körnungen erhältlich. Die langlebige, hochqualitative Konstruktion und die Beschichtung, die Zusetzen verhindert, reduzieren das Verstopfen und sorgen für eine längere Lebensdauer der Schleifscheibe und ein perfektes Oberflächenfinish.



- Latex-Trägermaterial für eine bessere Anpassung an gekrümmte Oberflächen und verbesserte Flexibilität
- Schneller, konstant scharfer Schnitt
- Lange Lebensdauer der Schleifscheiben mit zuverlässiger Leistung und perfektem Oberflächenfinish

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100386344	41095	3M™ Hookit™ Easy Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, 15-Loch, 320, 41095	300	Stück	50	300
7100385920	41097	3M™ Hookit™ Easy Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, 15-Loch, 400, 41097	300	Stück	50	300
7100385849	41098	3M™ Hookit™ Easy Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, 15-Loch, 500, 41098	300	Stück	50	300

3M™ Hookit™ KTL – Spezialschleifscheibe 337U

Mit den 3M™ Hookit™ Schleifscheiben 337U erzielen Sie bei harten Werksgrundierungen eine gleichmäßige, matte Oberflächenqualität. Diese Schleifscheibe wurde eigens für das Schleifen besonders harter Elektrotauchlack-Grundierungen in der Automobilbranche entwickelt.



- Oberflächenqualität entspricht der Körnung P320
- Zum Schleifen von extrem robusten Elektrotauchlack-Grundierungen
- Gleichmäßig matte Oberflächenqualität

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100181554	50535	3M™ Hookit™ KTL – Spezialschleifscheibe 337U, 150 mm, Multihole, P320, 50535	100	Stück	50	100

Filmscheiben

3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L

Die 3M™ Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheibe eignet sich zur Farbtonangleichung, bevor lackiert wird. Außerdem lassen sich mit der Scheibe problemlos Einschlüsse oder Orangenhaut entfernen.



- Abschleifen von Orangenhaut, Einschlüssen oder Tränen bei allen Autolacken
- Aluminiumoxid-Schleifmineral für schnellen Schnitt und lange Standzeit der Scheibe
- Schleifen des Beilackierungsbereichs, bevor dieser lackiert wird

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100126984	51263	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, 3-fach gelocht, 76 mm, P600, 51263	200	Stück	50	200
7100126991	51264	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, 3-fach gelocht, 76 mm, P800, 51264	200	Stück	50	200
7100126990	51265	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, 3-fach gelocht, 76 mm, P1000, 51265	200	Stück	50	200
7100126231	51266	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, 3-fach gelocht, 76 mm, P1200, 51266	200	Stück	50	200
7100123054	51257	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, 3-fach gelocht, 76 mm, P1500, 51257	200	Stück	50	200
7100123053	51156	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, 15-fach gelocht, 150 mm, P600, 51156	200	Stück	50	200
7100123753	51155	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, 15-fach gelocht, 150 mm, P800, 51155	200	Stück	50	200
7100123051	51157	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, 15-fach gelocht, 150 mm, P1000, 51157	200	Stück	50	200
7100123052	51158	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, 15-fach gelocht, 150 mm, P1200, 51158	200	Stück	50	200
7100123050	51154	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, 15-fach gelocht, 150 mm, P1500, 51154	200	Stück	50	200
7100122781	34780	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, 17-fach gelocht, 150 mm, P600, 34780	200	Stück	50	200
7100122797	34781	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, 17-fach gelocht, 150 mm, P800, 34781	200	Stück	50	200
7100122800	34782	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, 17-fach gelocht, 150 mm, P1000, 34782	200	Stück	50	200
7100122787	34783	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, 17-fach gelocht, 150 mm, P1200, 34783	200	Stück	50	200
7100122776	34784	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, 17-fach gelocht, 150 mm, P1500, 34784	200	Stück	50	200
7100123057	34785	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, 17-fach gelocht, 150 mm, P2000, 34785	200	Stück	50	200
7100122790	30371	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, ungelocht, 76 mm, P600, 30371	200	Stück	50	200
7100122788	30370	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, ungelocht, 76 mm, P800, 30370	200	Stück	50	200
7100122803	30369	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, ungelocht, 76 mm, P1000, 30369	200	Stück	50	200
7100123056	30368	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, ungelocht, 76 mm, P1200, 30368	200	Stück	50	200
7100123055	30367	3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L, ungelocht, 76 mm, P1500, 30367	200	Stück	50	200

3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L

Die 3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L eignet sich ideal für die Lackinstandsetzung. Dazu gehören Anwendungen wie Beilackieren, Mattieren und das Entfernen von Fehlstellen. Entscheiden Sie sich für Schleifmittel aus Aluminiumoxid-Schleifmineralen, verfügbar in Körnungen von P600 bis P2000, aufgebracht auf robustem Folienträgermaterial.




- Schleifscheiben mit Folienträgermaterial für hochwertige Oberflächenqualitäten beim Schleifen von Karosserieteilen
- Aluminiumoxid-Schleifmineral für schnellen Schliff und lange Standzeit der Scheibe
- Leichter Scheibenwechsel – mit dem 3M™ Hookit™ Befestigungssystem

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100113428	51057	3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L, 150 mm, 15-fach gelocht, P600, 51057	250	Stück	50	250
7100113151	51099	3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L, 150 mm, 15-fach gelocht, P800, 51099	250	Stück	50	250
7100113365	51055	3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L, 150 mm, 15-fach gelocht, P1000, 51055	250	Stück	50	250
7100113150	51054	3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L, 150 mm, 15-fach gelocht, P1200, 51054	250	Stück	50	250
7100113147	51053	3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L, 150 mm, 15-fach gelocht, P1500, 51053	250	Stück	50	250
7100123049	51304	3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L, 150 mm, 15-fach gelocht, P2000, 51304	200	Stück	50	200

3M™ Hookit™ Flexible Schleifscheibe 270J

Die 3M™ Hookit™ Flexiblen Schleifscheiben sind mit hochwertigen Mineralien und Harzen präzisionsbeschichtet und bieten langlebige Leistung für Schleifanwendungen vom ersten bis zum letzten Schliff. Unsere vielseitigen Scheiben bieten eine hervorragende Abtragsleistung bei hoher Flexibilität und Staubabweisung.



- Hohe Flexibilität und Verformbarkeit
- Erstklassige Qualität sorgt für eine einheitliche, gleichmäßige Oberflächenqualität bei jeder Anwendung
- Verringertes Durchschliffisiko beim Schleifen dünn beschichteter Flächen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100018328	34417	3M™ Hookit™ Flexible Schleifscheibe 270J, 150 mm, 15-fach gelocht, P400, 34417	125	Stück	25	125
7100018798	34419	3M™ Hookit™ Flexible Schleifscheibe 270J, 150 mm, 15-fach gelocht, P600, 34419	125	Stück	25	125
7100018796	34420	3M™ Hookit™ Flexible Schleifscheibe 270J, 150 mm, 15-fach gelocht, P800, 34420	125	Stück	25	125
7100018799	34421	3M™ Hookit™ Flexible Schleifscheibe 270J, 150 mm, 15-fach gelocht, P1000, 34421	125	Stück	25	125
7100018810	34422	3M™ Hookit™ Flexible Schleifscheibe 270J, 150 mm, 15-fach gelocht, P1200, 34422	125	Stück	25	125
7100018327	34423	3M™ Hookit™ Flexible Schleifscheibe 270J, 150 mm, 15-fach gelocht, P1500, 34423	125	Stück	25	125
7100104547	34800	3M™ Hookit™ Flexible Schleifscheibe 270J, 150 mm, 17-fach gelocht, P400, 34800	125	Stück	25	125
7100104516	34801	3M™ Hookit™ Flexible Schleifscheibe 270J, 150 mm, 17-fach gelocht, P600, 34801	125	Stück	25	125
7100104515	34802	3M™ Hookit™ Flexible Schleifscheibe 270J, 150 mm, 17-fach gelocht, P800, 34802	125	Stück	25	125
7100104330	34803	3M™ Hookit™ Flexible Schleifscheibe 270J, 150 mm, 17-fach gelocht, P1000, 34803	125	Stück	25	125
7100104331	34804	3M™ Hookit™ Flexible Schleifscheibe 270J, 150 mm, 17-fach gelocht, P1200, 34804	125	Stück	25	125
7100104332	34805	3M™ Hookit™ Flexible Schleifscheibe 270J, 150 mm, 17-fach gelocht, P1500, 34805	125	Stück	25	125

3M™ Hookit™ Soft Gold Schleifscheibe 288U

3M™ Hookit™ Soft Gold Schleifscheibe 288U ist eine Schleifscheibe auf Papierunterlage in Kombination mit einem flexiblen Schaumstoffträger. Sie wurde für leichte Schleif-, Finishing- und Verblendungsanwendungen in der Autoreparatur entwickelt. Die Beschichtung, die Zusetzen verhindert und in verschiedenen Körnungen erhältlich ist, verlängert die Lebensdauer der Scheibe.



- Schaumstoffunterlage für eine bessere Anpassung an gekrümmte Oberflächen
- Schneller, konstant scharfer Schnitt
- Lange Lebensdauer der Schleifscheiben mit zuverlässiger Leistung und perfektem Oberflächenfinish

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100386364	41087	3M™ Hookit™ Soft Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, 15-Loch, 320, 41087	150	Stück	25	150
7100386476	41089	3M™ Hookit™ Soft Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, 15-Loch, 400, 41089	150	Stück	25	150
7100386167	41090	3M™ Hookit™ Soft Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, 15-Loch, 500, 41090	150	Stück	25	150
7100386456	41091	3M™ Hookit™ Soft Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, 15-Loch, 600, 41091	150	Stück	25	150
7100386495	41092	3M™ Hookit™ Soft Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, 15-Loch, 800, 41092	150	Stück	25	150
7100386340	41137	3M™ Hookit™ Soft Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, Multihole, 320, 41137	150	Stück	25	150
7100386158	41139	3M™ Hookit™ Soft Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, Multihole, 400, 41139	150	Stück	25	150
7100386259	41140	3M™ Hookit™ Soft Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, Multihole, 500, 41140	150	Stück	25	150
7100385922	41141	3M™ Hookit™ Soft Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, Multihole, 600, 41141	150	Stück	25	150
7100386346	41142	3M™ Hookit™ Soft Gold Schleifscheibe 288U, 150 mm, Multihole, 800, 41142	150	Stück	25	150

3M™ Trizact™ Hookit™ Schleifblüten 466LA

Ein Merkmal der 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Schleifblüten 466LA ist unsere eigens entwickelte Mikroreplikationstechnologie, bei der mikrometergroße Siliciumcarbid-Partikel in einer Bindemittelmatrix zu winzigen Pyramiden geformt und dann auf eine druckfeste Polyesterunterlage aufgebracht werden.



- Mit dauerscharfen, mikroreplizierten 3M™ Trizact™ Schleifmitteln für reproduzierbare und konstante Resultate
- Ideal geeignet für das zweistufige 3M Reparaturverfahren zur Ausbesserung von Fahrzeuglackschäden
- Lieferung auf einer praktischen Rolle mit selbstklebenden Scheiben

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000034236	50079	3M™ Trizact™ Finesse-it™ Filmscheibe 466LA, 32 mm, A5	1000	Stück	100	1000

Feinschleifscheiben

3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe

3M™ Hookit™ Flexible Schaumstoff-Schleifscheiben kombinieren Aluminiumoxid-Schleifkorn mit einem weichen Schaumstoffrücken zu einem leistungsfähigen Schleifmittel für das Überblenden im Nass- oder Trockenschliff per Hand oder mit der Maschine.



- Besonders vielseitig einsetzbares Schleifmittel für das Überblenden
- Für den Nass- oder Trockenschliff
- Geeignet für das Schleifen von Hand oder mit der Maschine

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100100149	33550	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 77 mm, P800, 33550	80	Stück	20	80
7100100148	33551	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 77 mm, P1000, 33551	80	Stück	20	80
7100100158	33552	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 77 mm, P1200, 33552	80	Stück	20	80
7100100159	33553	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 77 mm, P1500, 33553	80	Stück	20	80
7100100160	33554	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 77 mm, P2000, 33554	80	Stück	20	80
7100100157	33545	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 125 mm, P800, 33545	80	Stück	20	80
7100100155	33546	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 125 mm, P1000, 33546	80	Stück	20	80
7100100154	33547	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 125 mm, P1200, 33547	80	Stück	20	80
7100100153	33548	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 125 mm, P1500, 33548	80	Stück	20	80
7100100150	33549	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 125 mm, P2000, 33549	80	Stück	20	80
7100100036	33540	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 150 mm, P800, 33540	80	Stück	20	80
7100100147	33541	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 150 mm, P1000, 33541	80	Stück	20	80
7100100151	33542	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 150 mm, P1200, 33542	80	Stück	20	80
7100100152	33543	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 150 mm, P1500, 33543	80	Stück	20	80
7100100156	33544	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 150 mm, P2000, 33544	80	Stück	20	80
7100224822	33538	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 150mm, P400, 33538	80	Stück	20	80
7100224821	33539	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 150mm, P600, 33539	80	Stück	20	80

3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA

Mit 3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheiben können Sie Überblendungsbereiche so für die Lackierung vorbereiten, dass Sie konsistente Ergebnisse erzielen. Diese Schleifscheiben mit Schaumstoff-Träger sind für das Anrauen und Schleifen von Karosserieblechen, das Angleichen von Orangenhaut und das Entfernen von Schleifspuren vor dem Lack-Überblenden auf angrenzenden Paneelen konzipiert. Wenn sie zum feuchten Schleifen verwendet werden, sind keine Polierpasten oder Nassschleifmittel mehr erforderlich.



- Konzipiert für das Mattieren beim Überblenden angrenzender Paneele, für den Angleich von Orangenhaut und die Entfernung feiner Schleifspuren vor dem Überblenden.
- Die Scheiben müssen immer feucht verwendet werden. Sie machen dabei zusätzliche Polierpasten und Nassschleifmittel unnötig.
- Der Schaumstoff-Träger gewährleistet hervorragende Kontrolle und konsistenten Oberflächenkontakt.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100324173	02091	3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA, 75 mm, 1000, 02091	60	Stück	15	60
7100323829	02090	3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA, 150 mm, 1000, 02090	60	Stück	15	60

3M™ Trizact™ Hookit™ Klarlack-Schleifscheibe 471LA

3M™ Trizact™ Hookit™ Klarlack-Schleifscheiben eignen sich ideal für die Entfernung von Lackmängeln, wie beispielsweise Staubeinschlüssen und Orangenhaut. Sie sind zur Verwendung vor dem Einsatz von Lackfinish-Schleifmitteln oder herkömmlichen Polierpasten und Pads vorgesehen.



- Zur Beseitigung von Staubeinschlüssen und zum Nacharbeiten von Schleifspuren.
- Nur zum feuchten Schleifen vorgesehen.
- Das Folien-Trägermaterial ist reißfest, langlebig und so flexibel, dass es das Schleifen unebener Fahrzeugoberflächen ermöglicht.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100324144	02094	3M™ Trizact™ Hookit™ Klarlack-Schleifscheibe 471LA, 75 mm, 1500, 02094	100	Stück	25	100
7100324143	02088	3M™ Trizact™ Hookit™ Klarlack-Schleifscheibe 471LA, 150 mm, 1500, 02088	100	Stück	25	100

3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA 3000

Mit 3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheiben der Körnung 3000 reduzieren Sie den Aufwand für das Polieren und das Risiko von Mängeln. Sie werden zum Nacharbeiten von Schleifspuren nach einem Schliff mit einer 1500er und 2000er Körnung verwendet, sodass weniger häufig aggressive Polierfelle eingesetzt werden müssen und die Gesamtzeit für das Lackfinish reduziert wird. Die patentierten 3M™ Trizact™ Schleifmittel sind für konsistenten Abtrag und lange Standzeit konzipiert.



- Sie wurden zum Nacharbeiten von Schleifspuren nach einem Schliff mit Körnung 1500 und 2000 konzipiert und verkürzen den Zeitaufwand für das Finishen.
- Sie sind nur für feuchtes Schleifen vorgesehen, bieten lange Standzeit und weniger Zusetzen als beim Trockenschleifen.
- Der Schaumstoff-Träger gewährleistet hervorragende Kontrolle und konsistenten Oberflächenkontakt.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100312601	02087	3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA 3000, 75 mm, 3000, 02087	60	Stück	15	60
7100311882	02085	3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA 3000, 150 mm, 3000, 02085	60	Stück	15	60

3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA 5000

Durch die Verwendung der 3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheiben mit Körnung 5000 müssen Sie weniger Zeit für das Polieren aufbringen und verringern das Risiko von Mängeln. Verwenden Sie diese Scheiben beim nächsten Arbeitsschritt zum Nacharbeiten von Kratzern mit Körnung 3000, um den Polieraufwand zu reduzieren. Die 3M™ Trizact™ Schleifmittel sind für konsistenten Abtrag und lange Standzeit konzipiert.



- Sie wurden zum Nacharbeiten von Schleifspuren mit Körnung 3000 konzipiert und verkürzen den Zeitaufwand für das Finishen.
- Sie sind nur für feuchtes Schleifen vorgesehen, bieten lange Standzeit und weniger Zusetzen als beim Trockenschleifen.
- Ermöglichen den Lackierern, Lackkratzer mit einem leichteren Exzenterschleifer anstelle einer schwereren Poliermaschine nachzuarbeiten.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000120106	30362	3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA 5000, 75 mm, 5000, 30362	60	Stück	15	60
7100003887	30662	3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA 5000, 150 mm, 5000, 30662	60	Stück	15	60

3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA 8000

Verkürzen Sie das Polieren oder machen Sie es völlig unnötig, indem Sie bei Ihren Lack-Finish-Prozessen vor dem Polieren die 3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheiben der Körnung 8000 verwenden. Sie werden zum Nacharbeiten von Kratzern nach einem Schliff mit Körnung 3000 oder feiner verwendet. Sie hinterlassen eine Oberfläche, die so glatt ist, dass Sie gleich mit dem Feinpolieren beginnen können. Die branchenweit ersten Schleifmittel mit Körnung 8000 – hergestellt mit einer einzigartigen, von 3M patentierten Technologie.



- Eliminieren oder reduzieren Sie den Aufwand für das Polieren erheblich, indem Sie vor dem Polieren 3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheiben der Körnung 8000 verwenden.
- Sie sind nur für feuchtes Schleifen vorgesehen, bieten lange Standzeit und weniger Zusetzen als beim Trockenschleifen.
- Verwenden Sie die 3M™ Trizact™ Feinschleifscheiben der Körnung 8000 zum Nacharbeiten von Schleifspuren nach einem Schliff mit Körnung 3000 und feiner auf lackierten Oberflächen.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100193763	30804	3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA 8000, 75 mm, 8000, 30804	60	Stück	15	60
7100193783	30806	3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA 8000, 150 mm, 8000, 30806	60	Stück	15	60

3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifstreifen

3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifstreifen sind hellblaue Schleifpapiere für vielseitige Schleifanwendungen. Der Streifen besteht aus einem flexiblen Aluminiumoxid-Schleifmittel mit einer weichen Schaumstoffunterlage. Er kann nass oder trocken, von Hand oder maschinell eingesetzt werden.



- Passt sich unregelmäßigen Oberflächen an und sorgt für ein gleichmäßiges, perfektes Oberflächenfinish.
- Geeignet für Nass- und Trockenschleifanwendungen, wie z. B. Verblenden, Verarbeitung von Füller und Anrauen.
- Kann mit der Hand oder mit einer Maschine verwendet werden

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100376767	33531	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifstreifen, 139 mm x 172 mm, P400, 33531	60	Stück	10	60
7100376824	33532	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifstreifen, 139 mm x 172 mm, P600, 33532	60	Stück	10	60
7100376526	33533	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifstreifen, 139 mm x 172 mm, P800, 33533	60	Stück	10	60
7100376360	33534	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifstreifen, 139 mm x 172 mm, P1000, 33534	60	Stück	10	60
7100376833	33535	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifstreifen, 139 mm x 172 mm, P1200, 33535	60	Stück	10	60
7100376239	33536	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifstreifen, 139 mm x 172 mm, P1500, 33536	60	Stück	10	60
7100376797	33537	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifstreifen, 139 mm x 172 mm, P2000, 33537	60	Stück	10	60

Vliesscheiben

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro

Die Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro besteht aus Siliziumcarbid, das in eine offene Nylonfaserkonstruktion integriert ist. Unsere Scheiben entfernen effektiv Rost, Farben, Zunder, Beschichtungen und Klebstoffe von Oberflächen, ohne das Grundmaterial wesentlich zu verändern.



- Geeignet für die schnelle Entfernung von Rost, Farbe, Zunder und Beschichtungen von Metallen
- Hochfeste Faser, resistent gegen Ausbrüche und bietet optimale Leistung an Kanten
- Hohe Anpassungsfähigkeit bietet eine größere Kontaktfläche für schnellere Abtragleistungen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100192333	51880	Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DB Pro, 115 mm x 22 mm, S XCRS	10	Stück	1	10
7100192330	51889	Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-RD Pro, 115 mm x 22 mm, S XCRS	10	Stück	1	10
7100192331		Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-RD Pro, 125 mm x 22 mm, S XCRS	10	Stück	1	10
7100192335	51891	Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-RD Pro, 125 mm x 22 mm, S XCRS, M14-Gewinde	10	Stück	1	10

Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT-DR Pro

Die Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT Pro besteht aus Siliziumcarbid, das in eine offene Nylonfaserkonstruktion integriert ist. Unsere Scheiben entfernen effektiv Rost, Farben, Zunder, Beschichtungen und Klebstoffe von Oberflächen, ohne das Grundmaterial wesentlich zu verändern.



- Schnelle Entfernung von Rost, Farben, Zunder und Beschichtungen von Metall
- Hochfeste Faser, resistent gegen Ausbrüche und bietet optimale Leistung an Kanten
- Hohe Anpassungsfähigkeit bietet eine größere Kontaktfläche für schnellere Abtragleistungen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100175521	51887	Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT-DR Pro, 50 mm, S XCRS	60	Stück	10	60
7100173795	51888	Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT-DR Pro, 75 mm, S XCRS	40	Stück	10	40
7100192704	51893	Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT-ZR Pro, 100 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS	10	Stück	1	10
7100192705	51894	Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT-ZR Pro, 125 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS	8	Stück	1	8

Trennschleifscheiben

3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe

Trennen Sie Metalle schneller, mit weniger Hitze und geringerem Schleifmittelwechselbedarf – mit 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheiben für die Autoreparatur. 3M hat diese Trennscheiben so entwickelt, dass sie fortlaufend abbrehen und dabei neue, scharfe Punkte formen, kühl laufen und den Mineralabbruch optimieren, um schnelles Schneiden und alterungsbeständige Leistungsfähigkeit zu ermöglichen.



- Diese Trennscheibe wurde entwickelt, um Metallblech, Aluminium und hochfesten Stahl schnell und mit verringertem technischem Aufwand zu schneiden.
- 40 % längere Lebensdauer als unsere vorherige Generation von 3M™ Cubitron™ II Trennscheiben.
- Lang anhaltende Leistung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100333831	33457	3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe, 75 mm x 1,6 mm x 9,53 mm, 33457	30	Stück	5	30
7100333672	33458	3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe, 75 mm x 1 mm x 9,53 mm, 33458	30	Stück	5	30
7100334189	33459	3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe, 100 mm x 1 mm x 9,53 mm, 33459	30	Stück	5	30
7100333869	33463	3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe, 115 mm x 1 mm x 22,23 mm, 33463	30	Stück	5	30

Fiberschleifscheiben

3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 786C

Mit den 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben lassen sich Lack und Schweißnähte entfernen. Unsere 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben schleifen bis doppelt so lange wie herkömmliche Schleifmittel, schneiden schneller und ermöglichen eine gleichmäßigere Oberflächenqualität.

- 30 % höhere Abtragsgeschwindigkeit im Vergleich zu Premium Schleifmitteln
- Lang anhaltende, gleichmäßige Schleifqualität
- Hochwertigere, gleichmäßigere Oberflächenqualität



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100035471	33407	3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 786C, 115 mm x 22mm, 36+, 33407	25	Stück	5	25
7100035472	33409	3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 786C, 115 mm x 22mm, 60+, 33409	25	Stück	5	25
7100035473	33410	3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 786C, 115 mm x 22mm, 80+, 33410	25	Stück	5	25

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberscheibe 786C

Bei der 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberscheibe handelt es sich um eine hochwertige Fiberscheibe für die Entfernung von Punktschweißverbindungen und andere Schleifaufgaben.

- Hohe Schnittrate
- Erhöhung der Produktivität und Effizienz Ihrer Werkstatt
- Lang anhaltende Leistung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100033187	33377	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberscheibe 786C, 50 mm, 36+, 33377	90	Stück	15	90
7100033188	33379	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberscheibe 786C, 50 mm, 60+, 33379	90	Stück	15	90
7100033189	33380	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberscheibe 786C, 50 mm, 80+, 33380	90	Stück	15	90
7100033190	33389	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberscheibe 786C, 75 mm, 36+, 33389	90	Stück	15	90
7100033191	33391	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberscheibe 786C, 75 mm, 60+, 33391	90	Stück	15	90
7100033192	33392	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberscheibe 786C, 75 mm, 80+, 33392	90	Stück	15	90

Schnellwechselscheiben

Scotch-Brite™ Roloc™ SC Vliesscheibe

Die Scotch-Brite™ Roloc™ SC Vliesscheibe kombiniert eine langlebige Vliesscheibe mit der Effizienz des 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystems und eignet sich ideal zum Reinigen, Finishen, Überblenden und Entgraten. Die Faservlieskonstruktion passt sich gut unregelmäßigen oder konturierten Oberflächen an, wodurch diese unversehrt bleiben, während der Roloc™ Stützteller der Scheibe stabilen Halt für den aggressiven Materialabtrag gibt.



- IDEAL FÜR NIEDRIGEN BIS MITTLEREN DRUCK: Entwickelt für Konsistenz beim Verblenden, Reinigen, Entgraten, Finishen, Schleifen, Polieren, Abrunden, Feinschleifen und bei der Oberflächenvorbereitung, abhängig von der gewählten Körnung
- ANPASSUNGSFÄHIGES VLIESGEWEBE: Elastische Vliesfasern widerstehen dem Zusetzen, passen sich unregelmäßigen oder konturierten Oberflächen an und minimieren das Unterschleifen und Ausfugen
- GEEIGNET FÜR EINE REIHE VERSCHIEDENER METALLE: Diese vielseitige Option eignet sich hervorragend für den Einsatz auf Aluminium, Baustahl, Nickellegierungen, Edelstahl und Titan

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000000752	05528	Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DR, 50 mm, A CRS	200	Stück	50	200
7000000751	05527	Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DR, 50 mm, A MED	200	Stück	50	200
7000000756	05532	Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DR, 75 mm, A CRS	100	Stück	25	100
7000000755	05531	Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DR, 75 mm, A MED	100	Stück	25	100
7000028507	7480	Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe SC-DR, 50 mm, A CRS	100	Stück	25	100

Bristle Brushes & Discs

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB

Die Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, ausgestattet mit dem 3M Keramiksleifkorn, arbeitet ohne Anpressdruck und sorgt für konstante Reinigungswirkung während der gesamten Lebensdauer. Das 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles und einfaches Wechseln der Kunststoffbürste ohne zusätzliches Werkzeug. Die Scheibe kann mit einer einfachen Drehung vom Stützteller gelöst und befestigt werden.




- Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
- Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
- Schneller Scheibenwechsel durch 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100138319	22928	Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, 25,4 mm x 15,8 mm, P80	80	Stück	20	80
7100138285	7524	Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, TR, grün, 50 mm x 15,9 mm, Tapered	40	Stück	10	40
7100138284	07525	Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, gelb, 50 mm x 15,8 mm, P80, 07525	40	Stück	10	40
7100138286	7528	Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, weiß, 50 mm x 15,8 mm, P120	40	Stück	10	40

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB

Die Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, ausgestattet mit dem 3M Keramiksleifkorn, arbeitet ohne Anpressdruck und sorgt für konstante Reinigungswirkung während der gesamten Lebensdauer. Das 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles und einfaches Wechseln der Kunststoffbürste ohne zusätzliches Werkzeug. Die Scheibe kann mit einer einfachen Drehung vom Stützteller gelöst und befestigt werden.



- Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
- Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
- Schneller Scheibenwechsel durch 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000000775	07536	Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, violett, 50 mm x 15,8 mm, P36	24	Stück	4	24

Schleifpapierbögen und -rollen

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle

Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle kombinieren langlebige dreieckig geformte Schleifkörner mit einer Multihole-Lochung, um eine überragende Staubabsaugung zu erzielen. Sie eignen sich perfekt zur Lackentfernung, für den Spachtelschliff, für das Schleifen von Randzonen und die abschließende Vorbereitung auf das Beilackieren oder Primern. Die Anstanz-Technologie ermöglicht ein einfaches Abreißen des Schleifmittels in den richtigen Längen für die jeweilige Aufgabe.



- Zeichnet sich durch die 3M™ Präzisionskorntechnologie aus, die durch die dreieckig geformten Schleifkörner einen mindestens 30 % schnelleren Abtrag und eine um 30 % längere Standzeit als andere herkömmliche Keramikschleifmittel bietet
- Multihole-Lochung sorgt für exzellente Staubabsaugung
- 3M™ Hookit™ Schleifmittel mit Klettbefestigung für sicheren Halt und schnellen Wechsel

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100321858	51430	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 70 mm x 12 m, Multihole, 80+, 51430	5	Rolle	1	5
7100320498	51431	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 70 mm x 12 m, Multihole, 120+, 51431	5	Rolle	1	5
7100321287	51432	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 70 mm x 12 m, Multihole, 150+, 51432	5	Rolle	1	5
7100321285	51433	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 70 mm x 12 m, Multihole, 180+, 51433	5	Rolle	1	5
7100321067	51434	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 70 mm x 12 m, Multihole, 220+, 51434	5	Rolle	1	5
7100321601	51435	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 70 mm x 12 m, Multihole, 240+, 51435	5	Rolle	1	5
7100321390	51436	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 70 mm x 12 m, Multihole, 320+, 51436	5	Rolle	1	5
7100320298	51437	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 70 mm x 12 m, Multihole, 400+, 51437	5	Rolle	1	5
7100330808	34451	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 70 mm x 12 m, 500+, 34451	5	Rolle	1	5
7100330122	34452	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 70 mm x 12 m, 600+, 34452	5	Rolle	1	5
7100329720	34453	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 70 mm x 12 m, 800+, 34453	5	Rolle	1	5
7100330934	34454	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 70 mm x 12 m, 1000+, 34454	5	Rolle	1	5
7100155346	35501	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 80 mm x 12 m, 80+, 35501	5	Rolle	1	5
7100155342	35502	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 80 mm x 12 m, 120+, 35502	5	Rolle	1	5
7100155339	35503	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 80 mm x 12 m, 150+, 35503	5	Rolle	1	5
7100155284	35504	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 80 mm x 12 m, 180+, 35504	5	Rolle	1	5
7100155286	35505	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 80 mm x 12 m, 220+, 35505	5	Rolle	1	5
7100138561	31488	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 80 mm x 12 m, 240+, 31488	5	Rolle	1	5
7100141494	31489	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 80 mm x 12 m, 320+, 31489	5	Rolle	1	5

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle

Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle kombinieren langlebige dreieckig geformte Schleifkörner mit einer Multihole-Lochung, um eine überragende Staubabsaugung zu erzielen. Sie eignen sich perfekt zur Lackentfernung, für den Spachtelschliff, für das Schleifen von Randzonen und die abschließende Vorbereitung auf das Beilackieren oder Primern. Die Anstanz-Technologie ermöglicht ein einfaches Abreißen des Schleifmittels in den richtigen Längen für die jeweilige Aufgabe.



- Zeichnet sich durch die 3M™ Präzisionskorntechnologie aus, die durch die dreieckig geformten Schleifkörner einen mindestens 30 % schnelleren Abtrag und eine um 30 % längere Standzeit als andere herkömmliche Keramiksleifmittel bietet
- Multihole-Lochung sorgt für exzellente Staubabsaugung
- 3M™ Hookit™ Schleifmittel mit Klettbefestigung für sicheren Halt und schnellen Wechsel

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100141525	31490	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 80 mm x 12 m, 400+, 31490	5	Rolle	1	5
7100086415	34460	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 115 mm x 8 m, 40+, 34460	3	Rolle	1	3
7100155337	34464	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 115 mm x 12 m, 120+, 34464	3	Rolle	1	3
7100155311	34465	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 115 mm x 12 m, 150+, 34465	3	Rolle	1	3
7100155313	34466	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 115 mm x 12 m, 180+, 34466	3	Rolle	1	3
7100155316	34467	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 115 mm x 12 m, 220+, 34467	3	Rolle	1	3
7100138562	03446	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 115 mm x 12 m, 240+, 34468	5	Rolle	1	5
7100141493	34469	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 115 mm x 12 m, 320+, 34469	5	Rolle	1	5
7100141526	34470	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 115 mm x 12 m, 400+, 34470	5	Rolle	1	5
7100155367	34462	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 115mm x 12 m, 80+, 34462	3	Rolle	1	3
7100330729	34471	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 115 mm x 12 m, 500+, 34471	5	Rolle	1	5
7100330598	34472	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 115 mm x 12 m, 600+, 34472	5	Rolle	1	5
7100330586	34473	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 115 mm x 12 m, 800+, 34473	5	Rolle	1	5
7100330616	34474	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 115 mm x 12 m, 1000+, 34474	5	Rolle	1	5

3M™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle

3M™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle sind haltbare Schleifstreifen auf Rolle mit alterungsbeständiger, gleichmäßiger Schleifleistung. Die Schleifstreifen auf Rolle eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen bei der Karosseriereparatur. Die langlebige Konstruktion und die Beschichtung, die Zusetzen verhindert, reduzieren das Verstopfen und sorgen für eine längere Lebensdauer des Schleifstreifens und ein perfektes Oberflächenfinish.



- Geeignet für die Verwendung auf Metall, Farbe, Klarlack, Spachtelmasse, Kunststoff, Füller, Feinspachtelmasse und Verbundwerkstoffen
- Schneller, konstant scharfer Schnitt
- Lange Lebensdauer der Schleifscheiben mit zuverlässiger Leistung und perfektem Oberflächenfinish

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100376963	44400	3M™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 115 mm x 50 m, 80, 44400	2	Rolle	1	2
7100376801	44398	3M™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 115 mm x 50 m, 120, 44398	2	Rolle	1	2
7100376769	44397	3M™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 115 mm x 50 m, 150, 44397	2	Rolle	1	2
7100376802	44396	3M™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 115 mm x 50 m, 180, 44396	2	Rolle	1	2
7100376528	44395	3M™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 115 mm x 50 m, 220, 44395	2	Rolle	1	2
7100376885	44394	3M™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 115 mm x 50 m, 240, 44394	2	Rolle	1	2
7100376909	44393	3M™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 115 mm x 50 m, 320, 44393	2	Rolle	1	2
7100376962	44392	3M™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 115 mm x 50 m, 400, 44392	2	Rolle	1	2

3M™ Gold Schleifstreifen 288U

3M™ Gold Schleifstreifen 288U ist ein langlebiger Schleifstreifen mit alterungsbeständiger, gleichmäßiger Schleifleistung. Der Schleifstreifen eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen bei der Karosseriereparatur. Die langlebige Konstruktion und die Beschichtung, die Zusetzen verhindert, reduzieren das Verstopfen und sorgen für eine längere Lebensdauer des Schleifstreifens und ein perfektes Oberflächenfinish.



- Geeignet für die Verwendung auf Metall, Farbe, Klarlack, Spachtelmasse, Kunststoff, Füller, Feinspachtelmasse und Verbundwerkstoffen
- Schneller, konstant scharfer Schnitt
- Lange Lebensdauer der Schleifscheiben mit zuverlässiger Leistung und perfektem Oberflächenfinish

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100375825	12552	3M™ Gold Schleifstreifen 288U, 229 mm x 280 mm, 40, ohne Loch, 12552	250	Blatt	50	250
7100375934	12549	3M™ Gold Schleifstreifen 288U, 229 mm x 280 mm, 80, ohne Loch, 12549	250	Blatt	50	250
7100375933	12547	3M™ Gold Schleifstreifen 288U, 229 mm x 280 mm, 120, ohne Loch, 12547	250	Blatt	50	250
7100375738	12546	3M™ Gold Schleifstreifen 288U, 229 mm x 280 mm, 150, ohne Loch, 12546	250	Blatt	50	250
7100375611	12545	3M™ Gold Schleifstreifen 288U, 229 mm x 280 mm, 180, ohne Loch, 12545	250	Blatt	50	250
7100375887	12544	3M™ Gold Schleifstreifen 288U, 229 mm x 280 mm, 220, ohne Loch, 12544	250	Blatt	50	250
7100375472	12543	3M™ Gold Schleifstreifen 288U, 229 mm x 280 mm, 240, ohne Loch, 12543	250	Blatt	50	250
7100375690	12541	3M™ Gold Schleifstreifen 288U, 229 mm x 280 mm, 320, ohne Loch, 12541	250	Blatt	50	250
7100375815	12539	3M™ Gold Schleifstreifen 288U, 229 mm x 280 mm, 400, ohne Loch, 12539	250	Blatt	50	250
7100375612	12538	3M™ Gold Schleifstreifen 288U, 229 mm x 280 mm, 500, ohne Loch, 12538	250	Blatt	50	250
7100375816	12537	3M™ Gold Schleifstreifen 288U, 229 mm x 280 mm, 600, ohne Loch, 12537	250	Blatt	50	250
7100375696	12536	3M™ Gold Schleifstreifen 288U, 229 mm x 280 mm, 800, ohne Loch, 12536	250	Blatt	50	250

3M™ Hookit™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle

3M™ Hookit™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle sind Schleifstreifen auf Papierunterlage, die für den Einsatz in der Autoreparatur entwickelt wurden. Sie können für eine Reihe von Handschleifblöcken, Feilen und Schleifmaschinen ausgelegt werden. Die langlebige Konstruktion und die Beschichtung, die Zusetzen verhindert, reduzieren das Verstopfen und sorgen für eine längere Lebensdauer des Schleifstreifens und ein perfektes Oberflächenfinish.



- Geeignet für die Verwendung auf Metall, Farbe, Klarlack, Spachtelmasse, Kunststoff, Füller, Feinspachtelmasse und Verbundwerkstoffen
- Schneller, konstant scharfer Schnitt
- Lange Lebensdauer der Schleifscheiben mit zuverlässiger Leistung und perfektem Oberflächenfinish

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100378556	02768	3M™ Hookit™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 70 mm x 12 m, 80D, 2768	1	Rolle	1	5
7100378558	02769	3M™ Hookit™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 70 mm x 12 m, 120, 2769	1	Rolle	1	5
7100378705	02770	3M™ Hookit™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 70 mm x 12 m, 150, 2770	1	Rolle	1	5
7100378597	02771	3M™ Hookit™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 70 mm x 12 m, 180, 2771	1	Rolle	1	5
7100379143	02772	3M™ Hookit™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 70 mm x 12 m, 220, 2772	1	Rolle	1	5
7100378022	02773	3M™ Hookit™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 70 mm x 12 m, 240, 2773	1	Rolle	1	5
7100379144	02774	3M™ Hookit™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 70 mm x 12 m, 320, 2774	1	Rolle	1	5
7100378850	12799	3M™ Hookit™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 115 mm x 8 m, 40D, 12799	3	Rolle	1	3
7100378071	12798	3M™ Hookit™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 115 mm x 8 m, 80D, 12798	1	Rolle	1	3
7100378150	12797	3M™ Hookit™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 115 mm x 8 m, 120, 12797	1	Rolle	1	3
7100378169	12793	3M™ Hookit™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 115 mm x 8 m, 180, 12793	1	Rolle	1	3
7100378851	12792	3M™ Hookit™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 115 mm x 8 m, 220, 12792	1	Rolle	1	3
7100379146	12791	3M™ Hookit™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 115 mm x 8 m, 240, 12791	1	Rolle	1	3
7100378587	12790	3M™ Hookit™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 115 mm x 8 m, 320, 12790	1	Rolle	1	3
7100379166	12789	3M™ Hookit™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 115 mm x 8 m, 400, 12789	3	Rolle	1	3
7100379175	12795	3M™ Hookit™ Gold Schleifstreifen 288U auf Rolle, 115 mm x 8 m, 150, 12795	1	Rolle	1	3

3M™ Soft Gold Handrolle 288U

3M™ Soft Gold Handrolle 288U sind Schleifmittel mit weichen, anpassungsfähigen, perforierten Schleifstreifen auf einer praktischen Rolle mit Schaumstoffunterlage. Die langlebige, hochqualitative Konstruktion und die Beschichtung, die Zusetzen verhindert, reduzieren das Verstopfen und sorgen für eine längere Lebensdauer der Schleifscheibe und ein perfektes Oberflächenfinish.



- Schaumstoffunterlage für eine bessere Anpassung an gekrümmte Oberflächen
- Schneller, konstant scharfer Schnitt
- Lange Lebensdauer der Schleifscheiben mit zuverlässiger Leistung und perfektem Oberflächenfinish

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100386260	40330	3M™ Soft Gold Handrolle 288U, 114 mm x 25 m, vorgeschnitten, Körnung 150, 40330	4	Rolle	1	4
7100386130	40331	3M™ Soft Gold Handrolle 288U, 114 mm x 25 m, vorgeschnitten, Körnung 180, 40331	4	Rolle	1	4
7100386245	40333	3M™ Soft Gold Handrolle 288U, 114 mm x 25 m, vorgeschnitten, Körnung 240, 40333	4	Rolle	1	4
7100386194	41218	3M™ Soft Gold Handrolle 288U, 114 mm x 25 m, vorgeschnitten, Körnung 320, 41218	4	Rolle	1	4
7100386376	41242	3M™ Soft Gold Handrolle 288U, 114 mm x 25 m, vorgeschnitten, Körnung 400, 41242	4	Rolle	1	4
7100386544	41243	3M™ Soft Gold Handrolle 288U, 114 mm x 25 m, vorgeschnitten, Körnung 500, 41243	4	Rolle	1	4
7100386459	41244	3M™ Soft Gold Handrolle 288U, 114 mm x 25 m, vorgeschnitten, Körnung 600, 41244	4	Rolle	1	4
7100386151	41245	3M™ Soft Gold Handrolle 288U, 114 mm x 25 m, vorgeschnitten, Körnung 800, 41245	4	Rolle	1	4

3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734

Mit dem 3M™ Wetordry™ Schleifpapierbogen 734 lassen sich alle Oberflächenarten schleifen. Der Bogen besteht aus Siliciumcarbid-Schleifmaterial, das eine scharfe und gleichmäßige Schleifleistung ermöglicht. Dank seiner wasserfesten Eigenschaften und langen Haltbarkeit sorgt das Papier für gleichmäßige Finish-Ergebnisse. Erhältlich in Körnungen von P320 bis P1200. Jeder Bogen hat eine Größe von 230 mm x 280 mm.



- Schleifpapierbogen mit Siliciumcarbid-Schleifmineral für Trocken- und Nassschliff
- Sowohl für Trocken- als auch für Nassschliff einsetzbar
- Körnungen P320 bis P1200

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100248927	01977	3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734, 230 mm x 280 mm, P320, 01977	250	Blatt	25	250
7100249095	01975	3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734, 230 mm x 280 mm, P400, 01975	250	Blatt	25	250
7100248809	01973	3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734, 230 mm x 280 mm, P600, 01973	250	Blatt	25	250
7100249099	01972	3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734, 230 mm x 280 mm, P800, 01972	250	Blatt	25	250
7100249098	01971	3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734, 230 mm x 280 mm, P1000, 01971	250	Blatt	25	250
7100249094	01970	3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734, 230 mm x 280 mm, P1200, 01970	250	Blatt	25	250

3M™ Wetordry™ Schleifpapierstreifen 401Q

Das 3M™ Wetordry™ Schleifpapier 401Q eignet sich optimal für Schleifanwendungen, bei denen feine Körnungen und sanftes Schleifen erforderlich sind, wie beispielsweise Nassschleifen von Karosserien oder Lack-Finishing. Wir konnten unsere robusten, wasserfesten A-Papierunterlagen mit schnell schneidenden Siliciumcarbidminerale für gleichmäßige Oberflächen kombinieren, um ein einfaches Polieren zu ermöglichen.



- Das praktische Schleifpapier kann für den Nass- oder Trockenschliff von Lack, Füller, Gelcoatbeschichtung und Metall eingesetzt werden.
- Wasserfeste Papierunterlage unterstützt Nass- und Trockenanwendungen für geringeres Zusetzen und schnelleres Schleifen
- Schleifen beliebiger Flächen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000028329	02023	3M™ Wetordry™ Schleifpapierstreifen 401Q, 138 mm x 230 mm, 1500, 02023	250	Blatt	50	250
7000028328	02044	3M™ Wetordry™ Schleifpapierstreifen 401Q, 138 mm x 230 mm, 2000, 02044	250	Blatt	50	250

3M™ Wetordry™ Schleifpapier 331Q

Das 3M™ Wetordry™ Schleifpapier 331Q ist ein Wasserschleifpapier, bei dem Aluminiumoxid für eine hervorragende Oberflächenqualität eingesetzt wird. Kleine Lackfehlstellen lassen sich mithilfe unserer hochwertigen WOD-Schleifpapiere problemlos entfernen.



- Schleifpapierbogen mit Aluminiumoxid Schleifmineral für Trocken- und Nassschliff
- Schleifpapier, das sich bei längerer Verwendung selbst schärft
- Körnungen P80 bis P240

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100267812	34253	3M™ Wetordry™ Schleifpapier 331Q, 230 mm x 280 mm, 120, 34253	1	Karton	50	250
7100267821	34255	3M™ Wetordry™ Schleifpapier 331Q, 230 mm x 280 mm, 180, 34255	1	Karton	50	250
7100267820	34257	3M™ Wetordry™ Schleifpapier 331Q, 230 mm x 280 mm, 240, 34257	1	Karton	50	250

Flexible Handschleifstreifen

3M™ Hookit™ Flexible Schleifstreifen 270J

Nutzen Sie den 3M™ Hookit™ Flexiblen Schleifstreifen 270J für eine perfekte Oberflächenqualität. Unsere Streifen, die für den Nass- oder Trockenschliff vorgesehen sind, haben eine sehr dünne und extrem flexible Filmunterlage, die sich mühelos an Werkzeuge und Profilflächen anpasst.

- Schleifstreifen mit extrem flexibler Filmunterlage für den Feinschliff, nass oder trocken
- Bietet ein besseres Gefühl für Oberflächen und minimiert das Durchschliffisiko
- Anpassungsfähig – Perfekt zum Schleifen schwer zugänglicher Räume wie zum Beispiel Türinnenflächen




Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100010567	34340	3M™ Hookit™ Flexible Schleifstreifen 270J, Braun, 140 mm x 171 mm, P800, 34340	5	Karton	1	5
7100010569	34341	3M™ Hookit™ Flexible Schleifstreifen 270J, Braun, 140 mm x 171 mm, P1000, 34341	5	Karton	1	5
7100010553	34337	3M™ Hookit™ Flexible Schleifstreifen 270J, Grün, 140 mm x 171 mm, P400, 34337	5	Karton	1	5
7100010566	34339	3M™ Hookit™ Flexible Schleifstreifen 270J, Grün, 140 mm x 171 mm, P600, 34339	5	Karton	1	5
7100010568	34342	3M™ Hookit™ Flexible Schleifstreifen 270J, Purple, 140 mm x 171 mm, P1200, 34342	5	Karton	1	5
7100010565	34343	3M™ Hookit™ Flexible Schleifstreifen 270J, Purple, 140 mm x 171 mm, P1500, 34343	5	Karton	1	5

Flexible Grip Schleifstreifen

3M™ Flexible Grip Schleifstreifen

Die 3M™ Flexible Grip Schleifstreifen wurden entwickelt für ein perfektes Handling bei Handschleifanwendungen.



- Ausgezeichnete Abtragsleistung beim Nass- und Trockenschliff
- Griffiges Material sorgt für eine leichtere Handhabung und macht Zubehör überflüssig.
- Neues und einzigartiges Gefühl beim Schleifen.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100142931	35109	3M™ Flexible Grip Schleifstreifen, 139 mm x 114 mm, perforiert auf Rolle à 20 Streifen, P320, 35109	4	Rolle	1	4
7100142932	35110	3M™ Flexible Grip Schleifstreifen, 139 mm x 114 mm, perforiert auf Rolle à 20 Streifen, P400, 35110	4	Rolle	1	4
7100142933	35111	3M™ Flexible Grip Schleifstreifen, 139 mm x 114 mm, perforiert auf Rolle à 20 Streifen, P600, 35111	4	Rolle	1	4
7100142850	35112	3M™ Flexible Grip Schleifstreifen, 139 mm x 114 mm, perforiert auf Rolle à 20 Streifen, P800, 35112	4	Rolle	1	4
7100142935	35113	3M™ Flexible Grip Schleifstreifen, 139 mm x 114 mm, perforiert auf Rolle à 20 Streifen, P1000, 35113	4	Rolle	1	4
7100142936	35114	3M™ Flexible Grip Schleifstreifen, 139 mm x 114 mm, perforiert auf Rolle à 20 Streifen, P1200, 35114	4	Rolle	1	4
7100142957	35115	3M™ Flexible Grip Schleifstreifen, 139 mm x 114 mm, perforiert auf Rolle à 20 Streifen, P1500, 35115	4	Rolle	1	4
7100142883	35116	3M™ Flexible Grip Schleifstreifen, 139 mm x 114 mm, perforiert auf Rolle à 20 Streifen, P2000, 35116	4	Rolle	1	4

Vliesbögen und -rollen

Scotch-Brite™ Durable Flex Vliesrolle DF-RL

Die Scotch-Brite™ Durable Flex Vliesrolle ist eine robuste und langlebige Vliesrolle. Sie werden zum Entgraten, Finishen, Verblenden und Reinigen verwendet.

- Aggressive und langlebige Vliesrolle
- Verstärkte, dehnungsarme Rückseite bietet gute Flexibilität und hohe Kantenbeständigkeit
- Verwendung zum Entgraten, Finishen, Verblenden und Reinigen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100182483		Scotch-Brite™ Durable Flex Vliesrolle DF-RL, 100 mm x 10 m, A/O VFN	4	Rolle	1	4
7100182484	65220	Scotch-Brite™ Durable Flex Vliesrolle DF-RL, 100 mm x 10 m, SiC UFN	4	Rolle	1	4
7100182485		Scotch-Brite™ Durable Flex Vliesrolle DF-RL, 125 mm x 10 m, A/O VFN	4	Rolle	1	4
7100182482	65222	Scotch-Brite™ Durable Flex Vliesrolle DF-RL, grau, 125 mm x 10 m, S UFN	4	Rolle	1	4
7100182486	65223	Scotch-Brite™ Durable Flex Vliesrolle, rot, 150 mm x 10 m, A VFN	4	Rolle	1	4

Scotch-Brite™ Vliesrolle 7447

Das Clean and Finish Professional ist ein besonders dichtes Faservliesmaterial, das bis in die Tiefe mit Schleifkorn versetzt ein einzigartiges Finish bei extremer Standzeit erzielt. Die besondere Schärfe resultiert in besten matten Finishergebnissen auf Metallen, Füller, Spachtel, Lacken und Holz. Durch das dichte Nylonfaservlies sind die Handpads extrem griffig, widerstandsfähig und bestens geeignet für leichte Entgratungsarbeiten mit hoher Geschwindigkeit und Effizienz.

- Besonders reißfestes und widerstandsfähiges Clean & Finish Professional Material
- Einzigartiges Finish bei extremer Standzeit
- Für matte Finishergebnisse auf Metall, Füller, Spachtel, Lacken und Holz



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100288556		Scotch-Brite™ Vliesrolle 7447, 100 mm x 10 m, A VFN	4	Rolle	1	4
7100288455		Scotch-Brite™ Vliesrolle 7447, 125 mm x 10 m, A VFN	3	Rolle	1	3

Scotch-Brite™ Vliesrolle 7448 PRO

Das Clean and Finish Professional ist ein besonders dichtes Faservliesmaterial, das bis in die Tiefe mit Schleifkorn versetzt ein einzigartiges Finish bei extremer Standzeit erzielt. Die besondere Schärfe resultiert in besten matten Finishergebnissen auf Metallen, Füller, Spachtel, Lacken und Holz. Durch das dichte Nylonfaservlies sind die Handpads extrem griffig, widerstandsfähig und bestens geeignet für leichte Entgratungsarbeiten mit hoher Geschwindigkeit und Effizienz.

- Besonders reißfestes und widerstandsfähiges Clean & Finish Professional Material
- Einzigartiges Finish bei extremer Standzeit
- Für matte Finishergebnisse auf Metall, Füller, Spachtel, Lacken und Holz



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100288456		Scotch-Brite™ Vliesrolle 7448, 100 mm x 10 m, S UFN	4	Rolle	1	4
7100288457		Scotch-Brite™ Vliesrolle 7448, 125 mm x 10 m, S UFN	3	Rolle	1	3

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL

Die Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle bietet eine konsistente Oberfläche über die gesamte Lebensdauer des Produkts. Unser Clean and Finish Rollenmaterial kann in jede beliebige Länge geschnitten werden.

- Rollenmaterial kann in jede beliebige Länge geschnitten werden
- Das anpassungsfähige Vliesmaterial gelangt in schwer zugängliche Bereiche
- Geeignet für den Handgebrauch



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100182478	58366	Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 200 mm x 10 m, A VFN	4	Rolle	1	4

Schleifschwämme

3M™ Soft Pads

3M™ Soft Pads Schleifschwämme sind flexible Schaumstoff-Pads, mit denen sich schwer erreichbare Stellen wie Scheinwerferöffnungen, Bereiche um Türgriffe und Türpfosten bearbeiten lassen. Unser Schwamm kann sowohl nass als auch trocken eingesetzt werden und hilft bei der Entfernung von Kratzern.



- Flexibles Schleifpad perfekt geeignet für das Schleifen von Kanten und schwer zugänglichen Stellen
- Weicher Schleifschwamm reduziert das Risiko eines Durchschleifens in Kanten-/Randbereichen
- Hilft beim Entfernen von Fehlstellen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000043358	03809	3M™ Soft Pads, 115 mm x 140 mm, fine, P320 - P400, 03809	200	Stück	20	200
7000043357	03808	3M™ Soft Pads, 115 mm x 140 mm, medium, P220 - P280, 03808	200	Stück	20	200
7000033200	02600	3M™ Soft Pads, 115 mm x 140 mm, microfine, P1500 - P2200, 02600	120	Stück	20	120
7000043359	03810	3M™ Soft Pads, 115 mm x 140 mm, superfine, P400 - P500, 03810	200	Stück	20	200
7000033201	02601	3M™ Soft Pads, 115 mm x 140 mm, ultrafine, P1000 - P1200, 02601	120	Stück	20	120

Handpads

Scotch-Brite™ Handpad 7447

Das harzgebundene Clean and Finish (CF) Vliesmaterial generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse. Durch seine vielseitige Einsetzbarkeit ist es ein Universalhandpad für die meisten Standardanwendungen.

- Erhalten Sie eine überlegene Alternative zu Stahlwolle, Drahtbürsten, Schleifpapier und anderen Vliesprodukten für Reinigungs- oder Finishing-Aufgaben
- Mit feinem Aluminiumoxid-Schleifmittel zum Reinigen, Finishen und Entgraten
- Geeignet für den Einsatz auf Holz, Metall, Kunststoff, Keramik, Porzellan, Glas, Gummi oder Verbundwerkstoffen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100182554	707447	Scotch-Brite™ Handpad 7447, 158 mm x 224 mm, A VF+	60	Stück	20	60

Scotch-Brite™ Handpad 7447 PRO

Das Clean and Finish Professional ist ein besonders dichtes Faservliesmaterial, das bis in die Tiefe mit Schleifkorn versetzt ein einzigartiges Finish bei extremer Standzeit erzielt. Die besondere Schärfe resultiert in besten matten Finishergebnissen auf Metallen, Füller, Spachtel, Lacken und Holz. Durch das dichte Nylonfaservlies sind die Handpads extrem griffig, widerstandsfähig und bestens geeignet für leichte Entgratungsarbeiten mit hoher Geschwindigkeit und Effizienz.

- Besonders reißfestes und widerstandsfähiges Clean & Finish Professional Material
- Einzigartiges Finish bei extremer Standzeit
- Für matte Finishergebnisse auf Metall, Füller, Spachtel, Lacken und Holz



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100023339	64926	Scotch-Brite™ Handpad 7447 PRO, rot, 152 mm x 228 mm, VFN	60	Stück	20	60

Scotch-Brite™ Handpad 7448+

Das harzgebundene Clean and Finish (CF) Vliesmaterial generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse. Durch seine vielseitige Einsetzbarkeit ist es ein Universalhandpad für die meisten Standardanwendungen.

- Ultrafeine Finishing-Wirkung übertrifft Stahlwolle
- Effizient zum Reinigen, Verblenden, Vorbereiten und Finishen auf Metall, Holz, Kunststoffen und Verbundwerkstoffen
- Wirkt wie Stahlwolle der Güteklasse 00, ohne zu zerfetzen, zu rosten oder abzusplintern



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100182555	7448	Scotch-Brite™ Hand Pad 7448+, 158 mm x 224 mm, S UFN	60	Stück	20	60

Scotch-Brite™ Handpad 7448 PRO

Das Clean and Finish Professional ist ein besonders dichtes Faservliesmaterial, das bis in die Tiefe mit Schleifkorn versetzt ein einzigartiges Finish bei extremer Standzeit erzielt. Die besondere Schärfe resultiert in besten matten Finishergebnissen auf Metallen, Füller, Spachtel, Lacken und Holz. Durch das dichte Nylonfaservlies sind die Handpads extrem griffig, widerstandsfähig und bestens geeignet für leichte Entgratungsarbeiten mit hoher Geschwindigkeit und Effizienz.



- Besonders reißfestes und widerstandsfähiges Clean & Finish Professional Material
- Einzigartiges Finish bei extremer Standzeit
- Für matte Finishergebnisse auf Metall, Füller, Spachtel, Lacken und Holz

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100023340	64935	Scotch-Brite™ Handpad 7448 PRO, grau, 152 mm x 228 mm, S UFN	60	Stück	20	60

Feilenbänder

3M™ Cubitron™ II Feilenband 786F

Beim 3M™ Cubitron™ II Feilenband handelt es sich um ein hochwertiges Feilenschleifband für die Entfernung von Punktschweißverbindungen und andere Schleifaufgaben. Dieses Feilenband kann mit verschiedenen Feilenbandschleifern kombiniert werden, die auf dem Markt erhältlich sind.



- Lang anhaltende Leistung
- Erhöhung der Produktivität und Effizienz Ihrer Werkstatt
- Hohe Schnittrate

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100033193	33437	3M™ Cubitron™ II Feilenband 786F, 10 mm x 330 mm, 36+, 33437	50	Stück	10	50
7100033194	33439	3M™ Cubitron™ II Feilenband 786F, 10 mm x 330 mm, 60+, 33439	50	Stück	10	50
7100033195	33440	3M™ Cubitron™ II Feilenband 786F, 10 mm x 330 mm, 80+, 33440	50	Stück	10	50
7100033184	33443	3M™ Cubitron™ II Feilenband 786F, 12,7 mm x 457,2 mm, 36+, 33443	50	Stück	10	50
7100033185	33445	3M™ Cubitron™ II Feilenband 786F, 12,7 mm x 457,2 mm, 60+, 33445	50	Stück	10	50
7100033186	33446	3M™ Cubitron™ II Feilenband 786F, 12,7 mm x 457,2 mm, 80+, 33446	50	Stück	10	50
7100035467	33449	3M™ Cubitron™ II Feilenband 786F, 20 mm x 520 mm, 36+, 33449	50	Stück	10	50
7100035468	33451	3M™ Cubitron™ II Feilenband 786F, 20 mm x 520 mm, 60+, 33451	50	Stück	10	50
7100035469	33452	3M™ Cubitron™ II Feilenband 786F, 20 mm x 520 mm, 80+, 33452	50	Stück	10	50

Vliesbänder

Scotch-Brite™ Durable Flex Vliesband DF-BL

Das Scotch-Brite™ Durable Flex Schleifband wurde für anspruchsvolle Arbeiten wie das Entgraten, Beilackieren oder Finishen auf einer Vielzahl von Metallen entwickelt. Das verstärkte Low-Stretch-Trägermaterial und die überragende Kantenbeständigkeit sorgen für einen aggressiven Abtrag. Anpassungsfähige Vlies-Schleifmittel von Scotch-Brite™ veredeln und bereiten Metalloberflächen vor, ohne das darunterliegende Metall wesentlich zu verändern.



- **ROBUST UND LANGLEBIG:** Das Vliesband eignet sich effektiv für Entgratungs-, Verblend- und Reinigungsarbeiten
- **HERVORRAGENDE KANTENBESTÄNDIGKEIT:** Bietet hervorragende Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit an den Kanten
- **HOHE FLEXIBILITÄT:** Hohe Rissbeständigkeit und lässt sich effektiv auf Bandschleifmaschinen mit kleinen Kontaktrollen einsetzen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100219018	23432	Scotch-Brite™ Durable Flex Vliesband DF-BL, 10 mm x 330 mm, A CRS	25	Stück	1	25
7100218947	13928	Scotch-Brite™ Durable Flex Vliesband DF-BL, 13 mm x 457 mm, A CRS	25	Stück	1	25

Handblöcke

3M™ Hookit™ Purple Premium Handblock

Mit dem 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole Handblock lässt sich Spachtelmasse problemlos und wirkungsvoll schleifen. Unsere breite Auswahl an Handschleifblöcken bietet optimale Staubabsaugung bei Schleifvorgängen von Hand und sorgt so für eine saubere Arbeitsumgebung.




- Optimierte Staubabsaugung
- Saubere Arbeitsumgebung
- Einfaches und wirkungsvolles Schleifen von Spachtelmasse

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000032188	05170	3M™ Hookit™ Purple Premium Handblock, 70 mm x 127 mm, Multihole, 05170	1	Stück	1	1
7000032189	05171	3M™ Hookit™ Purple Premium Handblock, 70 mm x 198 mm, Multihole, 05171	1	Stück	1	1
7000032190	05172	3M™ Hookit™ Purple Premium Handblock, 70 mm x 396 mm, Multihole, 05172	1	Stück	1	1
7000032191	05173	3M™ Hookit™ Purple Premium Handblock, 115 mm x 225 mm, Multihole, 05173	1	Stück	1	1

3M™ Hookit™ Multihole Schleifplatte

Mit der 3M™ Hookit™ Multihole Schleifplatte wird beim Schleifen entstehender Staub optimal abgesaugt. Unsere breite Auswahl an 3M™ Hookit™ Multihole Schleifplatten eignet sich für eine Vielzahl von Schleifmaschinen.



- Optimierte Staubabsaugung
- Saubere Arbeitsumgebung
- Verwendung von 3M™ Hookit™ Schleifmitteln mit einer Vielzahl von Werkzeugen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000060242	50774	3M™ Hookit™ Multihole Schleifplatte, 70 mm x 198 mm, 50774	2	Stück	1	2
7000060249	50781	3M™ Hookit™ Multihole Schleifplatte, 115 mm x 225 mm, 50781	1	Stück	1	1

3M™ Hookit™ Interface Pad

Kombinieren Sie das 3M™ Hookit™ Interface Pad mit 260L, 260L+ und anderen Hookit Schleifmitteln, um Ihre Schleifprozesse flexibler zu gestalten. Unsere Pads gewährleisten nicht nur Verformbarkeit, sondern auch herausragende Ergebnisse bei der Oberflächenqualität.



- Anpassbarkeit und eine hochwertige Oberflächenqualität
- Flexibilität beim Schleifen
- Besteht aus verschiedenen Schaumstoffschichten

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000032193	05175	3M™ Hookit™ Soft Interface Pad, 70 mm x 198 mm, Multihole, 05175	5	Stück	1	5

3M™ Hookit™ Purple Premium Rundformadapter-Set

Mit dem 3M™ Hookit™ Purple+ gewölbtes Multihole Adapter Set lassen sich gewölbte Flächen problemlos profilieren. Unser gewölbtes Adapterkit kann auf Standard-Handschleifblöcke montiert werden und ermöglicht so das einfache Profilieren gewölbter Flächen.



- Adapterauswahl mit optimierter Staubabsaugung
- Einfaches und wirkungsvolles Profilieren gewölbter Flächen
- Für eine saubere Arbeitsumgebung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000032209	50728	3M™ Hookit™ Purple Premium Rundformadapter-Set, 70 x 127 mm, 50728	1	Stück	1	1
7000032210	50729	3M™ Hookit™ Purple Premium Rundformadapter-Set, 70 x 198 mm, 50729	1	Stück	1	1

3M™ Hookit™ Flexibler Staubabsaugungs-Schleifklotz

Diese 3M™ Hookit™ Schleifklötze kombinieren die leichte Flexibilität von herkömmlichen Schaumstoff-Schleifklötzen mit der Staubabsaugungskraft und Kontrolle von staubfreien Schleifklötzen. Die Klötze sind flexibel, so dass Konturen und Linienführungen leicht bearbeitet werden können, während ihr Trägermaterial Festigkeit für die Schleifmittel bietet. Mit 3M™ Hookit™ Befestigungssystem. Sie verfügen über einen Absaugregler, durch den der Anwender die Absaugung für eine leichtere Kontrolle des Schleifblocks beim Schleifen einstellen kann.



- Ein leichter Schleifblock mit einem festen und gleichzeitig flexiblen Trägermaterial, mit dem Sie leicht Konturen und Linienführungen bearbeiten können.
- Bei Anwendung mit einem Staubabsaugung und kompatiblen Schleifmitteln hilft dieser 3M™ Hookit™ Flexible Staubabsaugungs-Schleifklotz bei der Staubabsaugung. Dadurch kann die Standzeit der Schleifmittel verlängert und der Staub in der Werkstatt verringert werden.
- Das 3M™ Hookit™ Kletthaftsystem ermöglicht einfache Schleifmittelwechsel.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100260505	35825	3M™ Hookit™ Flexibler Staubabsaugungs-Schleifklotz, 133 mm x 67 mm, 35825	24	Stück	1	24
7100256500	35826	3M™ Hookit™ Flexibler Staubabsaugungs-Schleifklotz, 178 mm x 67 mm, 35826	24	Stück	1	24
7100256624	35828	3M™ Hookit™ Flexibler Staubabsaugungs-Schleifklotz, 406 mm x 67 mm, 35828	8	Stück	1	8

3M™ Hookit™ Handschleifblock Kit

Mit dem 3M™ Hookit™ Schleifblock erzielen Sie gleichmäßige, einheitliche Schleifergebnisse. Dieser Block kann mit Hookit™ Schleifprodukten verwendet werden und eignet sich ideal für das Schleifen von Spachtelmasse, Füller und anderen Werkstoffen.



- Gleichmäßigere Schleifergebnisse durch die Verwendung von Schleifblöcken
- Einfacheres Schleifen schwer zugänglicher Stellen
- Effizienzsteigerung beim Schleifen von Hand

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000045510	05684	3M™ Hookit™ Handschleifblock Kit, 7 teilig, 61 cm x 46 cm, 05684	6	Stück	1	6

3M™ Hookit™ Handschleifblock

Mit unserem 3M™ Hookit™ Handschleifblock erzielen Sie beim Handschleifen bessere Ergebnisse – der ergonomische Schleifblock liegt gut in der Hand und lässt Sie weniger schnell ermüden. Außerdem sorgt der Block für eine gleichmäßigere Druckausübung, die zu besseren Ergebnissen führt.



- Gleichmäßigere Schleifergebnisse
- Einfaches und ebenes Schleifen
- Höhere Effizienz beim Handschleifen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000038368	05742	3M™ Hookit™ Handschleifblock, Gelb, 70 mm x 125 mm, Soft, 05742	5	Stück	1	5
7000045715	05740	3M™ Hookit™ Handschleifblock, Gelb, 70 mm x 127 mm, Hart, 05740	10	Stück	1	10

3M™ Flexible Grip Schleifblock

Der 3M™ Flexible Grip Schleifklotz wurde speziell auf Kompatibilität mit unseren 3M™ Flexible Grip Schleifstreifen ausgelegt. Der Schleifklotz sorgt beim Handschleifen für eine hervorragende anpassungsfähige Unterstützung. Seine Dicke von 2 cm ermöglicht auch in schmalen und schwer erreichbaren Bereichen ein homogenes Schleifen. Der Klotz und die Streifen können sowohl zum Trocken- wie auch zum Nassschleifen verwendet werden.



- Der Klotz mit einer Größe von 6,8 cm x 11 cm ist für das Handschleifen mit 3M™ Flexible Grip Schleifstreifen vorgesehen, wenn zusätzliche Unterstützung erforderlich ist
- Die Dicke von 2 cm sorgt für eine hervorragende Stabilität in schwer erreichbaren Bereichen wie Rillen oder Kanälen
- Kann zum Trocken- und Nassschleifen verwendet werden

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100158721	35123	3M™ Flexible Grip Schleifblock, 68 mm x 111 mm x 20 mm, 35123	10	Stück	1	10

3M™ Hookit™ Marineabdeckplatte



Möchten Sie Ihre Abdeck-, Finishing- oder Schleifaufgaben für Anwendungen in der Seefahrt vereinfachen, entscheiden Sie sich für 3M™ Hookit™ Marineabdeckplatten. Diese leichten Platten setzen sich aus zwei Abschnitten zusammen, die die Handhabung und das Festhalten der Platte deutlich vereinfachen. Sie lassen sich mit unseren Hookit™ Schleifpapieren kombinieren und helfen Ihnen so, beim Schleifen von in der Seefahrt eingesetzten Materialien Zeit und Geld zu sparen.

- Leichte Handhabung der Platte dank zweiteiliger Konstruktion
- Hervorgehobener Griff für bessere Kontrolle und Griffestigkeit
- Maße (4 1/2" x 30") und ausbalancierte Konstruktion eignen sich ideal für Abdeckungen, Schleifen und Finishing

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000045684	83497	3M™ Hookit™ Marineabdeckplatte, 114 mm x 762 mm, 83497	1	Stück	1	1

3M™ Hookit™ flexible Marineklettplatte



Mit den 3M™ Hookit™ flexiblen Marineklettplatten verfügen Sie über ein leichtes, doch robustes Hilfsmittel für das Schleifen und Finishing von Booten. Unsere Marineplatte verfügt über flexible Abdeckungen, die sich sowohl auf konkaven oder konvexen als auch auf gewölbten Flächen nutzen lassen.

- Leichte Konstruktion mit zwei Griffen für einfache und sichere Handhabung
- Flexible Abdeckung lässt sich problemlos über unregelmäßige Oberflächen schieben
- Maße (4 1/2" x 30") eignen sich ideal für Abdeckungen, Schleifen und Finishing

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000045685	83978	3M™ Hookit™ flexible Marineklettplatte, 114 mm x 762 mm, 83978	1	Stück	1	1

Stützteller

3M™ Schleifstützteller-Kit

Unser Hookit™ Schleifstützteller-Kit enthält einen Hookit™ Stützteller aus robustem Schaumstoff mit 5/16-24er Innengewinde sowie fünf Adapter zur Befestigung an verschiedenen Werkzeugen. Der Stützteller weist auch unser Multihole-Lochung für eine hervorragende Staubabsaugung auf und kann gemeinsam mit Multihole Schleifscheiben eingesetzt werden.

- Der Hookit™ Stützteller ermöglicht einen einfachen Wechsel der Schleifscheibe und sorgt für eine maximale Standzeit der Schleifscheibe
- Fünf Adapter, von 1/4-20 INNEN x 5/16-24 AUSSEN bis 5/16-24 AUSSEN x 6 mm-1,0 AUSSEN
- Robuste Schaumstoffkonstruktion für einheitliche Schleifleistung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000045008	20427	3M™ Schleifstützteller-Kit, 76,2 mm x 12,7 mm x 5/16, 20427	5	Satz	1	5

3M™ Hookit™ Schleifteller

Mit dem 3M™ Hookit™ Schleifteller wird beim Schleifen entstehender Staub optimal abgesaugt. Unsere Schleifteller aus hochfestem Schaumstoff verfügen über eine flache, steife Mitte sowie weiche Kanten und bieten somit optimale Flexibilität am Rand des Tellers. Dank direkter Strömungsführung durch die Lochkonfiguration in der Tellermitte wird der entstehende Staub zudem optimal abgesaugt.

- Mit verschiedenen Lochgrößen für optimale Absaugung
- Exzellente Staubabsaugung dank spiralförmig angeordneter Löcher
- Verfügbar in weicher Ausführung oder Standardhärte



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000032142	50392	3M™ Hookit™ Schleifteller, 150 mm (5/16 in), 15-fach gelocht, standard, 50392	5	Stück	1	5
7000032141	50391	3M™ Hookit™ Schleifteller, 150 mm, 8 mm (5/16 in), 15-fach gelocht, Soft, 50391	5	Stück	1	5
7000060160	50474	3M™ Hookit™ Schleifteller, 150 mm, 8 mm (5/16 in), 15-fach gelocht, hart, 50474	5	Stück	1	5
7000060161	50475	3M™ Hookit™ Schleifteller, 150 mm, 15-fach gelocht, Hart, M8, 50475	5	Stück	1	5
7000032140	50393	3M™ Hookit™ Schleifteller, 150 mm, M8, 15-fach gelocht, Soft, 50393	5	Stück	1	5
7000032143	50394	3M™ Hookit™ Schleifteller, 150 mm, M8, 15-fach gelocht, standard, 50394	5	Stück	1	5
7000045726	05717M	3M™ Hookit™ Schleifteller, 178 mm, M14-2,01, 05717M	1	Stück	1	1
7000083877	50193	3M™ Hookit™ Schleifteller, Gelb, 150 mm, 8 mm (5/16 in), 7-fach, hart, 50193	5	Stück	1	5

3M™ Hookit™ Stützteller Multihole

Bei den 3M™ Hookit™ Multihole Stütztellern handelt es sich um Stützteller für 3M™ Schleifscheiben mit Multihole Lochkonfiguration.



- Optimierte Staubabsaugung
- Saubere Arbeitsumgebung
- Robuste Oberfläche und weiche Kanten

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000060210	50539	3M™ Hookit™ Stützteller Multihole, 8 mm (5/16 in), 50539	5	Stück	1	5
7000032171	50543	3M™ Hookit™ Stützteller Multihole, 150 mm, M8, Soft, 50543	5	Stück	1	5
7100037008	51125	3M™ Hookit™ Stützteller Multihole, 150 mm, M8, Soft, 51125	5	Stück	1	5
7000032172	50541	3M™ Hookit™ Stützteller Multihole, Soft, 8 mm (5/16 in), 50541	5	Stück	1	5
7100010603	51124	3M™ Hookit™ Stützteller Multihole, Soft, 8 mm (5/16 in), 51124	5	Stück	1	5
7000032173	50540	3M™ Hookit™ Stützteller Multihole, Standard, 8 mm (5/16 in), 50540	5	Stück	1	5
7100010600	51122	3M™ Hookit™ Stützteller Multihole, Standard, 8 mm (5/16 in), 51122	5	Stück	1	5
7000032174	50542	3M™ Hookit™ Stützteller Multihole, Standard, 150 mm, M8, 50542	5	Stück	1	5
7100037007	51123	3M™ Hookit™ Stützteller Multihole, Standard, 150 mm, M8, 51123	5	Stück	1	5

3M™ Trizact™ Hookit™ Handschleifpad

Das 3M™ Trizact™ Hookit™ Handschleifpad lässt sich dank eines breiten Riemens für die Befestigung des Pads an der Hand des Benutzers bequem verwenden. Unser Handschleifpad besteht aus weichem Schaumstoff, der sich leicht verformen lässt und den durch die Finger ausgeübten Druck gleichmäßig verteilt.



- Für 3M™ Hookit™ Schleifscheiben entwickelt
- Riemen für sicheren Sitz des Pads an der Hand
- Weicher Schaumstoff für gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000034317	05791	3M™ Trizact™ Hookit™ Handschleifpad, 150 mm, 05791	20	Stück	1	20
7000084116	05792	3M™ Trizact™ Hookit™ Handschleifpad, 150 mm, 05792	20	Stück	1	20

3M™ Hookit™ Stützteller für Schleifscheiben

Der 3M™ Hookit™ Stützteller für Schleifscheiben wurde eigens für den Einsatz mit 150mm Scheiben entwickelt. Unser Stützteller verfügt über ein flaches Profil, das beim Planschleifen eine bessere Nivellierung und schnellere Entfernung ermöglicht.



- Flaches Profil ermöglicht bessere Nivellierung und schnellere Entfernung beim Planschleifen
- Gefertigt aus Schaumstoff mittlerer Dichte
- Stumpfe Kanten für längere Standzeit

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100277036	30160	3M™ Hookit™ Stützteller für Schleifscheiben, Rot, 150 mm, 5/16-24 in, 53-fach gelocht, 30160	10	Stück	1	10
7100058086	28729	3M™ Hookit™ Stützteller für Schleifscheiben, Rot, 150 mm, 5/16-24 in, Multihole, 28729	10	Stück	1	10

Schleifmittel

3M™ Hookit™ Stützteller Soft

Der 3M™ Hookit™ Stützteller Soft eignet sich ideal für den Einsatz mit Schleifmitteln feiner Körnungen für das Schleifen von Spachtelmasse auf verformbaren Oberflächen. Optimal ist hierbei die Verwendung eines Schleif- oder Poliergeräts mit niedriger Geschwindigkeit.

- Für 3M™ Hookit™ II Schleifscheiben mit 203 mm (8 in) Durchmesser geeignet
- Anpassungsfähig
- Führt zu einem feineren Finish



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000045673	05768	3M™ Hookit™ Stützteller Soft, 203 mm (8 in), 05768	1	Stück	1	1

3M™ Hookit™ Soft Interface Pad

Mit dem 3M™ Hookit™ Interface Pad Soft maximieren Sie beim Schleifen von Fahrzeugteilen Schwingungsdämpfung und Verformbarkeit. Legen Sie das 3M™ Hookit™ Interface Pad Soft zwischen Hookit™ Schleifscheiben und Hookit™ Stützteller, um einen schnellen Austausch zu ermöglichen.

- Weicher Schaumstoff passt sich für hochwertiges Finish an Konturen an
- Zusätzliche Festigkeit des Stütztellers für bessere Schleifergebnisse auf Flächen und Kanten
- Problemlose Anwendung zwischen Hookit™ Schleifscheiben und Hookit™ Stütztellern für schnellen Wechsel



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000000490	05771	3M™ Hookit™ Soft Interface Pad, 76 mm x 10 mm, 6-fach gelocht, 05771	10	Beutel	1	10
7000032161	50545	3M™ Hookit™ Soft Interface Pad, 150 mm x 5 mm, Multihole, 50545	10	Stück	1	10
7000032538	51126	3M™ Hookit™ Soft Interface Pad, 150 mm x 5 mm, Multihole, 51126	10	Stück	1	10
7000032539	51127	3M™ Hookit™ Soft Interface Pad, 150 mm x 10 mm, Multihole, 51127	10	Stück	1	10
7000032160	50544	3M™ Hookit™ Soft Interface Pad, 150 mm x 10 mm, Multihole, 50544	10	Stück	1	10
7000038372	05774	3M™ Hookit™ Soft Interface Pad, 150 mm, 6+1 fach gelocht, 05774	10	Stück	1	10
7000032126	50397	3M™ Hookit™ Soft Interface Pad, 150 x 5 mm, 15-fach gelocht, 50397	10	Stück	1	10
7000032124	50396	3M™ Hookit™ Soft Interface Pad, 150 x 10 mm, 15-fach gelocht, 50396	10	Stück	1	10
7000060252	50742	3M™ Hookit™ Soft Interface Pad, 170 mm x 127 mm x 10mm, Multihole, 50742	5	Stück	1	5

3M™ Roloc™ Bristle Disc Stützteller

Der 3M™ Roloc™ Bristle Disc Stützteller ist die Stützbefestigung für unsere einzigartigen 3M™ Roloc™ Bristle Discs. Sie sind in den Größen 50 mm und 75 mm verfügbar und mit einer 6,4 mm langen Welle ausgestattet.

- Einfache, sichere Montage von Bristle Discs
- Maximierung der Leistung der Bristle Discs
- Haltbare Kunststoffhalterung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000028392	05539	3M™ Roloc™ Bristle Disc Stützteller, DR-AC, 50,8 mm, 05539	5	Stück	1	10
7000045705	05540	3M™ Roloc™ Bristle Disc Stützteller, DR-AC, 76,2 mm, 05540	10	Satz	1	10

3M™ Doppelseitiges Hookit™ Pad

Das 3M™ Doppelseitiges Hookit™ Pad eignet sich gut für den Füllerschleiff, das Beilackieren und das Lackfinish.



- Zur Verwendung mit 3M™ Hookit™ Schleifstreifen, doppelseitig.
- Hohe Flexibilität, um den zu schleifenden Konturen zu folgen
- Erleichtert das Schleifen von schwer zugänglichen Stellen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000045570	34349	3M™ Doppelseitiges Hookit™ Pad, 75 mm x 125 mm, 34349	10	Stück	1	10

3M™ Stützteller für Fiberscheiben flach

Der 3M™ Hochleistungs-Stützteller ist speziell für 3M™ Cubitron™ II und 3M™ Cubitron™ III Fiberscheiben entwickelt worden. Die flache Version zeichnet sich durch ihre erhöhte Flexibilität aus und eignet sich hervorragend für Edelstahlanwendungen, z. B. Freiformteile und zylindrische Oberflächen. Fiberscheiben in den Körnungen 60+, 80+ und 120+ passen ideal zum flexiblen Stützteller.



- Einsatz in Kombination mit 3M™ Fiberscheiben als wichtige Systemkomponente auf Winkelschleifern
- Version „flach/flexibel“ erlaubt hohe Anpassungsfähigkeit an Freiformteilen, Zylindern und Schleifen von Übergängen
- Zur Verstärkung der Extremschärfe von 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100242134	64829	3M™ Stützteller für Fiberscheiben flach, 150 mm, PN64829	15	Stück	1	15

3M™ gerippter High Performance Stützteller

Verwenden Sie den 3M™ gerippten High Performance Stützteller mit 3M™ Cubitron™ II und 3M™ Cubitron™ 3 Scheiben, um die Schnittleistung und Lebensdauer der Scheiben zu verbessern. Unser Pad verfügt über ein einzigartiges Rippenmuster und ist beständig gegen Temperaturen über 100°C (212°F). Es hilft, die Effizienz zu verbessern und Kosten zu senken.

- Einzigartiges Rippenmuster
- Widerstandsfähig gegen Temperaturen über 100°C (212° F)
- Verlängert die Schnittleistung und Lebensdauer von 3M™ Cubitron™ II Scheiben

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000032409	64860	3M™ Hochleistungsstützteller gerippt, rot, 115 mm, M14, gerippt, sehr hart	10	Stück	1	10
7000032410	64861	3M™ Hochleistungsstützteller gerippt, rot, 125 mm, M14, sehr hart	10	Stück	1	10
7000032411	64862	3M™ Hochleistungsstützteller gerippt, rot, 180 mm, M14, gerippt, sehr hart	15	Stück	1	15



Werkzeuge

Die Wahl des richtigen Schleifmittels oder der Politur für Ihr Lackier- und Autoreparaturprojekt ist entscheidend - ebenso wie die Verwendung der richtigen Werkzeuge. 3M bietet verschiedene Systeme hochwertiger Schleifwerkzeuge, Stützteller und Zubehör, um die Schleifleistung zu optimieren und die Produktivität zu maximieren. Ganz gleich, ob Sie für Ihre Arbeit eine Bandschleifmaschine, ein Schleifwerkzeug oder eine Poliermaschine benötigen, 3M bietet Ihnen die Werkzeuge, das Zubehör und den Service, den Sie benötigen.

Staubabsaugungssysteme und Arbeitsplatzorganisation

3M™ Absaugeinheit

Die 3M™ Absaugeinheit ist leicht und kompakt und eignet sich daher ideal für Karosserie- und Lackierwerkstätten. Sie bietet eine leistungsstarke Staubabsaugung und ist kompatibel mit Druckluft- und Elektro-Schleifmaschinen.



- Leichtes, kompaktes Gerät mit starker Absaugleistung
- Macht Lackierwerkstätten effizienter, da Nacharbeiten und Reinigungszeiten reduziert werden
- Kompatibel mit Druckluft- oder Elektro-Schleifmaschinen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100338638	33786	3M™ Absaugeinheit, 30 L, 230 V, Steckertyp F, Klasse M, 33786	1	Stück	1	1
7100242531	33758	3M™ Absaugeinheit, 30 l, 230 V, Steckertyp F, Klasse L, 33758	1	Stück	1	1
7100340604	33785	3M™ Absaugeinheit, 45L, 230 V, Steckertyp F, Klasse M, 33785	1	Stück	1	1
7100242524	33759	3M™ Absaugeinheit, 45 l, 230 V, Steckertyp F, Klasse L, 33759	1	Stück	1	1

3M™ Antistatischer Elektroschlauch

Der 3M™ Antistatische Elektroschlauch ist auf die Verwendung mit dem 3M™ Maschinenschliffsystem zusammen mit Elektro-Schleifmaschinen und Handschleifblöcken vorgesehen. Mithilfe des integrierten Luftregler-Verschlussrings kann der Bediener die Saugleistung mühelos einstellen. Die Schnellverschlusskupplungen ermöglichen eine einfache Befestigung an Schleifmaschinen und der 3M™ Absaugeinheit.



- Der einstellbare Luftstrom-Verschlussring am Schleifmaschinenende des Schlauchs ermöglicht dem Anwender die Einstellung der Absaugleistung
- Kann mit elektrischen Schleifmaschinen oder Schleifblöcken verwendet werden
- Schnelles Anschließen von Schleifmaschinen an die 3M Absaugeinheit

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100247475	33646	3M™ Antistatischer Elektroschlauch, 5 m, 33646	1	Stück	1	1

3M™ Antistatischer Druckluftschlauch

Der 3M™ Antistatische Druckluftschlauch ist für die Verwendung mit dem 3M™ Maschinenschliffsystem vorgesehen. Mithilfe des integrierten Luftregler-Verschlussrings kann der Bediener die Saugleistung einstellen. Der Luftschlauch ist in den Absaugschlauch integriert, damit er nicht im Weg hängt und sich nicht verfangen oder verheddern kann.



- Der einstellbare Luftstrom-Verschlussring am Schleifmaschinenende des Schlauchs ermöglicht dem Anwender die Einstellung der Absaugleistung
- Der kombinierte Luft- und Absaugschlauch reduziert die Gefahr eines Verfangens oder Verhedderns
- Luftzufuhr über standardmäßige 1/4-Zoll-Schnellkupplungen, die auf einen hohen Durchfluss ausgelegt sind

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100247664	33645	3M™ Antistatischer Druckluftschlauch, 5 m, 33645	1	Stück	1	1
7100334137	33783	3M™ Antistatischer Druckluftschlauch, 8 m, 33783	1	Stück	1	1
7100342655	33790	3M™ Antistatischer Druckluftschlauch, 10 m, 33790	1	Stück	1	1

3M™ Absaugschlauch Multihole

Mit dem 3M™ Multihole Absaugschlauch lassen sich Staub und Verschmutzungen problemlos absaugen. Unser flexibler und robuster Schlauch nimmt Staub und Verschmutzungen auf, die beim Schleifen entstehen, und leitet sie an Absaugsysteme weiter.



- Absaugen von Staub und Verschmutzungen, die durch Schleifen entstehen
- Flexibler, robuster Schlauch mit 6 Metern Länge
- Anschlussmöglichkeit an das 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole Handblock-Multilochsystem und ähnliche Systeme

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000032192	05174	3M™ Absaugschlauch Multihole, 6 m, 05174	1	Stück	1	1

3M™ Filterbeutel für die Absaugeinheit

Der 3M™ Filterbeutel für die Absaugeinheit fängt den vom 3M™ Maschinenschliffsystem gesammelten Schmutz und Staub auf. Er wurde entwickelt, um die Staubsammelkapazität der 30- und 45-Liter-Modelle der 3M™ Absaugeinheiten zu maximieren. Die Beutel bestehen aus einem robusten aber flexiblen Kunststoffvliesmaterial. Die leicht zu schließende Verschlusskappe aus Kunststoff verhindert Undichtigkeiten bei der Entsorgung.



- Geeignet für die 30- und 45-Liter-Modelle von 3M™ Absaugeinheiten
- Das langlebige Vliesmaterial fängt Schmutz und Staub ein und hält sie fest.
- Die Kunststoffabdeckung verschließt zuverlässig die vollen Beutel, damit es bei der Entsorgung zu keinen Undichtigkeiten kommt

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100249076	33648	3M™ Filterbeutel für die Absaugeinheit, 33648	1	Packung	1	1

3M™ Griffverlängerung für Absaugeinheit

Die 3M™ Griffverlängerung für die Staubabsaugung bietet zusätzlichen Komfort für die 3M™ Maschinenschliffsystem-Absaugeinheit, 45 l. Der Griff besteht aus einem langlebigem Stahlrohr und ist mit einem robusten schwarzen Softgrip-Material beschichtet. Der Griff erleichtert den Transport der Basis der Absaugeinheit aus einer stehenden Position. Lässt sich einfach an der Absaugeinheit befestigen.



- Erleichtert den Transport der Absaugeinheit
- Hergestellt aus langlebigem Stahl, beschichtet mit schwarzem Softgrip-Material
- Lässt sich einfach an der 3M™ Maschinenschliffsystem-Absaugeinheiten, 45 l anbringen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100247493	33765	3M™ Griffverlängerung für Absaugeinheit, 33765	1	Stück	1	1

3M™ Adapter für die Absaugeinheit

Der 3M™ Adapter für die Absaugeinheit ist ein Verbindungsstück, um den Schlauch eines ausgewählten elektrischen Exzentrerschleifers sicher an der 3M™ Absaugeinheit anzuschließen.



- Ermöglicht den Anschluss ausgewählter elektrischer Exzentrerschleifer an die 3M™ Absaugeinheit.
- Erhältlich in 2 Größen (29 mm und 38 mm)
- Sorgt für einen sicheren Anschluss des Schlauchs an die Absaugeinheit.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100278859	33772	3M™ Adapter für Absaugeinheit, 29 mm, 33772	4	Stück	1	4
7100280413	33771	3M™ Gerader Adapter für Absaugeinheit, 38 mm, 33771	1	Stück	1	4

3M™ Maschinenschleifsystem-Arbeitsstation

Die 3M™ Maschinenschleifsystem-Arbeitsstation fügt Aufbewahrungsmöglichkeiten, Portabilität und Organisationmöglichkeiten zum 3M™ Maschinenschleifsystem hinzu. Der Werkstattwagen aus Stahl ist darauf ausgelegt die Basis der 3M™ Absaugeinheit, 45 l zu tragen. Der Wagen verfügt über jeweils zwei repositionierbare Schleifmaschinen- und Schlauchaufhänger, einen abschließbaren Schrank mit zwei Regalen, ein Fach für Abfälle, große leichtgängige Gummiräder und eine gummierte Arbeitsfläche.



- Trägt eine 3M™ Maschinenschleifsystem-Absaugeinheit, 45 l
- Vier repositionierbare Werkzeug- und Schlauchhalterungen (jeweils zwei) ermöglichen es den Lackierern, den Werkstattwagen an ihre Bedürfnisse anzupassen
- Der verschließbare Aufbewahrungsschrank mit zwei Regalen sorgt dafür, dass Schleifmittel und Materialien immer in Reichweite sind

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100247665	33653	3M™ Maschinenschleifsystem-Arbeitsstation, 33653	1	Stück	1	1

3M™ Maschinenschleifsystem-Arbeitsstationserweiterung

Die 3M™ Maschinenschleifsystem-Arbeitsstationserweiterung fügt der 3M™ Maschinenschleifsystem-Arbeitsstation anpassbare Aufbewahrungsmöglichkeiten für eine bessere Arbeitsplatzorganisation hinzu. Die drei Platten der Erweiterung ermöglichen ein Anpassen der Aufbewahrungsmöglichkeiten mithilfe von 15 enthaltenen Haken. Die Erweiterung bietet zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für den Werkzeughalter und die Schlauchhaken der Arbeitsstation.



- Die 3M™ Maschinenschleifsystem-Arbeitsstationserweiterung fügt zusätzliche Aufbewahrungs- und Organisationsmöglichkeiten zum 3M™ Maschinenschleifsystem hinzu
- Die ganz aus Stahl gefertigte Erweiterung aus drei Platten bietet zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für die Schlauchhaken und Werkzeughalter der Arbeitsstation
- Das Set enthält: Erweiterung aus drei Platten, 5 lange Doppelhaken, 5 lange gerade Einzelhaken und 5 kurze Haken

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100247666	33654	3M™ Maschinenschleifsystem-Arbeitsstationserweiterung, 33654	1	Stück	1	1

3M™ Filter für die Absaugeinheit

Das 3M™ Filterpack für die Absaugeinheit enthält Ersatzfilter aus Polyester für die 30- und 45-Liter-Absaugeinheiten des 3M™ Maschinenschliffsystems. Die Filter dienen dem Schutz des Motors der Absaugeinheit und filtern die Abluft des Geräts.

- Zwei Packungen mit Panelfiltern für 30- und 45-Liter-Absaugeinheiten
- Das langlebige Polyester-Filtermaterial ist akkordeonartig gefaltet, um die Oberfläche auf kleinem Raum zu maximieren.
- Die flexible Abdichtung verhindert, dass Staub in den Arbeitsbereich zurück gelangt oder sich im Motor der Absaugeinheit ansammelt.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100249077	33647	3M™ Filter für die Absaugeinheit, 33647	1	Packung	1	1

3M™ Absaugeinheit Y-Verbinder

Der 3M™ Absaugeinheit Y-Verbinder ermöglicht es, zwei Schleifmaschinen mit Staubabsaugung an die 3M™ Absaugeinheit anzuschließen. Der Benutzer kann zwei Schleifmaschinen gleichzeitig anschließen. Das eingebaute Klappenventil des Verbinders sorgt für eine feste Abdichtung, wenn nur ein Schlauch angeschlossen ist. Zwei O-Ringe sorgen für eine Abdichtung zwischen dem Y-Verbinder und der Absaugeinheit.

- Ermöglicht den Anschluss von zwei Schläuchen an die 3M™ Absaugeinheit, 45 l, sodass zwei Schleifmaschinen gleichzeitig verwendet werden können
- Der langlebige Kunststoffverbinder mit zwei O-Ringen erzeugt eine Abdichtung, wenn er an der Absaugeinheit angeschlossen wird
- Der Verbinder verfügt über ein federbelastetes Klappenventil, das einen unbenutzten Schlauchanschluss abdichtet.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100247480	33652	3M™ Absaugeinheit Y-Verbinder, 33652	1	Stück	1	1

3M™ Schleifmittel-Organisationsbox

Die 3M™ Schleifmittel-Organisationsbox ist ein robuster schwarzer Kunststoffbehälter, in dem Schleifmittel ordentlich aufbewahrt werden können. Er verfügt über drei Schubladen und kann auf eine 3M™ Absaugeinheit montiert werden.

- Hilft, Ihre Schleifmittel und Schleifblöcke an Ihrem Arbeitsplatz zu organisieren.
- Umfasst drei Schubladen für die praktische Aufbewahrung und den Transport.
- Die Schubladen lassen sich arretieren, um Materialverluste beim Transport zu vermeiden.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100358193	33784	3M™ Schleifmittel-Organisationsbox, 33784	1	Stück	1	1

Elektro-Exzenter

3M™ Druckluftmaschinen

Der 3M™ Pneumatische Präzisions-Exzenter Schleifer ist eine Druckluftschleifmaschine, die hochwertige Ergebnisse bei der Oberflächenvorbereitung und beim Finishen liefert und zugleich die Leistung Ihrer 3M™ Schleifmittel verbessert. Der Motor befindet sich in einem Aluminiumgehäuse, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Eine langlebige Abdeckung aus Verbundstoff mit weichem Griffmaterial bietet zusätzlichen Komfort und mehr Kontrolle. Ein Multihole Stützteller und eine Schutzabdeckung sorgen für eine starke Staubabsaugung. Die variable Geschwindigkeitseinstellung bietet dem Lackierer zusätzliche Kontrolle.



- Der Motor ist in einem Aluminiumgehäuse untergebracht, das die Haltbarkeit der Maschine verlängert und Vibrationen reduziert
- Eine langlebige Abdeckung aus Verbundstoff mit weichem Griffmaterial bietet zusätzlichen Komfort und mehr Kontrolle
- Ein versenkter Aluminiumhebel trägt dazu bei, Quetschstellen zu vermeiden

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100362377	33797	3M™ Druckluftmaschinen, 75 mm, 2,5 mm Schleifhub, 33797	1	Stück	1	1
7100292057	38505	3M™ Druckluftmaschinen, 75 mm, 5 mm Schleifhub, 38505	1	Stück	1	1
7100292055	33632	3M™ Druckluftmaschinen, 150 mm, 2,5 mm Schleifhub, 33632	1	Stück	1	1
7100292056	33633	3M™ Druckluftmaschinen, 150 mm, 5 mm Schleifhub, 33633	8	Stück	1	1
7100332053	33634	3M™ Druckluftmaschinen, 150 mm, 8 mm Schleifhub, 33634	1	Stück	1	1

3M™ Pneumatischer Präzisions-Schwingschleifer

Der 3M™ Pneumatische Präzisions-Schwingschleifer ist eine kompakte und ergonomische Druckluftschleifmaschine, die hochwertige Ergebnisse bei der Oberflächenvorbereitung und beim Finishen liefert und zugleich die Leistung Ihrer 3M™ Schleifmittel verbessert. Als Teil des 3M™ Maschinenschliffsystems ermöglicht er ein schnelles, effizientes Schleifen mit verbesserter Staubkontrolle und trägt so zur Staubreduzierung in der Werkstatt bei.



- Einhändiges, ergonomisches Design für kleine oder schmale Oberflächen und das Schleifen in Kantennähe
- Ideal für vertikale Oberflächen und Arbeiten über Kopf geeignet
- Variable Geschwindigkeitseinstellung mit Daumensteuerung zur Vermeidung versehentlicher Geschwindigkeitsänderungen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100359942	33796	3M™ Pneumatischer Präzisions-Schwingschleifer, 70 mm x 198 mm, vakuumtauglich, 33796	1	Stück	1	1

3M™ Exzenterschleifer-Adapter für Schlauchmontage

Der 3M™ Exzenterschleifer-Adapter für die Schlauchmontage, 57 mm eignet sich für den Anschluss von 3M™ Exzenterschleifern an bestehende Zentralabsaugeinheiten.

- Ermöglicht den Anschluss ausgewählter 3M™ Exzenterschleifer und Schläuche an vorhandene Zentralabsaugsysteme.
- Kann verwendet werden, um einen 29-mm-Schlauchadapter mit einem Anschluss einer Absaugeinheit von 57 mm Durchmesser zu verbinden.
- Sorgt für einen sicheren Anschluss an eine Absaugeinheit.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100278860	33770	3M™ Exzenterschleifer-Adapter für Schlauchmontage, 57 mm, 33770	1	Stück	1	4

3M™ Feilenbandmaschine

Die 3M™ Feilenbandmaschine für die Karosseriebearbeitung bietet hohe Leistung und Vielseitigkeit in Verbindung mit Feilenbändern für die Autoreparatur. Dieses schlanke Werkzeug eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Bereichen – einschließlich dem Trennen, Entgraten und Feinschleifen von Punktschweißungen – sowie zum Verblenden und Reinigen. Diese Feilenbandmaschine ist für den Einsatz mit 3M™ Cubitron™ II Schleifmitteln konzipiert.

- Die leichtgewichtige Feilenbandmaschine eignet sich ideal für Schneid- und Schleifarbeiten in der Karosserie-reparatur
- Der leistungsstarke 495-W-Motor eignet sich hervorragend für die Reparatur von Fahrzeugkarosserien.
- Das geringe Gewicht erleichtert die Handhabung und sorgt für eine geringere Ermüdung des Anwenders



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100110995	33573	3M™ Feilenbandmaschine, 330 mm, 33573	1	Stück	1	1
7100110952	33575	3M™ Feilenbandmaschine, 457 mm, 33575	1	Stück	1	1

3M™ Cubitron™ II Feilenbandmaschinen Kit

Beim 3M™ Cubitron™ II Feilenbandmaschinen Kit handelt es sich um Einsteigerausrüstung für Werkstätten, die ein einfaches Bandschleifgerät sowie eine Auswahl Feilenschleifbänder mit innovativer Cubitron™ II Technologie umfasst.

- Starter Kit
- Enthält Feilenbandmaschine
- Enthält eine Auswahl verschiedener Feilenbänder



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100134736	51419	3M™ Cubitron™ II Feilenbandmaschinen Kit, 51419	1	Satz	1	1

3M™ Roloc™ Pistolenschleifer

Der 3M™ Pistolenschleifer für die Karosseriereparatur wurde speziell zum Schleifen und für die Oberflächenvorbereitung bei der Reparatur von Karosserien entworfen. Er eignet sich ideal zum Entfernen von Lack und zur Reinigung von Schweißnähten.

- Leichtes, gut ausbalanciertes Werkzeug
- Leistungsstarker 336-W-Motor (0,45 PS), bis zu 18.000 U/min
- Variable Drehzahlregelung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100110951	33577	3M™ Roloc™ Pistolenschleifer, 50/75 mm, 0,45 PS, 18.000 U/min, 33577	1	Stück	1	1

3M™ Perfect-It™ Blütenschleifer AV 32-2

Blütenschleifer zum Entfernen kleiner Partikeleinschlüsse auf frisch lackierten Fahrzeugen und zum Finishing. Für 3M Produkte für den Zwischenschliff.

- Elektrisches Werkzeug für das 3M Zwischenschliffsystem
- Zum Entfernen aller kleinen Partikeleinschlüsse
- Spezielles System



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000145689	51215	3M™ Perfect-It™ Blütenschleifer AV 32-2, 32 mm, 51215	1	Stück	1	1

3M™ Roloc™ Pistolenschleifer-Kit

3M™ Roloc™ Pistolenschleifer-Kit aus 3M™ Roloc™ Pistolenschleifer mit passenden 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schleifscheiben, Scotch-Brite™ Produkten und 3M Augenschutz

- Karosseriereparatur-Kit mit 3M™ Roloc™ Pistolenschleifer
- Höhere Produktivität
- Optimierter Reparaturprozess



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100134737	51418K	3M™ Roloc™ Pistolenschleifer-Kit, 51418K	1	Satz	1	1

3M™ Elektro-Exzentrerschleifer

Der 3M™ Elektro-Exzentrerschleifer wurde entwickelt, um hochwertige Ergebnisse bei der Oberflächenvorbereitung und beim Finishen zu liefern. Zugleich trägt er dazu bei, die Leistung Ihrer 3M Schleifmittel noch weiter zu verbessern. Mit dieser elektrischen Schleifmaschine sichern Sie sich mehr Mobilität, ohne Druckluft zu benötigen. Ein Multihole Stützteller und eine Schutzabdeckung gewährleisten eine effektive Staubabsaugung, während der bürstenlose Motor den Wartungsaufwand reduziert, da keine Bürsten ausgetauscht werden müssen.



- Sie können die Geschwindigkeit für Ihren Arbeitsschritt variabel einstellen
- Der Multihole-Stützteller und die Schutzabdeckung sorgen für eine effektive Staubabsaugung
- Verbessert die Leistung von 3M Schleifmitteln

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100375819	33801	3M™ Elektro-Exzentrerschleifer, 150 mm, 2,5 mm Schleifhub, 230 V, Steckertyp E/F, geeignet für Staubabsaugung, 33801	1	Stück	1	1
7100337401	33780	3M™ Elektro-Exzentrerschleifer, 150 mm, 5 mm Schleifhub, 230 V, Steckertyp F, geeignet für Staubabsaugung, 33780	1	Stück	1	1

3M™ Finesse-It™ Pneumatischer Exzentrerschleifer

Der 3M™ Finesse-It™ Pneumatische Exzentrerschleifer ist ein kleines, leistungsstarkes Werkzeug für den Schleifschritt bei der Entfernung von Defekten auf lackierten Oberflächen. Diese leichte Schleifmaschine eignet sich ideal für das Schleifen kleiner Flächen, da die Reparaturgröße möglichst gering gehalten wird.



- **HOCHWERTIGE FINISHES:** Wird zusammen mit 3M™ Finesse-It™ Schleifmitteln verwendet, um während des Schleifschritts kleine Defekte auf lackierten Oberflächen zu entfernen, wobei die Reparaturgröße möglichst gering gehalten wird
- **ERGONOMISCH:** Das kompakte, leichte Design ermöglicht maximale Kontrolle und Komfort, auch an schwer zugänglichen Stellen
- **BENUTZERFREUNDLICH:** Durch das robuste Design werden Nutzungsdauer und Betriebszeit verbessert

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100307282	PN65993	3M Finesse-it Mini Druckluft-Exzentrerschleifer, PN65993, 32 mm	1	Stück	1	1

Druckluft-Exzenter

3M™ Trennschleifer

Der 3M™ Trennschleifer für Karosseriereparaturen trennt schnell und glatt Aluminium, hochfesten Stahl und weitere harte Substrate bei der Autoreparatur. Er verfügt über einen Motor mit 0,7 PS, der in einem robusten, äußerst handlichen Verbundstoffgehäuse mit sehr geringem Gewicht (weniger als 1 kg) untergebracht ist. Das Werkzeug optimiert die Leistung der 3M™ Cubitron™ II Trennscheiben.



- Leichtes und leistungsstarkes Werkzeug für den Einsatz in Lackierwerkstätten
- Motor mit 0,7 PS mit ausreichend Leistung zum Trennen von Metallen wie Aluminium, Stahl und sogar hochfestem Stahl
- Geringes Gewicht (weniger als 1 kg)

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100110997	33579	3M™ Trennschleifer, 76 mm, 33579	1	Stück	1	1

3M™ Elektro-Winkelschleifer

Der 3M™ Elektro-Winkelschleifer ist für die Verwendung mit 3M Schleifmitteln und Zubehör konzipiert. Gemeinsam bilden diese ein umfassendes System, mit dem Sie in kürzerer Verarbeitungszeit zu einem professionelleren Finish gelangen. Unser Elektro-Winkelschleifer verfügt über einen leistungsstarken 1900-Watt-Motor und einen ergonomischen Griff, der Vibrationen reduziert und den Anwendungskomfort erhöht.



- **LEISTUNGSSTARKES SCHLEIFEN:** Ein hohes Drehmoment und eine hohe Drehzahl in einer leichten, leistungsstarken und vielseitigen Maschine
- **AUF ANWENDERKOMFORT AUSGELEGT:** Ergonomisches Design mit vibrationsarmem Griff und Drehzahlsteuerung für verschiedene Aufgaben
- **MAXIMIEREN SIE DIE PRODUKTIVITÄT FÜR EINE MINIMALE VERARBEITUNGSZEIT:** Vorgesehen für die Verwendung mit 3M Schleifmitteln und Zubehör

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100281321	14144	3M™ Elektro-Winkelschleifer, 14144, 115 mm, Plug Type G, 1 ea/Case	1	Stück	1	1
7100249667	14281	3M™ Elektro-Winkelschleifer, variable Drehzahl, 1900W, 115 mm, 14281	1	Stück	1	1
7100249668	14291	3M™ Elektro-Winkelschleifer, variable Drehzahl, 1900W, 125 mm, 14291	1	Stück	1	1

Austauschteile und Zubehör für Feilenbandmaschinen

3M™ Kontaktarm für Feilenbandmaschine

Der 3M™ Kontaktarm für Feilenbandmaschine ist eine effiziente Lösung, um ohne Ausgaben für zusätzliche Schleifmaschinen Ihre Schleifkapazität aufrechtzuerhalten. Jeder Kontaktarm kann sofort an Ihrer 3M™ Feilenbandmaschine (PN 33573 und 33575) angebracht werden.



- Montiert – sofort einsatzbereit
- Verfügt über Gummi-Kontakträder
- Ersatzteil für die 3M Feilenbandmaschine

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100132680	33585	3M™ Kontaktarm für Feilenbandmaschine, 330 mm x 10 mm, 33585	10	Stück	1	10
7100132820	33586	3M™ Kontaktarm für Feilenbandmaschine, 330 mm x 13 mm, 33586	10	Stück	1	10
7100132681	33588	3M™ Kontaktarm für Feilenbandmaschine, 457 mm x 13 mm, 33588	10	Stück	1	10

3M™ Austausch-Kontaktrad für Feilenbandmaschine

Die 3M™ Austausch-Kontakträder für Feilenbandmaschinen umfassen alles, was Sie für den Austausch des Kontaktrades Ihrer 3M™ Feilenbandmaschine benötigen, und sorgen für Spitzenresultate.



- Speziell für 3M™ Feilenbandmaschinen (TN 33573 und 33575) und 3M™ Cubitron™ II Schleifbänder vorgesehen
- Austausch des Kontaktrads und nicht den gesamten Kontaktarms
- Kontaktrad aus Gummi ist flexible und sorgt für eine längere Standzeit des Schleifbands

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100132678	33583	3M™ Austausch-Kontaktrad für Feilenbandmaschine, 10 mm, 33583	10	Satz	1	10
7100168976	33582	3M™ Austausch-Kontaktrad für Feilenbandmaschine, Heavy Duty, 13 mm, 33582	10	Satz	1	10

Poliermaschinen

3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine

Keine Schlieren, Hologramme oder Durchschliffe mehr mit der 3M™ Exzenterpoliermaschine und dem Finish-System. Erzielen Sie ein durchgehend hochwertiges Finish auf verschiedenen Lacken und Klarlacken. Ihre kreisförmige und oszillierende Bewegung verhindert zusammen mit unserer passenden Schleifpaste, unserer Politur und unseren Pads unerwünschte Hologramme, die üblicherweise mit herkömmlichen Rotationspolierern entstehen.



- **POLIEREN NEU DEFINIERT:** Die kreisförmige und oszillierende Bewegung der 3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine verhindert zusammen mit unserer passenden Schleifpaste, unserer Politur und unseren Pads unerwünschte Hologramme, die üblicherweise mit herkömmlichen Rotationspolierern entstehen.
- **ULTIMATIVE KONTROLLE:** Der Polierer ist in 15 mm und 21 mm erhältlich und verfügt über eine variable Geschwindigkeitsregelung und einen progressiven Geschwindigkeitsauslöser, um die richtige Geschwindigkeit für Ihren Job zu gewährleisten.
- **AUFEINANDER ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN:** Teil des einfach einsetzbaren 3M™ Perfect-It™ Exzenterpolier-Lack-Finishing-Systems, das Pads, Polituren und Werkzeug umfasst. Das System ist darauf ausgelegt, ein hochwertiges Oberflächenfinish zu erreichen.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100264630	34102E	3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine, 15 mm, 230 V, 50 Hz, Stecker-Typ F, 34102E	1	Stück	1	1
7100263992	34103E	3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine, 21 mm, 230 V, 50 Hz, Stecker-Typ F, 34103E	1	Stück	1	1



Abdeckprodukte

Erhalten Sie bei jeder Lackierarbeit scharfe Farbkanten und nahtlose Übergänge. Wählen Sie Abdeckbänder für Zierleisten, Spalten, für mehrfarbige Streifenmuster und vieles mehr.

Abdeckklebebänder und Spezialklebebänder

3M™ Hochleistungsabdeckband blau 3434

3M™ Hochleistungsabdeckband blau 3434 kann für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fahrzeugneulackierung verwendet werden, auch in heißen und feuchten Umgebungen. Unser hochwertiges blaues Kreppabdeckband zeichnet sich durch gute Lösungsmittel- und Wasserbeständigkeit aus und ist hitzebeständig bis 110 °C. Es passt sich gut an, hat eine exzellente Haftkraft und Reißfestigkeit.



- Eines der am besten haftenden 3M Abdeckbänder, das auch in feuchten Umgebungen hervorragende Leistungen erbringt.
- Ausgezeichnete Haftkraft, auch auf Kunststoff- oder Kautschukoberflächen.
- Rückstandsfrei ablösbar, ohne Klebstoffübertrag oder Einreißen beim Entfernen.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100037748	07895	3M™ Hochleistungsabdeckband blau 3434, 18 mm × 50 m, 07895	48	Rolle	12	48
7100037749	07897	3M™ Hochleistungsabdeckband blau 3434, 24 mm × 50 m, 07897	36	Rolle	9	36
7000034687	07893	3M™ Hochleistungsabdeckband blau 3434, 30 mm × 50 m, 07893	32	Rolle	8	32
7100037750	07898	3M™ Hochleistungsabdeckband blau 3434, 36 mm × 50 m, 07898	24	Rolle	6	24
7100037744	07899	3M™ Hochleistungsabdeckband blau 3434, 48 mm × 50 m, 07899	20	Rolle	5	20

3M™ Hochleistungsabdeckband grün 233+

Beim 3M™ Hochleistungsabdeckband grün 233+ handelt es sich um ein Premium-Abdeckband aus Papier, das speziell für Autoreparaturen, Schiffinstandsetzungen und anderen Lackreparatur-Anwendungen entwickelt wurde. Es haftet hervorragend auf einer Vielzahl von Oberflächen und lässt sich sauber ohne Klebstoffübertragung oder -rückstand entfernen. Es ist sehr anpassungsfähig und bietet hervorragende Leistung bei schwierigen Lackabdeckarbeiten. Es kann auf allen typischen Autooberflächen und mit wasser- oder lösungsmittelhaltigen Lacksystemen verwendet werden.



- Für Leistung, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit konzipiertes Premium-Abdeckband für den Automobilbereich
- Haftet einfach und bietet starke Haftung auf verschiedenen Oberflächen wie z. B. Glas, Metall und Gummi
- Bietet zuverlässige UV-, Temperatur-, Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit und schützt wasser- und lösemittelbasierte Lacke

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100006159	26334	3M™ Hochleistungsabdeckband grün 233+, 18 mm x 55 m, 26334	48	Rolle	12	48
7000048804	26336	3M™ Hochleistungsabdeckband grün 233+, 24 mm x 55 m, 26336	24	Rolle	1	24
7100007214	26338	3M™ Hochleistungsabdeckband grün 233+, 36 mm x 55 m, 26338	16	Rolle	4	16
7000048805	26340	3M™ Hochleistungsabdeckband grün 233+, 48 mm x 55 m, 26340	12	Rolle	3	12

Abdeckprodukte

Scotch® Premium-Abdeckband 3030

Das Scotch® Premium-Abdeckband 3030 ermöglicht präzise Lackkanten und reduziert die Lackansammlung. Unser grünes, glattes Kreppabdeckband zeichnet sich durch einen speziell entwickelten Gummi-/Harzklebstoff aus und eignet sich für vielfältige Karosserieanwendungen.



- Geeignet für Lacksysteme auf Wasserbasis
- Gute Klebeeigenschaften, kein Ablösen oder Aufrollen
- Lässt sich problemlos und rückstandsfrei entfernen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100038518	50977	Scotch® Premium-Abdeckband 3030, Grün, 18 mm x 50 m, 50977	48	Rolle	12	48
7100039717	50978	Scotch® Premium-Abdeckband 3030, Grün, 24 mm x 50 m, 50978	36	Rolle	9	36
7000088819	50979	Scotch® Premium-Abdeckband 3030, Grün, 30 mm x 50 m, 50979	32	Rolle	1	32
7100041822	50980	Scotch® Premium-Abdeckband 3030, Grün, 36 mm x 50 m, 50980	24	Rolle	6	24
7100037752	50981	Scotch® Premium-Abdeckband 3030, Grün, 48 mm x 50 m, 50981	24	Rolle	6	24
7100037745	50982	Scotch® Premium-Abdeckband 3030, Grün, 72 mm x 50 m, 50982	16	Rolle	4	16
7000088823	50983	Scotch® Premium-Abdeckband 3030, Grün, 100 mm x 50 m, 50983	12	Rolle	1	12

Scotch® Profi Tape 3430

Das Scotch® Profi Tape 3430 ist ein hochwertiges, sehr temperaturbeständiges Abdeckband aus Krepppapier.



- Hohe Temperaturbeständigkeit: eine Stunde lang bei bis zu 100 °C
- Wasser- und lösungsmittelbeständig
- Anpassungsfähig – ideal für das Abdecken von Ecken

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100037742	06750	Scotch® Profi Tape 3430, Braun, 50 m x 18 mm, 06750	48	Rolle	12	48
7100037743	06751	Scotch® Profi Tape 3430, Braun, 50 m x 24 mm, 06751	36	Rolle	9	36
7000088457	06752	Scotch® Profi Tape 3430, Braun, 50 m x 30 mm, 06752	32	Rolle	8	32
7100037751	06753	Scotch® Profi Tape 3430, Braun, 50 m x 36 mm, 06753	24	Rolle	6	24
7100044280	06754	Scotch® Profi Tape 3430, Braun, 50 m x 48 mm, 06754	20	Rolle	5	20

Abdeckprodukte

3M™ Abdeckband für den Automobilbereich 2328

Das 3M™ Abdeckband für den Automobilbereich 2328 ist ein beigefarbenes Universal-Abdeckband für eine Vielzahl von Anwendungen bei der Neulackierung von Fahrzeugen. Dieses Papierklebeband haftet gut und bietet sicheren Halt und rückstandsfreies Ablösen. Es passt sich außerdem gut an und hat eine hohe Kanteneinreißfestigkeit. In verschiedenen gängigen Breiten erhältlich.



- Als Universal-Abdeckband für vielfältige Einsatzzwecke geeignet
- Anpassungsfähiges Band mit guter Kanteneinreißfestigkeit
- Lösemittelbeständig, schützt vor Durchschlag

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100137090	06304	3M™ Abdeckband für den Automobilbereich 2328, 18 mm x 50 m, 06304	48	Rolle	12	48
7100136825	06309	3M™ Abdeckband für den Automobilbereich 2328, 24 mm x 50 m, 06309	36	Rolle	9	36
7100138270	06310	3M™ Abdeckband für den Automobilbereich 2328, 30 mm x 50 m, 06310	32	Rolle	8	32
7100137088	06311	3M™ Abdeckband für den Automobilbereich 2328, 36 mm x 50 m, 06311	24	Rolle	6	24
7100137089	06313	3M™ Abdeckband für den Automobilbereich 2328, 48 mm x 50 m, 06313	24	Rolle	6	24
7000095910	127858	3M™ Abdeckband für den Automobilbereich 2328, 100 mm x m 50 m, 127858	12	Rolle	1	12

Scotch® Hochleistungsabdeckband 244

Scotch® Hochleistungsabdeckband 244 ist mit einem geschmeidigen, gelben Papierträger und einem 0,085 mm dicken synthetischen Klebstoff ausgestattet. Das Klebeband ist besonders beständig gegen UV-Licht und wasserdicht. Es verfügt über eine gute Temperaturbeständigkeit (100 °C).



- Dieses Klebeband ist mit einem flachen Papierträger und einem synthetischen Klebstoff versehen und bietet gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Wasser sowie gute Farbhafung
- Beständig gegenüber Klebstoffübertragung und Sonneneinstrahlung sowie gegen hohe Temperaturen (100 °C für 30 Min.)
- Es liefert eine gute Farbkante, ist einfach zu handhaben, ist resistent gegen abblätternde Farbe und bietet rückstandsfreies Ablösen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100046034	2441850	Scotch® Hochleistungsabdeckband 244, Gold, 18 mm x 50 m, 0.08 mm	48	Rolle	12	48
7100046035	2442450	Scotch® Hochleistungsabdeckband 244, Gold, 24 mm x 50 m, 0.08 mm	36	Rolle	9	36
7100146753	2443050	Scotch® Hochleistungsabdeckband 244, Gold, 30 mm x 50 m, 0.08 mm	32	Rolle	8	32
7100046037	2443650	Scotch® Hochleistungsabdeckband 244, Gold, 36 mm x 50 m, 0.08 mm	24	Rolle	6	24
7100046038	2444850	Scotch® Hochleistungsabdeckband 244, Gold, 48 mm x 50 m, 0.08 mm	24	Rolle	6	24

Abdeckprodukte

3M™ Präzisionsabdeckband

Das 3M™ Präzisionsabdeckband ist ideal für schwer zu lackierende Kanten und gewährleistet auf Karosserien präzise Lackkanten mit lösungsmittel- und wasserbasierten Lacksystemen. Das äußerst dünne Trägermaterial ermöglicht sehr niedrige Lackkanten. Gleichzeitig ist es fest genug, dass es auch unter mehreren Schichten von Lack und Klarlack abgezogen werden kann. Das Band ist ideal für das Trennen von zwei Farbtönen, die teilweise Abdeckung von Stoßstangen und das Abdecken von der Rückseite aus.



- Verhindert Lacktränen
- Ideal für anspruchsvolle Kantenabdeckungen wie das Trennen zweier Farbtöne, das Abdecken bestimmter Stoßstangenbereiche und das Abdecken von der Rückseite aus – geeignet für lösungsmittel- und wasserbasierte Lacke.
- Bessere Sichtbarkeit dank Semitransparenz

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000045537	06526	3M™ Präzisionsabdeckband, Grün, 19 mm x 55 m, 06526	16	Rolle	8	16

3M™ Soft Edge Foam Abdeckband PLUS

Mit dem 3M™ Soft Edge Foam Abdeckband PLUS gehören Nachbearbeitungen aufgrund unerwünschter Lackkanten der Vergangenheit an. Unser Abdeckband ist ideal für das Abdecken von Tür-, Motorraum- oder Kofferraumöffnungen, die bei Lackierarbeiten versiegelt werden müssen. Der Klebstoff ist versetzt angebracht, sodass Kontakt mit dem Lackrand vermieden wird.



- Verhindert harte Lackkanten in Öffnungen und anderen Fahrzeugbereichen
- Der Lackiervorgang wird verkürzt, da weniger Nachbearbeitung von unerwünschten Lackkanten erforderlich ist.
- Durch die Schlauchform und den versetzt angebrachten Klebstoff passt es sich gut an und versiegelt Öffnungen zuverlässig.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000034714	50421	3M™ Soft Edge Foam Abdeckband PLUS, Blau, 21 mm x 49 m, 50421	1	Rolle	1	1

3M™ Soft Edge Foam Abdeckband

Das 3M™ Soft Edge Foam Abdeckband wurde für die Abdeckung von Tür-, Motorraum- oder Kofferraumöffnungen und anderen Fahrzeugteilen entwickelt. Unser Abdeckband eignet sich hervorragend zum Versiegeln einzelner Teile bei Lackierarbeiten. Unbeabsichtigte Abdeckbandlinien werden vermieden, sodass weniger Nacharbeiten erforderlich sind.



- Vermeiden Sie harte Lackkanten in Öffnungsbereichen und versiegeln Sie Öffnungen zuverlässig.
- Keine Nachbearbeitung aufgrund von unerwünschten Klebebandlinien mehr
- Speziell entwickelte Struktur aus Polyurethanschäum

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000034744	09678	3M™ Soft Edge Foam Abdeckband, Weiß, 13 mm x 50 m, 3er Multipack, 09678	1	Packung	1	1
7000034663	09678	3M™ Soft Edge Foam Abdeckband, Weiß, 13 mm x 50 m, 09678	1	Rolle	1	1
7000034664	09973	3M™ Soft Edge Foam Abdeckband, Weiß, 19 mm x 35 m, 09973	1	Rolle	1	1

Abdeckprodukte

3M™ Smooth Transition Tape

Unser 3M™ Smooth Transition Tape verhindert auf unkomplizierte Weise Nacharbeiten aufgrund von harten Lackkanten. Es wurde speziell entwickelt, um bei Finishes weichere Übergänge zu erzielen: Der Klebstoff befindet sich in einem erhöhten Mittelgrat. Der Lack dringt unter die Ränder ein, sodass sich praktisch unsichtbare Lackkanten erzielen lassen.



- Nie wieder harte Lackkanten
- Einfach und schnell anzubringen und zu entfernen
- Ermöglicht sanfte Lackübergänge – harte Lackkanten gehören der Vergangenheit an.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000000459	06800	3M™ Transition Tape, Weiß, 9 m x 7 mm, 06800	60	Rolle	5	60

3M™ Perforiertes Lift'n Stick Abdeckband

Das 3M™ Perforiertes Lift'n Stick Abdeckband ist auf einer Seite mit einem festen Streifen ausgestattet, der sich schonend unter Dichtgummis schieben lässt und sie etwas von der Karosserie abhebt. Dieses Klebeband sorgt dafür, dass der Lack unter die Dichtgummis fließt, während ihre Außenseite abgedeckt ist. So müssen im Rahmen professioneller Lackierarbeiten weder die Dichtgummis entfernt oder ausgetauscht werden noch ist eine Nachbearbeitung von Lackrändern notwendig. Dank der Perforationen können Sie das Klebeband von Hand abreißen und Zeit sparen.



- Dank Perforationen ohne Werkzeug von Hand abreißbar
- Fester Streifen auf einer Seite des Abdeckbandes hebt Dichtgummis etwas von der Karosserie ab und sorgt für verdeckte Farbkanten
- Verkürzte Lackierzeit – Gummileisten müssen nicht von der Karosserie entfernt oder gereinigt werden.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100145500	06345	3M™ Perforiertes Lift'n Stick Abdeckband, Silber, 50,8 mm x 10 m, Einstecktiefe: 5 mm, 06345	6	Rolle	1	6
7100145503	06347	3M™ Perforiertes Lift'n Stick Abdeckband, Silber, 50,8 mm x 10 m, Einstecktiefe: 7 mm, 6347	6	Rolle	1	6
7100145501	06349	3M™ Perforiertes Lift'n Stick Abdeckband, Silber, 50,8 mm x 10 m, Einstecktiefe: 10 mm, 06349	6	Rolle	1	6
7100145502	06348	3M™ Perforiertes Lift'n Stick Abdeckband, Silber, 50,8 mm x 10 m, Einstecktiefe: 15 mm, 06348	6	Rolle	1	6

Scotch® Schablonenband

Sparen Sie Zeit und erzielen Sie mit dem Scotch® Schablonenband beim Lackieren von Zierstreifen auf der Karosserie präzise Linien. Unser 2,5 cm breites Band ist für die rasche, komfortable Anwendung vorgeschnitten. Das speziell entwickelte Schablonenband lässt sich einfach anbringen. Sie können bis zu acht 4,2 mm breite Streifen abziehen, um zu lackierende Stellen freizulegen.



- Präzise Linien – schnell, problemlos und ohne Lackdurchschlag
- Geeignet für mehrfarbige Streifen, dank der Beständigkeit gegenüber lösungsmittel- und wasserbasierten Lacken
- Dank der gleichmäßigen Haftung kann frische Grundierung früher und mit geringerem Risiko von Abdrücken überklebt werden.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000029139	06314	Scotch® Schablonenband, Grün, 25,4 mm x 13,9 m, 06314	48	Rolle	1	48

Abdeckprodukte

Scotch® Farblinienband 218

Matt-grünes Klebeband für Lackierarbeiten mit extrem scharfen Trennlinien, auch auf sphärisch ausgeformten Oberflächen. Auch für Ofentrocknung bis ca. +90 °C (1 Std.).

- Dünnes Klebeband bietet eine hervorragende Farblinientrennung
- Eignet sich erwiesenermaßen hervorragend zum Lackieren von geraden Linien und glatten Kurven
- Beständig gegenüber den meisten Lösemitteln und Feuchtigkeit




Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000050052	06306	Scotch® Farblinienband 218, Grün, 1,6 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rolle	1	144
7000048456	06301	Scotch® Farblinienband 218, Grün, 6 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rolle	1	144
7000048457	06302	Scotch® Farblinienband 218, Grün, 9 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rolle	1	96
7000048458	2181255	Scotch® Farblinienband 218, Grün, 12 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rolle	1	72

Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737TL

Das Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737TL ist ein anschmiegsames Klebeband, mit dem scharfe Farblinienkanten und Farbtrennung bei Kurven und geraden Linien erzielt werden können. Es hat sich bei Lackierarbeiten unter hohen Temperaturen bewährt, bei denen ein anpassungsfähiges Klebeband erforderlich ist.

- Sorgt für eine saubere Farbkante und hervorragende Farbtrennung bei Hochtemperatur-Lackierprozessen
- Bietet optimale Anpassungsfähigkeit für geschwungene Formen und vertiefte Objekte
- Verwendet einen druckempfindlichen Naturkautschuk-Klebstoff, der zuverlässig auf Oberflächenkonturen haftet



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000048629	47371233	Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737T, Transluzent blau, 12 mm x 33 m	72	Rolle	1	72
7000048628	47371933	Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737T, Transluzent blau, 19 mm x 33 m	48	Rolle	1	48

3M™ Schutzpapier gegen Schweißspritzer und Funken

3M™ Schutzpapier gegen Schweißspritzer und Funken schützt vertikale Flächen vor Schäden durch Schweißspritzer und Schleiffunken. Das klebende Trägermaterial unseres flammfesten Papiers vereinfacht das Anbringen auf vertikalen Oberflächen. Dank des klebenden Trägermaterials kann das funkenabweisende Papier problemlos neu positioniert werden, wenn die Arbeiten dies erfordern.

- Das Schutzpapier hält Funken und Spritzer von vertikalen Flächen fern.
- Empfohlen als Schutzmaßnahme bei Schweiß- oder Schleifarbeiten
- Einfaches Anbringen durch klebendes Trägermaterial



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000045694	05916	3M™ Schutzpapier gegen Schweißspritzer und Funken, Braun, 61 cm x 45,7 m, 05916	2	Rolle	1	2

Zierlinienbänder

3M™ Weich-PVC Klebeband 471+

Das 3M™ Scotch® Klebeband 471+ ist ein blaues PVC-Farblinienband, das für hochwertige Lackierarbeiten verwendet wird.



- Dünnes, hochflexibles besonders dehn- und anschmiegsames Vinylband
- Im Innenbereich bis zu 7 Tage rückstandsfrei entfernbar
- Temperaturbeständig bis 70 °C

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100055258	471PL3	3M™ PVC-Klebeband 471+, Indigo, 3 mm x 32 m, 0.14 mm, Einzelverpackt	12	Rolle	1	144
7100055835	471PL6	3M™ PVC-Klebeband 471+, Indigo, 6 mm x 32 m, 0.14 mm, Einzelverpackt	12	Rolle	1	144

Montage- und Transferklebebänder

3M™ Fahrzeuglogo-Transferkleber

Mit dem 3M™ Fahrzeuglogo-Transferkleber lassen sich Fahrzeuglogos mit vorhandenem Schaumklebeband wieder anbringen.



- Haftklebstoff zur Befestigung von Kfz-Emblemen und -Verkleidungsteilen
- Einfach das Emblem auf den Klebstoff drücken und am Fahrzeug platzieren
- Praktische Anwendung ohne Tropfnasen, wie sie bei herkömmlichem Klebstoff entstehen können

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000045704	08069	3M™ Fahrzeuglogo-Transferkleber, 50,8 mm x 305 mm, 08069	60	Stück	10	60



Folien

Abdeckfolien und Zubehör sind Teil unserer kompletten Abdecksysteme für großartige Lackierungen, die dazu beitragen können, Staub und Lacksprühnebel zu kontrollieren und die Lackierkabine und Ihre Arbeit sauber zu halten.

Folienabdeckungen

3M™ Purple Premium Plus Abdeckfolie

Die 3M™ Purple Premium Plus Abdeckfolie schützt lackierte Fahrzeugoberflächen vor Feuchtigkeitflecken oder Farbdurchschlägen. Unsere Abdeckfolie besteht aus hochwertigem, hochdichtem Kunststoff und schmiegt sich optimal an die Fahrzeugoberfläche an.



- Schützt lackierte Fahrzeugoberflächen vor Feuchtigkeitflecken und Farbdurchschlag
- Hochdichte, reißfeste, robuste und transparente Folie, die Lacksprühnebel zuverlässig bindet
- Anwenderfreundlichere Handhabung und verbesserte Haftung an Fahrzeugen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100149832	51871	3M™ Purple Premium Plus Abdeckfolie, 100 m x 6 m, 51871	1	Rolle	1	1
7000071806	50989	3M™ Purple Premium Plus Abdeckfolie, 120 m x 5 m, 50989	1	Rolle	1	1
7000033093	50988	3M™ Purple Premium Plus Abdeckfolie, 150 m x 4 m, 50988	1	Rolle	1	1

3M™ Transparente Abdeckfolie

Die 3M™ Transparente Abdeckfolie schützt Fahrzeugteile, die nicht lackiert werden sollen. Unsere Abdeckfolie besteht aus hochdichtem transparentem Polyethylen und haftet dank ihrer statischen Eigenschaften an der Fahrzeugoberfläche. So schützt sie vor Lacksprühnebel.



- Kein Abblättern von Lack oder Grundierung
- Lückenlose Abdeckung dank statischer Haftung
- Durch eine Person problemlos anzubringen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000033027	07838	3M™ Transparente Abdeckfolie, Transparent, 4 m x 150 m, 07838	1	Rolle	1	1
7000033062	80110	3M™ Transparente Abdeckfolie, Transparent, 5 m x 120 m, 80110	1	Rolle	1	1

3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen

Die 3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen wurde für das Abdecken kleinerer Bereiche und Smart Repairs entwickelt. Unsere Abdeckfolie aus Kunststoff ist anwenderfreundlich und problemlos zuzuschneiden. Sie schützt vor Lackspritzern und verhindert, dass Lack von der Folie rinnt.



- Schutz vor Lackspritzern
- Schutz vor Lacktränen
- Für Smart Repairs

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100135962	05968	3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen, 600 mm x 25 m, 05968	24	Rolle	1	24
7100135963	05969	3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen, 900 mm x 25 m, 05969	24	Rolle	1	24
7100136344	05970	3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen, 1100 mm x 25 m, 05970	24	Rolle	1	24
7100136798	05971	3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen, 1800 mm x 25 m, 05971	22	Rolle	1	22

Werkzeuge zur Folienverarbeitung

3M™ Folienmesser

Mit dem 3M™ Folienmesser lassen sich Abdeckfolien schnell und einfach zuschneiden. Mit der hochwertigen Sicherheitsklinge des Folienmessers schneiden Sie 3M™ Transparente Abdeckfolie zu, ohne dass diese ausfranst.



- Für das Zuschneiden der 3M™ Transparenten Abdeckfolie
- Schnelleres Abdecken
- Vielseitiges kleines Trennwerkzeug

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000033075	50293	3M™ Folienmesser, Premium, Weiß, 50293	25	Stück	1	25
7000033028	07813	3M™ Folienmesser, Standard, Blau, 07813	25	Stück	1	25

3M™ Dispenser für Abdeckfolie

Mit unserem tragbaren 3M™ Dispenser für Abdeckfolie können Sie Abdeckfolien von 3M aufbewahren und entnehmen. Folien nicht im Lieferumfang enthalten.



- Ein praktischer, tragbarer Dispenser für Schutzfolien
- Rasche, problemlose Entnahme von Schutz- und Abdeckfolien
- Für die Aufbewahrung von Schutz- und Abdeckfolien

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100003432	06780	3M™ Dispenser für Abdeckfolie, 06780	1	Stück	1	1

Oberflächenschutzmaterialien

3M™ Dirt Trap Kabinenschutz

Schützen Sie mit 3M™ Dirt Trap Kabinenschutz Ihre Lackierkabine vor Staub und Sprühnebel. Unsere weiße Vliesabdeckung wurde speziell für den Schutz von Wänden und Böden in Lackierkabinen sowie für die Verbesserung der Lichtverhältnisse im Arbeitsbereich entwickelt. Mitarbeiter profitieren von besseren Sichtverhältnissen und Ihre Werkstatt macht auf Kunden einen ansprechenderen Eindruck.



- Der speziell entwickelte Oberflächenschutz schützt Werkstattwände und -böden.
- Verringert Aufwand und Kosten für Staub- und Lackentfernung
- Die Vliesstruktur schützt vor Schwebeteilchen und Sprühnebel.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000045499	36851	3M™ Dirt Trap Kabinenschutz, Weiß, 355,6 mm x 91,44 m, 36851	1	Rolle	1	1
7000000528	36852	3M™ Dirt Trap Kabinenschutz, Weiß, 711,2 mm x 91,44 m, 36852	1	Rolle	1	1

3M™ Dirt Trap Dispenser für Abdeckfolie

Der 3M™ Dirt Trap™ Dispenser für Abdeckfolie wurde für die 3M Dirt Trap Transparente Abdeckfolie entwickelt. Unser Dispenser wird mit starken Magneten an einer vertikalen Metalloberfläche befestigt.



- Problemlose Entnahme von 3M™ Dirt Trap Transparenter Abdeckfolie zum Schutz von Lampen und Fenstern vor Lacksprühnebel
- Starke Magnete für die Befestigung des Dispensers an einer vertikalen Metalloberfläche
- Robuste Metallkonstruktion für die Verwendung in Autolackierwerkstätten

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100173136	36863	3M™ Dirt Trap Dispenser für Abdeckfolie, Rot, 36863	1	Stück	1	1

3M™ Dirt Trap Abdeckfolie für Kabinenschutz

Die 3M™ Dirt Trap Abdeckfolie für Kabinenschutz ist eine Abdeckfolie mit selbstklebender Rückseite, mit der Sie Lampen und Fenster vor Lacksprühnebel schützen. Zeitraubendes Schaben und Reinigen entfallen und die Abdeckfolie lässt sich einfach und schnell anbringen und entfernen.



- Der speziell entwickelte Oberflächenschutz schützt Werkstattbeleuchtung und -fenster.
- Die selbstklebende Rückseite verhindert ein Verrutschen, lässt sich rückstandsfrei entfernen und ist für verschiedenste Untergründe geeignet.
- Schnell anzubringen und abzulösen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000028295	36856	3M™ Dirt Trap Abdeckfolie für Kabinenschutz, 457 mm x 30,5 m, 36856	1	Rolle	1	1

3M™ Flüssige Karosserie-Abdeckfolie

Die 3M™ Flüssige Karosserie-Abdeckfolie schützt Fahrzeuge vor Sprühnebel. Unsere leicht haftende Flüssigfolie auf Wasserbasis ist eine Alternative zu zeitaufwendigen Abdeckarbeiten und lässt sich problemlos entfernen – sie ist wasserlöslich und abwaschbar.

- Schützt sämtliche Fahrzeugoberflächen vor Lack- und Grundierungssprühnebel
- Schützt schwer abzudeckende Oberflächen
- Die Flüssigfolie verursacht keine zusätzlichen Kosten, da sie mit einer herkömmlichen Lackierpistole aufgetragen werden kann.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000045767	06847	3M™ Flüssige Karosserie-Abdeckfolie, rötlich-transparent, 3,78 l, 06847	4	Flasche	1	4
7000045769	06856	3M™ Flüssige Karosserie-Abdeckfolie, rötlich-transparent, 56,7 l, 06856	1	Fass	1	1

3M™ Sitz-Schutzfolie

Schützen Sie mit dem 3M™ Innenraum-Schutzbezug Autositze bei Wartungs- und Reparaturarbeiten. Die Anti-Rutschbeschichtung hält unsere Einwegsitzbezüge aus Kunststoff in Position. Als Einzel- oder Doppelschutzbezug erhältlich.

- Einheitsgröße, passend für alle Fahrzeuge
- Wasser-, öl- und fettabweisend
- Reduziert die Kosten für die Fahrzeugpflege




Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000088640	80307	3M™ Sitz-Schutzfolie, 1,4 m x 83,8 mm, 80307	250	Stück	1	250

3M™ Selbstklebendes Gewebe zum Schutz vor Flüssigkeiten

3M™ Selbstklebendes Gewebe zum Schutz vor Flüssigkeiten eignet sich ideal für den temporären Oberflächenschutz in zahlreichen industriellen Anwendungen. Seine flüssigkeitsdichte Schicht schützt Oberflächen vor Wasser, Ölen, Lösungsmitteln usw. Die Vliesoberfläche fängt Schmutz, Staub und Partikel ab, sodass diese sich nicht in Ihrer Einrichtung verteilen. Die selbstklebende Rückseite des Gewebes hält es zuverlässig in Position und lässt sich ohne Rückstände entfernen.

- Das 3M™ Selbstklebende Gewebe zum Schutz vor Flüssigkeiten darf nicht in Bereichen mit entzündlichen Materialien in explosionsfähigen Konzentrationen verwendet werden, da es zu statischen Entladungen kommen kann. Diese schließen Bereiche ein, die als ATEX-Zonen 0, 1 und 2 sowie 20, 21 und 22 klassifiziert wurden
- Speziell entwickeltes Material zum Oberflächenschutz für Anwendungen in Industrie, Schiffbau und Automobilbereich
- Schützt Oberflächen temporär vor schädigenden Einflüssen durch Flüssigkeiten, Öle und Lösungsmittel und bindet zugleich Schmutz



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100169347	36877	3M™ Selbstklebendes Gewebe zum Schutz vor Flüssigkeiten, Blau, 15,24 cm x 91,5 m, 36877	1	Packung	4	4
7100169350	36882	3M™ Selbstklebendes Gewebe zum Schutz vor Flüssigkeiten, Blau, 142,24 cm x 91,5 m, 36882	1	Rolle	1	1



Lackverarbeitung

Ihre Lackierkabine ist nicht nur Ihr Arbeitsplatz. Hier zeigen Sie jeden Tag Ihre Fähigkeiten und den Wert Ihrer gesamten Werkstatt. Als Branchenführer im Bereich Lackierausrüstung strebt 3M kontinuierlich nach Weiterentwicklung und verändert die Art und Weise, wie Sie Lack und andere Beschichtungen auftragen.

Sprühsysteme

3M™ Hochleistungslackierpistole 2

Die 3M™ Hochleistungslackierpistole 2 ist die nächste Generation der 3M™ Hochleistungslackierpistole; eine sehr vielseitige Lackierpistole für den Lackierer von heute. Mit ihrem schlagfesten Gehäuse aus Verbundmaterial ist sie eine der leichtesten Lackierpistolen auf dem Markt und kann eine Vielzahl von Beschichtungen auftragen. Ihr optimiertes Design mit schlankem Pistolenrahmen, laserbeschrifteten Reglern und überarbeitetem Komfortauslöser sorgt für ein verbessertes Sprüherlebnis.



- Leichter, stoßfester, schlanker Pistolenrahmen aus hochwertigem Verbundmaterial
- Laserbeschriftete Regler zeigen die Sprüheinstellungen optisch an
- Leicht austauschbare HVLP oder Fine Finish Düsen in einer Vielzahl von Düsengrößen erhältlich

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100378081	26852	3M™ Hochleistungslackierpistole 2, 26852	1	Satz	1	4

3M™ Hochleistungslackierpistole

Die leichte und einfach anzuwendende 3M™ Hochleistungslackierpistole wurde für moderne Lackierer entwickelt. Sie eignet sich für die Applikation verschiedener Beschichtungen aus einer unter Druck stehenden Quelle oder einem Fließbecher. Dank ihres stoßfesten Gehäuses aus Verbundmaterial gehört sie zu den leichtesten erhältlichen Lackierpistolen. Gleichzeitig ist sie robust genug für anspruchsvolle Einsatzbedingungen in der allgemeinen und Automobilindustrie.



- Die 3M™ Hochleistungslackierpistole arbeitet mit HVLP-Druck- und Schwerkraftdüsen sowie mit 3M™ Sprühköpfen für ein feines Oberflächenergebnis.
- Leichtes, stoßfestes Gehäuse aus hochwertigem Verbundmaterial
- Schneller Wechsel zwischen Drucksystemen und dem 3M™ PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem möglich

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100228462	26832	3M™ Hochleistungslackierpistole, 26832	4	Satz	1	4

3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher

3M™ HVLP Hochleistungsdüsenköpfe für Fließbecher bieten eine erstklassige Spritzleistung für Beschichtungen wie Lacke, Klarlacke und Decklacke. Speziell für Anwendungen mit Schwerkraftzufuhr wurden austauschbare Düsen entwickelt. Diese kommen mit dem 3M™ Hochleistungslackierpistolen-System und dem 3M™ PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem zum Einsatz und sorgen bei jedem Düsenwechsel für eine Spritzleistung, die mit einem völlig neuen Gerät vergleichbar ist.



- Schnellwechseldüsen in Größen von 0.9 bis 2.0 zum Sprühen von verschiedenen industriellen und Fahrzeugbeschichtungen
- Mit jedem neuen Düsenkopf Spritzleistung wie bei einem völlig neuen Gerät
- Ausschließlich zur Verwendung mit der 3M™ Hochleistungslackierpistole und dem 3M™ PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem vorgesehen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100206004	26712	3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher, Blau, 1,2 mm, 26712	5	Packung	1	5
7100206008	26713	3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher, Grün, 1,3 mm, 26713	5	Packung	1	5
7100206003	26718	3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher, Klar, 1,8 mm, 26718	5	Packung	1	5
7100205984	26716	3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher, Lila, 1,6 mm, 26716	5	Packung	1	5
7100205981	26714	3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher, Orange, 1,4 mm, 26714	5	Packung	1	5
7100205982	26720	3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher, Rot, 2,0 mm, 26720	5	Packung	1	5
7100271255	26709	3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher, Weiß, 0,9 mm, 26709	5	Packung	1	5

3M™ Hochleistungs-Fließbecherdüsenkopf für ein feines Finish

Mit den 3M™ Hochleistungs-Fließbecherdüsenköpfen für ein feines Finish können Sie die anspruchsvollsten Farben und Klarlacke auftragen. Sie wurden speziell für die 3M™ Hochleistungslackierpistole entwickelt und bieten eine feinere Zerstäubung und eine schnellere Durchflussrate als typische HVLP-Sprühgeräte. So können Sie schneller arbeiten, Ihre Farbabstimmung perfektionieren und einen glasähnlichen Lackauftrag erzielen.



- Hier treffen hohe Durchflussrate, feine Zerstäubung und ein gleichmäßiges Spritzbild aufeinander und sorgen für ein glattes, kontrollierbares Finish.
- Optimierte für eine effektive Farbabstimmung, auch bei den anspruchsvollsten Farben und Texturen.
- Erleben Sie die mühelose Anwendung und tragen Sie Farbe schneller auf als mit HVLP-Sprühgeräten.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100272189	26912	3M™ Hochleistungs-Fließbecherdüsenkopf für ein feines Finish, Blau, 1,2, 26912	5	Packung	1	5
7100329756	26911	3M™ Hochleistungs-Fließbecherdüsenkopf für ein feines Finish, Gelb, 1,1, 26911	5	Packung	1	5
7100272188	26913	3M™ Hochleistungs-Fließbecherdüsenkopf für ein feines Finish, Grün, 1,3, 26913	5	Packung	1	5
7100330245	26918	3M™ Hochleistungs-Fließbecherdüsenkopf für ein feines Finish, Klar, 1,8, 26918	1	Packung	1	5
7100329909	26916	3M™ Hochleistungs-Fließbecherdüsenkopf für ein feines Finish, Lila, 1,6, 26916	1	Packung	1	5
7100272187	26914	3M™ Hochleistungs-Fließbecherdüsenkopf für ein feines Finish, Orange, 1,4, 26914	5	Packung	1	5
7100330147	26920	3M™ Hochleistungs-Fließbecherdüsenkopf für ein feines Finish, Rot, 2,0, 26920	1	Packung	1	5
7100330109	26909	3M™ Hochleistungs-Fließbecherdüsenkopf für ein feines Finish, Weiß, 0,9, 26909	5	Packung	1	5

3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Druckbecher

3M™ HVLP Hochleistungsdüsenköpfe für Druckbecher bieten eine hervorragende Spritzleistung für Beschichtungen wie Farben, Grundierungen, Basislacke, Decklacke, Klarlacke und Klebstoffe. Speziell für Anwendungen mit Druckzufuhr wurden austauschbare Düsen entwickelt. Diese kommen mit der 3M™ Hochleistungslackierpistole zum Einsatz, die bei jedem Düsenwechsel für eine Spritzleistung sorgt, die mit einem völlig neuen Gerät vergleichbar ist.



- Schnellwechseldüsen in den Größen 0,9, 1,1, 1,4, 1,8 und 2,0 zum Spritzen von verschiedenen industriellen und Fahrzeugbeschichtungen
- Düsen lassen sich einfach an der Lackierpistole und dem Druckschlauch ohne zusätzliche Werkzeuge befestigen
- Mit jedem neuen Düsenkopf Spritzleistung wie bei einem völlig neuen Gerät

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100206007	26811	3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Druckbecher, Gelb, 1,1 mm, 26811	5	Packung	1	5
7100206005	26818	3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Druckbecher, Klar, 1,8 mm, 26818	5	Packung	1	5
7100206006	26814	3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Druckbecher, Orange, 1,4 mm, 26814	5	Packung	1	5
7100271256	26820	3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Druckbecher, Rot, 2,0 mm, 26820	5	Packung	1	5
7100271059	26809	3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Druckbecher, Weiß, 0,9 mm, 26809	5	Packung	1	5

3M™ Kugelhahn für 3M™ Hochleistungslackierpistole

Der Kugelhahn für die 3M™ Hochleistungslackierpistole ist ein Zubehörteil für das 3M™ Hochleistungslackierpistolen-System und ist als Drucksprühkopf vorgesehen. Mit dem Kugelhahn kann der Anwender der Lackierpistole den Lackfluss aus der Druckquelle (Behälter oder Pumpe) am Ende des Lackierpistolen-Lackschlauchs stoppen. Er wird zur Verwendung empfohlen, wenn der Lackierer keinen leichten Zugang zur Druckquelle hat. Leicht und einfach anzuwenden.



- Kugelhahn ermöglicht es dem Lackierer, den Flüssigkeitsstrom zur Lackierpistole zu stoppen
- Wird in einer Konfiguration mit Druckzufuhr zwischen Druckschlauch und Zufuhrschlauch befestigt
- Dichtungen eignen sich für lösemittel- und wasserbasierte Beschichtungen.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100228103	26839	3M™ Kugelhahn für 3M™ Hochleistungslackierpistole, 26839	4	Stück	1	4

Lackverarbeitung

3M™ Hochleistungs-Luftstromregelventil

Das 3M™ Hochleistungs-Luftstromregelventil ist ein optionales, analoges Luftstromregelventil, ideal für die 3M™ Hochleistungslackierpistole. Die hochwertige schwarze Oberfläche verfügt über einen griffigen Drehknopf für präzise Einstellungen. Die 1/4" NPS/19 BPS Hybridgewindeanschlüsse passen auf viele gängige Lackierpistolen.



- Hochwertiger Luftdruckmesser, der einen reibungslosen Betrieb und einen hohen Luftdurchsatz ermöglicht
- Die Manometeranzeige ermöglicht eine schnelle Einstellung auf den gewünschten Druck und zeigt sowohl PSI- als auch Bar-Skalen bis zu 140 PSI/10 bar an.
- Das Manometer ist deutlich mit 1,4 bar (20 psi) und 2,0 bar (29 psi) gekennzeichnet, den Standarddrücken für die 3M™ Hochleistungslackierpistole HVLP bzw. die Fine Finish Düsen.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100319551	26573	3M™ Hochleistungs-Luftstromregelventil, 26573	4	Stück	1	4

3M™ Druckschlauch für die 3M™ Hochleistungslackierpistole

Der Druckschlauch für die 3M™ Hochleistungslackierpistole wird bei Anwendungen mit Druckzufuhr an die 3M™ Hochleistungslackierpistole angeschlossen. Sorgt für eine schnelle Verbindung des Düsenkopfs mit dem unter Druck stehenden Lackschlauch. Lässt sich für eine bessere Balance und Schlauchkontrolle sicher an der Lackierpistole befestigen. Kann zur Lackkontrolle aus der Druckleitung optional mit einem Kugelhahn genutzt werden.



- Schnelle Umrüstung der Hochleistungslackierpistole auf Becher- oder Drucksystem
- Lässt sich für eine bessere Balance und Schlauchkontrolle sicher an der Lackierpistole befestigen
- Einfaches Montieren oder Austauschen durch schnelle Verbindung mit 3M™ HVLP Hochleistungsdüsenköpfen für Druckbecher

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100228105	26833	3M™ Druckschlauch für die 3M™ Hochleistungslackierpistole, 26833	4	Stück	1	4

3M™ Hochleistungslackierpistole Wartungsset

Das Wartungsset für die 3M™ Hochleistungslackierpistole umfasst die Ersatzteile, die für die Wartung der 3M™ Hochleistungslackierpistole erforderlich sind. Es enthält sowohl äußere Ersatzteile als auch die erforderlichen inneren Dichtungen, Federn, Schrauben und Teile. Die Bedienungsanleitung enthält nähere Informationen zur Wartung.



- Enthält alle notwendigen Teile für den Umbau, einschließlich Befestigungen
- Aktualisierung von Abzug, Nadel, Luft- und Flüssigkeitsregler mit neuen Federn und Dichtungen
- Nur zur Verwendung mit der 3M™ Hochleistungslackierpistole

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100228530	26840	3M™ Hochleistungslackierpistole Wartungsset, 26840	4	Satz	1	4

Lackverarbeitung

3M™ Bolzen für den Druckschlauch für die 3M™ Hochleistungslackierpistole

Der Bolzen für den Druckschlauch für die 3M™ Hochleistungslackierpistole ist ein Ersatzbefestigungsbolzen für den Druckschlauch für die 3M™ Hochleistungslackierpistole. Die Gabelkopfbolzen werden zur sicheren Befestigung des Druckschlauchs an der 3M™ Hochleistungslackierpistole verwendet. Durch die Verbindung verfügt der Lackierer über zusätzliche Kontrolle. Zudem wird verhindert, dass sich der Düsenkopf dreht oder unerwünschten Belastungen ausgesetzt ist.



- Bolzen befestigt den Druckschlauch sicher an der 3M™ Hochleistungslackierpistole
- Packung enthält vier Kugelastbolzen aus Stahl
- Glatte Stahlkonstruktion lässt sich in die Befestigungshalterung des Druckschlauchs einsetzen oder daraus entfernen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100228107	26834	3M™ Bolzen für den Druckschlauch für die 3M™ Hochleistungslackierpistole, 26834	5	Packung	1	5

3M™ Hochleistungslackierpistole Umrüstpack

Gewinnen Sie mehr Anwendungskontrolle über dickflüssige oder texturierte Lackierungen mit unserem Umrüstpack für die 3M™ Hochleistungslackierpistole. In Verbindung mit dem 3M™ PPS™ 2.0 Typ H/O Druckbecher ermöglicht das Umrüstpack Lackierern das Sprühen von zähflüssigen, hochviskosen Lackierungen mit besserer Kontrolle über Textur, Sprühgröße und Sprühleistung als bei Aerosoldosen oder Body Schutz-Pistolen.



- Mit den 3M™ PPS™ 2.0 H/O Druckbechern sprüht die 3M™ Hochleistungslackierpistole auch dicke und zähflüssige Lacke.
- Ermöglicht ausgezeichnetes Auftragen von dicken oder texturierten Lacken.
- Das einfach zu installierende Kit fügt einen Anschluss zur Verbindung der Luftzufuhr des Druckbechers mit dem Pistolenkörper hinzu.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100244430	26837	3M™ Hochleistungslackierpistole Umrüstpack, 26837	4	Stück	1	4

3M™ Hochleistungslackierpistole Verschlussring

Der einzigartige Verschlussring für die 3M™ Hochleistungslackierpistole stellt eine feste Verbindung zwischen der 3M™ Hochleistungslackierpistole und dem 3M™ Hochleistungsdüsenkopf sicher. Der einfach zu verwendende Verschlussring ermöglicht ein schnelles Auswechseln der Düsenköpfe für verschiedene Lacke und Beschichtungen sowie zur abschließenden Reinigung. Die leicht fassbaren Laschen vereinfachen das Drehen des Verschlussrings.



- Zur sicheren Befestigung des 3M™ Hochleistungsdüsenkopfs an der 3M™ Hochleistungslackierpistole
- Leicht fassbare Laschen zum einfachen Aufsetzen und Abnehmen des Düsenkopfs
- Aus langlebigem Polymer-Material gefertigt

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100228101	26835	3M™ Hochleistungslackierpistole Verschlussring, 26835	5	Packung	1	5

Lackverarbeitung

Nadel für die 3M™ Hochleistungslackierpistole

Die Nadel wurde speziell für die 3M™ Hochleistungslackierpistole entwickelt. Diese Nadel dient als Ersatz, wenn die vorhandene Nadel der Lackierpistole beschädigt oder verbogen ist, die Düse undicht geworden ist oder für den Austausch als routinemäßige präventive Wartungsmaßnahme.

- Speziell für die 3M™ Hochleistungslackierpistole entwickeltes Ersatzteil
- Langlebige Edelstahlkonstruktion, beständig gegen Verschleiß, Verbiegen und Beschädigung
- Dient als auslaufsichere Dichtung für Düsenköpfe der 3M™ Hochleistungslackierpistole



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100220927	26838	Nadel für die 3M™ Hochleistungslackierpistole, 26838	1	Stück	1	1

3M™ O-Ring-Set für die Hochleistungslackierpistole

Das 3M™ O-Ring-Set für die Hochleistungslackierpistole enthält eine Auswahl an Ersatz-O-Ringen für die 3M™ Hochleistungslackierpistole.

- Enthält Ersatz-O-Ringe
- Verschiedene Ringgrößen
- Für die regelmäßige Wartung der 3M™ Hochleistungslackierpistole.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100261169	26841	3M™ O-Ring-Set für die Hochleistungslackierpistole, 26841	4	Satz	1	4

3M™ Deckel für Mischbecher

Klare Kunststoffdeckel für die entsprechenden 3M Mischbechergößen.

- Klares, transparentes Material
- Rund
- Verschiedene Größen für die Mischbecher



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000033085	50408	3M™ Deckel für Mischbecher, 1,55 L, 50408	180	Stück	1	180
7000033086	50409	3M™ Deckel für Mischbecher, 2,3 L, 50409	180	Stück	1	180
7000033083	50406	3M™ Deckel für Mischbecher, 365 ml, 50406	180	Stück	1	180
7000033084	50407	3M™ Deckel für Mischbecher, 870 ml, 50407	180	Stück	1	180

Lackverarbeitung

3M™ Mischbecher

3M™ Mischbecher eignen sich zum Mischen und Aufbewahren von Lacken, Grundierungen und Klarlackbeschichtungen.



- Zum Mischen und Aufbewahren von Grundierungen, Lacken oder Klarlackbeschichtungen
- Aufgedruckte Angaben zu den Mischverhältnissen auf den Bechern
- Klares, transparentes Material

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000033081	50404	3M™ Mischbecher, 1,55 L, 50404	90	Stück	1	90
7000033082	50405	3M™ Mischbecher, 2,3 L, 50405	90	Stück	1	90
7000032397	50402	3M™ Mischbecher, 365 ml, 50402	90	Stück	1	90
7000033080	50403	3M™ Mischbecher, 870 ml, 50403	90	Stück	1	90

3M™ Luftregler

Für Druckluftpistolen wird der universell einsetzbare 3M™ Luftregler empfohlen.



- Robuste Ausführung
- Ideal zum Regeln der Luftzufuhr beim Auftragen von Nahtversiegeln
- Für Universalversieglerpistole 08993 empfohlen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000041356	08804	3M™ Luftregler, 08804	6	Stück	1	6

3M™ Druckluftpistole

Die 3M™ Druckluftpistole ist eine Applikatorpistole zum Auftragen von Grundierungen und Steinschlag-schutz-Beschichtungen.



- Für Grundierungen und Steinschlagschutz-Beschichtungen
- Gleichmäßiger Auftrag der Beschichtungen
- Für Dosen mit 1 Liter oder 1 Kilogramm Beschichtung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000041350	08996	3M™ Druckluftpistole, für 1-Liter-Dosen Steinschlagschutz, 08996	1	Stück	1	1

3M™ Druckluft-Applikatorpistole

Mit einer 3M™ Druckluft-Applikatorpistole bearbeiten Sie auch schwer zugängliche Bereiche. Unsere robuste Metall-Applikatorpistole bringt Schutzwachs tief in Hohlräume ein.

- Wachs-Schutzbeschichtungen in schwer zugängliche Bereiche sprühen
- Ideal zum tiefen Einbringen von Schutzwachs in Hohlräume
- Robuste Metallausführung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000070302	08997	3M™ Druckluft-Applikatorpistole, Hohlraum-Sprühpistole, für 1-Liter-Dosen, 08997	1	Stück	1	1

Lackverarbeitungsbecher

3M™ PPS™ Serie 2.0 Set

Die 3M™ PPS™ Kits der 2.0 Serie sind unsere leistungsstärksten Einweg-Bechersysteme der nächsten Generation zum Anmischen/Abmessen, Filtern und Aufsprühen in jede Richtung (360° Sprührotation) und zum Schützen von Lacken bei Nichtgebrauch. Jedes Deckel- und Innenbecher-Kit enthält 50 Einwegdeckel mit integrierten Manschetten und Filtern in voller Deckelbreite, 50 Einweginnenbecher, 1 wieder verwendbaren Außenbecher aus Hartplastik und 32 Verschlusskappen.



- Das sauberste Einweg-Bechersystem von 3M: Die 3M™-PPS™-Serie 2.0 ist eine Einweg-Sprühbecher-Komplettlösung zum Anmischen/Abmessen, Filtern und Aufsprühen
- Bechergöße für alle Reparaturen: in vier Größen erhältlich: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) und Large (850 ml)
- Integrierte Verriegelungsmanschetten an den Deckeln vermeiden Anstauen von Farbe und mögliche Verunreinigungen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100298483	26740	3M™ PPS™ Serie 2.0 Set, Groß, 850 ml, 125 µm, 26740	1	Satz	1	1
7100298481	26024	3M™ PPS™ Serie 2.0 Set, Groß, 850 ml, 200 µm, 26024	1	Satz	1	1
7100300758	26752	3M™ PPS™ Serie 2.0 Set, Klein, 200 ml, 125 µm, 26752	1	Satz	1	1
7100298783	26114	3M™ PPS™ Serie 2.0 Set, Klein, 200 ml, 200 µm, 26114	1	Satz	1	1
7100298050	26312	3M™ PPS™ Serie 2.0 Set, Mittel, 400 ml, 125 µm, 26312	1	Satz	1	1
7100298482	26112	3M™ PPS™ Serie 2.0 Set, Mittel, 400 ml, 200 µm, 26112	1	Satz	1	1
7100298480	26030	3M™ PPS™ Serie 2.0 Set, Standard, 650 ml, 80 µm, 26030	1	Satz	1	1
7100298479	26026	3M™ PPS™ Serie 2.0 Set, Standard, 650 ml, 125 µm, 26026	1	Satz	1	1
7100298662	26000	3M™ PPS™ Serie 2.0 Set, Standard, 650 ml, 200 µm, 26000	1	Satz	1	1

3M™ PPS™ Serie 2.0 Becher

Der 3M™ PPS™ 2.0 Außenbecher stützt und hält den 3M™ PPS™ 2.0 flexiblen Innenbecher.



- Bechergöße für alle Reparaturen: Das Sprühbechersystem der 3M™ PPS™-Serie 2.0 ist in 4 Größen erhältlich: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) und Large (850 ml)
- Wiederverwendbare Becher aus Hartplastik mit klaren Sichtfenstern erleichtern das Wiederbefüllen durch Halten des Beutels, während der Deckel abgenommen wird
- Durch das Sichtfenster lässt sich beim Sprühen leicht erkennen, wie viel Material übrig ist. Es bietet auch eine vertikale Ansicht, um ein gleichmäßiges Mischen der Materialien sicherzustellen – hervorragend für Metallic- und Pearl-Lackierungen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100134388	26023	3M™ PPS™ Serie 2.0 Becher, Groß, 850 ml, 26023	4	Karton	1	4
7100134394	26115	3M™ PPS™ Serie 2.0 Becher, Klein, 200 ml, 26115	4	Karton	1	4
7100134611	26122	3M™ PPS™ Serie 2.0 Becher, Mittel, 400 ml, 26122	4	Karton	1	4
7100134300	26001	3M™ PPS™ Serie 2.0 Becher, Standard, 650 ml, 26001	4	Karton	1	4

3M™ PPS™ Serie 2.0 Deckel

Diese Ersatzdeckel passen auf die Beutel und Becher der 3M™ PPS™-Serie 2.0. Ein Karton enthält 50 Deckel mit 200- oder 125-µ-Filtern.



- Integrierte Verriegelungsmanschetten an den Deckeln, um das Anstauen von Farbe und mögliche Verunreinigungen zu vermeiden
- Verbesserte Fluidströmung und Qualität: Das neue gewölbte Deckel-Design in den Größen Standard/ Large erlaubt es, eine Farbmenge von bis zu 90 ml unter dem Filter zu halten, so dass Sie das gefilterte Material nach Bedarf versprühen können. Dadurch wird ungleichmäßiges Sprühen aufgrund von Luft einschüssen und Spritzen vermieden
- Breiterer Einfüllstutzen und Filter über den gesamten Durchmesser für qualitativ hochwertige Filtration

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100134612	26205	3M™ PPS™ Serie 2.0 Deckel, Mitte, Klein und Mikro, 125 µm, 26205	1	Satz	1	1
7100134285	26204	3M™ PPS™ Serie 2.0 Deckel, Mittel, Klein und Mikro, 200 µm, 26204	1	Satz	1	1
7100134286	26199	3M™ PPS™ Serie 2.0 Deckel, Standard und Groß, 125 µm, 26199	1	Satz	1	1
7100134284	26200	3M™ PPS™ Serie 2.0 Deckel, Standard und Groß, 200 µm, 26200	1	Satz	1	1

3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0

Der 3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0 wandelt Lackierpistolen in kompatible Pistolen für das 3M™ Lackverarbeitungssystem (PPS™) Serie 2.0 um.



- Der neu entwickelte 3M™ PPS™-Adapter Serie 2.0 bietet vier Verbindungspunkte und eine breitere 360°-Plattform, um eine stabile, zuverlässige Verbindung zwischen Deckel und Lackierpistole zu gewährleisten
- Verbesserte Stabilität zwischen Becher und Lackierpistole
- Äußerst haltbarer Edelstahladapter

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100116972	26032	3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0, Typ S-2, 26032	10	Stück	1	10
7100116970	26033	3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0, Typ S-3, 26033	10	Stück	1	10
7100135830	26034	3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0, Typ S-4, 26005	1	Stück	1	4
7100117060	26036	3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0, Typ S-6, 26036	10	Stück	1	10
7100150735	26038	3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0, Typ S-8, 26038	10	Stück	1	10
7100117057	26039	3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0, Typ S-9, 26039	10	Stück	1	10
7100135943	26022	3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0, Typ S-12, 26022	4	Stück	1	4
7100117058	26044	3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0, Typ S-14, 26044	10	Stück	1	10
7100135829	26105	3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0, Typ S-21, 26105	4	Stück	1	4
7100117067	20480	3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0, Typ S-31, 26480	10	Stück	1	10
7100117041	20573A	3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0, Typ S-40A, 20573A	10	Stück	1	10
7100117068	20587	3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0, Typ S-41, 20587	10	Stück	1	10
7100116971	20677	3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0, Typ S-43, 20677	10	Stück	1	10
7100145003	26035	3M™ PPS™ Serie 2.0 Adapter, Typ S-5, PN26035	10	Stück	1	10

Lackverarbeitung

3M™ PPS™ Serie 2.0 UV-Set

Das UV-Set der 3M™ PPS™-Serie 2.0 ist die schwarze, nichttransparente Ausführung des Standard-Sets der 3M™ PPS™-Serie 2.0 und eignet sich für UV-härtende Werkstoffe.

- Schutz empfindlicher Werkstoffe vor UV-Licht
- Einfaches Abmessen, Anmischen, Filtern und Aufsprühen
- Schwarze Deckel, Beutel und Verschlüsse



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100298478	20730	3M™ PPS™ Serie 2.0 UV-Set, Standard, 650 ml, 125 µm, 20730	1	Satz	1	1
7100298477	26710	3M™ PPS™ Serie 2.0 UV-Set, Standard, 650 ml, 200 µm, 26710	1	Satz	1	1

3M™ PPS™ Serie 2.0 Druckbecher Typ H/O

Der 3M™ PPS™ 2.0 Druckbecher Typ H/O (High Output) stützt und hält die 3M™ PPS™ 2.0 Einwegdeckel und -innenbecher, sodass Sie von den Vorteilen dieses innovativen Produkts profitieren können.

- Zum Stützen der 3M™ PPS™ 2.0 Deckel und Innenbecher für das 3M™ PPS™ Druckbechersystem
- Nutzung der Vorteile des 3M™ PPS™ 2.0 Systems auch bei der Applikation von Schutzbeschichtungen
- Ideal für eine Vielzahl von Materialien von flüssig bis hochviskos (zähflüssig).



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100191753	26124	3M™ PPS™ Serie 2.0 Druckbecher Typ H/O, Groß/Standard, 26124	2	Satz	1	2
7100202755	26121	3M™ PPS™ Serie 2.0 Druckbecher Typ H/O, Midi/Mini, 26121	2	Karton	1	2

3M™ PPS™ Pistolenhalter

Bewahren Sie Ihre Pistolen bei Nichtgebrauch sicher im 3M™ PPS™ Pistolenhalter auf. In unserem Halter sind sie sicher aufbewahrt und dennoch immer griffbereit. Dieses Zubehör fasst eine, zwei bzw. vier Pistolen.

- Sicherer Platz für die Pistole
- Immer griffbereit
- Niedrigere Instandhaltungskosten durch weniger Schäden und weniger Wartungsaufwand



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000032309	16025	3M™ PPS™ Pistolenhalter, 16025	12	Stück	1	12

Lackverarbeitung

3M™ PPS™ Dispenser

Halten Sie Ihren Arbeitsplatz mit dem 3M™ PPS™ Dispenser ordentlich und übersichtlich. Der Dispenser für das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem ist eine an der Wand montierbare Einheit und hält neue Deckel/Innenbecher immer griffbereit. Er ist geeignet für Deckel und Becher aller Größen von 3M™ PPS™ Produkten und Produkten der 3M™ PPS™ 2.0 Serie.



- Spender für Zubehör des 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystems
- Nachfüllen der Verbrauchsmaterialien von oben
- Die Innenbecher und Deckel bleiben somit sauber, ordentlich, übersichtlich und frei von Verunreinigungen.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100042777	16298	3M™ PPS™ Dispenser, für PPS 0,17 l Innenbecher & Deckel, Rot, 16298	1	Stück	1	1
7100042072	16299	3M™ PPS™ Dispenser, für PPS Deckel, Rot, 16299	1	Stück	1	1
7100041780	16219	3M™ PPS™ Dispenser, für PPS Innenbecher, Rot, 16219	1	Stück	1	1

3M™ PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits

3M™ PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits (erste Version nicht kompatibel mit Artikeln der 3M™ PPS™ Serie 2.0) enthalten jeweils Einwegdeckel mit fest integrierten Filtern, um den Lack beim Sprühen zu filtern, Innenbecher und Verschlusskappen zur Verwendung mit dem 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem. Die Kits sind in vier Größen für große bis kleinere Reparaturen erhältlich. Das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem ist ein umfassendes Lackiersystem, mit dem der Lackierer die Lacke schnell und einfach abmisst, anmischt, filtert und aufträgt.



- Ausschließlich zur Verwendung mit 3M™ PPS™ Artikeln entwickelt. Nicht kompatibel mit Artikeln der 3M™ PPS™ Serie 2.0.
- Die Kits enthalten Einwegdeckel mit Mikrofilter, Innenbechern und Verschlusskappen.
- Verfügbar für 3M™ PPS™ Becher und Manschetten in vier Größen von 180 ml bis zu 850 ml für punktuelle Ausbesserungen bis hin zu größeren Reparaturen.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100067513	16752	3M™ PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits, 170 ml, 125 µm, 16752	1	Satz	1	1
7100067512	16114	3M™ PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits, 170 ml, 200 µm, 16114	1	Satz	1	1
7100069190	16312	3M™ PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits, 400 ml, 125 µm, 16312	1	Satz	1	1
7100068959	16112	3M™ PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits, 400 ml, 200 µm, 16112	1	Satz	1	1
7100067560	16026	3M™ PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits, 650 ml, 125 µm, 16026	1	Satz	1	1
7100062884	16000	3M™ PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits, 650 ml, 200 µm, 16000	1	Satz	1	1
7100067466	16740	3M™ PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits, 850 ml, 125 µm, 16740	1	Satz	1	1
7100067538	16024	3M™ PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits, 850 ml, 200 µm, 16024	1	Satz	1	1

Lackverarbeitung

3M™ PPS™ Außenbecher mit Schraubring

Die Außenbecher stützen und halten die flexiblen Innenbecher des 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystems. Das Produkt ist in vier Größen erhältlich, mit denen der Lackierer das zu verarbeitende Material schnell und einfach dosiert, anmischt, filtert und verarbeitet.



- Die Außenbecher stützen die Innenbecher für das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem
- 3M™ PPS™ als Einweg-Komplettlösung zum Dosieren, Anmischen, Filtern und Verarbeiten von Nassmaterialien
- Verarbeiten im konstanten 90 Grad Winkel, unabhängig von der Ausrichtung des zu bearbeitenden Teils (selbst über Kopf).

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100074890	16023	3M™ PPS™ Außenbecher mit Schraubring, Groß, 850 ml, 16023	4	Satz	1	4
7100074725	16115	3M™ PPS™ Außenbecher mit Schraubring, Klein, 170 ml, 16115	4	Satz	1	4
7100074613	16122	3M™ PPS™ Außenbecher mit Schraubring, Midi, 400 ml, 16122	4	Satz	1	4
7100074831	16001	3M™ PPS™ Außenbecher mit Schraubring, Standard, 650 ml, 16001	4	Satz	1	4

Lackverarbeitung

3M™ PPS™ Adapter

Mit dem 3M™ PPS™ Adapter lässt sich mit nahezu jeder Lackierpistole das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem verwenden. Zum Gebrauch des Adapters, den vorhandenen Pistolenbecher entfernen. Schrauben Sie dann einfach den passenden PPS™ Adapter auf die Pistole.



- Adapter zum Gebrauch des 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem mit jeder handelsüblicher Lackierpistole
- Speziell entwickelte Adapter erlauben es dem Lackierer, das PPS™ System mit praktisch jeder Lackierpistole zu verwenden
- langlebiger Edelstahladapter

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000045758	16015	3M™ PPS™ Adapter Nr. 8, 16015	1	Stück	1	4
7000083623	16038	3M™ PPS™ Adapter Nr. 8, 16038	10	Stück	1	10
7000083625	16043	3M™ PPS™ Adapter Nr. 13, 16043	10	Stück	1	10
7000043152	16742	3M™ PPS™ Adapter Nr. 16, 1 Stück / Kleinpackung	10	Stück	1	10
7000045761	16105	3M™ PPS™ Adapter Nr. 21, 16105	4	Stück	1	4
7000084191	50458	3M™ PPS™ Adapter Nr. 32, 50458	10	Stück	1	10
7000034249	16032	3M™ PPS™ Adapter, Nr. 2 für Sata, Iwata mit Außengewinde, 16032	10	Stück	1	10
7000034250	16033	3M™ PPS™ Adapter, Nr. 3 für DeVilbiss mit Innengewinde, 16033	10	Stück	1	10
7000083620	16034	3M™ PPS™ Adapter, Nr. 4 für DeVilbiss mit Außengewinde, 16034	10	Stück	1	10
7000034251	16036	3M™ PPS™ Adapter, Nr. 6 für Iwata, Kremlin, Walther, 16036	10	Stück	1	10
7000034253	16039	3M™ PPS™ Adapter, Nr. 9 für Sata mit Innengewinde ohne QCC, 16039	10	Stück	1	10
7000034254	16042	3M™ PPS™ Adapter, Nr. 12 für Sata Mini Jet ohne QCC, 16042	10	Stück	1	10
7000034255	16044	3M™ PPS™ Adapter, Nr. 14 für DeVilbiss SRI-Mini, 16044	10	Stück	1	10
7000084247	50480	3M™ PPS™ Adapter, Nr. 31 für IWATA LPH-80 Pistolen, 50480	10	Stück	1	10
7000034487	5073A	3M™ PPS™ Adapter, Nr. 40 für alle Sata Pistolen mit QCC (Quick Cup Connector), 5073	10	Stück	1	10
7000034387	50587	3M™ PPS™ Adapter, Nr. 41 für alle Sata Mini Pistolen mit QCC (Quick Cup Connector), 50587	10	Stück	1	10
7000084572	50677	3M™ PPS™ Adapter, Nr. 43 für IWATA WS-400 Supernova Pistolen, 50677	10	Stück	1	10
7000083912	16757	3M™ PPS™ Adapter, Nr. 47 für Sata Mini Jet (QCC), 16757	10	Stück	1	10

3M™ PPS™ Kit wiederbefüllbar

Mit dem 3M™ PPS™ Kit - wiederbefüllbar, als nachfüllbare Ausführung des 3M™ PPS™ Standard-Kits füllen Sie den Lack schnell und einfach nach, ohne den Becher und den Beutel von der Pistole abnehmen zu müssen.



- Effizientes Nachfüllen, ohne den Becher von der Pistole abnehmen zu müssen
- Mit 200 µ Filter
- Bei Anwendungen mit 125 µ Filtern ist ein zusätzlicher Einfüllfilter erforderlich (separat erhältlich)

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100083560	16743	3M™ PPS™ Kit wiederbefüllbar, 650 ml, 200 µm, 16743	1	Satz	1	1

Lackverarbeitung

3M™ PPS™ UV-Kit

Das 3M™ PPS™ UV-Kit ist die schwarze, nichttransparente Ausführung des 3M™ PPS™ Standard-Sets und eignet sich für UV-härtende Füller.

- Schützt UV-Füller vor Lichteinstrahlungen
- Einfaches Dosieren, Anmischen, Filtern und Verarbeiten
- Schwarze Deckel, Innenbecher und Verschlusskappen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100067511	50730	3M™ PPS™ UV-Kit, 650 ml, 125 µ, 50730	1	Satz	1	1

3M™ PPS™ Druckbecker für die 3M™ Accuspray™ Druckbecherpistole

Der 3M™ PPS™ Druckbecker stützt und hält die 3M™ PPS™ Einwegbecher und -deckel.

- Zum Stützen der PPS-Deckel und -Innenbecher für das PPS-Druckbechersystem
- Einfaches Nachbilden verschiedener Beschichtungsstrukturen
- Vorteile des PPS™ Systems auch bei der Applikation von Schutzbeschichtungen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000119668	16124	3M™ PPS™ Druckbecker für die 3M™ Accuspray™ Druckbecherpistole, Groß, 850 ml, 16124	2	Stück	1	2
7000119727	16121	3M™ PPS™ Druckbecker für die 3M™ Accuspray™ Druckbecherpistole, Klein, 170 ml, 16121	4	Satz	1	4

3M™ PPS™ Type V Deckel- und Becher-Kits

Die 3M™ PPS™ Deckel- und Becher-Kits verfügen über Einwegdeckel und -becher mit Belüftungssystem für Autoreparaturexperten, die belüftete Systeme für die Vorbereitung und das Versprühen der Lacke bevorzugen. Die Kits enthalten 50 Becher und Deckel und sind in 2 Größen erhältlich (Standard mit 700-ml-Bechern und Midi mit 400-ml-Bechern). Vormontierte Ventile und Deckel mit vorgeschweißten Filtern reduzieren die Vorbereitungszeit.



- Für professionelle Lackierer, die Farbbecher mit Belüftungssystem bevorzugen
- Die Größe Midi (400 ml) ist ideal geeignet für punktuelle Ausbesserungen sowie Lackreparaturen an einem oder zwei Blechen.
- Die Größe Standard (700 ml) ist ideal geeignet für die meisten Lackreparaturen an drei Blechen.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100231267	16352	3M™ PPS™ Type V Deckel- und Becher-Kits, 400 ml, 125 µm, 16352	1	Satz	1	1
7100231270	16152	3M™ PPS™ Type V Deckel- und Becher-Kits, 400 ml, 200 µm, 16152	1	Satz	1	1
7100231271	16360	3M™ PPS™ Type V Deckel- und Becher-Kits, 700 ml, 125 µm, 16360	1	Satz	1	1
7100231272	16160	3M™ PPS™ Type V Deckel- und Becher-Kits, 700 ml, 200 µm, 16160	1	Satz	1	1

Lackverarbeitung

3M™ PPS™ Type V Deckel

Die 3M™ PPS™ Type V Deckel sind mit Einwegverschlüssen für das 3M™ PPS™ Type V System ausgestattet, die sich ideal für Autoreparaturexperten eignen, die belüftete Systeme für die Vorbereitung und das Versprühen von Lacken bevorzugen. Die Deckel sind in 2 Filtergrößen erhältlich – 125 µ, empfohlen für wasserbasierte Lacke, und 200 µ. Die 3M™ PPS™ Type V Deckel sind mit beiden Bechergrößen kompatibel (400 ml und 700 ml). Vorgeschweißte Filter reduzieren die Vorbereitungszeit.



- Für professionelle Lackierer, die Farbbecher mit Belüftungssystem bevorzugen
- Verbinden Sie den Becher mit einem geeigneten 3M™ PPS™ Adapter und mit der gewünschten Lackierpistole oder direkt mit einer beliebigen 3M™ Accuspray™ Pistole.
- Die Deckel sind für lösungsmittel- und wasserbasierte Lacksysteme mit jeweils vorgeschweißten 200-µ-Filtern oder 125-µ-Filtern ausgestattet.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100231613	16364	3M™ PPS™ Type V Deckel, 125 µm, 16364	1	Satz	1	1
7100231582	16164	3M™ PPS™ Type V Deckel, 200 µm, 16164	1	Satz	1	1



Lackfinish

Jedes Mal, wenn ein Auto aus Ihrer Werkstatt fährt, können Sie aufs Neue Ihre Leidenschaft für Fahrzeuglackierungen zeigen. Sie haben sich bemüht, das Fahrzeug so vorzubereiten, zu lackieren und zu polieren, wie es ursprünglich bei der Anlieferung war. Aber für Ihren Kunden ist es jetzt irgendwie noch besser, noch aufregender – wie damals, als es brandneu war. Dies ist eine der besten Empfehlungen, die Sie für Ihren Autoreparaturbetrieb abgeben können, und es zeigt das ganze Potenzial Ihrer Lackierwerkstatt.

Polituren

3M™ Perfect-It™ Exzenterschleifpaste

Die 3M™ Perfect-It™ Exzenterschleifpaste ist die schnell abtragende, professionelle Schleifpasten-Formel, die für unser 3M™ Exzenterschleifer Poliersystem entwickelt wurde. Zur Anwendung zusammen mit unseren 3M™ Perfect It™ Polierpads für Exzenterpoliermaschine für das schnelle Abtragen von Schleifspuren mit einer Körnung von 3000 oder feiner. Sie funktioniert auf frischen oder gehärteten Lacken und Klarlacken.



- **SCHNELLES ERGEBNIS:** Die 3M™ Perfect It™ Exzenterschleifpaste entfernt Schleifspuren mit einer Körnung von 3000 oder feiner schnell ohne zusätzliche Hologramme. So wird der Polierschritt einfacher.
- **VIELSEITIG:** Leistet großartige Arbeit auf frischen und ausgehärteten Lacken, damit Sie ein hochwertiges Finish erzielen können
- **WENIGER SCHMUTZ:** Durch die leicht zu reinigende Formel können Sie schnell zur nächsten Anwendung übergehen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100265273	34130E	3M™ Perfect-It™ Exzenterschleifpaste, 473 ml, 34130E	12	Flasche	1	12
7100264084	34131E	3M™ Perfect-It™ Exzenterschleifpaste, 946 ml, 34131E	12	Flasche	1	12

3M™ Perfect-It™ Schleifpaste PLUS Extrem

Die 3M™ Perfect-It™ Schleifpaste PLUS Extrem ist eine Politur, mit hoher Schleifleistung. Sie wurde entwickelt um Schleifkratzer nach dem Einsatz von 3M 260L P1500 Schleifscheiben und Trizact™ 3000 schnell und sicher zu entfernen. Sie kann mit einem grünen Polierschaum aus dem 3M™ farbcodierten Polierprozess verwendet werden.



- Besonders hohe Schleifleistung
- 20 bis 25 % weniger Materialeinsatz bei gleicher Anwendung mit der Schleifpaste PLUS/XL
- Erreichen Sie einen höheren Glanzgrad

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100136343	51815	3M™ Perfect-It™ Schleifpaste PLUS Extrem, 1 kg, 865ml, 51815	12	Flasche	1	12

3M™ Perfect-It™ Schleifpaste

Mit der 3M™ Perfect-It™ Schleifpaste entfernen Sie Kratzer nach dem Plan- oder Zwischenschleifen (mit einer 3M Schleifscheibe 260L P1200 oder P1500 bzw. mit mikrofeinem 3M Nass-Schleifpapier 1500 oder 2000).



- Schnell und einfach aufzutragende und zu entfernende Schleifpaste
- Rasche Wirkung
- Feines Hochglanz-Finish bei anschließender Anwendung einer feineren Schleifpaste

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100222053	09374	3M™ Perfect-It™ Schleifpaste, 1 kg, 09374	12	Flasche	1	12

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Schleifpaste für starken Abtrag

Die 3M™ Perfect-It™ Gelcoat Schleifpaste für starken Abtrag beseitigt Oxidation, Kratzer, Abnutzungsspuren und andere Oberflächendefekte auf der Gelcoat-Beschichtung und verleiht dem Boot wieder einen ansprechenden Look. Unsere Schleifpaste mit der größten Schleifleistung für Gelcoat-Beschichtungen entfernt Kratzer (Körnung P600 und feiner) und erzeugt ein hochglänzendes Finish. Damit eignet sich dieses Produkt ideal zum Abtragen von Politur und Wachs.



- Die Gelcoat-Formel für den schnellsten Abtrag von 3M zum Entfernen von starker Oxidation und P600-Kratzern
- Formel für länger anhaltende Feuchtigkeit: längere Produktnutzungsdauer und leichtere Reinigung
- Für alle Gelcoat-Flächen, z. B. bei Booten, Wohnmobilen und industriellen Anwendungen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100085986	36102E	3M™ Perfect-It™ Gelcoat Schleifpaste für starken Abtrag, 946 ml, 36102E	12	Flasche	1	12

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Schleifpaste für mittleren Abtrag + Wachs

Die 3M™ Perfect-It™ Gelcoat Schleifpaste für mittleren Abtrag + Wachs kombiniert einen mittleren Abtrag mit robustem Wachs und sorgt so für professionelle Ergebnisse beim Schleifen von Gelcoats in einem einzigen Arbeitsgang. Das Produkt beseitigt größere Defekte und Kratzer (Körnung P1000 oder feiner) und hinterlässt ein glänzendes, schützendes Wachs-Finish.



- Die Gelcoat-Formel mit der größten Schleifleistung von 3M zum Entfernen von Oxidation und Kratzern (Körnung P1000 oder feiner)
- Zum zeit- und kostensparenden Abtragen, Polieren und Wachsen in einem einzigen Arbeitsgang
- Formel für länger anhaltende Feuchtigkeit: längere Produktnutzungsdauer und leichtere Reinigung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100094557	36106E	3M™ Perfect-It™ Gelcoat Schleifpaste für mittleren Abtrag + Wachs, 946 ml, 36106E	6	Flasche	1	6

Feine Polituren

3M™ Perfect-It™ Exzenterpolitur

Bestmögliches Finish auf allen Lacken und Klarlacken mit der 3M™ Perfect-It™ Exzenterpolitur. Mit fortschrittlichen Schleifmitteln und Glanzverstärkern für konstant hochwertige Finishes. Zur Anwendung zusammen mit der 3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine und den passenden Pads zum Lack-Finishen und Polieren für Profis ungeachtet ihrer Erfahrung, die perfektes Finish ohne Schlieren und Hologramme erzielen möchten.



- **POLIEREN NEU DEFINIERT:** Schlieren und Wirbelspuren gehören der Vergangenheit an. So haben Sie mehr Zeit, um den Glanz mit der 3M™ Perfect-It™ Exzenterpolitur zu perfektionieren, die Teil des 3M™ Perfect-It™ Exzentschleifer Poliersystems ist.
- **GLEICHMÄSSIGE ERGEBNISSE:** Bietet hochwertige, berechenbare Ergebnisse dank einer von 3M entwickelten Kombination von fortschrittlichen Schleifmitteln und Glanzverstärkern.
- **EINFACHE ANWENDUNG:** Die 3M™ Perfect-It™ Exzenterpolitur bietet Hochglanz-Finish für Lackierer ungeachtet ihrer Erfahrung im Bereich Autoreparatur und Polieren, wenn sie als Teil des 3M™ Perfect-It™ Exzentschleifer Poliersystems verwendet wird.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100265260	34133E	3M™ Perfect-It™ Exzenterpolitur, 473 ml, 34133E	12	Flasche	1	12
7100263832	34134E	3M™ Perfect-It™ Exzenterpolitur, 946 ml, 34134E	12	Flasche	1	12

3M™ Perfect-It™ 1-Step Finishmaterial

Das 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finishmaterial ist ein hochleistungsfähiges Finishmaterial für hohen Abtrag zum Entfernen von 3M™ Trizact™ 8000 und feineren Kratzern von den meisten Lacken in einem Schritt. Es bietet den Abtrag einer Schleifpaste und das wirbelfreie Finish einer Politur.



- Einfaches Entfernen von 3M™ Trizact™ 8000 Kratzern, hinterlässt ein brillantes Finish
- Finish in nur einem Schritt für die meisten Farben nach dem Einsatz von 3M™ Trizact™ 8000
- Nassere Formel ermöglicht längere Verarbeitungszeit ohne Austrocknen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100193753	33039	3M™ Perfect-It™ 1-Step Finishmaterial, 1 kg, 33039	12	Flasche	1	12

3M™ Perfect-It™ Extra Fine PLUS Schleifpaste

Die 3M™ Perfect-It™ Extra Fine PLUS Schleifpaste wurde speziell für das Finishing moderner kratzfester Klarlack-Lackiersysteme entwickelt.



- Zum Entfernen kleiner Schleifkratzer und größerer Kratzer durch Schleifpasten
- Speziell für moderne kratzfeste Klarlacksysteme
- Kernprodukt im 3M farbkodierten Poliersystem

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100224682	80349	3M™ Perfect-It™ Extra Fine PLUS Schleifpaste, 1 L, 80349	12	Flasche	1	12
7100228213	51301	3M™ Perfect-It™ Extra Fine PLUS Schleifpaste, 500 ml, 51301	12	Flasche	1	12

3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE Politur

Die 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE Politur verleiht Fahrzeugen in Kombination mit unseren Poliermaschinen ein überragendes Hochglanz-Finish – ganz ohne Wirbelspuren oder Hologramme. Dieses Produkt ist für den abschließenden Schritt in unserem farbcodierten Verfahren gedacht und sorgt für ein ultimatives Finish sowie eine schnelle Reinigung.

- Überragendes, makellooses Hochglanz-Finish
- Schnelle und einfache Reinigung
- Für eine gute Verarbeitung und minimales Spritzen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100224683	50383	3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE Politur, 1 L, 50383	12	Flasche	1	12

3M™ Perfect-It™ Feinschleifpaste

Die schnell wirkende 3M™ Perfect-It™ Feinschleifpaste beruht auf derselben Formel von 3M wie die 3M™ Perfect-It™ Schleifpaste, ist jedoch weniger aggressiv. Das Produkt eignet sich daher ideal für den zweiten Bearbeitungsschritt nach der aggressiven Schleifpaste.

- Anwenderfreundliches, vielseitiges Produkt, in der professionellen Lackbearbeitung geschätzt
- Für ein Hochglanz-Finish
- Einfach von Oberflächen zu entfernen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100095151	09375	3M™ Perfect-It™ Feinschleifpaste, 1 L, 09375	1	Flasche	1	12

3M™ Perfect-It™ Hochglanzpolitur

Die 3M™ Perfect-It™ Hochglanzpolitur entfernt in Kombination mit den 3M™ Perfect-It™ Polierschaumpads schnell und einfach Wirbelspuren und sorgt für ein Hochglanz-Finish. Unsere leistungsstarke Politur ist einfach anzuwenden und lässt sich schnell und effizient reinigen.

- Leistungsstarke Politur
- Zum Entfernen von Wirbelspuren und anderen kleineren Oberflächendefekten
- Überzeugende Verarbeitung, einfache Reinigung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100095152	09376	3M™ Perfect-It™ Hochglanzpolitur, 1 L, 09376	12	Flasche	1	12

3M™ Polish Rosa Hochleistungswachs

Tragen Sie 3M™ Polish Rosa Hochleistungswachs per Hand oder mit der Maschine auf und erzielen Sie überragenden Hochglanz, langanhaltenden Schutz und ein perfektes Finish. Unsere Politur hinterlässt keine Verfärbungen an schwarzen Gummiteilen. Die Reinigung ist auf kleinen und großen Flächen gleichermaßen einfach. Ein Muss in jedem Reinigungs- und Reparaturset für Fahrzeuge.

- Polymerwachs auf Silikonbasis für Hochglanz und langfristigen Schutz
- Lässt sich in großen und kleinen Bereichen extrem leicht reinigen
- Effizientes Arbeiten mit einfacher Reinigung auf kleinen und großen Flächen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000083979	80345	3M™ Polierpaste Polish Rosa Hochleistungswachs, 1l, 80345	12	Flasche	1	12

3M™ Perfect-It™ Hochglanzversiegelung

Die 3M™ Perfect It™ Hochglanzversiegelung verleiht Reparatur- oder Originallack, der mit dem Perfect It™ Lack-Finishing-System bearbeitet wurde, Hochglanz und langanhaltenden Schutz. Tragen Sie unsere Versiegelung per Hand mit einem weichen Tuch oder mit einer Exzenterschleifmaschine auf.

- Langanhaltender Glanz und Schutz für frische und Originallackierungen
- Einfach von Hand oder mit der Maschine aufzutragen
- Hochglanz



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100095153	09377	3M™ Perfect-It™ Hochglanzversiegelung, 1 L, 09377	12	Flasche	1	12

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Polierpaste + Wachs für leichten Abtrag

Die 3M™ Perfect-It™ Gelcoat Polierpaste + Wachs für leichten Abtrag ist für das schnelle Entfernen von leichter bis mittelstarker Oxidation, leichten Kratzern, Hologrammen und anderen kleineren Defekten von Gelcoat-Oberflächen konzipiert. Diese Schleifpaste entfernt Kratzer (Körnung P1500 oder feiner) und erzeugt selbst auf Gelcoats mit schwierigen dunklen Farben ein glänzendes Wachs-Finish ohne Hologramme.

- Die Gelcoat-Formel mit der größten Schleifleistung von 3M zum Entfernen von leichter bis mittelstarker Oxidation und Kratzern, Bestandteil der 3M™ Perfect It™ Produktreihe für Gelcoat-Finishing
- Zum Entfernen von Hologrammen selbst auf Gelcoat-Oberflächen mit schwierigen dunklen Farben
- Zum zeit- und kostensparenden Abtragen, Polieren und Wachsen in einem einzigen Arbeitsgang



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100094555	36110E	3M™ Perfect-It™ Gelcoat Polierpaste + Wachs für leichten Abtrag, 946 ml, 36110E	6	Flasche	1	6

3M™ Perfect-It™ Bootswachs

Das 3M™ Perfect-It™ Bootswachs sorgt in einem abschließenden Schritt für ein hochprofessionelles Boots-Finish. Die Mischung aus reinem brasilianischem Carnaubawachs, Silikonen, Polymeren und Harzen sorgt für überragenden Hochglanz und gleichzeitig für zuverlässigen Wetterschutz. Das Flüssigwachs lässt sich leicht auftragen und ist selbst für warme Oberflächen geeignet. Für Gelcoat, Lack, Glasfaser und Metall.



- Ein hervorragender abschließender Schritt für sämtliche Verfahren, in denen ein Wachs-Finish empfohlen wird
- Brillantes, reines Wachs-Finish mit Carnaubawachs
- Zum Schutz von Gelcoat, Lack, Glasfaser und Metall vor Witterungseinflüssen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100094553	36113E	3M™ Perfect-It™ Bootswachs, 918 g, 946 ml, 36113E	6	Flasche	1	6

Polierträger

3M™ Perfect-It™ Polierträger mit Polierfell für Exzenterpoliermaschine

Bestmögliches Finish auf verschiedenen Lacken und Klarlacken mit den 3M™ Perfect-It™ Polierträger mit Polierfell für Exzenterpoliermaschinen. Für die Anwendung mit dem 3M™ Perfect-It™ Exzenter-Poliersystem ausgelegt, damit Sie den erwünschten Abtrag ohne Schlieren oder Hologramme erzielen können.



- **POLIEREN NEU DEFINIERT:** Keine Schlieren, Hologramme oder Durchpolieren mehr mit den 3M™ Perfect-It™ Die 3M™ Perfect-It™ Polierträger mit Polierfell für Exzenterpoliermaschinen sind zum Lack-Finishen und Polieren für Profis ungeachtet ihrer Erfahrung ausgelegt, die ein hochwertiges Finish erzielen möchten. Die 3M™ Perfect-It™ Groben Polierträger für Exzenterpoliermaschinen entfernen Schleifspuren mit einer Körnung von 3000 oder feiner schnell ohne zusätzliche Hologramme. So wird der Polierschritt einfacher. Das 3M™ Perfect-It™ Medium-Polierträger für Exzenterpoliermaschinen entfernt leichte bis mittlere Mängel, die keinen aggressiven Abtrag benötigen. Zusammen mit der 3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine und der 3M™ Perfect-It™ Exzentschleifpaste produzieren diese Pads eine geringere Schleuderdrehzahl als Rotationspolierer ohne Durchpolierrisiko. Die 3M™ Perfect-It™ Polierträger mit Polierfell für Exzenterpoliermaschinen sind verfügbar in Durchmessern von 130 mm und 150 mm und grober sowie mittlerer Körnung. Diese einseitigen Pads sind mit 3M™ Hookit™ Aufsatz zum raschen Wechseln versehen. Sie sind Teil des einfach einsetzbaren 3M™ Perfect-It™ Exzenterpolier-Lack-Finishing-Systems, das Pads, Polituren und Werkzeug umfasst. Das System ist darauf ausgelegt, ein hochwertiges Oberflächenfinish zu erreichen. Der vorhandene Standard-Arbeitsanweisungsprozessleitfaden bietet Schritt-für-Schritt-Anweisungen für Lack-Finishing bei Autoreparaturen. mit Polierfell für Exzenterpoliermaschinen und der passenden 3M™ Perfect-It™ Exzentschleifpaste
- **GLEICHMÄSSIGE ERGEBNISSE:** Erleben Sie ein nahezu makellooses Finish ohne Durchpolierrisiko auf Ihren frisch lackierten Fahrzeugflächen. Entwickelt, damit Sie nicht in die Lackierkabine zurückkehren müssen, keine Zeit verschwenden und sich der Ergebnisse sicher sein können.
- **ZWEI KÖRNUNGEN UND GRÖSSEN:** Verfügbar in Durchmessern von 130 mm und 150 mm und grober sowie mittlerer Körnung für die 3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100286952	34120	3M™ Perfect-It™ Polierträger mit Polierfell für Exzenterpoliermaschine, grob, Weiß, 130 mm (5 in), 34120	6	Beutel	1	6
7100286951	34124	3M™ Perfect-It™ Polierträger mit Polierfell für Exzenterpoliermaschine, grob, Weiß, 150 mm (6 in), 34124	6	Beutel	1	6
7100286950	34121	3M™ Perfect-It™ Polierträger mit Polierfell für Exzenterpoliermaschine, medium, Weiß, 130 mm (5 in), 34121	6	Beutel	1	6
7100286947	34125	3M™ Perfect-It™ Polierträger mit Polierfell für Exzenterpoliermaschine, medium, Weiß, 150 mm (6 in), 34125	6	Beutel	1	6

3M™ Perfect-It™ Festes Polierschaumpad für Exzenterpoliermaschine

Bestmögliches Finish auf verschiedenen Lacken und Klarlacken mit dem festen 3M™ Perfect-It™ Polierschaumpad für Exzenterpoliermaschine. Für die Anwendung mit dem 3M™ Perfect-It™ Exzenter-Poliersystem ausgelegt, damit Sie den erwünschten Abtrag ohne Schlieren, Schleier oder Hologramme erzielen können.



- **POLIEREN NEU DEFINIERT:** Keine Schlieren, Hologramme oder Durchpolieren mehr mit den 3M™ Perfect-It™ Polierschaumpad für Exzenterpoliermaschinen und der passenden 3M™ Perfect-It™ Exzentrerschleifpaste
- **GLEICHMÄSSIGE ERGEBNISSE:** Erleben Sie ein nahezu makelloses Finish ohne Durchpolierrisiko auf Ihren frisch lackierten Fahrzeugblechen. Entwickelt, damit Sie nicht in die Lackierkabine zurückkehren müssen, keine Zeit verschwinden und sich der Ergebnisse sicher sein können.
- **SCHNELLES ARBEITEN:** Die 3M™ Perfect-It™ Polierschaumpads für Exzenterpoliermaschinen entfernen Schleifspuren mit einer Körnung von 3000 oder feiner schnell ohne zusätzliche Hologramme. So wird der Polierschritt einfacher.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100286949	34122	3M™ Perfect-It™ Festes Polierschaumpad für Exzenterpoliermaschine, Weiß, 130 mm, 34122	6	Beutel	1	6
7100286948	34126	3M™ Perfect-It™ Festes Polierschaumpad für Exzenterpoliermaschine, Weiß, 150 mm, 34126	6	Beutel	1	6

3M™ Perfect-It™ Weiches Schaum-Polierpad für Exzenterpoliermaschine

Bestmögliches Finish auf verschiedenen Lacken und Klarlacken mit den weichen 3M™ Perfect-It™ Schaum-Polierpads für Exzenterpoliermaschinen, Teil des 3M™ Perfect-It™ Exzenter-Poliersystems. Für die Anwendung beim Lack-Finishen und Polieren für Profis ungeachtet ihrer Erfahrung ausgelegt, die ein hochqualitatives Finish ohne Schlieren und Hologramme erzielen möchten.



- **GLEICHMÄSSIGE ERGEBNISSE:** Erleben Sie ein nahezu makelloses Finish ohne Durchpolierrisiko auf Ihren frisch lackierten Fahrzeugflächen. Entwickelt, damit Sie nicht in die Lackierkabine zurückkehren müssen, keine Zeit verschwenden und sich der Ergebnisse sicher sein können.
- **EINFACHE ANWENDUNG:** Das 3M™ Perfect-It™ Schaum-Polierpad für Exzenterpoliermaschinen bietet Hochglanz-Finish für Lackierer ungeachtet ihrer Erfahrung im Bereich Autoreparatur und Polieren, wenn es als Teil des 3M™ Perfect-It™ Exzenter-Poliersystems verwendet wird.
- **ROBUST:** Dieses weiche, aber robuste Schaumstoff-Pad kann der kreisförmigen und oszillierenden Bewegung der 3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine standhalten und ist dabei flexibel genug, um sich an die Konturen eines Fahrzeugs anzupassen.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100286964	34123	3M™ Perfect-It™ Weiches Schaum-Polierpad für Exzenterpoliermaschine, Violett, 130 mm (5 in), 34123	6	Beutel	1	6
7100286963	34127	3M™ Perfect-It™ Weiches Schaum-Polierpad für Exzenterpoliermaschine, Violett, 150 mm (6 in), 34127	6	Beutel	1	6

3M™ Perfect-It™ 1-Schritt Polierschaum

Die 3M™ Perfect-It™ 1-Schritt-Finishing Polierschwämme sind unsere violetten Polierschwämme mit der höchsten Leistung, ideal für das Ausschleifen von Schleifkratzern durch 3M™ Trizact™ Schleifscheiben 8000 in einem einzigen Schritt. In Kombination mit 3M™ Perfect-It™ Famous Finish oder 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finish verwenden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.



- Ideal für die Anwendung mit 3M™ Perfect-It™ Famous Finish oder 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finish
- Für optimale Leistung verwenden Sie eine Drehzahl zwischen 800/min und 1400/min
- Die waffelförmige Oberfläche reduziert die Wärmeentwicklung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100203934	33033	3M™ Perfect-It™ 1-Schritt Polierschaum, genoppt, Lila, 80 mm, 33033	20	Stück	4	20
7100205187	33042	3M™ Perfect-It™ 1-Schritt Polierschaum, genoppt, Lila, 150 mm, 33042	10	Stück	2	10

3M™ Perfect-It™ Polierschaumpad grob

3M™ Perfect-It™ Polierschaumpads grob sind die leistungstärksten Schaum-Polierpads von 3M. Sie eignen sich für das Feinschleifen von Schleifkratzern, das Polieren bei langsamer Geschwindigkeit, das Beseitigen kleiner Fehlstellen und mehr. Die Schaumstoffoberfläche bietet größeren Oberflächenkontakt, nimmt die Politur besser auf und verringert das Herausspritzen. Doppelseitige Pads können mit den 3M™ Quick Connect Adaptern an Rotationspolierern verwendet werden; einseitige Pads können mit dem Hookit™ System verwendet werden, das einen einfachen Austausch ermöglicht.



- Unsere leistungsfähigsten Schaum-Polierpads
- Einsetzbar mit unseren 3M™ Hookit™ und Quick Connect Schnellwechselsystemen für den schnellen Wechsel
- Schaumstoffkonstruktion nimmt die Politur sicher auf, für schnelleres, saubereres Arbeiten

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000032137	50487	3M™ Perfect-It™ Polierschaumpad grob, Grün, Flach, 150 mm, 50487	10	Stück	2	10
7000032139	50499	3M™ Perfect-It™ Polierschaumpad grob, Grün, Waffelförmig, 75 mm, 50499	20	Stück	4	20
7000032308	09550	3M™ Perfect-It™ Polierschaumpad grob, Orange, Flach, 150 mm, 09550	10	Stück	2	10
7100094458	50878	3M™ Perfect-It™ Polierschaumpad grob, Quick Connect System, Grün, Flach, 150 mm, 50878	6	Stück	1	6
7100094551	50962	3M™ Perfect-It™ Polierschaumpad grob, Quick Connect System, Grün, Waffelförmig, 150 mm, 50962	6	Stück	1	6
7100094455	50874	3M™ Perfect-It™ Polierschaumpad grob, Quick Connect System, Grün, Waffelförmig, 216 mm, 50874	6	Stück	1	6
7100008771	05737	3M™ Perfect-It™ Polierschaumpad grob, Weiß, Waffelförmig, 203 mm, 05737	6	Stück	1	6

3M™ Perfect-It™ Polierschaumpad fein

3M™ Perfect-it™ Polierschaumpad fein ist ein weiches Schaum-Polierpad zum Auspolieren feiner Kratzer, die beim Polieren entstehen. Durch die Waffelstruktur vergrößert sich die Kontaktfläche auf konturierten Oberflächen gegenüber flachen Handpads. Gleichzeitig reduziert sich die Wärmeentwicklung, und Wirbelspuren werden eliminiert. Darüber hinaus wird das Poliermittel besser aufgenommen, um ein sauberes Arbeiten ohne Spritzer zu ermöglichen.



- Weiche Oberfläche zum Aufbringen von 3M Poliermitteln
- Die Waffelstruktur liefert auch bei der Anwendung in Kurven eine glatte Kontaktfläche ohne starke Wärmeentwicklung
- Schnelle Entfernung von beim Polieren entstandenen Wirbelkratzen bei Verwendung mit dem 3M™ Perfect-It™ Farbkodierten System.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100094457	50879	3M™ Perfect-It™ Polierschaumpad fein, Quick Connect System, Gelb, Waffelförmig, 150 mm, 50879	6	Stück	1	6
7100003842	05738	3M™ Perfect-It™ Polierschaumpad fein, Schwarz, Waffelförmig, 203 mm, 05738	6	Stück	1	6

3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE Anti-Hologramm Polierschaum

Unser 3M™ Perfect-It™ Ultrafine Polierpad beseitigt Wirbelspuren auf lackierten Oberflächen, selbst an Fahrzeugen mit schwierigen dunklen Farben. Die einzigartige Waffelstruktur nimmt flüssige Politur sicher auf. So können Sie mit diesem Pad gleichmäßig polieren, ohne dass überschüssige Politur verspritzt wird, die Wellen im Finish verursachen würde.



- Hochglanz auf dunklen Lack-Finishes
- Zum Beseitigen von Wirbelspuren und Auftragen von Hochglanz-Finishes
- Waffelstruktur mit guter Kontaktfläche und guter Aufnahme der Politur

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100094459	50880	3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE Anti-Hologramm Polierschaum, Quick Connect, doppelseitig genoppt, Blau, 150 mm, 50880	6	Stück	1	6
7000060159	50457	3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE Anti-Hologramm Polierschaum, genoppt, Blau, 75 mm, 50457	20	Stück	4	20
7000032123	50388	3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE Anti-Hologramm Polierschaum, genoppt, Blau, 150 mm, 50388	10	Stück	2	10

3M™ Perfect-It™ Polierschaum

Das 3M™ Perfect-It™ Polierpad eignet sich für feinere, sanftere Poliervorgänge und sorgt bei Reparaturarbeiten für ein überragendes Hochglanz-Finish. Das Produkt sorgt schnell und effizient für ein perfektes Finish.




- Hologrammfrees Finish
- Strapazierfähiger, haltbarer Waffelschaumstoff mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Höchste Effizienz beim Polieren

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000061475	50536	3M™ Perfect-It™ Polierschaum, genoppt, Gelb, 75 mm, 50536	20	Stück	4	20
7000032138	50488	3M™ Perfect-It™ Polierschaum, genoppt, Gelb, 150 mm, 50488	10	Stück	2	10

3M™ Perfect-It™ Hochglanzpolierpad

Mit dem 3M™ Perfect-It™ Hochglanzpolierpad entfernen Sie Wirbelspuren bei der Lackreparatur und erzielen höchsten Glanz.



- Zum Entfernen von Wirbelspuren und Kratzern
- Zum einfacheren, effizienteren Ausbessern von Defekten
- Höchste Effizienz beim Polieren

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000032135	09378	3M™ Perfect-It™ Hochglanzpolierpad, genoppt, Schwarz, 150 mm, 09378	1	Stück	2	10

3M™ Lammfell-Polierteller

Das 3M™ Polierfell eignet sich für 3M Schleifpasten und Befestigungssysteme zum Schleifen von Lacken, transparenten Flächen und Verbundstoffflächen. Für die verschiedenen Arbeiten stehen Polierfelle aus reiner Wolle sowie aus einem feineren Wollgemisch (60/40) zur Auswahl. Mit dem Hookit™ Befestigungssystem lassen sich die Produkte rasch wechseln. Erzielen Sie ein makelloses Finish.



- Zum Entfernen von Finishing-Schleifkratzern und anderen Lackoberflächendefekten
- Polierfell für hohen Abtrag
- Ungezwirnte Wolle zur optimalen Handhabung auch bei großen Flächen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100015405	05704	3M™ Lammfell-Polierteller, doppelseitig, Weiß, 203 mm, 05704	6	Stück	1	6

3M™ Perfect-It™ Polierfell für geringe Flusenbildung

Das leistungsstarke 3M™ Perfect-It™ Polierfell für geringe Flusenbildung sorgt beim Abblenden von Kratzern auf dem Finish von Fahrzeugen für noch bessere Ergebnisse ganz ohne störende Flusen. Unser doppelseitiges Pad für schnellen Abtrag besteht aus reiner Wolle mit geringer Flusenbildung und ist mit einem Quick Connect System ausgestattet. Für 3M Schleifpasten und Schnellwechseladapter (Art.-Nr. 05752/33271).



- Zum Entfernen von Finishing-Schleifkratzern und anderen Defekten der Lackoberfläche
- Schnelle, einfache Befestigung von Polierpads an Polierern
- Höchste Effizienz beim Polieren

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100145353	33279	3M™ Perfect-It™ Polierfell für geringe Flusenbildung, 230 mm, 33279	6	Stück	1	6

3M™ Perfect-It™ Quick Connect Adapter

Mit dem 3M™ Perfect-It™ Quick Connect Adapter lassen sich doppelseitige Polierpads schnell und einfach an Rotationspolierern befestigen und von diesen abnehmen. Unser leistungsstarker Adapter macht den Wechsel der Pads zum Kinderspiel und vermindert so den Zeit- und Arbeitsaufwand in der Werkstatt. 5/8-Zoll- oder M14-Gewinde.

- Zum schnellen Wechsel von Polierpads
- Einfacher Wechsel zwischen Schleif- und Polierpads
- Sichere Verbindung zwischen Pad und Polierer



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100086812	33271	3M™ Perfect-It™ Quick Connect Adapter, M14, 33271	10	Stück	1	10

3M™ Perfect-It™ Stützteller

Mit dem 3M™ Perfect-It™ Stützteller lassen sich Schleif- oder Polierpads einfach befestigen, rasch abnehmen und exakt zentrieren. Die Anwenderfreundlichkeit dieser Pads wird durch das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem erhöht. Der schnelle Wechsel der Schleifscheiben steigert die Produktivität.

- Stützteller für die Befestigung einseitiger Schleif- oder Polierpads
- Sicheres Befestigen und einfaches Abnehmen der Schleif- oder Polierpads
- Exaktes Zentrieren der Schleif- oder Polierpads



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000038365	09553	3M™ Perfect-It™ Stützteller, 15,8 mm (5/8 in), 09553	5	Stück	1	5
7000038364	09552	3M™ Perfect-It™ Stützteller, 125 mm, M14, 09552	5	Stück	1	5

3M™ Perfect-It™ Poliermaschinen-Stützteller

Der 3M™ Perfect-It™ Poliermaschinen-Stützteller wurde für 75-mm-Poliersysteme von 3M entwickelt.

- Für das farbcodierte Portfolio der Schaumstoffpads von 3M
- Für den 3M™ Perfect-It™ Polierer
- Hochwertiger Stützteller



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000060283	07652	3M™ Perfect-It™ Poliermaschinen-Stützteller, 75 mm, 07652	5	Stück	1	5
7100044595	51240	3M™ Perfect-It™ Poliermaschinen-Stützteller, 76 mm, 51240	20	Stück	2	20

3M™ Perfect-It™ Stützteller für Exzenterpoliermaschine

Erzielen Sie Spitzenresultate mit 3M™ Perfect-It™ Stützteller für Exzenterpoliermaschinen für Ihre 3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine. Durch diese Stützteller bleiben die 3M™ Perfect-It™ Polierpads fest an der Poliermaschine befestigt, damit ihre Produktivität maximiert wird. Einfache Befestigung mit einer Schraube.



- **SPITZENLEISTUNG:** Durch die 3M™ Perfect-It™ Stützteller für Exzenterpoliermaschinen wird die Leistung von Polierpads maximiert, wenn sie mit der 3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine verwendet werden.
- **EINFACHES ANBRINGEN, FESTER HALT:** Mit dem 3M™ Hookit™ Schnellwechselsystem werden Polierpads schnell und sicher am 3M™ Perfect-It™ Stützteller befestigt.
- **SCHNELLE MONTAGE:** Der 3M™ Perfect-It™ Stützteller für Exzenterpoliermaschinen wird mit einer einzigen Schraube und einem Inbusschlüssel an der Poliermaschine befestigt.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100265258	34128	3M™ Perfect-It™ Stützteller für Exzenterpoliermaschine, 130 mm (5 in), 34128	5	Stück	1	5
7100265259	34129	3M™ Perfect-It™ Stützteller für Exzenterpoliermaschine, 150 mm (6 in), 34129	5	Stück	1	5

3M™ Adapter für Polierer

Adapter für Polierer mit 5/8" - Schaft; für aufschraubbare doppelseitige 3M™ Polierpads.

- Für Rotationspolierer mit 5/8"-Schaft
- Vermeidung des Risikos freiliegender Gewinde
- Bei Verwendung aufschraubbarer doppelseitiger 3M Pads wird das Risiko von Kratzern auf Fahrzeugen vermieden.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100017371	05710	3M™ Adapter für Polierer, 05710	10	Stück	1	270

Kontrollpulver und Kontrollspray

3M™ Perfect-It™ Finish-Kontrollspray

Das 3M™ Perfect-It™ Finish-Kontrollspray ist ein Reinigungsmittel für lackierte Oberflächen, mit dem der Fortschritt des Poliervorgangs überprüft wird.

- Aerosol-Spray
- Zum Überprüfen des Fortschritts beim Auftragen von Verbundstoffen
- Zum Entfernen von Verbundstoffrückständen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100113682	55535	3M™ Perfect-It™ Finish-Kontrollspray, 500 ml, 55535	12	Kanister	1	12



Beschichtungen

3M bietet eine breite Palette von Schutzbeschichtungen und Füllstoffen an – angefangen bei Materialien für den Korrosionsschutz im Innenbereich, wie z. B. Hohlraumversiegelungs-Wachse, die das Metall von innen erreichen und schützen und so Innenkorrosion verhindern, bis hin zu Steinschlagschutzbeschichtungen, die zum Schutz empfindlicher, lackierter Teile des Fahrzeugs wie Schweller, Kotflügel, Radkästen und Schürzen verwendet werden. Bei der Anwendung mit der 3M™ Hochleistungslackierpistole und dem 3M™ PPS™ Serie 2.0 H/O Druckbecher kann eine breite Palette von Strukturen von sehr glatt bis sehr grob einfach durch Einstellen der Pistole und Auswahl eines der verfügbaren Düsenköpfe erzielt werden. Dieses Lackierverfahren ermöglicht die Anpassung an praktisch jede OEM-Textur. Unsere Auswahl an 3M Karosseriefüllern und Feinspachtelmassen ermöglicht Ihnen glatte, dauerhafte und absolut gleichmäßige Karosseriereparaturen auf einer Vielzahl von Untergründen.

Beschichtungen

Spachtelmassen

3M™ Dynamic Mixing System Universalspachtel

Glatter, mittelschwerer, leicht schleifbarer Universalspachtel im einzigartigen 3M™ DMS-Spendersystem für die verschiedensten Anwendungen und Temperaturen.

- Ausgezeichnete Haftung auf Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium
- Mittelschwerer Spachtel, leicht schleifbar
- Gute Fülleigenschaften



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100050738	51002	3M™ Dynamic Mixing System Universalspachtel, 276 ml, 51002	6	Stück	1	6

3M™ Kontrollpulver

Stellen Sie Oberflächendefekte mit dem 3M™ Kontrollpulver fest. Bei unserem Kontrollpulver müssen keine Flächen abgedeckt werden, und nach dem Auftragen ist keine Trocknungszeit einzuhalten. Das Produkt hebt Defekte wie Löcher im Karoseriespachtel und tiefe Kratzer in der Grundierung hervor.

- Zum Auffinden von Oberflächendefekten wie Löchern im Karoseriespachtel und tiefen Kratzern in der Grundierung
- Kein Abdecken erforderlich
- Für Nass- und Trockenschliff



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000034531	09651	3M™ Kontrollpulver, Handblock, Rot, 09651	5	Stück	1	5
7000034533	50416	3M™ Kontrollpulver, Orange, 50 g, 50416	10	Stück	1	10
7000086677	09560	3M™ Kontrollpulver, Schwarz, 50 g, 09560	10	Stück	1	10
7100010304	51362	3M™ Kontrollpulver, Set, 51362	6	Satz	1	6

3M™ Schwerer DMS-Universalspachtel

Schwerer Universalspachtel im einzigartigen DMS-Dosiersystem von 3M; für die verschiedensten Anwendungen und Temperaturen, ideal zum Füllen tiefer Beulen, auch bei höheren Temperaturen auftragbar.

- Ausgezeichnete Haftung auf Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium
- Schwere Spachtel und doch leicht auftragbar und schleifbar
- Gute Fülleigenschaften



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100050739	51003	3M™ Schwerer DMS-Universalspachtel, 276 ml, 51003	6	Stück	1	6

Beschichtungen

3M™ Leichter Dynamic Mixing System Universalspachtel

Der sehr glatte, leichte 3M™ DMS-Universalspachtel ist in Kartuschen mit Härter erhältlich, also gleich gebrauchsfertig zum Auftragen mit dem 3M™ Dynamic Mixing System.

- Sehr glatt und cremig, gut verstreichbar
- Schnell härtend auch bei niedrigeren Temperaturen
- Geringes Gewicht, besonders leicht schleifbar



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100055256	51004	3M™ Leichter Dynamic Mixing System Universalspachtel, 276 ml, 51004	6	Stück	1	6

3M™ Dynamic Mixing System Leichter Universalspachtel – Lang

3M™ DMS Leichter Universalspachtel ist eine sehr glatte, leichte Karosseriespachtelmasse und wird in Kartuschen mit Härter gebrauchsfertig für den Auftrag mit dem 3M™ Dynamic Mixing System angeboten. Der Spachtel bietet eine längere Verarbeitungszeit und ist deshalb ideal für höhere Temperaturen oder größere Arbeitsflächen.

- Sehr glatt und cremig, gut verstreichbar
- Geringes Gewicht, besonders leicht schleifbar
- Längere Verarbeitungszeit – ideal für höhere Temperaturen oder größere Arbeitsflächen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100095688	51005	3M™ Dynamic Mixing System Leichter Universalspachtel – Lang, 276 ml, 51005	6	Stück	1	6

3M™ Universalspachtel

Der glatte, mittelschwere, leicht schleifbare 3M™ Universalspachtel eignet sich für die verschiedensten Anwendungen und Temperaturen. Das Produkt lässt sich leicht auftragen und verteilen, härtet rasch aus und ist leicht schleifbar.

- Ideal für alle gängigen Lacksysteme
- Leicht verteilbar
- Sehr leicht schleifbarer mittelschwerer Spachtel



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000062766	51076	3M™ Universalspachtel, 1 L, 51076	6	Kanister	1	6

3M™ Schwerer Universalspachtel

Füllen Sie tiefe Beulen mit dem schweren 3M™ Universalspachtel. Unser glatter, schwerer Universalspachtel eignet sich für alle gängigen Lacksysteme und für die verschiedensten Anwendungen und Temperaturen.

- Sehr leicht schleifbarer Spachtel
- Für alle gängigen Lacksysteme
- Leicht verteilbar



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000062764	51075	3M™ Schwerer Universalspachtel, 1 L, 51075	6	Kanister	1	6

Beschichtungen

3M™ Härter für Spachtel

Der 3M™ Härter für Spachtel (Peroxidhärter) eignet sich für die meisten Sorten von 3M Spachteln.

- Peroxidhärter
- Gebräuchliches Mischverhältnis mit 2–3 Gewichtsprozent Spachtel
- In Tuben oder Kartuschen je nach Spachtelsystem erhältlich



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000062768	51077	3M™ Härter für Spachtel, 40 g, 51077	24	Stück	1	24

3M™ Epoxidharz Zinnersatz-Spachtel

3M™ Epoxidharz Zinnersatz-Spachtel ist ein schnell trocknendes und kalt zu verarbeitendes Zinnersatz-Reparaturprodukt. Der schnell trocknende Epoxidharz Zinnersatz-Spachtel ist geeignet um Oberflächenbeschädigungen in Form von Beulen, Rückverformungen oder Teilen, die eingeschweißt wurden, zu reparieren. Für Stahl-, Zink- und Aluminiumoberflächen geeignet; bietet eine sehr gute Schleifbarkeit sowie hervorragenden Korrosionsschutz.

- Bleifreie Alternative zum klassischen Verzinnungsprozess.
- Ideal zum Modellieren/Formen schwer zugänglicher Bereiche
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100276634	37455	3M™ Epoxidharz Zinnersatz-Spachtel, 180ml Kartusche incl. 1 Mischdüse, 37455	6	Stück	1	6

Beschichtungen

3M™ Premium-Versiegelung

Die 3M™ Premium-Versiegelung füllt kleine Oberflächendefekte oder Schleifspuren aus und senkt den Grundierungsverbrauch. Unsere Hochglanzversiegelung haftet gut auf den meisten Werkstoffen und ist ideal für den Bereich Automotive Aftermarket.

- Leicht verteilbar
- Schnell härtend
- Zum Füllen von Löchern und Schleifkratzern



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100023685	51212	3M™ Premium-Versiegelung, mit Härter, 910 ml, 51212	8	Flasche	1	8

3M™ Acrylkitt

Der 3M™ Acrylkitt für die Kfz-Reparatur lässt sich äußerst leicht schleifen und trocknet schnell; dieser Kitt eignet sich daher zum Füllen kleiner Löcher und Kratzer.

- Schnelles Trocknen
- Leichtes Schleifen
- Zum Füllen von Löchern und Kratzern



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000028276	05096	3M™ Acrylkitt, Feinspachtelmasse, grün, 410 g, 05096	12	Stück	1	12

Schaumfüllmaterial

3M™ Weichschaum

Zweikomponenten-Urethan, das an Ort und Stelle aufschäumt; als Ersatz für Weichschäume in OEM-Anwendungen wie Kofferräumen, Türfüllungen, Türblättern oder Dachträgern.

- Hochleistungsfähiger geschlossenzelliger Urethan-Weichschaum
- Zum Austausch von Weichschäumen in OEM-Stützenanwendungen wie Aufprallträger, Dachspiegel oder Motorhaubenverkleidungen
- Verarbeitungszeit 40 Sekunden



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100045768	08463	3M™ Weichschaum, 200 ml Kartusche, 08463	6	Stück	1	6

Beschichtungen

Korrosionsschutzanstriche

3M™ Sprühbare Zweikomponenten-Dichtungsmasse

Die sprühbare 3M™ Zweikomponenten-Dichtungsmasse kann nach 30 Minuten lackiert werden. Unsere saubere, schnelle und einfache Dichtungsmasse kann zur Beschleunigung des Aushärtens erwärmt werden und schrumpft nicht.

- 30 Minuten nach dem Auftragen des Dichtungsmittels lackierbar
- Rippeffekt mit verändertem Sprühwinkel
- Auftragen mit Applikatorpistole 08801



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000080130	08800	3M™ Sprühbare Zweikomponenten-Dichtungsmasse, Grau, 250 ml, 08800	6	Stück	1	6

3M™ Weld-Thru II Schweißprimer

Mit 3M™ Weld-Thru II entfallen kostspielige Nachbesserungen, und die Arbeit in der Werkstatt wird effektiver. Unsere praktische Aerosol-Beschichtung schützt vor Korrosionsbildung zwischen geschweißten Metallflächen. Unsere Beschichtung schützt Metallteile vor dem Abbauen und ist beständig gegen Schweißspritzer. Das Produkt trocknet in nur fünf Minuten, was die Produktivität steigert.

- Schutz von blanken Metallteilen vor Korrosion nach dem Schweißen
- Schnell trocknendes Produkt beim MIG-Schweißen, dadurch effizientes Arbeiten
- Praktisches Auftragen als Aerosol-Spray



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100143689	50410	3M™ Weld-Thru II Schweißprimer, 377 ml, 361 g, 50410	6	Kanister	1	6

Isolation

3M™ Schalldämpfmatte

Bilden Sie die OEM-Schalldämpfqualität mit der 3M™ Schalldämpfmatte nach. Unsere Matte unterdrückt Fahrbahngeräusche, Vibrationen des Audiosystems, Klappern und andere störende Geräusche. Die selbstklebende Matte lässt sich passgenau zurechtschneiden und mühelos anbringen.

- Formbare Matte zum Dämpfen der Geräusche am Kofferraum, an den Seitenwänden, am Kofferraumdeckel, an den Bodenplatten und vielem mehr
- Selbstklebendes Material mit einfacher Montage ohne Spezialwerkzeuge
- Mehrzweck-Schalldämpfmatte zum Vermindern von Fahrbahngeräuschen, Vibrationen des Audiosystems und Klappern



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000043146	08840	3M™ Schalldämpfmatte, 500 mm x 500 mm, 08840	10	Stück	1	10

Beschichtungen

Beschichtungsmaterialien und Hohlraumversiegelung

3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs Plus Applikator-Set

Das 3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs Plus Applikator-Set unterstützt Automechaniker beim Auftragen von 3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs (separat erhältlich) an schwer zugänglichen Stellen. Das Applikator-Set enthält Schläuche in drei Längen für den fachmännischen Auftrag der Schutzbeschichtung an kritischen Stellen. Bei der Fahrzeugreparatur ist die Verwendung von Hohlraumversiegelungs-Wachs empfehlenswert.

- Applikator-Set unterstützt Automechaniker beim Auftragen von Hohlraumversiegelungs-Wachs an schwer zugänglichen Stellen
- Set umfasst drei Schlauchlängen für flexible Auftragsmöglichkeiten
- Set umfasst drei Schlauchlängen für flexible Auftragsmöglichkeiten (20 cm, 61 cm, 86 cm)



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100088894	8851WK	3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs Plus Applikator-Set, 08851WK	12	Satz	1	12

3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs Plus

3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs Plus ist ein nicht aushärtender Korrosionsschutz für Karosserieinnenbleche und geschweißte Konstruktionsteile aus blankem oder grundiertem Aluminium und Stahl. Mit dem Material können Innenfugen, Bördelflansche und beschädigte Elektrotauchbeschichtungen, an denen sich Korrosion bilden kann, bedeckt und versiegelt werden. Bei korrekter Anwendung mit dem 3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs Plus Applikator-Set bleibt es geschmeidig, platzt nicht ab und hat eine gute Schäl- und Spannungsrissfestigkeit.

- Korrosionsschutz mit Selbstheilungseffekt für Karosserieinnenbleche, Rahmenträger und Hohlräume
- Speziell für den Einsatz auf blanken oder grundierten Automobilmetallen, wie Stahl oder Aluminium, konzipiert
- Material zum Aufsprühen für einen gleichmäßigen und einheitlichen Schutz



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100260106	08852	3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs Plus, 500 ml, 08852	6	Kanister	1	6

3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs

Erzielen Sie langanhaltenden Korrosionsschutz mit dem 3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs. Das 3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs (Bernstein) sickert in Lücken und an Schweißnähten entlang und sorgt so für ausgezeichneten Korrosionsschutz. Zum Auftragen als Aerosol oder mit einer Applikatorpistole. Das 3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs (Transparent) weist eine hohe Konsistenz auf und wird in der Regel im Motorraum oder zum Schutz von freiliegenden Teilen aus blankem Metall eingesetzt, also in Bereichen, in denen kein Kapillareffekt erforderlich ist.

- Leicht zu bedienen
- Leicht anwendbar
- Praktischer Korrosionsschutz für innen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100232713	08911	3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs, Bernstein, 1 L, 08911	12	Flasche	1	12
7100232702	08909	3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs, Klar, 500 ml, 08909	12	Kanister	1	12

Beschichtungen

3M™ Steinschlagschutz mit flacher Struktur

Der 3M™ Steinschlagschutz mit flacher Struktur ist eine Steinschlagschutz-Beschichtung in Aerosolform mit ebenem Finish.

- Hervorragende Beständigkeit gegen Steinschlag
- Schnell trocknend
- Enthftungszeit der Beschichtung etwa 10–15 Minuten



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100138723	08159	3M™ Steinschlagschutz mit flacher Struktur, Grau 500 ml, 08159	6	Kanister	1	6
7100138681	08158	3M™ Steinschlagschutz mit flacher Struktur, Schwarz, 500 ml, 08158	6	Kanister	1	6

3M™ Steinschlagschutz mit texturierter Struktur

Bilden Sie die Steinschlagschutz-Beschichtung der Fahrzeughersteller mit dem 3M™ Steinschlagschutz mit texturierter Struktur nach. Unsere gummi-basierte Beschichtung bietet hervorragende Beständigkeit gegen Steinschlag und ist in Schwarz, Weiß und Grau erhältlich. Mit einer anderen Verarbeitungsmethode erzielen Sie mittlere bis ausgeprägte Texturen.

- Hervorragende Beständigkeit gegen Steinschlag
- Überlackierbar in 30 Minuten
- Enthftungszeit der Beschichtung etwa 10–15 Minuten



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100136342	08888	3M™ Steinschlagschutz mit texturierter Struktur, 500 ml, 08888	12	Kanister	1	12
7100241051	08874	3M™ Steinschlagschutz mit texturierter Struktur, Grau, 1 kg, 08874	9	Kanister	1	9
7100239806	08873	3M™ Steinschlagschutz mit texturierter Struktur, Schwarz, 1 kg, 08873	9	Kanister	1	9
7100241036	08875	3M™ Steinschlagschutz mit texturierter Struktur, Weiß, 1 kg, 08875	9	Kanister	1	9

3M™ Karosserieschutzbeschichtung

Schützen Sie den Unterboden von Fahrzeugen mit der 3M™ Karosserieschutzbeschichtung vor Korrosion und vermindern Sie gleichzeitig die Fahrbahngeräusche. Unsere hervorragende dicke Beschichtung auf Asphaltbasis sorgt selbst bei nur einer Schicht für Korrosionsschutz und Schalldämmung.

- Nach dem Trocknen flexibel
- Ausgezeichnete Abdeckung bei nur einer Schicht
- Handtrocken in einer Stunde



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100241035	08872	3M™ Karosserieschutzbeschichtung, 2 kg, 08872	4	Kanister	1	4
7100235847	08861	3M™ Karosserieschutzbeschichtung, nicht überlackierbar, Schwarz, 1 L, 08861	12	Kanister	1	12

Beschichtungen

3M™ Schutz-Aerosol-Spray

Mit dem 3M™ Schutz-Aerosol-Spray reparieren Sie Radläufe und Unterböden im Handumdrehen. Diese schnell trocknende gummierte Schutzbeschichtung bewirkt zusätzliche Robustheit und Flexibilität.

- Schnelle Reparatur von Radläufen und Unterböden
- Schnell trocknende gummierte Schutzbeschichtung
- Für zusätzliche Robustheit und Flexibilität



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100142595	08877	3M™ Schutz-Aerosol-Spray, 500 ml, 08877	12	Kanister	1	12

3M™ Wasserbasierter Steinschlagschutz

Die wasserbasierte Schutzbeschichtung von 3M schützt vor Steinschlag und ist schalldämpfend. Die Dose, in der sie geliefert wird, ist dafür entworfen worden, mit unserer Standard Spritzpistole verwendet zu werden.

- Schnell trocknend (30 Minuten)
- Für lösungsmittelhaltige und wasserbasierte Lacksysteme
- Mittelschwere Struktur



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000060222	08882	3M™ Wasserbasierter Steinschlagschutz, Grau, 1 kg, 08882	12	Kanister	1	12
7000060225	08881	3M™ Wasserbasierter Steinschlagschutz, Schwarz, 1 kg, 08881	12	Kanister	1	12
7100097263	08881D	3M™ Wasserbasierter Steinschlagschutz, Schwarz, 22 L, 08881	1	Fass	1	1

Beschichtungen

Arbeitsplatzorganisation

3M™ Dynamic Mixing System-Applikatorhalter

Bewahren Sie den DMS-Applikator (Dynamic Mixing System) sicher im 3M™ Dynamic Mixing System-Applikatorhalter auf. Unser robuster Metallhalter kann an der Wand oder an einem Wagen montiert werden.



- Robuste Metallkonstruktion
- Sichere Aufbewahrung des DMS-Applikatorhalters (Dynamic Mixing System)
- Zum Aufbewahren des DMS-Applikators bei Nichtgebrauch

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000034443	50603	3M™ Dynamic Mixing System-Applikatorhalter, Rot, 50603	1	Stück	1	1

3M™ Dynamic Mixing System Mischdüsenhalter

Bewahren Sie die 3M™ DMS-Düsen im 3M™ Düsenhalter auf. Unser Düsenhalter aus Draht hält die Düsen in Reichweite der Werkstattmitarbeiter und erhöht so die Produktivität.



- Ersatzdüsen immer in Reichweite
- Magnetischer Halter, leicht an anderen Stellen anzubringen
- Aufbewahrung der 3M™ Mischdüsen in einer Spenderschachtel im Halter

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000034442	50602	3M™ Dynamic Mixing System Mischdüsenhalter, Rot, 50602	1	Stück	1	1

3M™ Dynamic Mixing System-Applikator

Mit dem 3M™ Dynamic Mixing System-Applikator dosieren Sie Spachtel schnell und präzise aus dem hoch-effizienten 3M DMS-Kartuschensystem. Unser robuster, langlebiger Hochleistungsapplikator wird mit dem Druckluftsystem Ihrer Werkstatt betrieben, sodass eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit erzielt wird.



- Applikator für das 3M™ Dynamic Mixing System
- Dosierung des 3M™ DMS bei Bedarf in der richtigen Zusammensetzung und der richtigen Menge
- Präzise und komfortable Bedienung mit Auslösesteuerung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100074739	50600	3M™ Dynamic Mixing System-applikator, 50600	1	Stück	1	1

3M™ Dynamic Mixing System-Starterset

Ein Set mit allen nötigen Artikeln für den Einstieg mit dem Dynamic Mixing System von 3M: Applikator, Düsen und Zubehör.



- Pneumatischer DMS-Applikator
- DMS-Düsen (rot) für Spachtel
- DMS-Düsenspender/Kartonhalter

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100058124	50604	3M™ Dynamic Mixing System-Starterset, 50604	1	Satz	1	1

Beschichtungen

3M™ Dynamic Mixing System Mischdüse

Mischdüse für das 3M Dynamic Mixing System. Die Komponenten werden durch aktives Mischen vollständig vermischt, und durch die geringe Länge wird die Verschwendung auf ein Minimum reduziert. Die 3M DMS-Mischdüsen transportieren Karosseriereparaturmassen schneller auf das zu reparierende Teil als jede Kombination aus manuellem Applikator und statischer Mischdüse.

- Werkstoffe durch aktives Mischen mit den Düsen ohne Lufteinschluss vermischen
- Weniger Materialverschwendung durch geringe Düsenlänge
- Einfaches Einrasten der Kartuschen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000034425	50601	3M™ Dynamische Mischdüsen, Rot, 50601	6	Packung	1	6

3M™ Einweg-Mischunterlage aus Papier

Das 3M™ Mischbrett mit Einweg-Papierunterlagen ist eine saubere Lösung für Autoreparaturexperten, die Spachtelmasse regelmäßig manuell mischen.

- Saubere, nicht poröse Oberfläche, die die Spachtelmasse nicht verschmutzt
- Spachtelmasse gelangt nicht auf Böden oder Arbeitsflächen, da das Papier nicht aufweicht
- Groß genug für mehrere Mischanwendungen auf einem Papierbogen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100144396	20382	3M™ Einweg-Mischunterlage aus Papier, 20382	12	Stück	4	12



Klebstoffe und Dichtmassen

3M Klebstoffe, Beschichtungen und Versiegelungen tragen dazu bei, dass Ihre Autoreparaturen in OEM-Qualität auch noch lange nach der Auslieferung der Fahrzeuge in Ihrer Werkstatt Bestand haben. Sie bringen Leistungen in Bereichen, die für den Unterschied sorgen: Kunststoff- oder Glasreparatur, Teile- und strukturelle Verklebung, Nahtversiegelung, Korrosionsschutz und mehr. 3M bietet auch die Ausrüstung und Ressourcen, die Sie benötigen, um sie schnell und kosteneffizient einzusetzen.

Klebstoffe und Dichtmassen

Strukturklebstoffe

3M™ Strukturklebstoff

3M™ Strukturklebstoff (IRSA) ist speziell entwickelt für die OEM-Anforderungen, mit erhöhter Anforderung an die Schlagfestigkeit. Dieser Zwei-Komponenten-Epoxidklebstoff bietet eine verlängerte offene Zeit – bis zu einer Stunde – und kann mit Wärmezufuhr beschleunigt ausgehärtet werden. Der Klebstoff wechselt beim Aushärten die Farbe von Silber zu Violett.

- Speziell formuliert für höhere Schlagfestigkeit als herkömmliche Klebstoffe.
- Zwei-Komponenten-Epoxidklebstoff für die Verklebung von Stahl und Aluminium im Automobilbau, ideal für Leichtbaustrukturen
- Sofort nach dem Auftragen schweiß- oder nietverklebbar



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100273723	07333	3M™ Strukturklebstoff, 200ml Doppelkartusche, incl. 2 Düsen und 1 Pinsel, Purple/Silber, 07333	6	Stück	1	6

3M™ Karosserie-Klebstoff

Der 3M™ Karosserie-Klebstoff besteht aus einem Zweikomponenten-Epoxid zum Verkleben von Stahl, Aluminium, SMC und FVK (herkömmlicher Glasfaser). Das Produkt dient hauptsächlich als Ersatz für Seitenwände, Dächer, Wagenkästenseiten, Transporter-Seitenwänden, Nutzfahrzeug-Seitenwänden und Türfüllungen.

- Hochleistungsfähiger Zweikomponenten-Epoxid-Klebstoff
- Zum Verkleben verschiedener nichttragender Teile aus Stahl, Aluminium, SMC und FVK (herkömmlicher Glasfaser). Auch zum Verstärken von geschweißten oder genieteten Strukturteilen
- Durch Nietverbindungen hindurch punktschweißbar oder zusammen mit diesen Verbindungen einsetzbar



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000045775	08116	3M™ Karosserie-Klebstoff, 200 ml Kartusche, incl. Mischdüsen, 08116	6	Stück	1	6
7100137215	08115	3M™ Karosserie-Klebstoff, 200ml Kartusche, schwarz, incl. 2 Mischdüsen, 08115	6	Stück	1	6

3M™ Konstruktionsklebstoff

Verkleben Sie Metall, Glas und Kunststoff mit dem 3M™ Konstruktionsklebstoff. Unser Konstruktionsklebstoff eignet sich für die Reparatur von Verkleidungen, Glasfaser und flexiblen Karosserieteilen. Der graue Zweikomponenten-Universalklebstoff lässt sich gleichmäßig verkleiden und trocknet rasch.

- Verkleben von Metall, Glas und Kunststoff mit unserem schnell trocknenden Konstruktionsklebstoff
- Zur Reparatur von Verkleidungen, Glasfaser und flexiblen Karosserieteilen
- Effiziente Mischdüse zum kontrollierten Auftragen ohne Luftblasen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100271764	08122	3M™ Konstruktionsklebstoff, 2:1, 50ml, 1, 08122	12	Stück	1	12

Klebstoffe und Dichtmassen

3M™ Kunststoff-Konstruktionsklebstoff

Verkleben Sie Kunststoff, Glasfaser, Keramik, Metall und die meisten Werkstoffe mit dem 3M™ Kunststoff-Konstruktionsklebstoff. Dieser schwarze Zweikomponenten-Urethan-Klebstoff ist in Doppelkartuschen erhältlich.

- Für Reparaturen an der Vorder- und Rückseite von Kunststoffteilen
- Einfaches Auftragen mit Kartuschen
- Verstärkung bei Bedarf mit zusätzlichem Kunststoffreparatur-Verstärkungsband



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100222832	55047	3M™ Kunststoff-Konstruktionsklebstoff, 200 ml, 55047	6	Stück	1	6

Klebstoffe und Dichtmassen

Scheibenklebstoff

3M™ Urethan-Klebstoff für Frontscheiben

Mit dem 3M™ Urethan-Klebstoff für Frontscheiben verkleben Sie Front-, Seiten- und Heckscheiben. Unser Urethan-Frontscheibenklebstoff (verschiedene Einkomponenten-Polyurethan-Klebstoffe) härtet rasch aus, sodass das Fahrzeug schnell wieder bewegt werden kann.



- Mittelviskoser, feuchtigkeitshärtender Einkomponenten-Urethan-Klebstoff
- Zum Verkleben von Frontscheiben und zum Fixieren von Glasteilen
- Kurze Wegfahrzeit

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000077196	08603	3M™ Urethan-Klebstoff für Frontscheiben, 310 ml, kartouche, 08603	12	Stück	1	12
7000077198	08613	3M™ Urethan-Klebstoff für Frontscheiben, schnellaushärtend, 310 ml, kartouche, 08613	12	Stück	1	12

3M™ Dichtungsmasse für Frontscheiben

Diese 3M™ Dichtungsmasse für Frontscheiben sorgt beim Einbauen einer Frontscheibe mit Gummidichtungen für die Abdichtung zwischen dem Glas, den Frontscheiben-Gummidichtungen und der Karosserie.

- Hervorragende Wasser- und Wetterbeständigkeit
- Dauerhaft flexibel
- Einfache Reinigung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000033753	08509	3M™ Dichtungsmasse für Frontscheiben, Schwarz, 310 ml, 08509	12	Stück	1	12

3M™ Einschritt-Primer für Frontscheibenklebstoffe

Der 3M™ Einschritt-Primer ermöglicht die optimale Haftung zwischen Frontscheiben und PU-Frontscheibendichtungsmitteln.

- Schwarz
- Einfaches Auftragen mit 3M Grundierungsapplikator
- Schnell aushärtend



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100154591	58012	3M™ Einschritt-Primer für Frontscheibenklebstoffe, 30 ml, 58012	6	Flasche	1	6

Klebstoffe und Dichtmassen

3M™ Aktivator

3M™ Aktivator zum Erhöhen der Haftung von PU-Dichtungsmassen für Frontscheiben.

- Einfaches Auftragen mit 3M Grundierungssaplikator
- Transparent
- Zum Scheibenkleben



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100119074	50661	3M™ Aktivator, 30 ml, 50661	6	Flasche	1	6

Klebstoffe und Dichtmassen

Flexible Klebstoffe

3M™ Aerosol Klebstoff

Mit Aerosol-Klebstoffen werden leichte Innenverkleidungen angebracht, z. B. Dachhimmel und Kunststoffe.

- Verstopfungsfreie Sprühdüse mit einstellbarer großer oder kleiner Sprühbreite
- Schnelles Trocknen
- Rascheres Bedecken großer Flächen als bei Handauftrag



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100139848	08080	3M™ Aerosol Klebstoff, 500 ml, 08080	12	Kanister	1	12

3M™ Abdeckungsklebstoff

Der 3M™ Abdeckungsklebstoff verklebt Vinyl, schwere Beläge und Motorhauben-Schalldäpfmatten, wenn es auf hohe Klebkraft und Wärmebeständigkeit ankommt. Das Sprüh-Aerosol lässt sich mühelos auftragen.

- Sprühklebstoff für schwere Stoffe und Vinyl
- Für Anwendungen mit hoher Klebkraft empfohlen
- Hochleistungs-Kontaktkleber



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100142662	08090	3M™ Abdeckungsklebstoff, 500 ml, 08090N	12	Kanister	1	12

Versiegelungen und Dichtstoffe

3M™ MS-Nahtabdichtung

Die 3M™ MS-Nahtabdichtung besteht aus einer feuchtigkeitshärtenden Einkomponenten-MS-Universal-Nahtabdichtung auf Polymerbasis in Kartuschen.

- Sofort mit wasserbasierten Lacken überlackierbar
- Innerhalb von zwei Stunden überlackieren oder Oberfläche mit einem Scotch-Brite™ Pad leicht aufrauen
- Frei von Isocyanaten



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000079955	08855	3M™ MS-Nahtabdichtung, 290 ml, 08855	12	Stück	1	12

3M™ Mehrzweck-Nahtversiegler

Optimieren Sie Ihre Reparaturen mit dem 3M™ Mehrzweck-Nahtversiegler. Das Dichtungsmittel kann nass lackiert werden, was den Zeitaufwand vermindert. Das Produkt kann gesprüht, extrudiert oder verstrichen werden.

- Verschiedenste Finishes
- Zum Sprühen, Verstreichen oder Extrudieren
- Flexibel wie Anti-Steinschlag-Beschichtungen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000077337	50740	3M™ Mehrzweck-Nahtversiegler, Beige, 310 ml, 50740	9	Stück	1	9

3M™ Polyurethan-Nahtversiegler

Die feuchtigkeitshärtenden 3M™ Polyurethan-Nahtversiegler (1K) eignen sich zum Abdichten von Nähten bei der Fahrzeugreparatur.

- Exzellente Klebekraft
- Mit herkömmlichen Lacksystemen lackierbar
- Kein Schrumpfen, dickflüssig



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100081535	08365	3M™ Polyurethan-Nahtversiegler, Cremeweiß, 310 ml, kartouche, 08365	12	Stück	1	12
7000077237	08684	3M™ Polyurethan-Nahtversiegler, Grau, 310 ml, kartouche, 08684	12	Stück	1	12
7100143272	08782	3M™ Polyurethan-Nahtversiegler, Grau, 310 ml, sachet, 08782	12	Stück	1	12
7000077236	08694	3M™ Polyurethan-Nahtversiegler, Schwarz, 310 ml, kartouche, 08694	12	Stück	1	12
7000077362	08789	3M™ Polyurethan-Nahtversiegler, Schwarz, 310 ml, sachet, 08789	1	Stück	0	1
7000077240	08689	3M™ Polyurethan-Nahtversiegler, Weiß, 310 ml, kartouche, 08689	1	Stück	1	12
7000077245	08787	3M™ Polyurethan-Nahtversiegler, Weiß, 310 ml, sachet, 08787	1	Stück	0	1

Klebstoffe und Dichtmassen

3M™ Spritzbare MS-Dichtungsmasse

Die spritzbare 3M™ MS-Dichtungsmasse besteht aus einer spritzbaren, feuchtigkeitshärtenden Einkomponenten-MS-Dichtungsmasse mit hohem Feststoffgehalt in Kartuschen.

- Sofort überlackierbar
- Aushärtung zu einer robusten und doch flexiblen Oberfläche
- Auch extrudierbar und verstreichbar



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000033759	08851	3M™ Spritzbare MS-Dichtungsmasse, Grau, 290 ml, 08851	12	Stück	1	12

3M™ Spritzdüse für Nahtabdichtungen

3M™ Spritzdüse für Nahtabdichtungen helfen Technikern, das Aussehen von aufgesprützten OEM-Nahtversieglern nachzubilden, die im Werk maschinell aufgetragen wurden. Sie eignen sich für eine Vielzahl von sprühbaren, einkomponentigen Nahtversieglern.

- Diese 3M™ Spritzdüse für Nahtabdichtungen helfen dabei, das werksseitige Aussehen vieler maschinell aufgetragener, aufgesprützter Nahtabdichtungen mit 1K 3M Nahtabdichtungen nachzubilden.
- Funktioniert in Bereichen wie Karosserienähten, Bodenwannen, Radläufen, Motorräumen sowie Kofferraum- und Ladebereichen
- Diese Spitzen werden direkt an der Verpackung der Nahtabdichtung angebracht.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100320807	33991	3M™ Spritzdüse für Nahtabdichtungen, 1K, 33991	50	Stück	10	50

Klebstoffapplikatoren

3M™ Pinsel für Klebstoffe

Mit 3M™ Bürsten für Klebstoffe tragen Sie streichbare Klebstoffe oder Dichtstoffe mühelos auf.

- Beständig gegen Kraftstoffe, Öl und Wasser
- Ideal zum Auftragen streichbarer Versiegler
- Zum Nachbilden des OEM-Finish



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000079836	08540	3M™ Pinsel für Klebstoffe, 08540	30	Stück	1	30

3M™ Handdruckpistole für Doppelkartuschen

Mit unseren praktischen 3M™ Handdruckpistolen für Doppelkartuschen können Sie Zweikomponenten-Klebstoff in der richtigen Konsistenz mischen und die Masse dann direkt auf das Werkstück auftragen.

- Hochleistungsfähige Zweikomponenten-Applikatorpistole
- Zum Dosieren von Doppelkartuschen im Verhältnis 1:1 oder 2:1
- Zur gleichmäßigen Dosierung des Produkts



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000110581	08190	3M™ Handdruckpistole für Doppelkartuschen, 2:1 für 08122, 08190	1	Stück	1	10
7100248699	08117	3M™ Handdruckpistole für Doppelkartuschen, 08117	1	Stück	1	1
7000042708	08571	3M™ Handdruckpistole für Doppelkartuschen, manuell, für 200ml Kartuschen, rot, 08571	1	Stück	1	12

3M™ Handdruckpistole für Kartuschen und Beutel

Tragen Sie Dichtungsmittel mit der 3M™ Handdruckpistole für Kartuschen und Beutel auf. Unsere leichte, bedienerfreundliche Handdruckpistole kann mit Kartuschen oder Beuteln bestückt werden, wenn keine Druckluftleitung zur Verfügung steht.

- Leicht
- Leicht zu bedienen
- Manuelles Applikatorwerkzeug



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000041362	08013	3M™ Handdruckpistole für Kartuschen und Beutel, Aluminium-Handdruckpistole, 08013	1	Stück	1	6
7100222334	08014	3M™ Handdruckpistole für Kartuschen und Beutel, Hochleistungsversion, 08014	1	Stück	1	6

Klebstoffe und Dichtmassen

3M™ Grundierungsapplikator

Mit dem 3M™ Grundierungsapplikator werden Grundierungen präzise auf einen genau umgrenzten Bereich aufgetragen.



- Für Grundierungsflaschen
- Einfache Handhabung
- Schnelles Auftragen der Grundierung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000033370	08605	3M™ Grundierungsapplikator, 08605	100	Stück	10	100

3M™ MS Universalversieglerpistole

Die pneumatische 3M™ MS-Universalversieglerpistole extrudiert alle Sorten von Einkomponenten-Dichtungsmitteln.



- Pneumatischer Applikator
- Für Beutel und Kartuschen
- Einfache Anpassung und Bedienung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000041360	08993	3M™ MS Universalversieglerpistole, pneumatisch für spritzbare Nahtabdichtung, 08993	1	Stück	1	12

3M™ Druckluftpistole für Doppelkartuschen

Unsere 3M™ Druckluftpistole für Doppelkartuschen dosiert 3M Zweikomponenten-Klebstoffe und Dichtungsmittel aus 200-ml-Kartuschen. Diese pneumatische Applikatorpistole ist ideal für umfangreiche Arbeiten. Hiermit können Sie verschiedene Zweikomponenten-Reparatur-Epoxide zeitsparend schnell und gleichmäßig auftragen, wobei eventuelle Nachbesserungen auf ein Minimum reduziert werden. Durch das Kartuschen-Einrastsystem entfällt das Vormischen, und der Kartuscheninhalt ist praktisch vollständig nutzbar.



- Für 3M Zweikomponenten-Kartuschen (200 ml)
- Glattes, gleichmäßiges Auftragen der Dichtungsmittel wie bei der OEM-Bearbeitung
- Beschleunigte, effizientere Abläufe bei umfangreichen Arbeiten dank dem Druckluftsystem

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100249137	09930	3M™ Druckluftpistole für Doppelkartuschen, 200 ml, 09930	1	Stück	1	1

Klebstoffe und Dichtmassen

3M™ Reinigungsfreie Druckluftpistole

Mit der reinigungsfreien 3M™ Druckluftpistole arbeiten Sie noch schneller, noch einfacher und noch sauberer. Für unsere sprühbare 2K-Dichtungsmasse im Beutel. Unser robustes Aluminiumgerät dosiert das Produkt schnell und einfach. Entsorgen Sie einfach den Beutel und die Düse, und schon ist die Pistole wieder einsatzbereit.



- Effizienteres Arbeiten; beim richtigen Gebrauch der Pistole entfällt das Reinigen
- Für sprühbare 3M 2K-Dichtungsmasse im Beutel.
- Schnelle und einfache Dosierung des Produkts

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000041353	08801	3M™ Reinigungsfreie Druckluftpistole, 08801	1	Stück	1	6

3M™ Druckluftpistolen für Kartuschen

Die leichte 3M™ Druckluftpistole für Kartuschen eignet sich für Dichtungsmittelkartuschen.



- Leichtes Aluminiumgehäuse
- Zur einfachen Verarbeitung von Dichtungsmittelkartuschen
- 1/4"-Außengewinde für Druckluftanschluss

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000041351	08012	3M™ Druckluftpistolen für Kartuschen, applikator für 310 ml Kartuschen, 08012	1	Stück	1	6

3M™ Druckluftpistolen für Beutel

Die leichten, gut ausbalancierten 3M™ Druckluftpistolen für Beutel extrudieren verschiedene Größen zusammendrückbarer Aluminiumbeutel.



- Leichtes Aluminiumgehäuse
- Zur leichten Verarbeitung von Dichtungsmittelbeuteln in verschiedenen Größen
- Schnelles, präzises Auftragen des Produkts

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000110541	08007	3M™ Druckluftpistolen für Beutel, 600 ml, 08007	1	Stück	1	1
7000110546	08006	3M™ Druckluftpistolen für Beutel, für 310 ml und 600 ml Aluminiumbeutel, 08006	1	Stück	1	6

Klebstoffe und Dichtmassen

Reparaturklebstoffe und Spezialanwendungen

3M™ Polyolefin-Haftvermittler

Der 3M™ Polyolefin-Haftvermittler bewirkt eine starke Haftung der 3M Reparaturmasse für flexible Teile, der Kunststoffreparaturmasse und des superschnellen Kunststoffklebstoffs. Nach dem Schleifen auftragen, trocknen lassen und dann den Klebstoff auftragen.

- Hochleistungsfähiger Haftvermittler speziell für 3M Klebstoffe
- Vorbereitung der Oberfläche flexibler und halbsteifer Kunststoffe vor dem Auftragen von 3M Kunststoffreparaturmasse
- Vor dem Auftragen eines Klebstoffs trocknen lassen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100255707	05917TF	3M™ Polyolefin-Haftvermittler, 200 ml, 05917TF	12	Kanister	1	12

3M™ Kunststoffreparatur Kontourfolie

Die 3M™ Kunststoffprofilbögen erleichtern die Rekonstruktion von Laschen und gebrochenen Kunststoffösen. Unsere Bögen sind leicht abziehbar; Klebstoffe bleiben nicht daran haften. Auf der leicht ablösbaren Produktoberfläche können Zweikomponenten-Klebstoffe geformt werden.

- Rolle mit hochleistungsfähigem Spezialfilm
- Leicht ablösbare Produktoberfläche zum Formen von Zweikomponenten-Klebstoffen
- Leicht abziehbar, Klebstoffe haften nicht an den Bögen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000033784	04903	3M™ Kunststoffreparatur Kontourfolie, 127 mm x 3,6 m, 04903	6	Rolle	1	6

3M™ Flexibles Kunststoffpflaster

Reparieren Sie Stoßfänger mit dem flexiblen 3M™ Kunststoffpflaster. Unser flexibles Kunststoffpflaster verstärkt die Innenseite einer zweiseitigen Kunststoffreparatur bei Schäden, die durch die gesamte Kunststoffdicke verlaufen. Das Produkt haftet auch ohne vorheriges Schleifen, und das Aushärten entfällt, sodass die Reparatur nicht unnötig verzögert wird.

- Verstärkung der Rückseite von reparaturbedürftigen Stoßfängern
- Keine Verzögerung der Reparatur an der Vorderseite durch Aushärten
- Zum Verstärken von Kunststoffen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000080126	06396	3M™ Flexibles Kunststoffpflaster, Haftvermittler, 06396	100	Stück	1	100
7000080201	05888	3M™ Flexibles Kunststoffpflaster, kit, 05888	6	Stück	1	6

Klebstoffe und Dichtmassen

3M™ Kunststoff-Armierungsvlies

Das 3M™ Kunststoff-Armierungsvlies besteht aus einem Kunststoffnetz, das zusammen mit Kunststoff-reparatur-Klebstoffen die reparierten Bereiche zusätzlich verstärkt.



- Starkes weißes Netzmaterial
- Zur zusätzlichen Verstärkung der Rückseite von Kunststoffreparaturen
- Zum Gebrauch mit Kunststoff-Konstruktionsklebstoff

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000080056	04904	3M™ Kunststoff-Armierungsvlies, Konturfolie mit Gewebeband, 04904	6	Rolle	1	6

3M™ Superfast-Kunststoffklebstoff

Reparieren Sie beschädigte Kunststoffteile an Fahrzeugen mit dem superschnellen 3M™ Reparaturklebstoff. Mit dem Produkt lassen sich alle Kunststoffarten neu aufbauen, neu formen und verkleben. Unser Klebstoff härtet superschnell aus, ganz ohne zusätzlichen Beschleuniger.



- Neuaufbauen, Neuformen und Verkleben aller Kunststoffarten ohne Verlaufen und Einsinken
- Zur Reparatur beschädigter Kunststoffteile an Fahrzeugen
- Hervorragende Füllung breiter Lücken

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100222836	55045	3M™ Superfast-Kunststoffklebstoff, 48,5 ml, 55045	12	Stück	1	12
7100222843	04748	3M™ Superfast-Kunststoffklebstoff, Schwarz, 48,5 ml, 04748	12	Stück	1	12
7100222742	04748	3M™ Superfast-Kunststoffklebstoff, Schwarz, 50ml, 04748	12	Stück	1	12

3M™ Leicht schleifbare Reparaturmasse für flexible Teile

Die leicht schleifbare 3M™ Reparaturmasse für flexible Teile besteht aus einem Zweikomponenten-Epoxid und eignet sich für die Reparatur der meisten flexiblen Kunststoffteile, z. B. Stoßfängerverkleidungen und anderer Karosserieteile aus Kunststoff.



- Zur Reparatur der meisten Kunststoffteile an modernen Fahrzeugen
- Zur Reparatur der meisten flexiblen Kunststoffteile, z. B. Stoßfängerverkleidungen und anderer Karosserieteile aus Kunststoff
- Als Nahtabdichtung auf 2K-Beschichtung geeignet

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000045496	35887	3M™ Leicht schleifbare Reparaturmasse für flexible Teile, 47,3 ml Kartusche, 35887	6	Stück	1	6
7000080123	05887	3M™ Leicht schleifbare Reparaturmasse für flexible Teile, 200 ml Kartusche, 05887	6	Stück	1	6

Klebstoffe und Dichtmassen

3M™ Reparaturmasse für flexible Teile

Die 3M™ Reparaturmasse für flexible Teile eignet sich für die Reparatur der meisten flexiblen Kunststoffteile an Fahrzeugen. Unsere Reparaturmasse härtet rasch aus, ist flexibel und lässt sich leicht schleifen. Das Produkt ist einfach anzuwenden, sinkt nicht ein und eignet sich ideal für scharfkantiges Schleifen.



- Für die Vorder- und Rückseite von Kunststoffreparaturen
- Hervorragende scharfkantige Schleifbarkeit
- Exzellente Standfestigkeit

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000079937	05900	3M™ Reparaturmasse für flexible Teile, 2 × 150 ml, 05900	6	Satz	1	6
7100224386	05901	3M™ Reparaturmasse für flexible Teile, 4 × 48,5ml + 8 Mischdüsen, 05901	12	Stück	1	12

3M™ Kunststoffkleber Schnell

Reparieren Sie beschädigte Kunststoffteile an Fahrzeugen mit dem 3M™ Kunststoffkleber Superschnell. Mit dem Produkt lassen sich alle Kunststoffarten neu aufbauen, neu formen und verkleben. Unser Klebstoff härtet superschnell aus, ganz ohne zusätzlichen Beschleuniger.



- Für Reparaturen an der Vorder- und Rückseite von Kunststoffteilen
- Zur Reparatur beschädigter Kunststoffteile an Fahrzeugen
- Hervorragende Füllung breiter Lücken

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100223465	34240	3M™ Kunststoffkleber Schnell, 48.5 ml, 34240	12	Stück	1	12

Düsen und Zubehör

3M™ Statische Mischdüse

Die 3M™ Statische Mischdüse ist eine Kaskadendüse zum Mischen und Messen. Sie erleichtert das gezielte Herausdrücken von Klebstoff. Unsere statische Mischdüse ist für den Einsatz mit 3M Kartuschen und manuellen oder pneumatischen Applikatoren konzipiert.

- Eine hochleistungsfähige statische Mischdüse für den Einsatz mit manuellen und pneumatischen Applikatoren
- Die Düse mischt effizient die verschiedensten 3M Zweikomponenten-Klebstoffe, Dichtungsmittel und Schäume im richtigen Verhältnis.
- Einwegdüsen und -röhrchen erleichtern die Reinigung, keine Misch- und Rührwerkzeuge zu reinigen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000033776	08193	3M™ Statische Mischdüse, für 200 ml Kartuschen, 08193	36	Stück	6	36

3M™ Düsen für Reparaturmasse für flexible Teile

Die 3M™ Düsen für Reparaturmasse für flexible Teile mit feiner Spitze passen auf 48.5- oder 50-ml-1:1-Doppelkartuschen mit Reparaturmasse für flexible Teile. Unsere Düsen werden als schnell und einfach austauschbare Ersatzdüsen verwendet.

- Transparente Mischdüse mit feiner Spitze
- Für 48.5- oder 50-ml-Doppelkartuschen
- Ausgelegt auf 48.5-ml-Kartuschen mit 3M™ Reparaturmasse für flexible Teile und 50-ml-Kartuschen mit 3M™ Konstruktionsklebstoff



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100224406	08198	3M™ Düsen für Reparaturmasse für flexible Teile, geeignet für die Produkte 05901 und 08122, 08198	60	Stück	12	60

3M™ Düsen für 48.5-ml-Kartuschen

Die 3M™ Düsen für 48.5-ml-Kartuschen gleichen das Material an und liefern so ein gut gemischtes, gebrauchsfertiges Produkt. Unsere transparenten Mischdüsen sorgen für ein optimales Vermischen von Zweikomponenten-Materialien.

- Gewährleistet ein gut gemischtes, gebrauchsfertiges Produkt nach dem Angleichen
- Transparente Konstruktion ermöglicht eine einfache Überwachung der Abläufe
- Ausgelegt auf 48.5-ml-Kartuschen mit 3M™ Superschnell- und 3M™ Schnellklebstoff



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100224407	04908	3M™ Düsen für 48.5-ml-Kartuschen, geeignet für die Produkte 04748, 55045 und 34240, 04908	50	Stück	1	50

Dichtbänder

3M™ Butyl-Dichtmittel für Autoscheiben und Karosserie

3M™ Butyl-Dichtmittel für Autoscheiben und Karosserie ist ein vielseitiges Dichtmittel, das speziell zum Verkleben von Windschutzscheiben, Rück- und Heckleuchten in Fahrzeugen und zum Abdichten verschiedener Öffnungen in der Karosserie entwickelt wurde. Diese vorgeformte Mastix-Butylraupe eignet sich für die Montage von direktverglasten Windschutzscheiben (ohne Dichtung) und für den Einsatz in butylgeklebten Glassystemen und bietet Abdichtung ohne strukturelle Festigkeit.



- Vorgeformtes, gebrauchsfertiges Dichtmittel ohne Schrumpfen
- Soforthaftung, keine Aushärtezeit
- Hohe Anfangsfestigkeit

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000079950	08610	3M™ Butyl-Dichtmittel für Autoscheiben und Karosserie, 6 mm x 4,5 m, 08610	12	Satz	1	12
7000079951	08611	3M™ Butyl-Dichtmittel für Autoscheiben und Karosserie, 8 mm x 4,5 m, 08611	12	Satz	1	12
7000033758	08612	3M™ Butyl-Dichtmittel für Autoscheiben und Karosserie, 10 mm x 4,5 m, 08612	12	Satz	1	12

3M™ Nahtabdichtungsband

Mit dem 3M™ Nahtabdichtungsband erzielen Sie das gleiche Erscheinungsbild und die gleiche Funktion wie bei werkseitigen Dichtungsmitteln. Unser Abdichtungsband eröffnet eine schnelle und einfache Alternative zu flüssigen Dichtungsmitteln, und das ganz ohne Auftragen, Formen oder Trocknen. Für lösungsmittelhaltige Lacke.



- Schnelle, effektive Nachbildung des Erscheinungsbilds und der Funktion von werkseitigen Dichtungsmitteln
- Sofort überlackierbar, damit zeit- und geldsparend im Vergleich zu flüssigen Dichtungsmitteln
- Band auf Kautschukträger, damit hohe Haltbarkeit auch unter harten Bedingungen, sodass weniger Nachbesserungen anfallen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000028969	08475	3M™ Nahtabdichtungsband, Hellgrün, 0,9 mm x 9,5 mm x 9,1 m, überlackierbar, 08475	12	Rolle	1	12
7000028970	08476	3M™ Nahtabdichtungsband, Hellgrün, 0,9 mm x 22,5 mm x 9,1 m, überlackierbar, 08476	12	Rolle	1	12

3M™ Rissabdichtungsband

Das 3M™ Rissabdichtungsband aus Glasfaser verstärkt Reparaturen mit 2K-Flüssigreparaturmaterial (z. B. Kunststoffreparaturmaterial).



- Einfach anzubringendes Band
- Selbstklebend
- Verstärkung reparierter Bereiche

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000110548	03020	3M™ Rissabdichtungsband, Glasgitter-Gewebe, 50 mm x 25 m, 03020	6	Rolle	1	6

Klebstoffe und Dichtmassen

3M™ Dichtstreifen

Unsere 3M™ Versieglerstreifen bestehen aus weichem Butylkautschuk und dichten alle Arten von Nähten, Fugen und Öffnungen schnell und dauerhaft ab – lang anhaltende Karosseriepflge und Reparatur in deutlich weniger Zeit.




- Gebrauchsfertiges, dauerhaft flexibles Material für Nähte, Fugen und Lücken
- Kein Schrumpfen, keine Sprödigkeit, dadurch lang haltbare Nähte und erheblich weniger Nachbesserungen
- Schnelles, sauberes Auftragen – Aufbringen mit dem Daumen, Glätten mit dem Finger

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000028370	08578	3M™ Dichtstreifen, Schwarz, 6 mm x 30,5 cm, 08578	12	Stück	1	12

Schaumstoff- und Acrylat-Klebebänder

3M™ Acrylic Plus doppelseitiges Klebeband PT1100T

Das 3M™ Acrylic Plus Klebeband der Serie PT1000 findet seine typischen Anwendungen bei der Befestigung von starren Anbauteilen, bei denen eine ästhetische Sichtkante gewünscht ist.



- Sehr gute Haftung auf vielen Automobillacken und MSE (Kunststoffe mit mittlerer Oberflächenenergie, wie z.B. ABS)
- Temperaturbeständigkeit von - 40°C bis + 90°C, kurzzeitig 120°C (Angaben sind belastungsabhängig)
- Optimierter Acrylatschaumkern für komplexere Applikation und sehr gute Anpassung an Bauteiloberflächen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100057970	E80318	3M™ Acrylic Plus doppelseitiges Klebeband PT1100, schwarz, 1,14 mm, 6 mm x 20 m	24	Rolle	2	24



Reinigungsmittel

Je sauberer die Arbeit ist, desto leichter werden Sie großartige Ergebnisse erzielen. Wir bieten Ihnen verschiedene Materialien, um Ihre Arbeits sauber und ordentlich zu halten. Angefangen bei verschiedenen Hochleistungsgeweben über Reinigungsmittel bis hin zu unserem 3M Hautpflegesortiment zur Reinigung und zum Schutz Ihrer Hände.

Lackfinish Zubehör

3M™ Lackiererei-Feuchttücher

Mit 3M™ Lackiererei-Feuchttüchern wischen Sie schnell und einfach feuchte oder angetrocknete Lacke, Fette, Dichtungsmittel, Klebstoffe und Öle von den Händen. Zum Schutz der Haut sind unsere Feuchttücher mit einer Feuchtigkeitlotion imprägniert.



- Entfernt die meisten feuchten und angetrockneten Lacke, Öle, Dichtungsmittel und Klebstoffe
- Mit Hautpflege
- Doppellagiges, texturiertes Material mit sanfter Reibwirkung und hervorragender Saugkraft

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000083683	80347	3M™ Lackiererei-Feuchttücher, 270 mm x 280 mm, 80347	400	Stück	100	400

3M™ Perfect-It™ Poliertuch

Mit den 3M™ Perfect It™ Poliertüchern und den 3M™ Perfect It™ Polituren beseitigen Sie Politur- und Verbundstoffrückstände von Teilen. Unsere Poliertücher sind weich, geschmeidig und äußerst saugfähig. Das Produkt fusselt kaum und verhindert so das statische Aufladen beim Reinigen.



- Reinigen ohne statisches Aufladen dank kaum fuselnder Tücher
- Zum Abwischen von Politur- und Verbundstoffrückständen von Teilen
- Auch in feuchtem Zustand reißfest

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100198422	34568	3M™ Perfect-It™ Poliertuch, 320 mm x 400 mm, 34568	1	Karton	1	1

3M™ Perfect-It™ Ultra Soft Tuch

3M™ Perfect-It™ Ultra Soft Tuch ist ein hochwertiges Mikrofaser-Poliertuch, das zum Neulackieren und Polieren im Automobilbereich entwickelt wurde. Es ist besonders weich und saugfähig und trägt dazu bei, ein hochglänzendes Finish zu erzielen, ohne Oberflächen zu zerkratzen.



- Ultraweiches Mikrofasermaterial
- Hohe Absorption für effiziente Reinigung
- Chemische Beständigkeit für Haltbarkeit

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000032157	50486	3M™ Perfect-It™ Ultra Soft Tuch, Blau, 36 cm x 32 cm, 50486	1	Stück	1	20
7000032156	50400	3M™ Perfect-It™ Ultra Soft Tuch, Gelb, 36 cm x 32 cm, 50400	1	Stück	1	20
7000032158	50489	3M™ Perfect-It™ Ultra Soft Tuch, Rosa, 50489	20	Stück	1	20

Reinigungsmittel

3M™ Professionelle Karosseriereinigungstücher

Die robusten, äußerst saugfähigen professionellen 3M™ Reinigungstücher eignen sich für alle Zwecke in der Werkstatt und der Lackiererei.

- Robuste Reinigungstücher mit hervorragender Saugfähigkeit
- Für alle anspruchsvollen Reinigungsarbeiten; sowohl feucht als auch trocken äußerst robust
- Kaum fusselnde antistatische Reinigungstücher



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100255705	34567	3M™ Professionelle Karosseriereinigungstücher, 300 mm x 400 mm, 34567	1	Karton	1	1

3M™ Staubbindetuch

Entfernen Sie Schmutz, Fusseln, Staub und Schleifpartikeln mit dem 3M™ Staubbindetuch. Unser Tuch eignet sich ideal zum Reinigen verschiedenster Werkstoffe bei der Lackvorbereitung, z. B. Metall, Kunststoff, Glasfaser und Holz. Selbst nach mehrmaligem Gebrauch bleibt das Produkt weich und trocken.

- Zum Entfernen von Schmutz, Fusseln, Staub und Schleifpartikeln
- Zum Reinigen verschiedenster Werkstoffe bei der Lackvorbereitung
- Weniger Klebstoff an die Hände



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100200387	50401	3M™ Staubbindetuch, Blau, 320 mm x 400 mm, 50401	18	Beutel	10	180
7000038363	09660	3M™ Staubbindetuch, Weiß, 320 mm x 400 mm, 09660	240	Beutel	10	240

3M™ Staubbindevlies

Das 3M™ Staubbindevlies hinterlässt keine Schleifspuren, da der Staub in das Vlies gezogen wird. Sie hinterlassen keine klebrigen Hände durch die Reduzierung der Klebstoffübertragung.

- Die Hände sind nicht klebrig durch die Reduzierung der Klebstoffübertragung
- Hinterlässt keine Schleifspuren
- Glatter Übergang beim Sprühen von Grundierungen, Basislacken oder Klarlacken



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100193601	PN07910	3M™ Staubbindevlies, 175 mm x 235 mm, 07910	60	Stück	10	60

Reinigungsmittel

Reiniger

3M™ Glasreiniger

Der 3M™ Glasreiniger verleiht Fahrzeugscheiben wieder Klarheit und Glanz. Unsere spezielle Formel liefert streifenfreien Glanz auf allen Glasflächen (Fenstern, Frontscheiben, Spiegeln und Seitenscheiben). Das Produkt ist auch für Kunststoff, Chrom und Metall geeignet.

- Streifenfreier Glanz auf allen Glasflächen
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen an Frontscheiben und Fenstern
- Für alle Glasflächen, z. B. Frontscheiben, Fenster und Spiegel



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100138680	08631	3M™ Glasreiniger, 500 ml, 08631	12	Kanister	1	12

3M™ Universalklebstoffreiniger

Entfernen Sie Klebstoffe, Wachs, Fett, Öl und Teer mit dem 3M™ Universalklebstoffreiniger. Unser Klebstoffreiniger enthält verschiedene Lösungsmittel und beseitigt schnell und einfach Klebstoffe, Silikonpolitur, Wachs, Teer und Öl von Oberflächen.

- Rasches Entfernen von Wachs, Fett, Öl und Teer
- Für ausgehärtete Fahrzeuglacke, Vinyls und Stoffe
- Zum Entfernen von leichtem Lack-Overspray



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000079959	08984	3M™ Universalklebstoffreiniger, 1 L, 08984	12	Kanister	1	12

3M™ Perfect-It™ Reinigungsknete

Die 3M™ Perfect-It™ Reinigungsknete entfernt Verunreinigungen durch Sprühnebel und Partikel. Dieses Produkt eignet sich bei Verwendung eines wasserbasierten Schmiermittels für lackierte Oberflächen, Glas und Chrom.

- Sicheres Entfernen von Verunreinigungen durch Sprühnebel und Partikel
- Anwendung mit wasserbasiertem Schmiermittel
- Für lackierte Oberflächen, Glas und Chrom



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000034232	38070	3M™ Perfect-It™ Reinigungsknete, Blau, 200 g, 38070	6	Stück	1	6

Reinigungsmittel

3M™ VHB™ Oberflächenreiniger

Der 3M™ VHB™ Oberflächenreiniger ist eine extrem reine Lösung aus Isopropylalkohol in Wasser. Unser Oberflächenreiniger ist farblos, geruchsarm und verdunstet sehr schnell ohne Rückstände zu hinterlassen.

- Reinigt und entfettet
- Farblos und geruchsarm
- Verdunstet schnell ohne Rückstände zu hinterlassen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000071716	08986	3M™ VHB™ Oberflächenreiniger, 1 L Flasche	6	Flasche	1	6

Reinigungschemikalien

3M™ Perfect-It™ Bootsreiniger

Der 3M™ Perfect-It™ Bootsreiniger bildet den wichtigen ersten Schritt hin zu einem hochprofessionellen Gelcoat-Finish. Diese stark laugige Formel entfernt Ruß, Schmutz, Algen und andere Verunreinigungen von Booten, ohne die Wachsschicht abzulösen, und sorgt so für eine saubere Oberfläche für das weitere Finishing. Das Produkt eignet sich dabei für praktisch alle Bootsflächen, vom Bug bis zum Heck.

- Zur allgemeinen Reinigung oder als erster Schritt im 3M™ Perfect It™ Gelcoat Finishing-System von 3M
- Stark laugige Formel zum Entfernen normaler Bootsverunreinigungen ohne Ablösung der Wachsschicht
- Für praktisch alle Bootsflächen, vom Bug bis zum Heck (auch für den Rumpf und für rutschfeste Böden)



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100094558	09035E	3M™ Perfect-It™ Bootsreiniger, 966 g, 946 ml, 09035E	6	Flasche	1	6

Handreiniger

3M™ Hautpflegesystem

Das 3M™ Hautpflegesystem umfasst verschiedene Produkte zur Schmutzentfernung und Hautpflege in der Werkstatt und der Lackiererei.

- Hautpflege- und Hautreinigungsprodukte für Arbeiten in der Werkstatt und der Lackiererei
- In Tuben oder als Nachfüllpack für Wandspender erhältlich
- Spezielle Handreiniger, z. B. zum Entfernen von Öl/Fett oder Lacken/Klebstoffen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000084681	50804	3M™ Hautpflegesystem, Dispenser für Hautschutz-Produkte, 1,4 L, 50804	1	Stück	1	1
7000084677	50800	3M™ Hautpflegesystem, Flüssigseife, 1,4 L, 50800	8	Stück	1	8
7000084679	50802	3M™ Hautpflegesystem, Lacke, Dichtmassen und Klebstoffe Handreiniger, 1,4 L, 50802	8	Stück	1	8
7000034441	50371	3M™ Hautpflegesystem, Lacke, Dichtmassen und Klebstoffe Handreiniger, 250 ml, 50371T	24	Stück	1	24
7000084680	50803	3M™ Hautpflegesystem, Schutz- und Pflegecreme, 1,4 L, 50803	8	Stück	1	8
7000084687	50367	3M™ Hautpflegesystem, Schutz- und Pflegecreme, 250 ml, 50367T	24	Stück	1	24
7000084678	50801	3M™ Hautpflegesystem, Öle und Fette Handreiniger, 1,4 L, 50801	8	Stück	1	8



Atemschutz

Die Bereitstellung von PSA zum Schutz der Gesundheit Ihrer Lackierer trägt zum Schutz des gesamten Unternehmens bei. Mit den persönlichen Schutzausrüstungsprodukten von 3M können Sie Mitarbeiter schützen: Die wertvollste Ressource für eine Lackierwerkstatt!

Einweg-Atemschutzmasken

3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+

Die 3M™ Aura™ Partikelmasken der Serie 9300+ zeichnen sich durch ein ergonomisches, flach faltbares, 3-teiliges Design aus und verfügen über ein Filtermedium mit niedrigem Atemwiderstand. Sie sind in den Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190) FFP1 (4), FFP2 (10) und FFP3 (30) sowie als Modelle mit und ohne Ventil erhältlich. Unsere Atemschutzmasken verfügen über eine innovative Kinnlasche, mit der sich der Sitz einfach anpassen lässt und Siegelpunkten auf der Maskenoberseite, die dem Beschlagen der Brille entgegenwirken.



- Das Produkt enthält recyceltes Material: Die 3M™ Aura™ Partikelmasken 9312+, 9322+ und 9332+ enthalten mindestens 25 % recyceltes Material*
- Die Verpackung enthält recyceltes Material: Mindestens 30 % recyceltes Material in der Einzelverpackung, 100 % recyceltes Material im Primärkarton und 76 % recyceltes Material im Versandkarton*
- *Aussage gilt für Produkte, die seit dem 01/04/2024 hergestellt wurden. Produkt: Die 3M™ Aura™ Partikelmasken 9312+, 9322+ und 9332+ enthalten mindestens 25 % vor dem Verbrauch recyceltes Material. Der prozentuale Anteil an recyceltem Material variiert je nach Modell. Der angegebene Wert entspricht dem niedrigsten Prozentsatz an recyceltem Material bei den drei Schutzniveaus. Der prozentuale Anteil an recyceltem Material wurde gemäß EN ISO 14021:2016+A1:2021 berechnet. Verpackung: Mindestens 30 % recyceltes Material in den einzelnen Produktverpackungen – nur Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ und 1873V+. 100 % recyceltes Material im Primärkarton, 76 % recyceltes Material im Versandkarton. Wir möchten darauf hinweisen, dass aufgrund seltener Lieferengpässe an recyceltem Material vorübergehend Neumaterial verwendet werden kann, um die Produktverfügbarkeit und -qualität zu gewährleisten.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100241313	9320D+	3M™ Aura™ Partikelmaske, FFP2, ohne Ventil, Großpackung, 9320D+	440	Stück	1	440
7100231525	9330+BV	3M™ Aura™ Partikelmaske, FFP3, ohne Ventil, 9330+	440	Stück	1	440

Atemschutz-Halbmasken

3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie 7500

Die 3M™ Halbmaske der Serie 7500 ist eine hochwertige Atemschutzmaske mit einem 3M™ Cool Flow™ Ventil, einer weichen Dichtfläche für hohen Tragekomfort und einer Kopfbänderung mit zwei Tragemodi – Standard- oder Drop-Down-Modus. Die 3M™ 7500 Serie verfügt über eine CE-Kennzeichnung und kann mit einer Vielzahl von 3M Bajonettfiltern verwendet werden.



- Weiche Silikon-Dichtfläche, die speziell für die Bedürfnisse des Trägers entwickelt wurde
- Das 3M™ Cool Flow™ Ventil lässt warme und feuchte Ausatemluft aus dem Inneren der Atemschutzmaske schneller entweichen
- Die einzigartige Kopfbänderung und der optionale Drop-Down-Mechanismus bieten Benutzerfreundlichkeit

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000104178	7503	3M™ Mehrweg-Halbmaske, Large, 7503	10	Stück	1	10
7000104177	7502B	3M™ Mehrweg-Halbmaske, Medium, 7502B	10	Stück	1	10
7000104176	7501B	3M™ Mehrweg-Halbmaske, Small, 7501B	10	Stück	1	10

3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie HF-800

Die 3M Secure Click Halbmasken sind ein echtes Original und bieten viele innovative Funktionen, die den Anforderungen der heutigen Arbeitswelt gerecht werden. Wenn sie mit zugelassenen 3M™ Secure Click™ Filtern verwendet werden, schützen sie vor Partikeln und/oder einer Vielzahl von Gasen und Dämpfen. Intuitiv, komfortabel und zuverlässig. Erhältlich in 3 Größen, die eine große Bandbreite an Gesichtsformen abdecken.



- Sprechen: Sprechmembran für eine erleichterte Kommunikation
- Hören: Der Secure Click Anschluss stellt sicher, dass die Filter/Kartuschen richtig eingesetzt sind. Einfach die Anschlusssteile ineinander setzen, bis sie hörbar einrasten
- Prüfen: Die einfache One-Touch Dichtsitzkurzprüfung schafft mehr Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100172005	HF-803SD	3M™ Secure Click™ Mehrweg-Halbmaske, Sprachmembran, Large, HF-803SD	10	Stück	1	10
7100171980	HF-802SD	3M™ Secure Click™ Mehrweg-Halbmaske, Sprachmembran, Medium, HF-802SD	10	Stück	1	10
7100172006	HF-801SD	3M™ Secure Click™ Mehrweg-Halbmaske, Sprachmembran, Small, HF-801SD	10	Stück	1	10

3M™ Atemschutz Halbmasken-Sets 5073X

3M™ Mehrweg-Atemschutz Halbmasken-Set, 5073X bieten Atemschutz für Arbeitnehmer in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Unsere Atemschutzmasken-Pakete enthalten eine 3M™ Mehrweg-Halbmaske der Serie 7500 mit zwei Filtern für Gase und Dämpfe, zwei Partikelfiltern, zwei Filterhaltern, fünfundzwanzig Visierschutzfolien und zehn Reinigungstüchern. Die Gesichtsmaske besteht aus langlebigem, weichen Silikon.



- Sofort einsatzbereites Atemschutzmasken-Paket mit einer Halbmaske und einem Filterset
- Atemschutzmaske aus weichem Silikon für Tragekomfort und Haltbarkeit
- Leicht, wirtschaftlich, einfach zu warten und zu handhaben

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000062385	50734	3M™ Mehrweg-Atemschutz Halbmasken-Set, A2P3 R Filter, große Maske 50734	4	Reihe	1	4
7000061627	50733	3M™ Mehrweg-Atemschutz Halbmasken-Set, A2P3 R Filter, mittelgroße Maske 50733	4	Reihe	1	4

Atemschutz-Vollmasken

3M™ Mehrweg-Vollmaske der Serie 6000

Die 3M™ Mehrweg-Atemschutz-Vollmasken der Serie 6000 haben eine große Polycarbonatscheibe und einen weichen Elastomer-Maskenkörper. Das 3M™ Bajonett-Klick-System ermöglicht den Anschluss an eine breite Palette von leichten 3M Doppelfiltern. Die Serie 6000 ist leicht und verfügt über ein 3M™ Cool Flow™ Ventil und eine Vier-Punkt-Befestigung.



- Weiche Elastomer-Maske für Benutzerkomfort
- Vier-Punkt-Befestigung, damit die Maske schnell und einfach an- und abgelegt werden kann
- Die große Polycarbonatscheibe bietet gute Sicht und entspricht den relevanten Leistungsanforderungen der EN166:B

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100015052	6900L	3M™ Mehrweg-Vollmaske, Large 6900	4	Stück	1	4
7100015974	6700S	3M™ Mehrweg-Vollmaske, Small 6700	4	Stück	1	4

3M™ Mehrweg-Vollmasken-Pakete

Die 3M™ Mehrweg-Atemschutz-Vollmasken-Pakete bieten A2P3 R Atemschutz. Unser Atemschutzmasken-Paket enthält eine 3M™ Vollmaske der Serie 6000 mit zwei A2 Gas- und Dampffiltern, zwei P3 R Partikelfiltern, zwei Filterhaltern, fünfundzwanzig Visierschutzfolien und zehn Reinigungstüchern. Die Gesichtsmaske besteht aus langlebigem, weichen Silikon und ist in den Größen M oder L erhältlich.



- Sofort einsatzbereites Atemschutzmasken-Paket mit einer Vollmaske und einem Filterset
- Atemschutzmaske aus weichem Silikon für Tragekomfort und Haltbarkeit
- Leicht, wirtschaftlich, einfach zu warten und zu handhaben

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000061622	50649	3M™ Mehrweg-Atemschutz-Vollmaske, A2P3 R Filter, große Maske 50649	2	Stück	1	2
7000061621	50648	3M™ Mehrweg-Atemschutz-Vollmaske, A2P3 R Filter, mittelgroße Maske 50648	2	Stück	1	2

Filter

3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe

3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind CE-geprüft und bieten je nach Modell Schutz vor vielen Arten von Gasen und Dämpfen. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Sie sind mit einem Bajonettanschluss versehen, der das Sichtfeld optimiert. Diese Filter sind leicht und bieten einen ausgewogenen Atemschutz für ein breites Spektrum gefährlicher Umgebungen.



- CE-geprüft zum Schutz gegen eine Vielzahl von Gasen und Dämpfen, je nach gewähltem Modell. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind
- Bajonettanschluss passend für unterschiedliche 3M™ Wiederverwendbare Halb- und Vollmasken
- Nach hinten geschwungenes, flaches Design für ein optimiertes Sichtfeld und Gleichgewicht

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000034747	6059	3M™ Filter für Gase und Dämpfe, ABEK1 6059	64	Stück	2	64
7000089105	6915	3M™ Filter für organische Dämpfe, A2 06915	16	Stück	2	16
7000089106	06911	3M™ Filter für organische Gase und Dämpfe, A1 06911	64	Stück	2	64

3M™ Secure Click™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel

Erleben Sie die Atmungsaktivität und den Komfort von 3M™ Secure Click™ Filtern für Gase, Dämpfe und Partikel. Sie bieten je nach gewähltem Modell einen komfortablen Atemschutz gegen unterschiedliche Arten von Gasen, Dämpfen und Partikeln. 3M™ Secure Click™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel nutzen die Dual-Flow-Technologie für leichtes Atmen. Der Secure Click™ Anschluss bietet die Gewissheit, dass die Filter ordnungsgemäß befestigt sind. Sie sind CE-geprüft für die Verwendung mit 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutzmasken der Serien HF-800 und FF-800. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.



- CE-geprüft für den Einsatz gegen eine Reihe von Gasen und Dämpfen, je nach gewähltem Modell. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind
- Hören: Schneller und einfacher Anschluss der Filterkartusche: Einfach die Anschlussteile ineinander setzen und hörbar einrasten lassen. Verwendung mit CE-geprüften 3M™ Secure Click™ Gesichtsmasken
- Fühlen: Erleben Sie die leichteres Atmen und einen höheren Komfort des weltweit ersten 4-fach-Luftstrom Filtersystems für Gase und Dämpfe

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100153236	D8094	3M™ Secure Click™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter, A1B1E1K1P3 R, mit Dual Flow D8094	32	Packung	1	32
7100153235	D8095	3M™ Secure Click™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter, A2P3 R, mit Dual Flow D8095	32	Packung	1	32

3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe

Erleben Sie die Atmungsaktivität und den Komfort von 3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe, die je nach gewähltem Modell zum Schutz der Atemwege vor einer Reihe von Gasen und Dämpfen beitragen. Die 3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe nutzen die Dual-Flow-Technologie für leichtes Atmen. Der Secure Click™ Anschluss bietet die Gewissheit, dass die Filter ordnungsgemäß befestigt sind. Sie sind CE-geprüft für die Verwendung mit 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutzmasken der Serien HF-800 und FF-800. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.



- CE-geprüft für den Einsatz gegen eine Reihe von Gasen und Dämpfen, je nach gewähltem Modell. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind
- Hören: Schneller und einfacher Anschluss der Filterkartusche: Einfach die Anschlussteile ineinander setzen und hörbar einrasten lassen. Verwendung mit CE-geprüften 3M™ Secure Click™ Gesichtsmasken
- Fühlen: Erleben Sie die Atmungsaktivität und den Komfort des weltweit ersten Quad-Flow Filtersystems für Gase und Dämpfe

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100153231	D8055	3M™ Secure Click™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter, A2, mit Dual Flow D8055	32	Packung	1	32
7100153224	D8051	3M™ Secure Click™ Gase- und Dämpfefilter, A1, mit Dual Flow D8051	32	Packung	1	32
7100153226	D8059	3M™ Secure Click™ Gase- und Dämpfefilter, A1B1E1K1, mit Dual Flow D8059	32	Packung	1	32

3M™ Secure Click™ Partikelvorfilter

3M™ Secure Click™ Partikelvorfilter können an 3M™ Secure Click™ Dual-Flow-Filtern für Gase und Dämpfe der Serie D8000 angebracht werden, um bei der Verwendung mit 3M™ Secure Click™ Mehrweg-Atemschutzmasken Schutz vor bestimmten festen und flüssigen Partikeln zu bieten. Verwenden Sie die 3M™ Secure Click™ Filterhalterung D701 zur Befestigung von zwei Vorfiltern an jedem Filter.



- CE-geprüfter Partikelfilter zum Schutz der Atemwege vor Feinstaub
- Verwendung mit 3M™ Secure Click™ Filtern der Serie D8000
- Austausch von Filtern vor dem Wechsel der Filter für Gase und Dämpfe zur Kosteneinsparung möglich

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100197283	D7915	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P1 R D7915	320	Stück	4	320
7100197286	D7925	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P2 R D7925	320	Stück	4	320
7100197285	D7935	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P3 R D7935	320	Stück	4	320

3M™ Secure Click™ Partikelfilter

Erleben Sie Atmungsaktivität und Komfort von 3M™ Secure Click™ Partikelfiltern, die Schutz vor einem breiten Spektrum von Staub, Sprühnebel und anderen Partikeln bieten. Der 3M™ Secure Click™ Anschluss ermöglicht es, die Partikelfilter schnell und einfach anzubringen. Richten Sie einfach die Anschlüsse an Maske und Filter aus und drücken Sie, bis Sie ein Klicken hören. Der innovative Secure Click Anschluss gibt den Trägern die Gewissheit, dass die Filter richtig installiert sind. Sie sind CE-geprüft für die Verwendung mit 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutzmasken der Serien HF-800 und FF-800. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.



- CE-geprüft für Umgebungen, die Partikel enthalten. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind
- Hören: Schneller und einfacher Anschluss der Filterkartusche: Einfach die Anschlusssteile ineinander setzen und hörbar einrasten lassen. Verwendung mit CE-geprüften 3M™ Secure Click™ Gesichtsmasken
- Fühlen: Dual-Flow-Filter ermöglichen müheloses Atmen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100206892	D9038	3M™ Secure Click™ Hard Case Partikelfilter zum Schutz vor Fluorwasserstoff und vor organischen Dämpfen und sauren Gasen unter Grenzwert, P3 R, D9038	40	Packung	1	40
7100197481	D3125	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P2 R D3125	40	Packung	1	40
7100197284	D3135	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P3 R D3135	40	Packung	1	40
7100197480	D3128	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, mit zusätzlichem Schutz vor organischen Dämpfen und sauren Gasen unter Grenzwert sowie vor Ozon bis zum 10-Fachen des AGW, P2 R, D3128	40	Packung	1	40
7100197270	D3138	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, mit zusätzlichem Schutz vor organischen Dämpfen und sauren Gasen unter Grenzwert sowie vor Ozon bis zum 10-Fachen des AGW, P3 R D3138	40	Packung	1	40

Teile und Zubehör für Mehrweg-Atemschutzmasken

3M™ Secure Click™ Filterhalter für Mehrweg-Atemschutzmasken

3M™ Secure Click™ Filterhalter für Mehrweg-Atemschutzmasken ermöglichen es den Benutzern, vorhandenen 3M™ Secure Click™ Filtern für Gase und Dämpfe Partikelschutz hinzuzufügen, um sie in einem breiteren Spektrum von Anwendungen einzusetzen. Zur Verwendung mit 3M™ Secure Click™ Partikelfiltern der Serie 7000 ermöglichen die 3M™ Filterhalterungen für Mehrweg-Atemschutzmasken den Anwendern eine einfache Kombination ihres Schutzes für den Einsatz bei einer Vielzahl von Gas-, Dampf- und Partikelgefahren oder einer Kombination aus diesen.



- Einfaches Kombinieren von 3M™ Secure Click™ Filtern für Gase und Dämpfe mit 3M™ Secure Click™ Partikelfiltern der Serie D7000
- Verbindet die 3M™ Secure Click™ Partikelfilter der Serie 7000 mit den 3M™ Secure Click™ Filtern für Gase und Dämpfe
- Speziell für den Gebrauch mit 3M™ Secure Click™ Mehrweg-Atemschutzmasken entwickelt

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100184498	D701	3M™ Secure Click™ Filterhalter für Mehrweg-Atemschutzmasken D701	1	Stück	10	100

3M™ Wartungsfreie Mehrweg-Atemschutzmasken 0694X+

3M™ Wartungsfreie Mehrweg-Atemschutzmasken der Serie 0694X+ sind anwenderfreundliche und gebrauchsfertige Atemschutzmasken mit integrierten Filterelementen. Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung und die silikonfreie Gesichtsabdichtung ist weich, hautfreundlich und nicht allergen. Ein wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Aufbewahrung und den Transport ist im Lieferumfang enthalten.



- Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung, reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung und erleichtert so das Atmen insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen
- Leichtes, ausgewogenes Design
- Gebrauchsfertige und wartungsfreie Kompletmmaske durch integrierte Filter

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100113099	6941+	Wartungsfreie 3M™ Mehrweg-Halbmaske, FFA1P2R D Filter 06941+	10	Stück	1	10
7100113100	6942+	Wartungsfreie 3M™ Mehrweg-Halbmaske, FFA2P3R D Filter 06942+	10	Stück	1	10

3M™ Filterhalter für Mehrweg-Atemschutzmasken

3M™ Filterhalter für Mehrweg-Atemschutzmasken ermöglichen es den Benutzern, bestehende 3M™ Filter für Gase und Dämpfe um Partikelschutz zu erweitern, um sie in einem breiteren Spektrum von Anwendungen einzusetzen. Zur Verwendung mit 3M™ Partikelfiltern der Serie 5000 ermöglichen die 3M™ Filterhalterungen für Mehrweg-Atemschutzmasken den Anwendern eine einfache Kombination ihres Schutzes für den Einsatz bei einer Vielzahl von Gas-, Dampf- und Partikelgefahren oder einer Kombination aus diesen.



- Kombinieren Sie 3M™ Filter für Gase und Dämpfe mit 3M™ Partikelfiltern der Serie 5000
- Kombinieren Sie 3M™ Partikelfilter der Serie 5000 mit 3M™ Filtern für Gase und Dämpfe
- Speziell für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken entwickelt

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100066103	501	3M™ Filterhalter für Mehrweg-Atemschutzmasken 501	20	Stück	2	20

3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske Starter-Pakete für Lackierarbeiten

3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken-Starter-Pakete für Lackierarbeiten bieten praktischen, gebrauchsfertigen Atemschutz bei Lackierarbeiten. Enthält eine 3M™ Halbmaske aus leichtem, angenehm zu tragendem, elastomerischem Material. Sie zeichnet sich durch ein Bajonett-Doppelfilterdesign aus und verfügt über eine Kopfbänderung sowie einen einfach zu befestigenden Nackenriemen. Sie ist in verschiedenen Größen und Filteroptionen erhältlich, auf Ihren Bedarf zugeschnitten. Lieferung in einer praktischen, robusten Aufbewahrungsbox.



- Praktisches, gebrauchsfertiges Paket für Lackierarbeiten
- Beinhaltet 1 × 3M™ Mehrweg-Halbmaske der Serie 6000
- Beinhaltet 2 × 3M™ Filter für Mehrweg-Atemschutzmasken, A2, 06915 und 2 × 3M™ Filter, P3, 05935

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000061624	50685	3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske für Lackierarbeiten Starter-Paket, Standard-Maske für Lackierarbeiten, A2P3 R Filter, große Maske, 50685	4	Stück	1	4
7000061623	50684	3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske für Lackierarbeiten Starter-Paket, Standard-Maske für Lackierarbeiten, A2P3 R Filter, mittelgroße Maske, 50684	4	Stück	1	4

Visier- und Scheibenschutzfolien für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken



Die Visier- und Scheibenschutzfolien für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken dienen dazu, die Lebensdauer der Scheiben von 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken zu verlängern.

- Für die Verwendung mit 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken entwickelt
- Dient dazu, die Lebensdauer der Maske beim Tragen und Aufbewahren zu verlängern
- Ersatzteil

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100188168	6885	3M™ Visierabdeckung für 3M™ Mehrweg-Atemschutz-Vollmasken der Serie 6000, 6800	100	Stück	25	100

Filter für Gebläseatenschutz

3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläsefilter der Serien TR-600 und TR-800

3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläsefilter, Serien TR-600 und TR-800 schützen bei Verwendung zusammen mit 3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläsen, Serien TR-600 und TR-800 und zugelassenen 3M™ Kopfteilen oder Gesichtsmasken. Die Filter sind in verschiedenen spezifischen Ausführungen erhältlich, die nur für einzelne Gefahren oder für kombinierte Gefahren durch Partikel, Gase und Dämpfe schützen.



- Kompatibel mit den Gebläseatenschutz-Systemen 3M™ Versaflo™ TR-600 und TR-800
- Atemschutz gegen Stäube, Nebel, Dämpfe und andere partikelförmige Gefahren sowie gegen eine Vielzahl von Gasen und Dämpfen, einschließlich organischer Dämpfe und saurer Gase
- Einfache Anbringung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100020998	TR-6310E	3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläse A2P-Filter, TR-6310E	5	Stück	1	5
7100020997	TR-6130E	3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläse ABE1P-Filter, TR-6130E	5	Stück	1	5
7100020999	TR-6580E	3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläse ABE2K1HgP Filter, TR-6580E	5	Stück	1	5
7100020971	TR-6710E	3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläse, Partikelfilter, TR-6710E	5	Stück	1	5

3M™ Vorfilter für Gebläseatenschutz-Systeme

3M™ Vorfilter für Gebläseatenschutz-Systeme verlängern die Lebensdauer von 3M™ Filtern, indem sie größere Partikel einfangen, die ansonsten in den Hauptfilter gelangen und ihn verstopfen würden.



- Der Vorfilter fängt Partikel ein, die sonst den Hauptfilter verstopfen würden, und trägt so zu einer längeren Lebensdauer von 3M™ Filtern bei
- Ein regelmäßiger Austausch trägt zu einer optimalen Systemleistung bei
- Bei Sättigung oder Beschädigung ersetzen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100021255	TR-6600	3M™ Versaflo™ Vorfilter für TR-600 und TR-800, TR-6600	50	Stück	10	50
7100236854	SC-6600	3M™ Vorfilter SC-6600	100	Stück	20	100
7100236853	SC-6601	3M™ Vorfilter und Vorfilter-Halterung, SC-6601	5	Stück	1	5
7100237884	SC-6602	3M™ Vorfilter-Halterung, SC-6602	10	Stück	2	10

Hauben und Kopfhalterungen

3M™ Versaflo™ Visiere und Helme der Serie M

Die 3M™ Versaflo™ Visiere und Helme der M-Serie tragen zum Schutz Ihrer Mitarbeiter vor zahlreichen Gefahren für Atemwege, Augen und Gesicht bei und sind gleichzeitig sehr angenehm zu tragen. Sie sind leicht, kompakt und einfach zu warten.



- Die M-Serie wurde speziell für das Zusammenspiel mit Ihren 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systemen und 3M™ Druckluft-Atemschutzsystemen entwickelt
- Mit dem Luftstromverteiler kann die Luftzufuhr im Inneren des Kopfteils für mehr Komfort ausgerichtet werden
- Vollständig einstellbare Befähigung für individuelle Passform und Gewichtsverteilung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100257937	M-306	3M™ Versaflo™ Helm mit Komfort-Gesichtsabdichtung, M-306	1	Stück	1	1
7000104037	M-406	3M™ Versaflo™ Helm mit strapazierfähiger Hals- und Schulterabdeckung M-406	1	Stück	1	1

3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Hauben und Haubensätze der S-Serie

Die 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Hauben der S-Serie bieten eine Vielzahl an Optionen für Gesichtsabdichtungen, Hals- und Schulterabdeckungen sowie die Befähigung, sodass Sie den für Ihr Team am besten geeigneten Atemschutz auswählen können.



- Die 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Hauben der S-Serie sind speziell für die Verwendung mit bestimmten Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systemen und 3M™ Druckluft-Atemschutzsystemen konzipiert.
- Schützt Kopf, Gesicht, Nacken und Schultern vor Staub und Farbspritzern
- Bietet ein gutes Sichtfeld

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100079870	S-655E	3M™ Versaflo™ Premium Ersatzhaube mit Innenkragen S-655	1	Stück	1	1

3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Kopfhäuben und Kopfhäuben-Systeme der S-Serie

3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Kopfhäuben der S-Serie sind mit verschiedenen Befähigungs- und Größenoptionen erhältlich.



- Die 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Kopfhäuben der S-Serie sind speziell für die Verwendung mit bestimmten Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systemen und 3M™ Druckluft-Atemschutzsystemen konzipiert.
- Bietet begrenzten Schutz von Kopf und Gesicht
- Schützt Gesicht und Augen teilweise vor Flüssigkeitsspritzern, umherfliegenden Partikeln mit niedriger Energie und Staub

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000000142	S-133L1	3M™ Versaflo™ Integrierte Kopfhäube mit Befähigung, Groß S-133L	1	Stück	1	1
7000044300	S-133S	3M™ Versaflo™ Integrierte Kopfhäube mit Befähigung, Klein S-133S	1	Stück	1	1

Zubehör Gebläse- und Druckluftatemschutzgeräte

3M™ Schutzabdeckungen für Gebläseatemschutz-Systeme

Die 3M™ Schutzabdeckungen für Gebläseatemschutz-Systeme sind Ersatzabdeckungen, die zum Schutz der 3M™ Gebläseatemschutz-Systeme dienen. Die 3M™ Abdeckungen für Gebläseatemschutz-Systeme schützen die Gebläseeinheit vor Splittern, Spritzern und Sprühnebel. Optionale Abdeckungen können in gleicher Weise auch den Luftschlauch schützen.



- Die Ersatz-Abdeckungen dienen zum Schutz vor Verunreinigungen durch Spritzer und Sprühnebel
- Geeignet für den Gebrauch mit bestimmten 3M™ Gebläseatemschutz-Systemen
- Ersatzteil

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100260718	TR-681	3M™ Versaflo™ Abdeckung für Gebläseatemschutzsystem TR-681, für Gebläseatemschutzsystem TR-600/800	10	Stück	1	10



Augenschutz

Schutzbrillen

3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200

Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200 ist eine leichte Schutzbrille mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. Unsere Brillen sind durch die Wraparound-Form sicher und bequem. Sie sind in mehreren Scheibentönungen erhältlich.



- Kostengünstige, leichte (18 g) 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen
- Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an
- Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100112180	SF201AS	3M™ SecureFit™ 200 Schutzbrille, Antikratz-Beschichtung, transparente Scheibe, SF201AS-EU	20	Stück	1	20
7100185279	SF201SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 200 Schutzbrille, blaue Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), transparente Scheibe, SF201SGAF-BLU-EU	20	Stück	1	20

3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 400

Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400 sind leicht, mit randlosen Polycarbonatscheiben, 3M™ Bügel-druckverteilungstechnologie, breiten, flexiblen Bügeln und weichen, verstellbaren Nasenstegen.



- Komfortable 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen mit weicher, verstellbarer Nasenauflage und weichen Bügelenden für besseren Komfort und Sitz
- Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an.
- Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100148072	SF407SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, blau/grau Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), graue Scheibe für innen/außen, SF407SGAF-BLU-EU	20	Stück	1	20
7100148052	SF402SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, blau/grau Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), graue Scheibe, SF402SGAF-BLU-EU	20	Stück	1	20
7100148074	SF401SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, blau/grau Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), transparente Scheibe, SF401SGAF-BLU-EU	20	Stück	1	20
7100148073	SF401SGAF-BLU-F	3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, blau/grüne Bügel, Schaumrahmen, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), transparente Scheibe, SF401SGAF-BLU-F-EU	20	Stück	1	20
7100148081	SF403SGAF-YEL	3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, gelb/schwarze Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), gelbe Scheibe, SF403SGAF-YEL-EU	20	Stück	1	20
7100148026	SF401SGAF-RED	3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, rot/grau Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), transparente Scheibe, SF401SGAF-RED-EU	20	Stück	1	20
7100148082	SF405SGAF-BLA	3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, schwarz/braune Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), braune Scheibe, SF405SGAF-BLA-EU	20	Stück	1	20
7100148075	SF406SGAF-BLA	3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, schwarz/braune Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), orange Scheibe, SF406SGAF-BLA-EU	20	Stück	1	20
7100078989	SF401AF	3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, schwarz/grüne Bügel, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Scheibe, SF401AS/AF-EU	20	Stück	1	20
7100078880	SF408AS	3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, schwarz/grüne Bügel, Antikratz-Beschichtung, blaue Scheibe, verspiegelt, SF408AS-EU	20	Stück	1	20
7100078988	SF410AS	3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, schwarz/grüne Bügel, Antikratz-Beschichtung, verspiegelte Scheibe für innen/außen, SF410AS-EU	20	Stück	1	20
7100078986	SF403AF	3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, schwarze/grüne Bügel, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, gelbe Scheibe, SF403AS/AF-EU	20	Stück	1	20
7100078987	SF402AF	3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, schwarze/grüne Bügel, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, graue Scheibe, SF402AS/AF-EU	20	Stück	1	20

Vollsichtbrillen

3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrille Serie 2890

Die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrille Serie 2890 für Rundum-Schutz besitzt eine hochwertige Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, die für größere Haltbarkeit und gute Sicht sorgt. Unsere Vollsichtbrille hat eine moderne, schlanke Form und ein breites, elastisches Band, das sich leicht verstellen lässt.



- 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen mit großem Profil und genügend Platz, um über die meisten Korrektionsbrillen zu passen
- Lieferbar mit Optionen für stoßfeste Polycarbonatscheibe und Acetatglas für bessere Chemikalienbeständigkeit
- Erhältlich mit indirekter Belüftung zum Schutz vor Flüssigkeitstropfen und großen Staubpartikeln oder mit geschlossener Belüftung zum Schutz vor kleinen Staubpartikeln und Gasen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000032483	2890SA	3M™ Vollsicht-Schutzbrille Serie 2890, abgedichtet, Anti-Fog-Beschichtung, transparentes Acetatglas, 2890SA	10	Stück	1	10
7100010431	2895S	3M™ Vollsicht-Schutzbrille Serie 2890, abgedichtet, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, Schweißglas Schutzstufe 5.0, 2895S	10	Stück	1	10
7000061924	2890S	3M™ Vollsicht-Schutzbrille Serie 2890, abgedichtet, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Polycarbonatscheibe, 2890S	10	Stück	1	10
7100146291	2891S-SG	3M™ Vollsicht-Schutzbrille Serie 2890, abgedichtet, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), transparente Scheibe, 2891S-SGAF	10	Stück	1	10
7000032481	2890A	3M™ Vollsicht-Schutzbrille Serie 2890, indirekte Belüftung, Anti-Fog-Beschichtung, transparentes Acetatglas, 2890A	10	Stück	1	10
7000032480	2890	3M™ Vollsicht-Schutzbrille Serie 2890, indirekte Belüftung, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Polycarbonatscheibe, 2890	10	Stück	1	10
7100146292	2891-SG	3M™ Vollsicht-Schutzbrille Serie 2890, indirekte Belüftung, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), transparente Scheibe, 2891-SGAF	10	Stück	1	10



Gehörschutz

Gehörschutzstöpsel

3M™ Gehörschutzstöpsel Serie 1100

Die 3M™ 1100 Gehörschutzstöpsel sind Einweg-Gehörschutzstöpsel. Sie werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel von bis zu 35 dB zu reduzieren. Nach EN 252-2:2020 geprüft.



- Dämmt Geräuschpegel um bis zu 35 dB. Nach EN 352-2:2020 geprüft.
- Konisches Design bietet eine gute Passform für die meisten Gehörgangsgrößen
- Sobald der Stöpsel eingesetzt wird, wird der hypoallergene Schaumstoff mit der Körpertemperatur weicher, was einen langanhaltenden Tragekomfort gewährleistet

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100100263	1100R	3M™ Gehörschutzstöpsel Nachfülltüte, ohne Kordel, 1100R	2000	Paar	1	2000
7000103721	1100B	3M™ Gehörschutzstöpsel, Nachfüllbehälter, ohne Kordel, 1100D	500	Paar	1	500
7100100638	1110	3M™ Gehörschutzstöpsel, mit Kordel, 1110	500	Paar	100	500
7100100637	1100	3M™ Gehörschutzstöpsel, ohne Kordel, 1100	1000	Paar	1	1000

3M™ 1310 Gehörschutzstöpsel mit Kopfbügel

3M™ E-A-R™ 1310 Gehörschutzstöpsel mit Kopfbügel verfügen über einen patentierten Kopfbügel, der sich flexibel an Ihren Kiefer und Kopf anpasst und damit bequem und sicher sitzt, sodass der Druck im Ohr dauerhaft niedrig ist. Der robuste, blaue Acetal-Kunststoffbügel hält sicher am Hinterkopf oder unter dem Kinn und ist damit die ideale Lösung für Menschen, die immer wieder intermittierendem Lärm ausgesetzt sind.



- Dämmen Geräuschpegel um bis zu 26 dB ab
- Flexibles Bügeldesign gewährleistet einen konstanten Druck, auf einem angenehmen Level, unabhängig vom Kopfumfang
- Innovativer flexibler Bügel für optimale Passform und besonderen Komfort

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100089592	1310	3M™ Gehörschutzstöpsel mit Kopfbügel, 1310	50	Stück	1	50

Kapselgehörschützer

3M™ PELTOR™ X4 Kapselgehörschützer

Die 3M™ PELTOR™ X4 Kapselgehörschützer sind unsere leichten und schlanken Gehörschützer mit innovativen Schaumstoffeinsätzen in den Ohrmuscheln. Abstandhalter erhöhen die Dämmung und schützen vor niedrigen Frequenzen. Mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich. Die Ausführung mit Kopfbügel verfügt über einen elektrisch isolierten Doppelkopfbügel, der den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Je nach Präferenzen des Anwenders oder den Anwendungsanforderungen sind die Ausführungen mit Helmbefestigung entweder dielektrisch elektrisch isoliert oder verfügen über robuste Metallarme.



- Dämmt je nach Modell Geräuschpegel um 32–33 dB. Nach EN 352:2020 geprüft.
- Verfügbar als elektrisch isolierte und resistente oder „dielektrische“ Ausführung als Kopfbügel-Modell A und Modell mit Helmbefestigung P5
- Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000103994	X4P3E	3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer, Warnfarbe, Helmbefestigung, X4P3	10	Stück	1	10
7100095551	X4P5E	3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer, Warnfarbe, Helmbefestigung, X4P5	10	Stück	1	10
7000103993	X4A	3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer, Warnfarbe, Kopfbügel, X4A	10	Stück	1	10

3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer

Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer sind innovative leichte Gehörschützer mit Helmbefestigung, die Geräuschpegel um bis zu 27 dB gemäß EN 352:2020 abdämmen. Durch ihr schlankes Design lassen sie sich leicht mit anderer Schutzausrüstung kombinieren. Sie verfügen über breite, weiche und bequeme Polster, die den Druck um die Ohren herum verringern.



- Dämmt je nach Modell Geräuschpegel um 26–27 dB. Gemäß EN 352:2020 getestet.
- Das schlanke Design lässt sich leicht mit anderer Schutzausrüstung kombinieren
- Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000039617	H510P3E	3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer, gelb, Helmbefestigung, H510P3E-405-GU	20	Stück	1	20
7000039618	H510B	3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer, gelb, Nackenbügel, H510B-403-GU	10	Stück	1	10
7000038205	H510F	3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer, gelb, klappbar, H510F-404-GU	10	Stück	1	10

Gehörschutz-Zubehör

3M™ E-A-R™ Ersatzstöpsel

Ersatzstöpsel für bessere Hygiene und Sparsamkeit, für die 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ und 1310 Bügelgehörschützer.



- Die Ersatz-Schaumstoffstöpsel sind für die 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ und die 1310 Bügelgehörschützer verfügbar
- Die Stöpsel auf den Bügelgehörschützern lassen sich leicht entfernen und auswechseln
- Die Ersatzstöpsel sind eine einfache Möglichkeit, Hygiene und Komfort bei Ihren waschbaren Bügelgehörschützern zu verbessern

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100100262	1311	3M™ E-A-R™ Ersatz-Stöpsel, 1311	100	Paar	1	100



Kopf- und Gesichtsschutz

Kopf- und Gesichtsschutz

Schutzhelme

3M™ Kopfschutz-Kombinationen Serie G500

Die 3M™ Kopfhaltung G500 ist eine vielseitige und komfortable Lösung zur Anwendung als eigenständiges Gesichtsschutzsystem oder für den kombinierten Gesichts- und Gehörschutz.



- Belüftung für mehr Komfort
- Das Design beinhaltet eine Kabelhalterung für PELTOR™ Kommunikationsprodukte
- Es ist eine Vielzahl an Visieren für zahlreiche industrielle Anwendungen erhältlich

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7000038216	G500-GU	3M™ Kopfhaltungskombination, Industriell, Gelb, G500-GU	10	Stück	1	10
7100029146	5V5F1H51GU	3M™ Kopfhaltungskombination, Industriell, Gelb, G500V5F1H51-GU	12	Stück	1	12
7000104156	G500-OR	3M™ Kopfschutz-Kombination, Forstwirtschaft, Orange, G500-OR	10	Stück	1	10
7000103790	G5V5CH51OR	3M™ Kopfschutz-Kombination, Forstwirtschaft, Orange, G500V5CH510-OR	12	Stück	1	12
7000103820	500V5JH510-OR	3M™ Kopfschutz-Kombination, Forstwirtschaft, Orange, G500V5JH510-OR	12	Stück	1	12



Schweißerschutz

Schweißmasken

3M™ Speedglas™ Serie 100 Schweißmasken

Die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske der Serie 100 schützt Schweißer vor Funkenflug und sie schützt die Augen vor dem intensiven Licht beim MIG-, WIG- und Elektrodenschweißen. Gleichzeitig ermöglicht sie eine unbehinderte Sicht auf das Werkstück während und nach dem Schweißvorgang.



- Ausgezeichnete Wahl für Schweißer auf Einsteigerniveau, Handwerker und Heimwerker
- Automatik-Schweißschutzscheibe mit fünf einstellbaren Dunkelstufen 8–12 (gilt nicht für 3M Speedglas 100 Passive Schweißmaske)
- Die Automatik-Schweißschutzscheibe verfügt über drei Empfindlichkeitseinstellungen für die individuelle Hell-Dunkel-Umschaltung (gilt nicht für 3M Speedglas 100 Passive Schweißmaske)

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100166727	759406	3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100, TÜV, mit Schweißfilter 100v, 759406	1	Stück	1	1
7100166705	751120	3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100, schwarz, mit Schweißfilter 100v, 751120	1	Stück	1	1
7100166682	751101	3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100, schwarz, mit passivem Filter, 751101	1	Stück	1	1
7100166681	751100	3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100, schwarz, ohne Schweißfilter, 751100	1	Stück	1	1
7100259107	751114	3M™ Speedglas™ Schweißmasken der Serie 100, mit Schweißfilter 100B, 751114	1	Stück	1	1

Automatikscheißfilter und passive Scheißfilter

3M™ Speedglas™ Automatik-Scheißfilter Serie 100

3M™ Speedglas™ Automatik-Scheißfilter Serie 100 sind Austausch-Automatik-Scheißfilter für die Verwendung mit der 3M™ Speedglas™ Scheißmaske Serie 100.

- Austausch-Automatik-Scheißfilter für die Verwendung mit der 3M™ Speedglas™ Scheißmaske Serie 100
- 100V – Variable Dunkelstufen (8–12). 100B – Variable Dunkelstufen (10–12)
- Hellstufe 3



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100259002	750014	3M™ Speedglas™ Automatik-Scheißfilter Serie 100, 100B, Dunkelstufen 3, 10–12, 750014	1	Stück	1	10

3M™ Speedglas™ Automatik-Scheißfilter Serie 9100

3M™ Speedglas™ Automatik-Scheißfilter wurden für professionelle Scheißer entwickelt, die eine 3M™ Speedglas™ Scheißmaske Serie 9100 einsetzen. Mit den Dunkelstufen (5, 8–13) und den Modi für Schleifen und Trennen eignen sich diese Filter ideal für die meisten Lichtbogenschweißverfahren.

- Automatik-Scheißfilter für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Scheißmasken Serie 9100, geeignet für die meisten ein Lichtbogenschweißverfahren
- Minimale Verzerrungen im gesamten Filtersichtfeld
- Die Empfindlichkeit der Lichtbogenerkennung lässt sich äußerst zuverlässig einstellen. Hell-Dunkel-Umschaltzeit 0,1 ms.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100032397	500026	3M™ Speedglas™ Automatik-Scheißfilter Serie 9100, 9100XXi, 500026	1	Stück	1	10



Arbeitskleidung

Schutzanzüge

3M™ Schutzanzug 4540+

Der 3M™ Schutzanzug 4540+ ist aus einem Premium-Zweikomponentenvlies gefertigt und für mehr Komfort mit einem atmungsaktiven, dreieckigen SMMMS-Rückeneinsatz ausgestattet. Dieser weiche und leichte Schutzanzug stellt eine ausgezeichnete Barriere gegenüber gefährlichen Partikeln sowie Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß her.

- Ausgezeichneter Schutz vor trockenen Partikeln und bestimmten chemischen Flüssigkeitsspritzern (CE-Typ 5/6)
- Weiches und leichtes, besonders fusselarmes mikroporöses Laminat, das sich dem Körper gut anpasst und für Bewegungsfreiheit sorgt
- Dreiteilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte, elastische Einsätze an der Hüfte und den Knöcheln, um das Expositionsrisiko der Haut zu verringern



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100036529	4540+2XL	3M™ Schutzanzug 4540+, Größe 2XL	20	Stück	1	20
7100041597	4540+3XL	3M™ Schutzanzug 4540+, Größe 3XL	20	Stück	0	1
7100040416	4540+L	3M™ Schutzanzug 4540+, Größe L	20	Stück	1	20
7100040087	4540+M	3M™ Schutzanzug 4540+, Größe M	20	Stück	1	20
7100040415	4540+S	3M™ Schutzanzug 4540+, Größe S	20	Stück	1	20
7100040086	4540+XL	3M™ Schutzanzug 4540+, Größe XL	20	Stück	1	20

3M™ Mehrweg-Schutzanzug 51851

Der 3M™ Mehrweg-Schutzanzug 51851 ist nach CE-Kategorie III, Typ 6-Standards und gemäß EN 1149 zur Verringerung statischer Aufladung zertifiziert. Der Mehrweg-Schutzanzug 51851 ist aus Polyestermaterial mit senkrecht verlaufendem Kohlefasergewebe gefertigt und kann bis zu 30 Mal bei 40 °C gewaschen werden. Der Kniepolster und der belüftete Rückeneinsatz sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis von Schutz und Komfort.

- Der 3M™ Schutzanzug 51851 ist wiederverwendbar und kann 30 Mal bei 40 °C gewaschen werden
- Erfüllt EN 1149-5:2018 für antistatische Schutzeigenschaften
- EVA-Schaum-Kniepolster



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE	KP	VE
7100147722	51851XXL	3M™ Mehrweg-Schutzanzug 51851, Größe 2XL	10	Stück	1	10
7100147721	51851L	3M™ Mehrweg-Schutzanzug 51851, Größe L	10	Stück	1	10
7100147723	51851M	3M™ Mehrweg-Schutzanzug 51851, Größe M	10	Stück	1	10
7100147724	51851XL	3M™ Mehrweg-Schutzanzug 51851, Größe XL	10	Stück	1	10

3M AAD Lokale Kontaktadressen



3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Deutschland
Tel: +49 2131 88 19 265
3m-autoreparatur.de@mmm.com
www.3M.de/autoreparatur



3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme
Am Europlatz 2
1120 Wien
Österreich
Tel: +43 1417 00 52
autoreparatur-at@mmm.com
www.3maustria.at/autoreparatur



3M (Schweiz) GmbH / 3M (Suisse) S.à r.l.
Autoreparatur-Systeme
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
Schweiz / Suisse
Tel: +41 4350 896 58
3M.PAS.ch@mmm.com
www.3mschweiz.ch/autoreparatur
www.3msuisse.ch/autocarrosérie



3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
Belgique
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3m.be/fr/autocarrosérie
www.3m.be/autoreparatie



3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket
Schenkkade 50k
2595 AT Den Haag
Nederland
Tel: (+31) 1580 80 217
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3Mauto.nl



3M Sanayi ve Ticaret As
Barbaros Mah., Mor Sümbül Sok.
No:7/3F, 27-51
Nidakule Ataşehir Güney
34746 Ataşehir
İstanbul
Turkey
www.3m.com/tr/cilaugulama



3M España, S.L.
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3m.com.es/3M/es_ES/
empresa-es/contactar



3M France
1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise
France
Tel : +33 (0)1 30 31 61 61
3M.contact.fr@mmm.com
www.3M.com/fr/repauto



3M Italia srl
Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Italia
Tel. 02 70351



3M United Kingdom plc
Automotive Aftermarket
3M Centre, Cain Road,
Bracknell, RG12 8HT
England
Phone: +44 (0)161 237 6391
aadenquiries@mmm.com
www.3Mbodyshop.co.uk



3M Ireland Limited
Automotive Aftermarket
The Iveagh Building
Carrickmines Park
Carrickmines, Dublin 18
Ireland
Tel: +353 12160301
aadenquiries@mmm.com
www.3Mbodyshop.co.uk



3M Gulf Limited
Dubai Internet City
Building No. 11, 3rd Floor
U.A.E.



3M Svenska AB
Bileftermarknad
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Svenska
Tel: 08-922100
aadenquiries@mmm.com
www.3M.se/bileftermarknad



3M Norge AS, Auto
Tærudgata 16
2004 Lillestrøm
Norge
aadenquiries@mmm.com
www.3m.no/auto



Denmark, 3M a/s,
Automotive Aftermarket
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Denmark
aadenquiries@mmm.com
www.3MAuto.dk



Finland, Suomen 3M Oy
Autotuotteet
Keilaniementie 1
02151 Espoo
Tel: 09 5252 1
aadenquiries@mmm.com
www.3M.fi/autotuotteet



3M Poland
Al. Katowicka 117
Kajetany
05-830 Nadarzyn
Polska
Telefon: +48 22 739 60 00
www.3m.pl/naprawa-auta



3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4



3M Slovensko s.r.o
Polus Tower 2, Vajnorska 100/B
831 04 Bratislava



3M Hungária Kft
Neumann János u. 1/E
117 Budapest



3M Iberia
Edifício Oriente
R. do Mar da China N°3 – 3º Piso A
1990-138 Lisboa, Portugal
Tel: +351 213134500

**Für weitere AAD-Kontakt details
gehen Sie zu:**
[www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/
autoreparatur-de](http://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/autoreparatur-de)



3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: +49 2131 140
E-Mail: Autoreparatur@3M.com
Web: www.3M.de/autoreparatur

3M Österreich GmbH
Am Europlatz 2
1120 Wien
Telefon: +43 1417 00 52
E-Mail: schleifen-at@mmm.com
Web: www.3m.com/at/schleifen

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Telefon: +41 4350 896 58
E-Mail: 3M-auto-ch@mmm.com
Web: 3mschweiz.ch/autoreparatur

© 3M 2026. Irrtümer und
Änderungen vorbehalten.