KOVAX®

KATALOG

AUSGABE 2025

SCHLEIFMITTEL

MASCHINEN

POLITUR & PFLEGE

TAPES

PARTNERSCHAFT

DIE KOVAX-FAMILIE

Bei Kovax haben wir in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, ein globales Netzwerk von Partnern aufzubauen. Dies hat zu einer starken Gemeinschaft geführt, mit Partnern in 45 Ländern. Gemeinsam teilen wir Wissen, entwickeln neue Produkte und engagieren uns für den Aufbau einer starken und nachhaltigen Zukunft für alle.

Unser Streben nach Perfektion zeigt sich sowohl in unserem Produktsortiment als auch in den Beziehungen, die wir zu unseren Kunden aufbauen. Wir sind stets bestrebt, einen Schritt voraus zu sein, indem wir uns fragen, wie wir Ihre Arbeit von morgen einfacher und effizienter gestalten können. Auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt und gemeinsamen, vertrauenswürdigen Werten schaffen wir gemeinsam neue Geschäftsmöglichkeiten und langfristige Partnerschaften.

JAPANISCHE WURZELN

Da unsere Muttergesellschaft in Japan ansässig ist, ist das Streben nach höchster Qualität tief in unserer DNA verwurzelt.

EIN KREIS DER ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT

In der japanischen Kultur wird Perfektion durch einen Kreis symbolisiert. Dieses so genannte Ensõ ist ein wiederkehrendes Element in unserem Design, das unser Engagement für Perfektion und für unsere Kovax-Familie unterstützt.

INNOVATION IST DER SCHLÜSSEL

In der heutigen, sich schnell verändernden Welt sind wir immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, unser Geschäft zu erweitern. Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln wir uns weiter, um unser Geschäft auszubauen und den Erfolg des anderen zu unterstützen.

UNSERE GESCHICHTE

DIE GESCHICHTE DER PERFEKTION

REGISTER

ENTDECKEN 4

BESCHREIBUNG	SEITE
Neue Produkte	4
Nachhaltigkeit	14
Top-Produkte	16

SCHLEIFMITTEL 20

BESCHREIBUNG	KORN	SEITE
Garuda	80 - 400	20
Bänder	#60 - #240	22
Maxcut	P60 - P180	23
Tri-Pro	P40 - P600	26
Premium	P60 - P600	28
Maxfilm	P60 - P600	30
Magic Disc	320 - 500	33
Super Assilex	K240 - K1500	34
Yellow Film	P800 - P2000	38
Tolecut	P800 - P3000	40
Surflatt	K800 - K2000	43
Tolex	K1500	44
Buflex Dry	K2000 - K3000	46
Buflex Wet	K2000 - K3000	48
Assilex Stick-On & Zubehör	K800 - K1500	49
Kofle-X	Sehr Fein - Ultrafein	50
Foam-X Rolls	P180 - P800	50
Highflex	Medium - Mikrofein	51
Doubleflex	Medium - Mikrofein	51
Schleifpad	Medium - Ultrafein	51
Streifen Ohne Haftung	P40 - P400	52
Wasserfest	P60 - P2000	53

POLITUR & PFLEGE 54

BESCHREIBUNG	SEITE
Buflex Shine & Wood Shine	54
Polierpads	56
Poliermittel	58
Polierzubehör	59
Car Care	60

MASCHINEN & PADS 62

BESCHREIBUNG	SEITE
Maschinen	62
ProMa-X	64
EMa-X	68
ChargeMa-X	69
Stützteller & Adapter	74
Zwischenteller	79

TAPES 80

BESCHREIBUNG	SEITE
Premium Abdeckband	80
Abdeckband	80
Trim Masking Tape	80
Premium Gewebeschutzband	80
Soft Tape Abdeckschaum	81
Flexi No Edge Blending Tape	81
Konturenband	81

ANDERE 82

BESCHREIBUNG	SEITE
Spy Spray	82
Kontrollpulver	82
Lacktupfer	82
Maschinenwandhalterungen	82
Premium Lackieranzug	83
Detailing Schürze	83
System Organizer Tasche	83
Handblöcke	84
Pro-Mate Werkstattwagen	86
Pro-Xpose	88
Robotische Lösungen	89

SYMBOLE

METALL SCHLEIFEN

MATTIEREN

BLANK SCHLEIFEN

FEHLSTELLENENTFERNUNG

SPACHTEL SCHLEIFEN

FINISH

FÜLLER SCHLEIFEN

WASSERFEST

ENTDECKEN SIE UNSERE NEUEN PRODUKTE:

CHARGEMA-X WINKELSCHLEIFER 125MM SET
999-8827 | Seite 72

ULTIMATIVE KRAFT

DAS BESTE ERGEBNIS MIT MAXIMALER SCHNEIDLEISTUNG

GARUDA DISCS
152 MM
571-0*** | Seite 20

ENTDECKEN SIE UNSERE NEUEN PRODUKTE:

SURFLATT
152 MM
570-00** | Seite 43

SCHNELLES ERGEBNIS, MAKELLOSES FINISH

POWER MIT PRÄZISION

MINI FEILENBANDSCHLEIFER
KB-504 10/12MM X 330MM
910-0504 | Seite 62

AX71 KERAMIK
GEWEBESCHLEIFBAND
12MM X 330MM
931-200** | Seite 22

EX-GEWEBESCHLEIFBAND
12MM X 330MM
975-100* | Seite 22

ENTDECKEN SIE UNSERE NEUEN PRODUKTE:

ENTHÜLLEN DIE NATÜRLICHE SCHÖNHEIT VON HOLZ & MEHR

WOOD SHINE
FAST CUT 1840
852-1840 | Seite 55

WOOD SHINE
FINE FINISH 1850
852-1850 | Seite 55

PAD-EMPFEHLUNG

WOOD SHINE
FAST CUT 1840

PREMIUM
LAMMFELLPAD

POLIERPAD
BLAU - HEAVY CUT



POLIERPAD
ORANGE - MEDIUM-HART

WOOD SHINE
FINE FINISH 1850

POLIERPAD
SCHWARZ - FEIN

POLIERPAD
GRUN - ULTRAFEIN

WOOD SHINE

Die Wood Shine-Politur bringt das Beste aus dem Holz heraus, ist aber auch für Anwendungen im Automobil- und Industriebereich hochwirksam. Die Politur und die speziell entwickelten Pads arbeiten nahtlos zusammen und sorgen für ein perfektes Finish auf jeder Oberfläche.

ENTDECKEN SIE UNSERE NEUEN PRODUKTE:

KOMPAKTE LEISTUNG, PERFEKTES FINISH

CHARGEMA-X
MINI-POLIERMASCHINEN-SET
999-8825 | Seite 73

SPEZIFIKATIONEN

- DOPPELTE HANDLUNG
- INKLUSIVE VERLÄNGERUNGSSTANGEN ZUM POLIEREN JEDER SCHWER ZUGÄNGLICHEN STELLE
- GESCHWINDIGKEIT 2000-4700 U/MIN
- HARTSCHALENKOFFER PERFEKT FÜR DIE AUFBEWAHRUNG ALLER KOMPONENTEN
- DIGITALER BILDSCHIRM ZUR ANZEIGE DER BATTERIELEBENSDAUER

CHARGEMA-X MINI-POLIERMASCHINEN-SET

OPTIMIERTES DESIGN FÜR SPOT-REPAIR-POLIEREN

KABELLOSE MASCHINE FÜR UNEINGESCHRÄNKTE BEWEGUNGSFREIHEIT WÄHREND DER ARBEIT

ERGONOMISCHES UND AUSGEWOGENES DESIGN FÜR MINIMALE VIBRATIONEN

IM SET ENTHALTEN SIND

1X KABELLOSE MINI-POLIERMASCHINE

2X AKKU

1X LADEGERÄT

1X DREHKOPF

2X STÜTZTELLER (30MM & 50MM)

2X GEGENGEWICHT (3MM & 12MM)

2X VERLÄNGERUNGSSTANGE (2.54CM & 7.62CM)

2X SCHRAUBENSCHLÜSSEL

2X PREMIUM LAMMFELLPAD (35MM & 55MM)

2X POLIERPAD BLAU HEAVY CUT (32MM & 50MM)

2X POLIERPAD ORANGE MEDIUM-HART (32MM & 50MM)

2X POLIERPAD BLACK FEIN (32MM & 50MM)

ENTDECKEN SIE UNSERE NEUEN PRODUKTE:



DETAILING SCHÜRZE
888-0100 | Seite 83

MASCHINENWANDHALTERUNG EINZEL
929-0001 | Seite 82

MASCHINENWANDHALTERUNG DREIFACH
929-0003 | Seite 82

PRÄZISION IN JEDER LINIE

KONTURENBAND 3MM
910-5503 | Seite 81

KONTURENBAND 6MM
910-5506 | Seite 81

KONTURENBAND 9MM
910-5509 | Seite 81

MATERIALABFÄLLE

500	VS.	1
SCHMLEIFMITTEL MIT SCHAUMSTOFFTRÄGER		ZWISCHEN PAD

ENTDECKEN SIE UNSERE ZWISCHEN PADS
EINFACH SCANNEN EN UND ANSCHAUEN!

GEMEINSAM EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT AUFBAUEN

Im Gegensatz zu Schleifmitteln mit Schaumstoffunterlage haben Interface-Pads eine extrem lange Lebensdauer. Sie müssen also nicht ständig ersetzt werden. Das spart nicht nur Zeit und Material, sondern reduziert auch den Abfall und trägt zum Schutz unseres Planeten bei. Darüber hinaus bieten Zwischenlagen mehrere Optionen für Ihren Schleifprozess. Sie können zum Beispiel ein hartes Pad für mehr Aggressivität oder ein weiches Pad für mehr Gleichmäßigkeit oder zum Schleifen von Kurven wählen. Auf diese Weise können Sie Ihren Schleifprozess personalisieren!

VORTEILE

- BESSER FÜR DIE UMWELT
- HALTBAR UND LANGLEBIG
- MEHR OPTIONEN IN BEZUG AUF AGGRESSIVITÄT UND EINHEITLICHKEIT HABEN

Bei Kovax steht die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt aller wir tun. Wir haben Solarpaneele auf unserem Dach installiert, unsere Wände isoliert und wo immer möglich, passen wir unsere Produkte an, um sie haltbarer und nachhaltiger zu machen. Unser Bio-Tolekit wird aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt, so dass es nicht mehr so häufig ausgetauscht werden muss. Indem wir uns auf langlebige Produkte konzentrieren, minimieren wir den Abfall und tragen zum Schutz der Umwelt bei. Wir glauben an die Entwicklung von Lösungen, die nicht nur Ihre Bedürfnisse erfüllen, sondern auch zu einer grüneren Zukunft beitragen. Bei Kovax können Sie sich darauf verlassen, dass jedes Produkt sorgfältig auf Nachhaltigkeit und Leistung ausgelegt ist. Gemeinsam können wir einen positiven Einfluss auf unseren Planeten ausüben.

NACHHALTIGKEIT:
SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR WEITERE INFORMATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

- HERGESTELLT AUS EINER MISCHUNG AUS GLUKOSE, NATÜRLICHEN WACHSEN, MINERALIEN UND FASERN
- 70% ERNEUERBARE ROHSTOFFE
- GESCHLOSSENER CO2-KREISLAUF FÜR DIE PRODUKTION
- ORGANISCHER SCHAUMSTOFF MIT 95% ERNEUERBAREN MATERIALIEN

TOLEKIT-KOFFER

GARUDA
80 - 400

DAS BESTE ERGEBNIS MIT ULTIMATE SCHNEIDKRAFT.

VORTEILE GARUDA

Hergestellt aus extrem starken und flexiblen Materialien, liefert Garuda mit seinen scharfen und präzise geformten Körnern eine unübertroffene Leistung. Schleifen Sie mit mehr Aggressivität, während Sie eine außergewöhnliche Haltbarkeit beibehalten.

152 MM

MAXFILM
P60 - P600

MAXFILM STEHT FÜR LANGE SANDZEIT WÄHREND DES GESAMTEN SCHLEIFPROZESSES, VOM ENTLACKEN BIS HIN ZUM FÜLLERENDSCHLIFF.

VORTEILE MAXFILM

Der Filmträger ermöglicht einen direkten Kontakt mit der Oberfläche und verhindert zudem das Einsacken der Schleifkörner in den Träger. In Kombination mit der doppelten Anti-Zusetzbeschichtung sorgt dies für eine deutlich spürbar längere Standzeit. Der P-Wert Aufdruck auf der Vorderseite der Scheibe sorgt für maximalen Gebrauchskomfort.

152 MM

125 MM

77 MM

70 x 402 MM

115 x 225 MM

70 x 198 MM

70 x 127 MM

Symbol Erklärung auf Seite 3

SUPER ASSILEX
K240 - K1500

DAS EINZIGARTIGE, TROCKENE SCHLEIFEN - EINHEITLICHKEIT & FLEXIBILITÄT DIE ÜBERZEUGEN.

VORTEILE SUPER ASSILEX

Der innovative Latexträger mit einzigartiger Körnungsstruktur hinterlässt ein extrem feines und gleichmäßiges Schliffbild. Sämtliche Super Assilex Produkte unterstützen Sie, Ihre Schleifanwendungen mit minimalem Zeitaufwand durchführen zu können. Mit Super Assilex steigern Sie Ihre Effizienz beim arbeiten. Die Nutzung von Super Assilex Produkten beugt Außerdem Problemen im Folgeprozess vor.

152 MM



125 MM

75 MM

130 x 170 MM

MAGIC DISC
320 - 500

SPEZIELL ENTWICKELT ZUM SCHLEIFEN VON KTL-BESCHICHTUNGEN UND MATTEN KLARLACKEN.

VORTEILE MAGIC DISC

Die Magic Disc hat dank Ihres Filmträgers, dem neu entwickelten Diamant-Schleifkorn und der neuen Generation Anti-Zusetzbeschichtung 2.0 eine außergewöhnlich lange Standzeit auf harten Untergründen. Die Scheibe zeichnet sich aus durch hohe Aggressivität und einheitliche Schleifspuren und eignet sich somit perfekt zur Vorbereitung.

152 MM

YELLOW FILM
P800 - P2000

DER SPITZENREITER BEIM MATTIEREN - EIN GARANTIERT PERFEKTER UND UNSICHTBARER ÜBERGANG VON ALTER ZU NEUER LACKSCHICHT.

VORTEILE YELLOW FILM

Der Filmträger in Kombination mit der Anti-Burning Beschichtung ermöglicht einen kühleren Schliff. So werden Brandstellen verhindert und das Risiko, tiefe Schleifspuren zu erzeugen wird minimiert. Yellow Film eignet sich besonders für das mattieren von Klarlacken, die Fehlstellenentfernung sowie zum entfernen von Orangenhautstruktur. Die Schwerpunktmärkte von YellowFilm sind der Automotive-, sowie der Holz Bereich..

152 MM

125 MM

77 MM

75 MM

35 MM

TOLECUT
K800 - K3000

DER WELTMEISTER IM TROCKENEN ENTFERNEN VON FEHLSTELLEN.

VORTEILE TOLECUT

Tolecut wird ohne Wasser angewendet, wodurch Sie jederzeit sehen können wie weit Sie die Fehlstelle bereits plan geschliffen haben. Durch die ständige Sichtbarkeit während des Schleifprozesses, wird das Risiko durch den Klarlack zu schleifen minimiert, einer aufwändigen Nacharbeit wird damit vorgebeugt. Tolecut ist einzigartig in seiner Abnahmegeschwindigkeit und durch die gebotete Flexibilität kann es auch für konkave und konvexe Teile verwendet werden. Die einfache und schnelle Handhabung macht es zu einem Must-have Produkt für Dellenprofifis.

70 x 114 MM

29 x 35 MM

70 x 29 MM

34 MM

SURFLATT
K800 - K2000

DIE BESTE LÖSUNG FÜR SCHNELLE ERGEBNISSE UND EIN MAKELLOSES FINISH, INSBESONDERE BEI GROSSEN FLÄCHEN.

VORTEILE SURFLATT

Steigern Sie Ihre Effizienz beim Schleifen großer Flächen mit Surflatt. Sie können eine große Anzahl von Fehlstellen in kürzester Zeit entfernen, nahtlose Übergänge zwischen alten und neuen Klarlacken schaffen und Orangenhaut mühelos entfernen. Surflatt wurde für den Holzmarkt und die Industrie entwickelt.

152 MM

BUFLEX DRY
K2000 - K3000

DAS FEINSTE, TROCKENE SCHLEIFMITTEL MIT DER GRÖßTEN POLIERZEITEINSPARUNG.

VORTEILE BUFLEX DRY

Der ultraflexible, innovative Latexträger mit einzigartiger Körnungsstruktur hinterlässt extrem feine Schleifspuren. Das für Buflex speziell entwickelte weiblich-weiblich Klett erhöht die Prozesssicherheit und verhindert Schleifspuren, die durch zu hartes Klett entstehen. Zudem erhält Buflex Dry die Lackstruktur.

152 MM

125 MM

75 MM

130 x 170 MM

GARUDA SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
571-0080	80*		50	600
571-0120	120*		50	600
571-0180	180**		50	600
571-0240	240**		50	600
571-0320	320**		50	600
571-0400	400**		50	600

* VERFÜGBAR AB Q1
** VERFÜGBAR AB Q2



NEU



AX71 KERAMIK GEWEBESCHLEIFBAND / 12MM X 330MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
931-20060	#60		50	500
931-20080	#80		50	500

EX-GEWEBESCHLEIFBAND / 12MM X 330MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
975-1003	#120		20	400
975-1002	#180		20	400
975-1001	#240		20	400



MAXCUT SUPER TACK SCHEIBEN / 203 MM - 8-LOCH



ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
583-0060	P60		50	300
583-0080	P80		50	300
583-0120	P120		50	300

MAXCUT SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - 15-LOCH



ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
569-0060	P60		50	400
569-0080	P80		50	400
569-0120	P120		50	400
569-0180	P180		50	600

MAXCUT SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - 7-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
563-0060	P60		50	400
563-0080	P80		50	400
563-0120	P120		50	400
563-0180	P180		50	600

MAXCUT SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - UNGELOCHT

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
562-0060	P60		50	400
562-0080	P80		50	400
562-0120	P120		50	400
562-0180	P180		50	600

DIE KÖRNUNGEN P60 & P80 EIGNEN SICH BESONDERS GUT ZUM SCHLEIFEN VON SCHWEISSNÄHTEN UND -PUNKTEN.

FÜR MAXIMALE LEISTUNG SOLLTE MAXCUT BEI LANGSAMER MASCHINENGESCHWINDIGKEIT VERWENDET WERDEN. SEHR GUT GEEIGNET ZUM SCHLEIFEN VON ALTLACK, METALL, SPACHTEL UND HARTHOLZ, WIE BUCHE ODER NUSSBAUM.

MAXCUT SUPER TACK SCHEIBEN / 125 MM - 7-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
553-0080	P80		50	400
553-0120	P120		50	400



MAXCUT SUPER TACK SCHEIBEN / 125 MM - UNGELOCHT

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
552-0060	P60		50	400
552-0080	P80		50	400
552-0120	P120		50	400
552-0180	P180		50	600



DIE KÖRNUNGEN P60 & P80 EIGNEN SICH BESONDERS GUT ZUM SCHLEIFEN VON SCHWEISSNÄHTEN UND -PUNKTEN.

CHARGEMA-X WINKELSCHLEIFER 125MM/ SET

NEU

ART.-NR.	VERP.
999-8827	1

WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DAS SET FINDEN SIE AUF SEITE 72.

MAXCUT SUPER TACK STREIFEN / 70 X 198 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
704-0060	P60		50	1200
704-0080	P80		50	1200
704-0120	P120		50	1200
704-0180	P180		50	1200



MAXCUT SUPER TACK STREIFEN / 70 X 402 MM - 14-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
799-9060	P60		50	800
799-9080	P80		50	800
799-9120	P120		50	800
799-9180	P180		50	800

MAXCUT SUPER TACK STREIFEN / 115 X 230 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
708-0060	P60		50	500
708-0080	P80		50	500
708-0120	P120		50	500
708-0180	P180		50	500



MAXCUT SUPER TACK STREIFEN / 70 X 126 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
702-0060	P60		50	1800
702-0080	P80		50	1800
702-0120	P120		50	1800
702-0180	P180		50	1800



SCHLEIFEN SIE KREUZWEISE UM TIEFE SCHLEIFSPUREN ZU VERHINDERN.
EINE ÜBERSICHT ALLER HANDBLÖCKE FINDEN SIE AUF SEITE 84.

TRI-PRO SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - 15-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
527-0040	P40		50	600
527-0060	P60		100	800
527-0080	P80		100	800
527-0100	P100		100	800
527-0120	P120		100	1200
527-0150	P150		100	1200
527-0180	P180		100	1200
527-0220	P220		100	1200
527-0240	P240		100	1200
527-0280	P280		100	1200
527-0320	P320		100	1200
527-0360	P360		100	1200
527-0400	P400		100	1200
527-0500	P500		100	1200
527-0600	P600		100	1200



TRI-PRO SUPER TACK SCHEIBEN / 125 MM - 8-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
557-0060	P60		100	800
557-0080	P80		100	800
557-0100	P100		100	800
557-0120	P120		100	1200
557-0150	P150		100	1200
557-0180	P180		100	1200
557-0220	P220		100	1200
557-0240	P240		100	1200
557-0280	P280		100	1200
557-0320	P320		100	1200
557-0360	P360		100	1200
557-0400	P400		100	1200
557-0500	P500		100	1200
557-0600	P600		100	1200

IN KOMBINATION MIT DEM STÜTZTELLER **885-0169** UND BEI BEDARF MIT DEM ZWISCHENTELLER **885-0712** VERWENDEN.

TRI-PRO SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - UNGELOCHT

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
525-0060	P60		100	800
525-0080	P80		100	800
525-0100	P100		100	800
525-0120	P120		100	1200
525-0150	P150		100	1200
525-0180	P180		100	1200
525-0220	P220		100	1200
525-0240	P240		100	1200
525-0280	P280		100	1200
525-0320	P320		100	1200
525-0360	P360		100	1200
525-0400	P400		100	1200
525-0500	P500		100	1200
525-0600	P600		100	1200

VERWENDEN SIE **SPY SPRAY** ODER **KONTROLLPULVER** BEIM BEARBEITEN VON SPACHTEL UND FÜLLER.

SEITE 82

TRI-PRO SUPER TACK SCHEIBEN / 125 MM - UNGELOCHT

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
514-0060	P60		100	800
514-0080	P80		100	800
514-0100	P100		100	800
514-0120	P120		100	1200
514-0150	P150		100	1200
514-0180	P180		100	1200
514-0220	P220		100	1200
514-0240	P240		100	1200
514-0280	P280		100	1200
514-0320	P320		100	1200
514-0360	P360		100	1200
514-0400	P400		100	1200
514-0500	P500		100	1200
514-0600	P600		100	1200

IN KOMBINATION MIT DEM STÜTZTELLER **885-0169** UND BEI BEDARF MIT DEM ZWISCHENTELLER **885-0712** VERWENDEN.

TRI-PRO STÜTZTELLER

125 MM - 8-LOCH



ART.-NR.	GEWINDEDURCHMESSER	KL. VERP.
885-0169	5/16"	1

TRI-PRO ZWISCHENTELLER

125 MM - 8-LOCH

ART.-NR.	KL. VERP.
885-0712	2

PREMIUM SUPER TACK SCHEIBEN / 203 MM - 8-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
786-0180	P180		50	300
786-0240	P240		50	300
786-0320	P320		50	300



PREMIUM SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - 15-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
568-0060	P60		50	400
568-0080	P80		50	400
568-0120	P120		50	400
568-0150	P150		50	600
568-0180	P180		50	600
568-0220	P220		50	600
568-0240	P240		50	600
568-0280	P280		50	600
568-0320	P320		50	600
568-0360	P360		50	600
568-0400	P400		50	600
568-0500	P500		50	600
568-0600	P600		50	600



PREMIUM SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - 7-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
566-0060	P60		50	400
566-0080	P80		50	400
566-0120	P120		50	400
566-0150	P150		50	600
566-0180	P180		50	600
566-0220	P220		50	600
566-0240	P240		50	600
566-0280	P280		50	600
566-0320	P320		50	600
566-0360	P360		50	600
566-0400	P400		50	600
566-0500	P500		50	600
566-0600	P600		50	600



PREMIUM SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - UNGELOCHT

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
565-0080	P80		50	400
565-0120	P120		50	400
565-0180	P180		50	600
565-0220	P220		50	600
565-0240	P240		50	600
565-0320	P320		50	600
565-0400	P400		50	600
565-0500	P500		50	600
565-0600	P600		50	600

MAXFILM SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
523-9080	P80		50	600
523-9120	P120		50	600
523-9150	P150		50	600
523-9180	P180		50	600
523-9220	P220		50	600
523-9240	P240		50	600
523-9280	P280		50	600
523-9320	P320		50	600
523-9360	P360		50	600
523-9400	P400		50	600
523-9500	P500		50	600
523-9600	P600		50	600



MAXFILM SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - 15-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
523-0060	P60		50	600
523-0080	P80		50	600
523-0120	P120		50	600
523-0150	P150		50	600
523-0180	P180		50	600
523-0220	P220		50	600
523-0240	P240		50	600
523-0280	P280		50	600
523-0320	P320		50	600
523-0360	P360		50	600
523-0400	P400		50	600
523-0500	P500		50	600
523-0600	P600		50	600



MAXFILM SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - UNGELOCHT

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
520-0080	P80		50	600
520-0120	P120		50	600
520-0150	P150		50	600
520-0180	P180		50	600
520-0220	P220		50	600
520-0240	P240		50	600
520-0280	P280		50	600
520-0320	P320		50	600
520-0360	P360		50	600
520-0400	P400		50	600
520-0500	P500		50	600
520-0600	P600		50	600

MAXFILM SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - 7-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
521-0120	P120		50	600
521-0150	P150		50	600
521-0180	P180		50	600
521-0220	P220		50	600
521-0240	P240		50	600
521-0280	P280		50	600
521-0320	P320		50	600
521-0360	P360		50	600
521-0400	P400		50	600
521-0500	P500		50	600
521-0600	P600		50	600

MAXFILM SUPER TACK SCHEIBEN / 125 MM - 7-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
513-0120	P120		50	600
513-0150	P150		50	600
513-0180	P180		50	600
513-0220	P220		50	600
513-0240	P240		50	600
513-0320	P320		50	600
513-0400	P400		50	600
513-0500	P500		50	600
513-0600	P600		50	600

MAXFILM SUPER TACK SCHEIBEN / 77 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
523-8080	P80		50	1800
523-8100	P100		50	1800
523-8120	P120		50	1800
523-8150	P150		50	1800
523-8180	P180		50	1800
523-8220	P220		50	1800
523-8240	P240		50	1800
523-8280	P280		50	1800
523-8320	P320		50	1800
523-8360	P360		50	1800
523-8400	P400		50	1800
523-8500	P500		50	1800
523-8600	P600		50	1800

MAXFILM SUPER TACK SCHEIBEN / 77 MM - UNGELOCHT

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
520-8060	P60		50	1800
520-8080	P80		50	1800
520-8100	P100		50	1800
520-8120	P120		50	1800
520-8150	P150		50	1800
520-8180	P180		50	1800
520-8220	P220		50	1800
520-8240	P240		50	1800
520-8280	P280		50	1800
520-8320	P320		50	1800
520-8360	P360		50	1800
520-8400	P400		50	1800
520-8500	P500		50	1800
520-8600	P600		50	1800

MAXFILM SUPER TACK STREIFEN / 70 X 198 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
703-0080	P80		50	1600
703-0120	P120		50	1600
703-0180	P180		50	1600
703-0240	P240		50	1600
703-0320	P320		50	1600
703-0400	P400		50	1600



MAXFILM SUPER TACK STREIFEN / 70 X 402 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
705-0080	P80		50	800
705-0120	P120		50	800
705-0180	P180		50	800
705-0240	P240		50	800
705-0320	P320		50	800
705-0400	P400		50	800

MAXFILM SUPER TACK STREIFEN / 115 X 230 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
707-0080	P80		50	1000
707-0120	P120		50	1000
707-0180	P180		50	1000
707-0240	P240		50	1000
707-0320	P320		50	1000
707-0400	P400		50	1000



MAXFILM SUPER TACK STREIFEN / 70 X 126 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
701-0080	P80		50	2400
701-0120	P120		50	2400
701-0180	P180		50	2400
701-0240	P240		50	2400
701-0320	P320		50	2400
701-0400	P400		50	2400



MAGIC DISC SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - 15-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
528-0320	320		10	200
528-0400	400		10	200
528-0500	500		10	200



VERWENDEN SIE MAGIC DISC 320 & 400 UM E-COAT ZU BEARBEITEN. VERWENDEN SIE MAGIC DISC 500 UM MATTE / KRATZFESTE KLARLACKE ZU BEARBEITEN.

ANWENDUNG MIT DEM HARTEN SUPER ASSILEX ZWISCHENTELLER (**971-0057**) (SEITE 35) VEREINFACHT DAS SCHLEIFEN AUF KONKAVEN UND KONVEXEN TEILEN.

SUPER ASSILEX SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - 15-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
193-2537	K240		25	1000
193-2535	K320		25	1000
193-1575	K360		25	1000
193-2533	K400		25	1000
193-2532	K500		25	1000
193-1578	K600		25	1000
193-1579	K800		25	1000
193-2527	K1000		25	1000
193-1580	K1200		25	1000
193-2525	K1500		25	1000



VERWENDEN SIE DEN HARTEN MIKRO-KLETT ZWISCHENTELLER (**971-0057**) ZUM PLANSCHLEIFEN DER OBERFLÄCHE UND FÜR ERHÖHTE AGGRESSIVITÄT. ZUM SCHLEIFEN VON RUNDEN TEILEN UND FÜR DAS VERFEINERN DES SCHLIFFBILDES VERWENDEN SIE DEN WEICHEN ZWISCHENTELLER (**971-0091**).

SUPER ASSILEX SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - 7-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
193-1538	K600		25	1000
193-1539	K800		25	1000
193-1540	K1200		25	1000



VERWENDEN SIE DEN HARTEN MIKRO-KLETT ZWISCHENTELLER (**971-0049**) ZUM PLANSCHLEIFEN DER OBERFLÄCHE UND FÜR ERHÖHTE AGGRESSIVITÄT. ZUM SCHLEIFEN VON RUNDEN TEILEN UND FÜR DAS VERFEINERN DES SCHLIFFBILDES VERWENDEN SIE DEN WEICHEN ZWISCHENTELLER (**971-0039**).

SUPER ASSILEX SUPER TACK SCHEIBEN / 125 MM - 7-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
195-1538	K600		25	1000
195-1539	K800		25	1000
195-1540	K1200		25	1000



AUSSCHLIESSLICH IN KOMBINATION MIT DEN MIKRO-KLETT ZWISCHENTELLERN VERWENDEN. IN KOMBINATION MIT DEM STÜTZTELLER **972-0003** (SEITE 76) UND DEM ZWISCHENTELLER **971-0044** (SEITE 79) VERWENDEN.

SUPER ASSILEX SUPER TACK SCHEIBEN / 75 MM - UNGELOCHT

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
730-2510	K600		50	1800
730-2508	K800		50	1800
730-2507	K1200		50	1800
730-2505	K1500		50	1800

INKLUSIVE ZWISCHENTELLER **971-7503** (SEITE 79).

AUCH SEHR GUT ZUM SCHLEIFEN VON MINERALWERKSTOFFEN (K320, K360, K400, K500, K600) UND ALTLACK IM HOLZBEREICH (K240, K320) GEEIGNET.

SUPER ASSILEX STÜTZTELLER - HART / 150 MM - 15-LOCH

ART.-NR.	GEWINDEDURCHMESSER	KL. VERP.
885-0163	5/16"	1

SUPER ASSILEX SUPER TACK ZWISCHENTELLER - HART / 150 MM - 15-LOCH



ART.-NR.		KL. VERP.
971-0057	MIKRO-KLETT	2

VERWENDEN SIE DIE HARTEN ZWISCHENTELLER ZUM PLAN-SCHLEIFEN DER OBERFLÄCHE UND FÜR ERHÖHTE AGGRESSIVITÄT.

SUPER ASSILEX SUPER TACK ZWISCHENTELLER - HART / 150 MM - 7-LOCH

ART.-NR.		KL. VERP.
971-0049	MIKRO-KLETT	2

VERWENDEN SIE DIE HARTEN ZWISCHENTELLER ZUM PLAN-SCHLEIFEN DER OBERFLÄCHE UND FÜR ERHÖHTE AGGRESSIVITÄT.

SUPER ASSILEX SUPER TACK ZWISCHENTELLER - WEICH / 150 MM - 15-LOCH

ART.-NR.		KL. VERP.
971-0091	MIKRO-KLETT	2

VERWENDEN SIE DIE WEICHEN ZWISCHENTELLER ZUM SCHLEIFEN VON RUNDEN TEILEN UND ZUM VERFEINERN DES SCHLIFFBILDES.

SUPER ASSILEX SUPER TACK ZWISCHENTELLER - WEICH / 150 MM - 7-LOCH

ART.-NR.		KL. VERP.
971-0039	MIKRO-KLETT	2

VERWENDEN SIE DIE WEICHEN ZWISCHENTELLER ZUM SCHLEIFEN VON RUNDEN TEILEN UND ZUM VERFEINERN DES SCHLIFFBILDES.

VERWENDEN SIE BEIM SCHLEIFEN MIT SUPER ASSILEX DIE MIKRO-KLETT ZWISCHENTELLER UM KRATZER ZU VERMEIDEN, DIE DURCH DIE NUTZUNG EINES ZU HARTEN KLETTS VERURSACHT WERDEN KÖNNEN.

SUPER ASSILEX SUPER TACK STREIFEN / 130 X 170 MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
191-2517	K240		25	500
191-2515	K320		25	500
191-1515	K360		25	500
191-2513	K400		25	500
191-2512	K500		25	500
191-1508	K600		25	500
191-1509	K800		25	500
191-2507	K1000		25	500
191-1510	K1200		25	500
191-2505	K1500		25	500

DANK DER PERFORATION KÖNNEN DIE STREIFEN LEICHT IN ZWEI KLEINE STREIFEN (130 X 85 MM) GETEILT WERDEN.



SUPER ASSILEX HANDBLOCK & ZWISCHENTELLER - GROß / 120 X 160 MM



ART.-NR.		FÜR STREIFEN	KL. VERP.
885-2140	HANDBLOCK	130 x 170 MM	1
885-2191	ZWISCHENTELLER	130 x 170 MM	1

SUPER ASSILEX HANDBLOCK & ZWISCHENTELLER - KLEIN / 72 X 125 MM

ART.-NR.		FÜR STREIFEN	KL. VERP.
885-2190	HANDBLOCK	130 x 85 MM	1
885-2197	ZWISCHENTELLER	130 x 85 MM	1

ZUM PLAN SCHLEIFEN UND ERHÖHEN DER AGGRESSIVITÄT, KOMBINIEREN SIE DIE SUPER ASSILEX HANDBLÖCKE MIT DEN EXTRA HARTEN ZWISCHENPLATTEN. DIE NUTZUNG DER HANDBLÖCKE OHNE ZWISCHENPLATTEN SORGT FÜR MEHR FLEXIBILITÄT.

SUPER ASSILEX SUPER TACK HAND PADS

ART.-NR.			KL. VERP.
971-0026	HAND PAD L	97 x 150 MM	2
971-0025	HAND PAD M	75 x 120 MM	4
971-2001	HAND PAD M BLAU	75 x 120 MM	2
971-0094	HAND PAD M - Hart	75 x 120 MM	4



SUPER ASSILEX ZWISCHENTELLER

ART.-NR.			KL. VERP.
971-0035	ZWISCHENTELLER M	75 x 120 MM	4
971-2002	ZWISCHENTELLER M BLAU	75 x 120 MM	2

YELLOW FILM SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - 15-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
524-0800	P800		50	600
524-1000	P1000		50	600
524-1200	P1200		50	600
524-1500	P1500		50	600
524-2000	P2000		50	600

YELLOW FILM SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - 7-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
779-0800	P800		50	600
779-1000	P1000		50	600
779-1200	P1200		50	600
779-1500	P1500		50	600

YELLOW FILM SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - UNGELOCHT

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
778-0800	P800		50	600
778-1000	P1000		50	600
778-1200	P1200		50	600
778-1500	P1500		50	600

YELLOW FILM SUPER TACK SCHEIBEN / 125 MM - 7-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
555-0800	P800		50	600
555-1000	P1000		50	600
555-1200	P1200		50	600
555-1500	P1500		50	600

FÜR MAXIMALE STANDZEIT SCHLEIFEN SIE MIT LANGSAMER BIS MITTLERER MASCHINENGESCHWINDIGKEIT. DAS SORGT FÜR EINEN KÜHLEREN SCHLIFF.

YELLOW FILM SUPER TACK SCHEIBEN / 75 MM - UNGELOCHT

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
730-0800	P800		50	1800
730-1500	P1500		50	1800
730-2000	P2000		50	1800

INKUSIVE ZWISCHENTELLER **971-7502** (SEITE 79).

YELLOW FILM SUPER TACK SCHEIBEN / 77 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
731-0800	P800		50	1800
731-1000	P1000		50	1800
731-1200	P1200		50	1800
731-1500	P1500		50	1800
731-2000	P2000		50	1800

YELLOW FILM STICK-ON SCHEIBEN / 35 MM - UNGELOCHT

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
881-1500	P1500		100	2000
881-2000	P2000		100	2000

MASCHINELLE ANWENDUNG IN KOMBINATION MIT DEM STICK-ON UMRÜSTZWISCHENTELLER **910-3501-47** UND MANUELLE ANWENDUNG MIT DEM DOPPELFINGER PAD (**971-0023**).

DOPPELFINGER PADS / 31 MM

ART.-NR.	VERP.
971-0023	5

ZU VERWENDEN MIT YELLOW FILM STICK-ON SCHEIBEN UND TOLECUT STICK-ON SCHEIBEN (SEITE 42).

STICK-ON UMRÜSTZWISCHENTELLER / 32 MM

ART.-NR.	VERP.
910-3501-47	1

ZUR ANWENDUNG MIT DER TOUCH-UP SCHLEIFBLÜTEN MASCHINE **910-3501** (SEITE 62), CHARGEMA-X TOUCH-UP BLÜTENSCHLEIFER. (SEITE 70) DAS STICK-ON UMRÜSTZWISCHENTELLER VERWANDELT SUPER TACK IN STICK-ON.

DER STICK-ON UMRÜSTZWISCHENTELLER ERMÖGLICHT DEN WECHSEL VON SUPER TACK ZU STICK-ON UND EIGNET SICH FÜR DEN GEBRAUCH MIT YELLOW FILM STICK-ON SCHEIBEN & TOLECUT STICK-ON SCHEIBEN (SEITE 42).



TOLEKIT / SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	QUANT.
999-8816	**TOLEKIT**	
971-0048	TOLECARD	2
971-0059	TOLEBLOCK QM - RUND GROSS	1
971-0056	TOLEBLOCK QS - RUND KLEIN	1
971-0055	TOLEBLOCK M	1
971-0047	TOLEBLOCK S	2
191-1513	TOLECUT STICK-ON STREIFEN - K1500	5
191-1512	TOLECUT STICK-ON STREIFEN - K2000	5
191-1519	TOLECUT STICK-ON STREIFEN - K2500	5
191-1511	TOLECUT STICK-ON STREIFEN - K3000	5
191-1547	TOLECUT STICK-ON STREIFEN 1/4 - K800	20
191-1546	TOLECUT STICK-ON STREIFEN 1/4 - K1200	20
191-1523	TOLECUT STICK-ON STREIFEN 1/8 - K1500	80
191-1522	TOLECUT STICK-ON STREIFEN 1/8 - K2000	80
191-1528	TOLECUT STICK-ON STREIFEN 1/8 - K2500	80
191-1521	TOLECUT STICK-ON STREIFEN 1/8 - K3000	80

LESEN SIE MEHR ÜBER DIE BIO-VERPACKUNG VON TOLEKIT AUF SEITE 15.

INKLUSIVE KOVAX KOFFER UND ANLEITUNG.

TOLECUT STICK-ON STREIFEN / 70 X 114 MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
191-1517	K800	X	25	1000
191-1516	K1200	X	25	1000
191-1513	K1500	X	25	1000
191-1512	K2000	X	25	1000
191-1519	K2500	X	25	1000
191-1511	K3000	X	25	1000

K800 & K1200 SIND BESONDERS GEEIGNET ZUR ENTFERNUNG VON GROSSEN LÄUFERN UND ZUM PLANSCHLEIFEN VON GRÖSSEREN FLÄCHEN.

ANWENDUNG IN KOMBINATION MIT TOLECARD **971-0048** ODER TOLEBLOCK QM **971-0059**.

TOLECARD / 66 X 110 MM

ART.-NR.	VERP.
971-0048	10

MAXIMALE FLEXIBILITÄT FÜR EINFACHES SCHLEIFEN VON RUNDUNGEN.

TOLECUT STICK-ON STREIFEN - 1/8 / 29 X 35 MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
191-1527	K800	X	200	8000
191-1526	K1200	X	200	8000
191-1523	K1500	X	200	8000
191-1522	K2000	X	200	8000
191-1528	K2500	X	200	8000
191-1521	K3000	X	200	8000

VERWENDEN SIE K800 & K1200 ZUR ENTFERNUNG GRÖSSERER FEHLSTELLEN.

VERWENDEN SIE TOLECUT IN KOMBINATION MIT DEM TOLEBLOCK S **971-0047** ODER TOLEBLOCK QS **971-0056**.

TOLECUT STICK-ON STREIFEN - 1/4 / 70 X 29 MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
191-1547	K800	X	100	4000
191-1546	K1200	X	100	4000

ZUM ENTFERNEN VON LÄUFERN SOWIE ZUM ENTFERNEN VON GROSSEN LACKIRRITATIONEN GEEIGNET.

IN KOMBINATION MIT DEM NEUEN TOLEBLOCK M **971-0055**.

TOLECUT: SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR WEITERE INFORMATIONEN

TOLEBLOCK S / 26 X 32 MM

ART.-NR.	VERP.
971-0047	10

TOLEBLOCK M / 68 X 27 MM

ART.-NR.	VERP.
971-0055	5

ZUM BEARBEITEN VON LACKLÄUFERN. IN KOMBINATION MIT TOLECUT 1/4 VERWENDEN.

TOLEBLOCK QS / RUND KLEIN

ART.-NR.	VERP.
971-0056	6

ZUM BEARBEITEN VON GERUNDETEN / KONKAVEN OBERFLÄCHEN. IN KOMBINATION MIT TOLECUT 1/8 VERWENDEN.

TOLEBLOCK QM / RUND GROSS

ART.-NR.	VERP.
971-0059	2

ZUM BEARBEITEN VON GERUNDETEN / KONKAVEN OBERFLÄCHEN. IN KOMBINATION MIT TOLECUT STREIFEN 1/4 VERWENDEN.

TOLECUT STICK-ON SCHEIBEN / 34 MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.
192-1516	K800	X	600
192-1515	K1200	X	600
192-1513	K1500	X	600
192-1512	K2000	X	600
192-1514	K2500	X	600
192-1511	K3000	X	600



SURFLATT SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - 15-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
570-0016	K800	X	50	600
570-0015	K1000	X	50	600
570-0014	K1200	X	50	600
570-0013	K1500	X	50	600
570-0012	K2000	X	50	600



TOLEX SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - 15-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
193-1563	K1500		25	1000

IN KOMBINATION MIT DEM MIKRO-KLETT TOLEX ZWISCHENTELLER **971-0027** VERWENDEN.



TOLEX SUPER TACK ZWISCHENTELLER / 150 MM - 15-LOCH

ART.-NR.		VERP.
971-0027	MIKRO-KLETT	2

TOLEX SUPER TACK SCHEIBEN / 125 MM - 7-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
195-1593	K1500		25	1000

IN KOMBINATION MIT DEM MIKRO-KLETT ZWISCHENTELLER **971-0044** VERWENDEN (SEITE 79).



TOLEX SUPER TACK SCHEIBEN / 75 MM - UNGELOCHT

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
730-1502	K1500		50	1800

INKLUSIVE ZWISCHENTELLER **971-7503** (SEITE 79).

TOLEX SUPER TACK STREIFEN / 130 X 170 MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
191-1533	K1500		25	500

DANK DER PERFORATION KÖNNEN DIE STREIFEN LEICHT IN ZWEI KLEINE STREIFEN (130 X 85 MM) GETEILT WERDEN. VERWENDEN SIE DAZU DAS SUPER ASSILEX HANDPAD M (**971-0025**) ODER DAS SUPER ASSILEX HANDPAD L (**971-0026**) (SEITE 36). FÜR EIN NOCH FEINERES SCHLIFFBILD VERWENDEN SIE DAS BUFLEX DRY HANDPAD (**971-0060**) (MANUELLE ANWENDUNG) ODER DEN ZWISCHENTELLER (**971-0061**) (MASCHINELLE ANWENDUNG) (SEITE 47).



VERWENDEN SIE TOLEX K1500 ZWISCHEN YELLOW FILM UND BUFLEX DRY UM DIE ANSCHLIEßENDE POLIERZEIT WESENTLICH ZU VERKÜRZEN.

TOLEX STICK-ON SCHEIBEN / 152 MM - UNGELOCHT

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
192-1503	K1500		25	1500

FÜR ERHÖHTE AGGRESSIVITÄT NUTZEN SIE DEN HARTEN ZWISCHENTELLER **971-0017**.
FÜR EIN FEINERES SCHLIFFBILD NUTZEN SIE DEN WEICHEN ZWISCHENTELLER **971-0014**.

TOLEX STICK-ON ZWISCHENTELLER - HART / 150 MM - UNGELOCHT

ART.-NR.	VERP.
971-0017	2

TOLEX / BUFLEX WET STICK-ON ZWISCHENTELLER - WEICH / 150 MM - UNGELOCHT

ART.-NR.	VERP.
971-0014	2

TOLEX STICK-ON STREIFEN / 70 X 114 MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
191-1503	K1500		25	750

ZUR ANWENDUNG MIT DEM TOLEX STICK-ON HANDPAD **971-0016**.

TOLEX STICK-ON HANDPAD / 62 X 111 MM

ART.-NR.	VERP.
971-0016	2

BUFLEX DRY SUPER TACK SCHEIBEN / 152 MM - 15-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
193-1565	K2000		25	1000
193-1562	K2500		25	1000
193-1564	K3000		25	1000

AUSSCHLIESSCHLICH IN KOMBINATION MIT DEM ZWISCHENTELLER **971-0065** ANWENDEN.



BUFLEX DRY SUPER TACK ZWISCHENTELLER / 150 MM - 15-LOCH

ART.-NR.		VERP.
971-0065	WEIBLICH - WEIBLICH KLETT	2

BUFLEX DRY SUPER TACK SCHEIBEN / 125 MM - 7-LOCH

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
195-1535	K2000		25	1000
195-1534	K3000		25	1000

AUSSCHLIESSCHLICH IN KOMBINATION MIT DEM ZWISCHENTELLER **971-0067** ANWENDEN.

BUFLEX DRY SUPER TACK ZWISCHENTELLER / 125 MM - 7-LOCH

ART.-NR.		VERP.
971-0067	WEIBLICH - WEIBLICH KLETT	2

FÜR EIN PERFEKTES SCHLEIFERGEBNIS SOLLTE BUFLEX IMMER IN KOMBINATION MIT DEN PASSENDEN BUFLEX ZWISCHENTELLERN MIT DEM INNOVATIVEN WEIBLICH-WEIBLICH KLETT ANGEWANDT WERDEN. DIES VERHINDERT SCHLEIFKRATZER, DIE DURCH DIE NUTZUNG VON ZU HARTEM KLETT ENTSTEHEN UND VERKÜRZT SOMIT IHRE POLIERZEIT.

BUFLEX DRY SUPER TACK SCHEIBEN / 75 MM - UNGELOCHT

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
730-1513	K2000		50	1800
730-1515	K2500		50	1800
730-1514	K3000		50	1800

AUSSCHLIESSCHLICH IN KOMBINATION MIT DEM ZWISCHENTELLER **971-0068** ANWENDEN.



BUFLEX DRY SUPER TACK ZWISCHENTELLER / 75 MM - UNGELOCHT

ART.-NR.		VERP.
971-0068	WEIBLICH - WEIBLICH KLETT	4

BUFLEX DRY SUPER TACK STREIFEN / 130 X 170 MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
191-1532	K2000		25	500
191-1534	K2500		25	500
191-1531	K3000		25	500

DANK DER PERFORATION KÖNNEN DIE STREIFEN LEICHT IN ZWEI KLEINE STREIFEN (130 X 85 MM) GETEILT WERDEN. VERWENDEN SIE DAZU DAS HANDPAD **971-0060** (MANUELLE ANWENDUNG) ODER DEN ZWISCHENTELLER **971-0061** (MASCHINELLE ANWENDUNG).



BUFLEX DRY SUPER TACK HANDPAD & ZWISCHENTELLER / 78 X 123 MM

ART.-NR.		VERP.
971-0060	WEIBLICH - WEIBLICH KLETT	2

FÜR MANUELLE ANWENDUNGEN.

ART.-NR.		VERP.
971-0061	WEIBLICH - WEIBLICH KLETT	2

FÜR MASCHINELLE ANWENDUNGEN.

BUFLEX WET STICK-ON SCHEIBEN / 152 MM - UNGELOCHT

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
192-1502	K2000		25	1500
192-1501	K3000		25	1500

ZUR ANWENDUNG MIT DEM TOLEX/BUFLEX WET ZWISCHENTELLER **971-0014**.



TOLEX / BUFLEX WET ZWISCHENTELLER - WEICH / 150 MM - UNGELOCHT

ART.-NR.	VERP.
971-0014	2

BUFLEX WET STICK-ON STREIFEN / 70 X 114 MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
191-1502	K2000		25	750
191-1501	K3000		25	750

ZUR ANWENDUNG MIT DEM HARTEN BUFLEX STICK-ON PAD NH **971-0013** ODER DEM WEICHEN BUFLEX STICK-ON PAD NS **971-0012**.

BUFLEX WET STICK-ON HANDPAD NH - HART / 110 X 70 X 50 MM

ART.-NR.	VERP.
971-0013	2

BUFLEX WET STICK-ON HANDPAD NS - WEICH / 110 X 70 X 50 MM

ART.-NR.	VERP.
971-0012	2

ASSILEX STICK-ON STREIFEN / 85 X 130 MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
191-1505	K800		50	1000
191-1504	K1500		50	1000

ASSILEX STICK-ON HANDPAD AU - HART / 83 X 130 MM

ART.-NR.	VERP.
971-0020	2



ASSILEX STICK-ON HANDPAD AH - WEICH / 83 X 130 MM

ART.-NR.	VERP.
971-0021	2



ASSILEX STICK-ON HANDPAD AS - WEICH / 83 X 130 MM

ART.-NR.	VERP.
971-0022	6



MANUELLE SCHLEIFLÖSUNGEN

KOFLE-X SLIM HANDPADS / 115 X 230 MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	VERP.
900-7950	Rot	Sehr Fein	25
900-7951	Grau	Ultrafein	25

FLEXIBLES MATERIAL FÜR SCHWER ZUGÄNGLICHE STELLEN.

VERWENDEN SIE ZUSÄTZLICH DIE FEINE MATTIERPASTE **852-0260** UM DAS SCHLEIFEN ZU BESCHLEUNIGEN UND ZU VEREINFACHEN.

ÖKONOMISCHE ALTERNATIVE

KOFLE-X PERFORMANCE HANDPADS / 115 X 230 MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	VERP.
900-7952	Rot	Sehr Fein	20
900-7953	Grau	Ultrafein	20

DICKER UND AGGRESSIVER.

VERWENDEN SIE ZUSÄTZLICH DIE FEINE MATTIERPASTE **852-0260** UM DAS SCHLEIFEN ZU BESCHLEUNIGEN UND ZU VEREINFACHEN.

ÖKONOMISCHE ALTERNATIVE

KOFLE-X PERFORMANCE ROLLEN / 115 MM X 10 M

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	VERP.
900-7954	Rot	Sehr Fein	1
900-7955	Grau	Ultrafein	1

VERWENDEN SIE ZUSÄTZLICH DIE FEINE MATTIERPASTE **852-0260** UM DAS SCHLEIFEN ZU BESCHLEUNIGEN UND ZU VEREINFACHEN.

ÖKONOMISCHE ALTERNATIVE

FEINE MATTIERPASTE - WASSERBASIS / 1 L

ART.-NR.
852-0260

EINHEITLICHERES SCHLEIFRESULTAT DURCH DAS KOMBINIEREN DER FEINEN MATTIERPASTE MIT DEM KOFLE-X SCHLEIFVLIES. AUSSERDEM WIRD DER WIDERSTAND WÄHREND DES SCHLEIFENS DEUTLICH WENIGER.

FOAM-X ROLLE / 115 MM X 25 M

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	VERP.
KFX-0180	P180		1
KFX-0240	P240		1
KFX-0320	P320		1
KFX-0400	P400		1
KFX-0500	P500		1
KFX-0600	P600		1
KFX-0800	P800		1

ÖKONOMISCHE ALTERNATIVE

HIGHFLEX SOFTPADS / 115 X 140 X 6 MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	VERP.
HFX-MEDIUM-20	Medium		20
HFX-FINE-20	Fein		20
HFX-SUPERFINE-20	Superfein		20
HFX-ULTRAFINE-20	Ultrafein		20
HFX-MICROFINE-20	Mikrofein		20

ÖKONOMISCHE ALTERNATIVE

HIGHFLEX SOFTPADS / 115 X 140 X 6 MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	VERP.
HFX-MEDIUM	Medium		100
HFX-FINE	Fein		100
HFX-SUPERFINE	Superfein		100
HFX-ULTRAFINE	Ultrafein		100
HFX-MICROFINE	Mikrofein		100

ÖKONOMISCHE ALTERNATIVE

DOUBLEFLEX SOFTPADS / 123 X 98 X 13 MM

ART.-NR.		KORN	ANWENDUNG	VERP.
901-0010	Grey	Medium		100
901-0020	Red	Fein		100
901-0030	Blue	Superfein		100
901-0040	Green	Ultrafein		100
901-0050	Beige	Mikrofein		100

DURCH DEN WEICHEN PU-SCHAUM, PASST SICH DOUBLEFLEX DER KONTUR DES WERKSTÜCKES EINFACH AN.

ÖKONOMISCHE ALTERNATIVE



SCHLEIFPAD 4 SEITIG / 100 X 68 X 25 MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	VERP.
902-0010	Medium		250
902-0020	Fein		250
902-0030	Superfein		250
902-0040	Ultrafein		250

IDEAL GEEIGNET FÜR DIE HOLZBEARBEITUNG. ERMÖGLICHT ES ECKEN, KANTEN UND RECHTE WINKEL EINFACH ZU BEARBEITEN.

ÖKONOMISCHE ALTERNATIVE

WINKEL SCHLEIFPAD 4 SEITIG / 115 X 90 X 68 X 25 MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	VERP.
902-0015	Medium		100
902-0025	Fein		100
902-0035	Superfein		100
902-0045	Ultrafein		100

FÜR DIE HOLZBEARBEITUNG. ERMÖGLICHT DAS SCHLEIFEN VON RECHTEN WINKELN, WENN NUR EINE SEITE GESCHLIFFEN WERDEN MUSS.

ÖKONOMISCHE ALTERNATIVE.

STREIFEN - OHNE HAFTUNG / 115 X 280 MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
220-0040	P40		100	800
221-0060	P60		100	800
221-0080	P80		100	1000
221-0100	P100		100	1000
221-0120	P120		100	1000
224-0150	P150		100	2000
224-0180	P180		100	2000
224-0220	P220		100	2000
224-0240	P240		100	2000
224-0280	P280		100	2000
224-0320	P320		100	2000
224-0360	P360		100	2000
224-0400	P400		100	2000

WASSERFEST SCHWARZ - SILIZIUMCARBID / 230 X 280 MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
101-0060	P60		50	500
101-0080	P80		50	500
101-0100	P100		50	500
101-0120	P120		50	500
102-0150	P150		50	1000
102-0180	P180		50	1000
102-0220	P220		50	1000
102-0240	P240		50	1000
102-0280	P280		50	1000
102-0320	P320		50	1000
102-0360	P360		50	1000
102-0400	P400		50	1000
102-0500	P500		50	1000
102-0600	P600		50	1000
102-0800	P800		50	1000
102-1000	P1000		50	1000
102-1200	P1200		50	1000
102-1500	P1500		50	1000
102-2000	P2000		50	1000

KANN IN KOMBINATION MIT DEM CANDYBLOCK **971-0001** VERWENDET WERDEN.

WASSERFEST BRAUN - ALUMINIUMOXID / 230 X 280 MM

ART.-NR.	KORN	ANWENDUNG	KL. VERP.	GR. VERP.
105-0180	P180		50	1000
105-0220	P220		50	1000
105-0240	P240		50	1000
105-0280	P280		50	1000
105-0320	P320		50	1000
105-0400	P400		50	1000
105-0600	P600		50	1000
105-0800	P800		50	1000
105-1000	P1000		50	1000
105-1200	P1200		50	1000

KANN IN KOMBINATION MIT DEM CANDYBLOCK **971-0001** VERWENDET WERDEN.

CANDYBLOCK / 140 X 70 MM & 45 X 70 MM

ART.-NR.
971-0001

BUFLEX SHINE HEAVY CUT 2100 / 1KG

ART.-NR.	KL. VERP.	GR. VERP.
858-2100	1	6

ENTFERNEN SIE SCHLEIFSPUREN VON ALLEN MODERNEN LACKSYSTEMEN UND HINTERLASSEN SIE EIN STÖRUNGSFREIES, HOCHGLÄNZENDES FINISH.

WENN SIE VOR DEM POLIEREN MINDESTENS 10 SEKUNDEN LANG MIT BUFLEX DRY SCHLEIFEN, VERRINGERT SICH DIE POLIERZEIT ERHEBLICH.

IN KOMBINATION MIT DEM PREMIUM LAMMFELLPAD, DEM BLAUEN ODER DEM ORANGENEN POLIERPAD VERWENDEN.

BUFLEX SHINE ULTRAFINE FINISH 2200 / 1L

ART.-NR.	KL. VERP.	GR. VERP.
858-2200	1	6

FÜR EIN HOCHGLÄNZENDES FINISH, OHNE STÖRENDE HOLOGRAMMSPUREN.

IN KOMBINATION MIT DEM SCHWARZEN FEIN ODER GRÜNEN POLIERPAD VERWENDEN.

BUFLEX SHINE ULTIMATE SHINE AND PROTECT 2300 / 500 ML

ART.-NR.	KL. VERP.	GR. VERP.
858-2300	1	6

FLÜSSIGWACHS, UM DER FARBE TIEFE ZU VERLEIHEN UND DEN LACK ZU SCHÜTZEN. HINTERLÄSST DIE OBERFLÄCHE MIT EINER EXTREM GLATTEN OBERFLÄCHE.

VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT DEM POLIERPAD BLACK ULTRAFINE.

WOOD SHINE FAST CUT 1840 / 1L

NEU

ART.-NR.	KL. VERP.	GR. VERP.
852-1840	1	6

FÜR DIE SCHNELLE UND EFFIZIENTE ENTFERNUNG VON KRATZERN.

IN KOMBINATION MIT DEM PREMIUM LAMMFELLPAD, DEM BLAUEN ODER DEM ORANGENEN POLIERPAD VERWENDEN.

WOOD SHINE FINE FINISH 1850 / 1L

NEU

ART.-NR.	KL. VERP.	GR. VERP.
852-1850	1	6

GARANTIERT EINE AUSSERGEWÖHNLICHE HOCHGLANZOBERFLÄCHE.

IN KOMBINATION MIT DEM SCHWARZEN FEIN ODER GRÜNEN POLIERPAD VERWENDEN.

PREMIUM LAMMFELLPAD /

160 MM, 125 MM, 80 MM, 55 MM & 35 MM

ART.-NR.		VERP.
858-6733	160 MM	2
NEU 858-6734	125 MM	1
NEU 858-6735	80 MM	1
NEU 858-6736	55 MM	5
NEU 858-6737	35 MM	5

IDEAL ZUM ENTFERNEN TIEFER KRATZER.

POLIERPAD BLAU - HEAVY CUT /

150 MM, 125 MM, 125 MM, 75 MM, 50 MM & 32 MM

ART.-NR.	KLETT GRÖßE	PAD GRÖßE	LOCH	VERP.
858-7610	150 MM	170 MM	X	2
858-7620	125 MM	145 MM	X	2
858-7650	125 MM	145 MM	✓	2
858-7631	75 MM	95 MM	X	4
858-7641	50 MM	55 MM	X	5
858-7606	32 MM	30 MM	X	10

ZUSÄTZLICHE SCHNEIDLEISTUNG FÜR SCHNELLERE ERGEBNISSE.



POLIERPAD ORANGE - MEDIUM-HART /

150 MM, 125 MM, 125 MM, 75 MM, 50 MM & 32 MM

ART.-NR.	KLETT GRÖßE	PAD GRÖßE	LOCH	VERP.
858-7410	150 MM	170 MM	X	2
858-7420	125 MM	145 MM	X	2
858-7450	125 MM	145 MM	✓	2
858-7430	75 MM	95 MM	X	4
NEU 858-7441	50 MM	55 MM	X	5
NEU 858-7406	32 MM	30 MM	X	10

MITTELHARTE DICHTE FÜR OPTIMALE SCHNITTLEISTUNG.

POLIERPAD SCHWARZ - FEIN /

150 MM, 125 MM, 125 MM, 75 MM, 50 MM & 32 MM

ART.-NR.	KLETT GRÖßE	PAD GRÖßE	LOCH	VERP.
858-7510	150 MM	170 MM	X	2
858-7520	125 MM	145 MM	X	2
858-7550	125 MM	145 MM	✓	2
858-7530	75 MM	95 MM	X	4
NEU 858-7541	50 MM	55 MM	X	5
NEU 858-7506	32 MM	30 MM	X	10

WEICHERES PAD, UM MEHR GLANZ ZU ERZIELEN.

POLIERPAD GRÜN - SUPERFEIN /

150 MM, 125 MM, 125 MM & 75 MM

ART.-NR.	KLETT GRÖßE	PAD GRÖßE	LOCH	VERP.
858-7710	150 MM	170 MM	X	2
858-7720	125 MM	145 MM	X	2
858-7750	125 MM	145 MM	✓	2
858-7730	75 MM	95 MM	X	4

SUPERWEICHES PAD FÜR DEN ULTIMATIVEN GLANZ.



POLIERPAD SCHWARZ - ULTRAFEIN /

150 MM, 125 MM, 75 MM & 90 MM

ART.-NR.	KLETT GRÖßE	PAD GRÖßE	NUTZUNG	VERP.
858-7210	150 MM	160 MM	Machine	2
858-7215	125 MM	150 MM	Machine	2
858-7220	75 MM	80 MM	Machine	4
858-7310	-	90 MM	Manual	1

MANUELLES PAD FÜR PRÄZISERES ARBEITEN.

DEFENDER CLEANER / 500 ML

ART.-NR.	KL. VERP.	GR. VERP.
858-8100	1	6

ZWISCHEN DEN POLIERSCHRITTEN ZUM ENTFETTEN DER OBERFLÄCHE VERWENDEN. KANN AUCH ZUR KONTROLLE VON HOLOGRAMMEN NACH DEM POLIEREN VERWENDET WERDEN.

REINIGUNGSKNETE BLAU / 200 GR

ART.-NR.	KL. VERP.
858-8310	1

MIT ENTFETTER-SCHMIERMITTEL VERWENDEN. VOR DEM POLIEREN VERWENDEN, DAMIT DIE POLITUR BESSER FUNKTIONIERT UND KRATZER VERMIEDEN WERDEN. ES VERHINDERT AUCH, DASS IHR POLIERPAD VERSCHMUTZT WIRD.

MIKROFASERTUCH / ORANGE

ART.-NR.	KL. VERP.
851-4163	1

SYNTHETISCHES TUCH VON HÖCHSTER QUALITÄT. KRATZT NICHT.

MIKROFASERTUCH / SCHWARZ

ART.-NR.	KL. VERP.
851-4165	1

ULTRAWEICHES UND EXTRADICKES TUCH. IDEAL FÜR DEN EINSATZ WÄHREND DER LETZTEN POLIER- ODER DETAILIERUNGSSCHRITTE.

SCHLEIF- UND POLIERPASTE - ULTRA MORDENTE / 4 L

ART.-NR.
852-4009

SEHR AGGRESSIV. BESONDERS GUT GEEIGNET FÜR DIE NUTZUNG IN DER MARINE INDUSTRIE.

LAMMFELLPAD / 150 MM & 80 MM

ART.-NR.		KL. VERP.
858-6798	150 MM	1
858-6797	80 MM	1

100% NATÜRLICHE LAMMWOLLE. VERWENDEN SIE DAS LAMMFELLPAD WENN MEHR AGGRESSIVITÄT ERWÜNSCHT IST. NUR ZUSAMMEN MIT BUFLEX SHINE HEAVY CUT 2100 **858-2100** VERWENDEN. (SEITE 54).

LAMMFELLPAD & POLIERSCHAUM / HART & WEICH 80 MM

ART.-NR.		KL. VERP.	GR. VERP.
M00-4047	Lammfell - Hart	1	20
M00-4048	Lammfell - Weich	1	10
M00-4045	Schaum - Weich	1	10

NANO ARMOR 5 J. / SET

ART.-NR.		KL. VERP.
832-1200	**Nano Armor 5 J. Set**	**1**
832-1130	Base Coat 20 ml	1
832-1120	Blue Nano 20 ml	1
832-1110	Red Nano 20 ml	1
823-1310	Nano Booster 100 ml	1
851-4163	Mikrofasertuch Orange	1
832-1280	Nano Applikator	1
832-1290	Nano Tuch	1

BIETET BIS ZU 5 JAHRE LANG SCHUTZ VOR STAUBPARTIKEL, WASSER, ÖL UND SCHMUTZ. ES KANN AUCH FÜR DIE BESCHICHTUNG VON OLDTIMERN VERWENDET WERDEN.

STELLEN SIE SICHER, DASS DIE OBERFLÄCHE VOR DER ANWENDUNG GUT ENTFETTET IST. VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT DEM VORBEREITUNGSKIT **823-1800**.

NANO ARMOR 2 J. / SET

ART.-NR.		KL. VERP.
832-1100	**Nano Armor 2 J. Set**	**1**
832-1120	Blue Nano 20 ml	1
832-1110	Red Nano 20 ml	1
832-1280	Nano Applikator	1
832-1290	Nano Tuch	1

PROVIDES UP TO 2 YEARS OF PROTECTION AGAINST DRY PARTICLES, WATER, OIL AND DIRT. IT ALSO CAN BE USED FOR TREATMENTS ON VINTAGE CARS.

STELLEN SIE SICHER, DASS DIE OBERFLÄCHE VOR DER ANWENDUNG GUT ENTFETTET IST. VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT DEM VORBEREITUNGSKIT **823-1800**.

NANO ARMOR 6 MON. / SET

ART.-NR.		KL. VERP.
823-1300	**Nano Armor 6 Mon. Set**	**1**
823-1310	Nano Booster 100 ml	1
851-4163	Mikrofasertuch Orange	1

KANN ALS VORÜBERGEHENDE NANOMETRISCHE BESCHICHTUNG VERWENDET WERDEN, DIE 6 MONATE HÄLT, ODER ZUR WARTUNG UND ERNEUERUNG DER BESCHICHTUNG. SCHÜTZT VOR STAUBPARTIKEL, WASSER, ÖL UND SCHMUTZ. ES KANN AUCHFÜR DIE BESCHICHTUNG VON OLDTIMERN VERWENDET WERDEN.

STELLEN SIE SICHER, DASS DIE OBERFLÄCHE VOR DER ANWENDUNG GUT ENTFETTET IST. VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT DEM VORBEREITUNGSKIT **823-1800**.

CAR CARE VORBEREITUNGSSET / SET

ART.-NR.		KL. VERP.
823-1800	**Vorbereitungsset**	**1**
823-1820	Vorbereitungsspray 200 ml	1
823-1810	Reinigungsspray 200 ml	1
851-4163	Mikrofasertuch Orange	1

VORBEHANDLUNG FÜR DAS AUFTRAGEN VON NANOBESCHICHTUNGEN.

ZUSAMMEN MIT NANO ARMOR 5 J. KIT **832-1200**, NANO ARMOR 2 J. KIT **832-1100** ODER NANO ARMOR KIT 6 MON. **823-1300** VERWENDEN.

FOG FREE / SET

ART.-NR.		KL. VERP.
823-1600	**Fog Free Set**	**1**
823-1610	Fog Free 100 ml	1
851-4163	Mikrofasertuch Orange	1
858-8230	Hitex Tuch	3

VERHINDERT DAS BESCHLAGEN DER INNENSEITE VON WINDSCHUTZSCHEIBEN UND SPIEGELN.

VOR DER ANWENDUNG SICHERSTELLEN, DASS DIE OBERFLÄCHE GRÜNDLICH GEREINIGT IST. ZUSAMMEN MIT DEM VORBEREITUNGSSPRAY **823-1820** VERWENDEN.

GLASS SHIELD / SET

ART.-NR.		KL. VERP.
823-1900	**Glass Shield Kit**	**1**
	Glass Shield A 20 ml	1
	Glass Shield B 20 ml	1
	Sprühflasche	1
	Hitex Tuch	1

NANOMETRISCHE ZWEIKOMPONENTEN-SCHUTZBEHANDLUNG FÜR WINDSCHUTZSCHEIBEN, DIE EINE AUSGEZEICHNETE SICHT UND EINEN HERVORRAGENDEN SCHUTZ DES GLASES GEWÄHRLEISTET.

CARE CARE: SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR WEITERE INFORMATIONEN

EXZENTRISCHE SCHLEIFMASCHINE / 125 MM

ART.-NR.	KL. VERP.	GR. VERP.
910-0104D	1	6

MAX. DREHZAHL: 8.500 U/MIN. LUFTVERBRAUCH: 340 L/MIN. GEWICHT: 0,75 KG.
LUFTDRUCK: 4-6 BAR. HUB: 5 MM.

PNEUMATISCHE MINI-BANDSCHLEIFMASCHINE KB-504 / 10/12 X 330MM

ART.-NR.	KL. VERP.	GR. VERP.
910-0504	1	12

MAX. DREHZAHL: 17.000 U/MIN. LUFTVERBRAUCH: 450 L/MIN. GEWICHT: 0,93 KG.
LUFTDRUCK: 4-6 BAR.

MINI EXZENTRISCHE SCHLEIFMASCHINE KD-501 / 72 MM

ART.-NR.	KL. VERP.	GR. VERP.
910-7501	1	20

MAX. DREHZAHL: 13.000 U/MIN. LUFTVERBRAUCH: 275 L/MIN. GEWICHT: 0,62 KG.
LUFTDRUCK: 4-6 BAR. HUB: 3 MM. INKLUSIVE STÜTZTELLER **M750-148** (SEITE 77).

TOUCH-UP SCHLEIFMASCHINE / 31 MM

ART.-NR.	KL. VERP.	GR. VERP.
910-3501	1	20

MAX. DREHZAHL: 8.500 U/MIN. LUFTVERBRAUCH: 140 L/MIN. GEWICHT: 0,475 KG.
LUFTDRUCK: 4-6 BAR. HUB: 3 MM. INKLUSIVE STÜTZTELLER **910-3501-46** UND STICKON
INTERFACE TRANSFER PAD **910-3501-47** (SEITE 39).

TOUCH-UP SUPER TACK PAD / 31 MM

ART.-NR.	VERP.
910-3501-46	1

ZUR ANWENDUNG MIT DER TOUCH-UP SCHLEIFBLÜTEN MASCHINE **910-3501**. UND KOMBINIERBAR MIT
DEM STICK-ON UMRÜSTZWISCHENTELLER **910-3501-47** (SEITE 39).

ASSILEX / BUFLEX SCHLEIFMASCHINE KO-202 / 70 X 115 MM

ART.-NR.	KL. VERP.	GR. VERP.
910-0202	1	6

MAX. DREHZAHL: 8.500 U/MIN. LUFTVERBRAUCH: 340 L/MIN. GEWICHT: 0,74 KG. LUFTDRUCK: 4-6 BAR.
HUB: 3 MM. INKLUSIVE STÜTZTELLER **910-0202-36**.

POLIERMASCHINE KP-302 / 123 MM

ART.-NR.	KL. VERP.	GR. VERP.
910-0302	1	6

MAX. DREHZAHL: 3.000 U/MIN. LUFTVERBRAUCH: 450 L/MIN. GEWICHT: 1,20 KG. LUFTDRUCK: 4-6 BAR.
INKLUSIVE STÜTZTELLER **972-3201**.

POLIERMASCHINE KP-301 / 72 MM

ART.-NR.	KL. VERP.	GR. VERP.
910-0301	1	10

MAX. DREHZAHL: 2.500 U/MIN. LUFTVERBRAUCH: 350 L/MIN. GEWICHT: 0,70 KG. LUFTDRUCK: 4-6 BAR.
INKLUSIVE STÜTZTELLER **M00-4043** (SEITE 77) UND LAMMFELLPAD **M00-4047** (SEITE 59).

POLIERMASCHINE 450 PL / 72 MM

ART.-NR.	KL. VERP.	GR. VERP.
M00-4000	1	10

MAX. DREHZAHL: 5.000 U/MIN. LUFTVERBRAUCH: 350 L/MIN. GEWICHT: 0,90 KG. LUFTDRUCK: 4-6 BAR.
INKLUSIVE STÜTZTELLER **M00-4043** (SEITE 77), LAMMFELLPAD **M00-4047** UND POLIERSCHAUM **M00-4045** (SEITE 59).

GARANTIE? SCANNE DEN QR-CODE UND SCHAUE AUF UNSERER WEBSITE NACH.

PROMA-X ELECTRISCHER POLIERMASCHINE /

ELECTRISCHER ROTIERENDE POLIERMASCHINE - 150 MM

ART.-NR.	VERP.
910-0670	1

UMDREHUNGEN: 750 - 2500 U/MIN, 6 GESCHWINDIGKEITEN. SPANNUNG: 220 - 240 V.
LEISTUNG: 1050 W. GEWICHT: 2,2 KG. INKLUSIVE STÜTZTELLER. **973-0040** (SEITE 76).

PROMA-X AIR 150 V2 /

PNEUMATISCHE EXZENTRISCHE SCHLEIFMASCHINE - 150 MM

ART.-NR.	VERP.
910-0620	1

MAX. DREHZAHL: 12.000 U/MIN. LUFTVERBRAUCH: 380 L/MIN. GEWICHT: 0,97 KG. LUFTDRUCK: 6,2 BAR.
HUB: 5 MM. INKLUSIVE STÜTZTELLER **973-0001** (SEITE 75).

PROMA-X AIR STREIFEN MASCHINE /

PNEUMATISCHE EXZENTRISCHE MASCHINE - 70 X 198 MM

ART.-NR.	VERP.
910-0650	1

LUFTVERBRAUCH: 350 L/MIN. LUFTDRUCK: 5-6 BAR. HUB: 5 MM. GEWICHT: 1.10 KG.
INKLUSIVE STÜTZTELLER: **910-0650-1** (SEITE 78).

PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX MASCHINE /

PNEUMATISCHE EXZENTRISCHE MASCHINE - 70 X 108 MM

ART.-NR.	VERP.
910-0660	1

LUFTVERBRAUCH: 350 L/MIN. LUFTDRUCK: 5-6 BAR HUB: 3 MM. GEWICHT: 0.65 KG. INKLUSIVE
STÜTZTELLER: **910-0660-1** (SEITE 78) + INTERFACE PAD: **971-0035** (SEITE 36) & **971-0061** (SEITE 47).

PROMA-X AIR 75 /

PNEUMATISCHE EXZENTRISCHE MASCHINE - 75 MM

ART.-NR.	VERP.
910-0680	1

LUFTVERBRAUCH: 350 L/MIN. HUB: 2,5 MM. LUFTDRUCK: 6 BAR. GEWICHT: 0,5 KG.
INKLUSIVE STÜTZTELLER **910-0680-1** (SEITE 78).

PROMA-X AIR 75D - MIT STAUBABSAUGUNG /

PNEUMATISCHE EXZENTRISCHE MASCHINE - 75 MM

ART.-NR.	VERP.
910-0685	1

LUFTVERBRAUCH: 350 L/MIN. HUB: 2,5 MM. LUFTDRUCK: 6 BAR. GEWICHT: 0,6 KG.
INKLUSIVE STÜTZTELLER **910-0685-1** (SEITE 78).



PROMA-X PLUS STAUBSAUGER L-KLASSE

DIE L-KLASSE KANN STAUB VON BIS ZU **1 MG/M³** AUFSAUGEN. DAS PROMA-X STAUBSAUGER SET WIRD SERIENMÄSSIG MIT DEM ANTISTATISCHEN ABSAUGESCHLAUCH GELIEFERT **910-0860**. SOWOHL EIN VLIES ALS AUCH EIN PE STAUBBEUTEL SIND ENTHALTEN.

+

ART.-NR.	910-8460
PLUS L-KLASSE STAUBSAUGER	
ANTISTATISCHER ABSAUGESCHLAUCH	

AUFRÜSTEN ZUM PNEUMATISCHEN ABSAUGESCHLAUCH

+ SCHLAUCH IN SCHLAUCH SYSTEM
+ ERMÖGLICHT PNEUMATISCHES SCHLEIFEN

ART.-NR.	910-8450
PLUS L-KLASSE STAUBSAUGER	
PNEUMATISCHER ANTISTATISCHER ABSAUGESCHLAUCH	

AUFRÜSTEN ZUM M-KLASSE PLUS STAUBSAUGER

UPGRADE AUF DIE M-KLASSE FÜR NOCH WENIGER STAUBBELASTUNG UND EINE GESÜNDERE ARBEITSUMGEBUNG.

PROMA-X PLUS STAUBSAUGER M-KLASSE

DIE M-KLASSE KANN STAUB VON BIS **0,1 MG/M³** AUFSAUGEN. DAS PROMA-X STAUBSAUGER SET WIRD SERIENMÄSSIG MIT DEM ANTISTATISCHEN ABSAUGESCHLAUCH GELIEFERT **910-0860**.

+

ART.-NR.	910-8360
PLUS M-KLASSE STAUBSAUGER	
ANTISTATISCHER ABSAUGESCHLAUCH	

AUFRÜSTEN ZUM PNEUMATISCHEN ABSAUGESCHLAUCH

+ SCHLAUCH IN SCHLAUCH SYSTEM
+ ERMÖGLICHT PNEUMATISCHES SCHLEIFEN

ART.-NR.	910-8350
PLUS M-KLASSE STAUBSAUGER	
PNEUMATISCHER ANTISTATISCHER ABSAUGESCHLAUCH	

PROMA-X PLUS STAUBSAUGER / PNEUMATISCHER ANTISTATISCHER ABSAUGESCHLAUCH - 6 M

ART.-NR.	VERP.
910-0850	1

DAS SCHLAUCH-IN-SCHLAUCH-SYSTEM ERLEICHTERT DAS PNEUMATISCHE SCHLEIFEN.

PROMA-X PLUS STAUBSAUGER / ANTISTATISCHER ABSAUGESCHLAUCH - 5 M

ART.-NR.	VERP.
910-0860	1

PROMA-X PLUS STAUBSAUGER / VLIES-FILTERBEUTEL (5 PACK)



ART.-NR.	VERP.
910-0823	5

DIE STAUBBEUTEL HABEN EIN FASSUNGSVERMÖGEN VON 25L.

PROMA-X PLUS STAUBSAUGER / POLYETHYLEN (PE) BEUTEL PLUS (5 PACK)

ART.-NR.	VERP.
910-0824	5

DIE STAUBBEUTEL HABEN EIN FASSUNGSVERMÖGEN VON 25L.

PROMA-X PLUS STAUBSAUGER / FILTERKASSETTEN M- & L-KLASSE

ART.-NR.	VERP.
910-0821	2

PROMA-X PLUS STAUBSAUGER / Y-DOPPELANSCHLUSS PLUS

ART.-NR.	VERP.
910-0822	1

PROMA-X PLUS STAUBSAUGER / FAHRBÜGEL PLUS

ART.-NR.	VERP.
910-0825	1

SCHIEBEBÜGEL MIT OPTIMALER HÖHE MACHT DEN PROMA-X STAUBABSAUGER PLUS LEICHT ZU BEWEGEN. DANK DER PULVERBESCHICHTUNG GIBT ES KEINE ELEKTRISCHE AUFLADUNG.

EMA-X 150/6 / ELEKTRO-EXZENTERSCHLEIFER - 150 MM

ART.-NR.	VERP.
9100-900	1

MAX. DREHZAHL: 10.000 U/MIN. GEWICHT: 1,2 KG. HUB: 6 MM. INKLUSIVE STÜTZTELLER **973-0009** (SEITE 75).

EMA-X 125/15 / ELEKTRISCHE EXZENTERPOLIERMASCHINE - 125 MM

ART.-NR.	VERP.
910-0710	1

MAX. DREHZAHL: 4.500 U/MIN. SPANNUNG: 220 - 240 V. LEISTUNG: 500 W. HUB: 15 MM. GEWICHT: 2,6 KG. INKLUSIVE STÜTZTELLER **973-0020** (SEITE 77).

EMA-X / SCHLAUCHKLEMME

ART.-NR.	VERP.
910-0905	1

CHARGEMA-X 150 / AKKU ROTIERENDE POLIERMASCHINE - 150 MM

ART.-NR.	VERP.
910-0740	1

MAX. DREHZAHL: 5.000 U/MIN. SPANNUNG: 18 V. GEWICHT: 1,9 KG. INKLUSIVE STÜTZTELLER **973-0040** (SEITE 76). BATTERIE NICHT ENTHALTEN.

CHARGEMA-X 125/15 / AKKU EXZENTERPOLIERMASCHINE - 125 MM

ART.-NR.	VERP.
910-0720	1

MAX. DREHZAHL: 5.000 U/MIN. SPANNUNG: 18 V. HUB: 15 MM. GEWICHT: 1,9 KG. INKLUSIVE STÜTZTELLER **973-0020** (SEITE 77). BATTERIE NICHT ENTHALTEN.

CHARGEMA-X / LADEGERÄT - 18 V

ART.-NR.	VERP.
912-0010	1

CHARGEMA-X / AKKU - 18 V

ART.-NR.		VERP.
912-0025	2,5 Ah	1
912-0050	5,0 Ah	1

PRAKTISCHE LED-ANZEIGEN ZEIGEN DIE VERBLEIBENDE BATTERIEKAPAZITÄT AN.

CHARGEMA-X 31/3RO /
AKKU EXZENTRISCHER TOUCH-UP BLÜTENSCHLEIFER - 31 MM

ART.-NR.	VERP.
910-0780	1

MAX. DREHZAHL: 10.000 U/MIN, SPANNUNG: 10.8 V, HUB: 3MM, GEWICHT: 495 G.
INKLUSIVE STÜTZTELLER **910-0791-1**, **910-0791-2** (SEITE 78) UND STICK-ON UMRÜSTZWISCHENTELLER **910-3501-47**. BATTERIE NICHT ENTHALTEN.

PRAKTISCHE LED-ANZEIGEN ZEIGEN DIE VERBLEIBENDE BATTERIEKAPAZITÄT AN.

CHARGEMA-X 31/30 /
AKKU ORBITALER TOUCH-UP BLÜTENSCHLEIFER - 31 MM

ART.-NR.	VERP.
910-0790	1

MAX. DREHZAHL: 10.000 U/MIN, SPANNUNG: 10.8 V, HUB: 3MM, GEWICHT: 475 G.
INKLUSIVE STÜTZTELLER **910-0791-1**, **910-0791-2** (SEITE 78) UND STICK-ON UMRÜSTZWISCHENTELLER **910-3501-47**. BATTERIE NICHT ENTHALTEN.

PRAKTISCHE LED-ANZEIGEN ZEIGEN DIE VERBLEIBENDE BATTERIEKAPAZITÄT AN.

CHARGEMA-X / AKKU 2,5 AH - 10.8 V

ART.-NR.		VERP.
912-0060	2,5 Ah - 10.8 V	1

HOHE AKKUKAPAZITÄT FÜR LANGANHALTENDEN EINSATZ. SCHNELLE AUFLADEZEIT FÜR EFFIZIENTEN ARBEITSFLUSS.

CHARGEMA-X / LADEGERÄT - 10.8 V

ART.-NR.		VERP.
912-0020	10.8 V	1

STICK-ON UMRÜSTZWISCHENTELLER / 32 MM

ART.-NR.	VERP.
910-3501-47	1

DAS STICK-ON UMRÜSTZWISCHENTELLER VERWANDELT SUPER TACK IN STICK-ON.

CHARGEMA-X 31/3RO / SET

ART.-NR.	VERP.
999-8820	1

CHARGEMA-X 31/30 / SET

ART.-NR.	VERP.
999-8821	1

CHARGEMA-X WINKELSCHLEIFER 125MM / SET

	ART.-NR.		VERP.
	999-8827	**CHARGEMA-X WINKELSCHLEIFER SET 125MM**	**1**
	910-0730	WINKELSCHLEIFER	1
	912-0050	AKKU	1
	912-0010	LADEGERÄT	1
	910-0761	STÜTZTELLER 125MM	1
	973-0042	STÜTZTELLER FÜR ROTIERENDE POLIERMASCHINEN 125MM	1
	552-0060	MAXCUT ST Ø125MM UNGELOCHT P60	50
	552-0080	MAXCUT ST Ø125MM UNGELOCHT P80	50
	999-9904	SYSTEM ORAGNIZER TASCHE	1

OPTIMALE SCHNITTLEISTUNG DURCH KOMBINATION VON MAXCUT MIT DEM CHARGEMA-X WINKELSCHLEIFER.

CHARGEMA-X MINI-POLIERMASCHINE / SET

	ART.-NR.		VERP.
	999-8825	**CHARGEMA-X MINI-POLIERMASCHINE SET**	**1**
		KABELLOSE MINI-POLIERMASCHINE	1
		AKKU	2
		LADEGERÄT	1
		DREHBARER KOPF	1
		STÜTZTELLER (30MM & 50MM)	2
		GEGENGEWICHT (3MM & 12MM)	2
		VERLÄNGERUNGSSTANGE (2.54CM & 7.62CM)	2
		SCHRAUBENSCHLÜSSEL	2
	858-6737 858-6736	PREMIUM LAMMFELLPAD (35MM & 55MM)	2
	858-7606 858-7641	POLIERPAD BLAU HEAVY CUT (32MM & 55MM)	2
	858-7406 858-7441	POLIERPAD ORANGE MEDIUM-HART (32MM & 55MM)	2
	858-7506 858-7541	POLIERPAD SCHWARZ FEIN (32MM & 55MM)	2

STÜTZTELLER & ADAPTER

SCHUTZAUFLAGE /
150 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	VERP.
973-0007	1

EMA-X 150/6 STÜTZTELLER - HART /
150 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	GEWINDEDURCHMESSER	VERP.
973-0009	5/16"	1

PROMA-X STÜTZTELLER - MEDIUM /
150 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	GEWINDEDURCHMESSER	VERP.
973-0003	5/16" + M8	1

DIESER MULTILOCH-STÜTZTELLER IST FÜR FESTOOL-MASCHINEN GEEIGNET UND KANN MIT ADAPTERN FÜR RUPES ERWEITERT WERDEN.

PROMA-X STÜTZTELLER - MEDIUM /
150 MM - MULTILOCH - INKL. 15-LOCH MUSTERUNG

ART.-NR.	GEWINDEDURCHMESSER	VERP.
973-0001	5/16"	1

PROMA-X FUSION STÜTZTELLER ADAPTER /
FÜR RUPES SKORPIO PNEUMATISCH

ART.-NR.	GEWINDEDURCHMESSER	VERP.
973-0004	M8	1

MIT DIESEM ADAPTER KANN DER STÜTZTELLER PROMA-X FUSION **973-0003** AUF DEN RUPES SKORPIO PNEUMATISCHEN MASCHINEN VERWENDET WERDEN.

PROMA-X FUSION STÜTZTELLER ADAPTER/
FÜR EMA-X 150/6 ELEKTRO-EXZENTERSCHLEIFER

ART.-NR.	GEWINDEDURCHMESSER	VERP.
973-0005	5/16"	1

MIT DIESEM ADAPTER KANN DER PROMA-X FUSION STÜTZTELLER **973-0003** AUF DEM EMA-X 150/6 ELEKTRO-EXZENTERSCHLEIFER VERWENDET WERDEN.

STÜTZTELLER & ADAPTER

PROMA-X AIR 150 STÜTZTELLER - MEDIUM / 150 MM - 15-LOCH

ART.-NR.	GEWINDEDURCHMESSER	VERP.
885-0159	5/16"	1



STÜTZTELLER - MEDIUM / 150 MM - 7-LOCH

ART.-NR.	GEWINDEDURCHMESSER	VERP.
M00-1038	5/16"	1



STÜTZTELLER FÜR ROTIERENDE POLIERMASCHINEN - MEDIUM / 150 MM

ART.-NR.	GEWINDEDURCHMESSER	VERP.
973-0040	M14	1

STÜTZTELLER FÜR ROTIERENDE POLIERMASCHINEN- HART / 150 MM

ART.-NR.	GEWINDEDURCHMESSER	VERP.
973-0041	M14-2	1

STÜTZTELLER - MEDIUM / 125 MM - 7-LOCH

ART.-NR.	GEWINDEDURCHMESSER	VERP.
972-0003	5/16"	1



STÜTZTELLER FÜR EXZENTERPOLIERMASCHINEN / 125 MM

ART.-NR.	GEWINDEDURCHMESSER	VERP.
973-0020	M8	1

STÜTZTELLER FÜR ROTIERENDE POLIERMASCHINEN - HART / 125 MM

ART.-NR.	GEWINDEDURCHMESSER	VERP.
973-0042	M14-2	1

STÜTZTELLER FÜR ROTIERENDE POLIERMASCHINEN / 75 MM

ART.-NR.	GEWINDEDURCHMESSER	VERP.
M00-4043	5/16"	1

STÜTZTELLER / 75 MM

ART.-NR.	GEWINDEDURCHMESSER	VERP.
M750-148	M6	1

STÜTZTELLER & ADAPTER

STÜTZTELLER FÜR ROTIERENDE POLIERMASCHINEN / 75 MM

ART.-NR.	GEWINDEDURCHMESSER	VERP.
973-0030	M6	1

PROMA-X AIR 75 STÜTZTELLER / 75 MM

ART.-NR.	VERP.
9100680-1	1

PROMA-X AIR 75D STÜTZTELLER / 75 MM - 6-LOCH

ART.-NR.	VERP.
9100685-1	1

CHARGEMA-X STÜTZTELLER / 31MM

ART.-NR.		VERP.
910-0791-1	Stick-on-Stützteller	1
910-0791-2	Stützteller mit Klett	1



PROMA-X AIR STREIFEN MASCHINE STÜTZTELLER / 70 X 198 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	VERP.
910-0650-1	1

PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX MASCHINE STÜTZTELLER / 70 X 108 MM

ART.-NR.	VERP.
910-0660-1	1

ZWISCHENTELLER

ZWISCHENTELLER - WEICH / 150 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	VERP.
973-0002	1

ZWISCHENTELLER - WEICH / 150 MM - 15-LOCH

ART.-NR.	VERP.
M00-4633	1

ZWISCHENTELLER - WEICH / 125 MM - 7-LOCH

ART.-NR.		VERP.
971-0044	MIKRO-KLETT	2

ZWISCHENTELLER - WEICH / 75 MM - 6-LOCH

ART.-NR.	VERP.
973-0006	1

ZWISCHENTELLER - WEICH / 75 MM

ART.-NR.	VERP.
971-7502	4

MIT STÜTZTELLER **M750-148** (SEITE 77) VERWENDEN.

ZWISCHENTELLER - WEICH / 75 MM

ART.-NR.		VERP.
971-7503	MIKRO-KLETT	4

PREMIUM ABDECKBAND

ART.-NR.	ABMESSUNG	VERP.
900-5018	18 MM X 50 M	48
900-5024	24 MM X 50 M	36
900-5036	36 MM X 50 M	24
900-5048	48 MM X 50 M	24

KOMPATIBEL FÜR FAST ALLE GÄNGIGEN WASSERBASIERTEN SOWIE LÖSEMITTELHALTIGEN FARBEN. HERVORRAGENDE EIGENSCHAFTEN FÜR RUNDE OBERFLÄCHEN. GUTE BAND-AUFBAND-HAFTUNG. LEICHTE ENTFERNUNG. HINTERLÄSST KEINE RÜCKSTÄNDE (BEI RECHTZEITIGER ENTFERNUNG, WENN DIE FARBE TROCKEN IST). HITZEBESTÄNDIG: 80°C FÜR 30 MINUTEN.

ABDECKBAND

ART.-NR.	ABMESSUNG	VERP.
900-6018	18 MM X 50 M	48
900-6024	24 MM X 50 M	36
900-6036	36 MM X 50 M	24
900-6048	48 MM X 50 M	18

TRIM MASKING TAPE / 50 MM X 10 M

ART.-NR.		VERP.
900-1050	Nicht perforiert	1
900-1051	Perforiert	1

SPART LABORZEIT UND KOSTEN FÜR DEN AUSTAUSCH VON FORMTEILEN. KANN ZUM ABKLEBEN VON FESTEN GUMMIS, WIE FENSTERGUMMIS UND GUMMIS UM FRONT- UND RÜCKLEUCHTEN, VERWENDET WERDEN. LEICHT ZU ENTFERNEN, OHNE KLEBERÜCKSTÄNDE ZU HINTERLASSEN (BEI RECHTZEITIGER ENTFERNUNG NACH DEM TROCKNEN DES LACKS). HITZEBESTÄNDIG: 120°C FÜR 30 MINUTEN.



PREMIUM GEWEBESCHUTZBAND / 50 MM X 50 M

ART.-NR.	VERP.
910-5050	1

IDEAL FÜR ANGRENZENDE OBERFLÄCHEN BEI FAHRZEUGARBEITEN. ES IST STARK, WASSERFEST UND IN BEIDE RICHTUNGEN REISSBAR, WAS EINE FLEXIBLE ANWENDUNG ERMÖGLICHT. DAS BAND SCHÜTZT EFFEKTIV BEIM SCHLEIFEN, HAFTET SICHER UND HINTERLÄSST KEINE RÜCKSTÄNDE BEIM ENTFERNEN. HITZEBESTÄNDIG BIS 80°C FÜR FÜR 1 STUNDE.



SOFT TAPE ABDECKSCHAUM / 13 MM X 50 M

ART.-NR.	VERP.
900-1350	1

SELBSTKLEBENDES SCHAUMSTOFFKLEBEBAND ZUM SCHNELLEN UND EINFACHEN ABKLEBEN GÄNGIGER KAROSSERIESPALTEN VOR DER LACKIERUNG. DICHTET SPALTEN AB UND VERMEIDET UNNÖTIGE NACHARBEITEN AUFGRUND UNERWÜNSCHTER HARTER LACKKANTEN. LEICHT ZU ENTFERNEN, OHNE KLEBERÜCKSTÄNDE ZU HINTERLASSEN (BEI RECHTZEITIGEM ENTFERNEN NACH DEM TROCKNEN DER FARBE). HITZEBESTÄNDIG: 95°C FÜR 1 STUNDE.

FLEXI NO EDGE BLENDING TAPE / 15 MM X 25 M

ART.-NR.	VERP.
900-1525	1

SANFTE LACKÜBERGÄNGE, KEINE HARTEN KANTEN MEHR: UNSER SCHAUMSTOFFBAND LÄSST SICH EINFACH UND SCHNELL ANBRINGEN SOWIE ENTFERNEN. IDEAL FÜR MAKELLOSE LACKIERERGEBNISSE – HARTE LACKKANTEN SIND MIT DIESEM PRODUKT GESCHICHTE. HITZEBESTÄNDIG: 95°C FÜR 1 STUNDE.

KONTURENBAND

NEU

ART.-NR.	ABMESSUNG	VERP.
910-5503	3 MM X 55 M	20
910-5506	6 MM X 55 M	20
910-5509	9 MM X 55 M	12

PRÄZISION BEI DER ERSTELLUNG KOMPLEXER KURVEN ODER GERADER LINIEN.

Symbol Erklärung auf Seite 3

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

SPV SPRAY / 400 ML

ART.-NR.		VERP.
852-5500	Schwarz	1
852-5510	Weiß	1

VERWENDEN BEIM BEARBEITEN VON SPACHTEL UND FÜLLER.

KONTROLLPULVER / 100 G

ART.-NR.		VERP.
886-2001	Schwarz	1
886-2002	Orange	1

INCL. APPLIKATOR.

VERWENDEN BEIM BEARBEITEN VON SPACHTEL UND FÜLLER.

LACKTUPFER

ART.-NR.	VERP.
886-1050	100

MASCHINENWANDHALTERUNG / EINZEL

ART.-NR.	VERP.
929-0001	1

MASCHINENWANDHALTERUNG / DREIFACH

ART.-NR.	VERP.
929-0003	1

PREMIUM LACKIERANZUG

ART.-NR.	GRÖßE	KL. VERP.	GR. VERP.
888-0010	S (42/44)	1	15
888-0020	M (46/48)	1	15
888-0030	L (50/52)	1	15
888-0040	XL (54/56)	1	15
888-0050	2XL (58/60)	1	15

VERSTELLBARE TAILLE FÜR PERFEKTEN SITZ. ELASTISCHE KAPUZE UND HANDGELENKBÜNDCHEN. WASCHBAR. 2-WEGE-REISSVERSCHLUSS. BELÜFTUNG. ANTISTATISCHE EIGENSCHAFTEN.

DETAILING SCHÜRZE / MIKROFASER

ART.-NR.	VERP.
888-0100	1

SCHÜTZT OBERFLÄCHEN, HÄLT KLEIDUNG SAUBER UND BIETET PRAKTISCHE FÄCHER MIT EINEM KABELCLIP FÜR EINFACHE ORGANISATION.

SYSTEM ORGANIZER TASCHE / 45 CM X 20 CM X 30 CM

ART.-NR.	VERP.
999-9904	1

PERFEKT FÜR FAHRZEUGPROFIS: UNSERE TASCHE BIETET GUT STRUKTURIERTEN, LEICHT ZUGÄNGLICHEN STAURAUM, IDEAL FÜR FAHRZEUGAUFBEREITER UND FAHRZEUGLACKIERER, DIE WERT AUF EFFIZIENZ UND ORDNUNG LEGEN.

ERGONOMISCHER HANDBLOCK MIT 4 AUFSÄTZEN / 70 X 198 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	VERP.
887-0250	1

ERGONOMISCHER HANDBLOCK / 70 X 402 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	VERP.
887-0235	1

ERGONOMISCHER HANDBLOCK / 115 X 225 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	VERP.
887-0245	1

ERGONOMISCHER HANDBLOCK / 70 X 198 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	VERP.
887-0215	1

ERGONOMISCHER HANDBLOCK / 70 X 125 MM - MULTILOCH

ART.-NR.	VERP.
887-0225	1

HANDBLOCK FÜR SCHEIBEN / 152 MM

ART.-NR.		VERP.
885-0220	FLACH	1
885-0223	RUND	1

HANDBLOCK SET FÜR SCHEIBEN / 152 MM

ART.-NR.	VERP.
885-0224	1

EIGENSCHAFTEN

- PROFESSIONELLER WAGENMIT DER GEWOHNTEN KOVAX QUALITÄT
- 64 X 46 X 150 CM
- MIT EINEM SCHLOSS AUSGESTATTET
- TRANSPORTBOXEN ERMÖGLICHEN EINFACHES WECHSELN ZWISCHEN ARBEITSPLÄTZEN

PRO-MATE
WERKSTATTWAGEN

SELBER DEN PERFEKTEN ARBEITSPLATZ GESTALTEN.

DER **PRO-MATE WERKSTATTWAGEN** ENTHÄLT FOLGENDES ZUBEHÖR:

TRANSPORTBOX FLACH
DIESE TRANSPORTBOX PASST PERFEKT IN DIE 75 MM HOHE SCHUBLADE UND BIETET PLATZ FÜR 6 VERPACKUNGEN (170 X 190 X 41 MM).
1x inklusive

TRANSPORTBOX HOCH
DIESE TRANSPORTBOX PASST PERFEKT IN DIE 154 MM HOHE SCHUBLADE UND BIETET PLATZ FÜR 6 VERPACKUNGEN (170 X 180 X 110 MM).
1x inklusive

FLASCHENHALTER
FLASCHENHALTER FÜR ZWEI POLITURFLASCHEN (MIT JEWEILS Ø 90 MM) UND EINE DOSE SPY SPRAY (MIT Ø 75 MM).
1x inklusive

LOCHWANDHAKEN
100 MM HAKEN ZUM EINFACHEN AUFHÄNGEN IHRER SCHLEIFSCHEIBEN UND ZWISCHENPADS.
6x inklusive

MASCHINENHALTER
DIESER MASCHINENHALTER EIGNET SICH FÜR ALLE KOVAX MASCHINEN (AUSSER 31 MM).
1x inklusive

PRO-MATE WERKSTATTWAGEN

ART.-NR.		VERP.
920-0001		1

PRO-MATE ZUBEHÖR

ART.-NR.		VERP.
920-0022	TRANSPORTBOX HOCH	1
920-0021	TRANSPORTBOX FLACH	1
920-0023	FLASCHENHALTER	1
920-0020	MASCHINENHALTER	1
920-0024	LOCHWANDHAKEN	6
920-0025	FOAM-X ROLLENHALTER	1

AUCH ERHÄLTLICH
ABER NICHT SERIENMÄSSIG IM STANDARD PRO-MATE

FOAM-X ROLLENHALTER
KANN EINFACH AN BEIDEN SEITEN DES PRO-MATES BEFESTIGT WERDEN. JE ROLLENHALTER KANN EINE ROLLE VERSTAUT WERDEN.

PRO-XPOSE SHOWCASE

ART.-NR.	VERP.
921-0000	1

SPEZIELL FÜR TRAININGS- / TESTZENTREN UND GESCHÄFTE ENTWICKELT.



DIE KRAFT DER INNOVATION

Bei Kovax ist Innovation die treibende Kraft hinter allem, was wir tun. Nach jahrelanger intensiver Forschung, Tests und Entwicklung präsentieren wir Kovax Robotic Solutions – einen neuen Meilenstein im automatisierten Schleifen und Polieren. Eine perfekte automatisierte Lösung erfordert mehr als nur fortschrittliche Technologien; sie erfordert ein tiefgreifendes Verständnis des Schleif- und Polierprozesses. Bei Kovax verbinden wir jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich mit den neuesten Entwicklungen in der Robotertechnologie, um maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die wirklich funktionieren.

Wir verstehen, dass jede Herausforderung in diesem Bereich einzigartig ist. In unserem European Robotic Solutions Centre bieten wir praxisnahe Tests und eine gründliche Analyse Ihrer spezifischen Anforderungen. Durch praktische Tests mit Ihren Bauteilen ermitteln wir die optimale Kombination aus robotergestütztem, maschinellem und manuellem Schleifen und Polieren. Unser Ziel ist einfach: Wir möchten unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen bieten, die die Produktivität maximieren und Arbeitsprozesse optimieren. Egal, ob Sie zum ersten Mal Automatisierung erkunden oder bestehende Workflows verbessern möchten – wir stehen bereit, Sie mit dem richtigen Wissen und der entsprechenden Expertise zu unterstützen.

Sind Sie bereit, die Zukunft automatisierter Lösungen zu entdecken?
Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wie Kovax Robotic Solutions Ihr Unternehmen mit zukunftssicherer Effizienz und Innovation stärken kann.

KOVAX DEUTSCHLAND GMBH
Am Königsweg 17
48599 Gronau-Epe
Deutschland

info@kovax.de
www.kovax.de
Tel: +49 32 2210 90625

KOVAX EUROPE B.V.
Bedrijvenpark Twente 49
7602 KC Almelo
Die Niederlande

info@kovax.eu
www.kovax.eu
Tel: +31 (0)53 - 434 31 31

INSTAGRAM FACEBOOK YOUTUBE LINKEDIN TIK TOK