
belton®











Lackspray

zum Gestalten,
Dekorieren und
Reparieren

Lackspray – **so bunt wie das Leben**














Lackspray ist die einfache, schnelle und nachhaltige Art, Farbe ins Spiel zu bringen. So viele Anwendungen, so viele Ideen, so viele technische Lösungen von belton:

- Gestaltung und Design
- Schutz von Objekten
- Lackreparaturen
- Upcycling
- Markierung und Beschilderung







Farbabbildungen sind nicht farbverbindlich. Diese können aus drucktechnischen Gründen abweichen.

Lackspray
hat Zukunft

belton Produkte stecken voller guter Ideen: Insbesondere sorgen wir dafür, dass die Lackspraydose technologisch und ökologisch immer besser wird. Dafür sind wir bekannt, denn mehr Know-how und Erfahrung als in unserem Unternehmen werden Sie in Sachen Sprühlack nicht so leicht finden.

Unabhängig

Mit der Lackspraydose kann die Arbeit direkt starten. Keine Anschlüsse, kein Strom, kein Werkzeug nötig.

Kreativ

Verschiedenste Produktkombinationen und Anwendungsarten bieten zahlreiche Möglichkeiten kreativ zu werden.

Hochwertig


Im belton-Sortiment werden nur hochwertige Rohstoffe und Komponenten eingesetzt.

Technisch

Bei belton steht die Forschung und Entwicklung neuer Lackspraylösungen und Qualitätsstandards an erster Stelle.

Vielseitig

In dem umfangreichen belton Lackspraysortiment findet man für jeden Untergrund und jede Anwendung eine Lösung.



Recyclebar

Die entleerte Lackspraydose kann vollständig recycelt werden. Weißblech und Kunststoff gehen dabei zurück in den Wertstoffkreislauf.

Weniger Material

Mit der Lackspraydose einfach loslegen. Ohne Mischbecher, Pinsel, Walze, Rolle oder Abstreifgitter.

Ökologisch

Wir erforschen, entwickeln und verwirklichen laufend neue Möglichkeiten, um unsere Produkte immer umweltfreundlicher zu machen.

Haltbarer

Lackspraydosen sind meist länger als 5 Jahre einsetzbar. Ohne eingetrocknete oder verschmutzte Lackreste.

Lack auf Wasserbasis

purecolor ist die Technologiemarke aus dem Hause Kwasny, die für die Entwicklung von wasserbasierenden Sprühlacken steht.

Mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen wir ehrgeizige Ziele. Auch deshalb ist es uns gelungen, umweltschonende Locksprays zu produzieren.

Weitere Informationen finden Sie unter:

INHALT
belton

Die belton Marken-familie

Unser Markenversprechen steht für höchste Qualität.



basic.

special





free

perfect!





spectRAL


robust



Lackspray – so bunt wie das Leben	2
Lackspray hat Zukunft	4
belton Marken	8
hitcolor	48
belton-Markenwelt online	52
Anwendungstipps	54

Grundier-profi













Anwendungs-beispiele und -anleitungen
www.belton.de

Der Grundstein für optimale Lackier-ergebnisse

belton basic umfasst ein breites Angebot an Grundierungen, Haftvermittlern, Reinigern und Spezialprodukten, als ideale Vorbehandlung von Untergründen und Lackierobjekten unterschiedlichster Art. Die basic-Produkte sorgen dafür, dass Oberflächen optimal für die spätere Lackierung mit belton Farb-, Effekt und Speziallacken vorbereitet sind.

Perfekte Lackier-vorbereitung
Das Sortiment bietet alles, was man für die Oberflächenvorbehandlung benötigt

Langanhaltendes Lackierergebnis
Durch die Grundierung erreicht man perfekte Haftung und Farbbrillanz der Decklackierung

Unterschiedlichste Untergründe
Spezial-Grundierungen für sämtliche Materialien und Oberflächen

Reinigungs-Spray

- Mit spezieller Wirkstoffkombination
- Hohe Reinigungs- und Entfettungskraft
- Beseitigt einfach schnell Schmutz, Öl, Wachs etc.
- Verstärkt die Haftung der nachfolgenden Lackierungen



farblos
400 ml 323 480

Graffiti-Entferner

- Spezialprodukt zur Entfernung von Graffitis
- Spezifische Wirkstoffkombination
- Hohe Eindringtiefe, beseitigt gründlich und schnell
- Auf verschiedenen Untergründen einsetzbar



farblos
400 ml 323 475

Universal-Grundierung

- Universell einsetzbares Grundierungsspray
- Schafft eine geschlossene, glatte Oberfläche
- Hervorragende Haftvermittlung zur Decklackierung
- Witterungsbeständig, für innen und außen



grau
400 ml 323 501

weiß
400 ml 323 502
150 ml 326 075

Holz-Grundierung

- Haftstarke Spezial-Grundierung für Holz
- Schafft eine geschlossene und glatte Oberfläche
- Für unbehandeltes Holz und Holzgegenstände aller Art
- Witterungsbeständig, für innen und außen



farblos
400 ml 323 503

Rostschutz-Grundierung

- Spezial-Grundierung, aktiver Rostschutz für Metalle
- Ideal auch für blanke Metalloberflächen
- Haftstark, füllkräftig und egalisierend
- Witterungsbeständig, für innen und außen



beige
400 ml 323 504

Rostumwandler-Spray

- Rostumwandler und Epoxy-Grundierung in Einem
- Direkt auf Rost einsetzbar, losen Rost entfernen
- Rost wird in überlackierbare Schutzschicht umgewandelt
- Effektive Rostsanierung für Bleche, Eisenmetalle und Stahl



transparent
400 ml 323 511

Kunststoff-Grundierung

- Haftstarke Spezialgrundierung für Kunststoffe
- Für alle lackierbaren Hart-Kunststoffe
- Kunststoffe auf Verträglichkeit prüfen
- Witterungsbeständig, für innen und außen



transparent
400 ml 323 505
150 ml 326 076

Styropor-Grundierung

- Porenfüllende Spezialgrundierung für Styropor
- Schafft eine glatte, geschlossene Oberfläche
- 360°-Technolgie für Lackieren „über Kopf“
- Witterungsbeständig, für innen und außen



beige
400 ml 323 506
150 ml 326 077

Isolier-Grundierung

- Spezialgrundierung mit hoher Isolierkraft
- Absperren von Wasserflecken, Schimmel, Nikotin
- Für Wände und Decken im Innenbereich
- Überlackierbar und überstreichbar



weiß
400 ml 323 508

Zink-Alu-Spray

- Für höchsten Korrosionsschutz innen und außen
- Direkt auf Zink einsetzbar, für Metalle und Aluminium
- Für wasser- und witterungsgefährdete Konstruktionen
- kathodischer Rostschutz und elektrische Leitfähigkeit



silbergrau
400 ml 323 507

Zinkstaub-Spray

- Enthält 99% Zink, direkt auf Zink einsetzbar
- Für Langzeit-Korrosionsschutz außen
- Für blanke Eisen- und Stahluntergründe
- Hochhitzebeständig bis + 400°C
- Nicht mit anderen Lacken überlackieren



grau
400 ml 323 509

Vorarbeiten statt Nachbessern

Die belton basic Grundierungen und Schutz-Lacksprays eignen sich ideal, um Oberflächen und Lackierungen langanhaltend glänzen zu lassen.



belton basic Grundierung macht den Unterschied

Holz




ohne Grundierung



mit Grundierung

Styropor



ohne Grundierung




mit Grundierung (oder z. B. mit belton free)

Metall



ohne Grundierung



mit Grundierung

Kunststoff



ohne Grundierung



mit Grundierung

Effekt-spezialist





















Anwendungsbeispiele und -anleitungen
www.belton.de

Spezial- und Effektlacke für fast jede Anwendung

Ganz egal ob es um Funktionalität oder Ästhetik geht, die belton special Produktvielfalt lässt keine Wünsche offen: Zahlreiche Effektlacke für jede Dekoanwendung, aber auch verschiedene Reparaturlacke, Markierer und hitzefeste Lacksprays vervollständigen das Sortiment.

Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten
Zahlreiche Effektlacke, Farbtöne und Produktkombinationen unterstützen die Kreativität

Besondere Spezialprodukte
Reparaturlacke, Markierer, hitzefeste Lacksprays und unterschiedlichste Effekte

Upcycling und Reparatur
Durch eine Neulackierung das Beste aus Objekten herausholen, statt sie wegzuwerfen und neuzukaufen

Metallic-Lack

- Dekorativer Effektlack für glänzende Metallic-Effekte
- Wertige, massive Anmutung der Lackierobjekte
- Ideal für Heimwerken, Haus, Hobby, Werkstatt
- Witterungsbeständig, für innen und außen
- Überlackierung mit belton Klarlack empfohlen



gold
400 ml 323 055

rot
400 ml 323 051

violett
400 ml 323 054

blau
400 ml 323 053

silber
400 ml 323 056

anthrazit
400 ml 323 057

kupfer
400 ml 323 058

grün
400 ml 323 052

Edelstahl-Spray

- Metallisches Edelstahl-Spezialspray
- Für dekorative Lackierungen in Edelstahloptik
- Auch für Reparaturlackierungen geeignet
- Witterungsbeständig, für innen und außen
- Überlackierung mit belton Klarlack optional möglich



Edelstahl-Effekt
400 ml 323 490

Chrom-Effekt

- Metallischer Chrom-Effektlack für glatte Oberflächen
- Für eine wertige, edle Chromsilberoptik
- Ideal für Bastel- und Dekorationsobjekte
- Nicht abriebfest, für innen geeignet



Chrom-Effekt
400 ml 323 200
150 ml 326 020

belton Tipp

Die Lackoberfläche nicht mit Klarlack überlackieren, da der Chromeffekt sonst verloren geht.

Gold-Effekt

- Metallischer Gold-Effektlack für glatte Oberflächen
- Eleganter Goldeffekt „für kleines Geld“
- Ideal für Bastel- und Dekorationsobjekte
- Nicht abriebfest, für innen geeignet



Gold-Effekt
400 ml 323 199
150 ml 326 021

belton Tipp

Die Lackoberfläche nicht mit Klarlack überlackieren, da der Goldeffekt sonst verloren geht.

Kupfer-Effekt

- Metallischer Kupfer-Effektlack für glatte Oberflächen
- Nostalgischer Effekt für Alltagsgegenstände
- Ideal für Bastel- und Dekorationsobjekte
- Nicht abriebfest, für innen geeignet



Kupfer-Effekt
400 ml 323 198
150 ml 326 022

belton Tipp

Die Lackoberfläche nicht mit Klarlack überlackieren, da der Kupfereffekt sonst verloren geht.

Roségold-Effekt

- Effektlack für dekorative Roségold-Effekte
- Für eine wertige und luxuriöse Anmutung
- Ideal für Bastel- und Dekorationsobjekte
- Witterungsbeständig, für innen und außen
- Überlackierung mit belton Klarlack empfohlen



Roségold-Effekt
400 ml 323 496

Terracotta-Effekt

- Spezial-Sprühlack für innen und außen
- Lackierung in mediterraner Terracotta-Optik
- Für den modernen Landhausstil
- Ideal für Haus und Garten
- Keine Überlackierung mit Klarlack notwendig



manganbraun
400 ml 323 600

orientrot
400 ml 323 601

saharagelb
400 ml 323 602

samtblau
400 ml 323 603

steinweiß
400 ml 323 604

Vintage-Lack

- Wasserbasierender, geruchsreduzierter Sprühlack
- Für einen trendigen Shabby-Chic Effekt
- Ideal für Kommoden und Schränke aus Holz
- Nach der Trocknung mit P180 anschleifen
- Überlackierung mit belton Klarlack empfohlen



kalkweiß
400 ml 323 420

antikweiß
400 ml 323 427

mintgrün
400 ml 323 422

himmelblau
400 ml 323 423

rosérot
400 ml 323 424

silbergrau
400 ml 323 426

Liquid Chrome Basislack schwarz

- Schwarze Vorlackierung für Liquid Chrome Effektlack
- Ideal für dekorative und kreative Lackierungen
- Nach der Lackierung 20 Minuten trocknen lassen
- Liquid Chrome Effektlack zur Erzielung des Effektes



schwarz
150 ml 329 001

belton Tipp

belton Liquid Chrome Basislack unbedingt mit belton Liquid Chrome Effektlack überlackieren, um den Effekt zu erzielen.

Liquid Chrome Effektlack

- Edler, metallischer Chrom-silbereffekt
- Für eine besondere Flüssig-chrom-Optik
- Ideal für dekorative und kreative Lackierungen
- Witterungsbeständig, für innen und außen



Liquid Chrome
150 ml 329 200

belton Tipp

belton Liquid Chrome Effektlack funktioniert nur auf dem Basislack. Nicht mit Klarlack überlackieren, sonst geht Effekt verloren.

Bronze-Lack

- Metallischer Bronze-Effektlack
- Für dekorative Lackierungen im Antik-Look
- Ideal für Bastel- und Dekorationsobjekte
- Witterungsbeständig, für innen und außen
- Überlackierung mit belton Klarlack empfohlen



gold
400 ml 323 153
150 ml 326 026

antikgold
400 ml 323 155
150 ml 326 027

kupfer
400 ml 323 154

silber
400 ml 323 151
150 ml 326 025

Perl-Effekt

- Spezial-Sprühlack für einen luxuriösen Perleffekt
- Gibt einen samtig-schimmernden Lackiereffekt
- Ideal für Bastel- und Dekorationsgegenstände
- Witterungsbeständig, für innen und außen
- Überlackierung mit belton Klarlack empfohlen



amethyst-violett
400 ml 323 111
150 ml 326 068

pasadenablau
400 ml 323 106
150 ml 326 065

pistaziengrün
400 ml 323 109
150 ml 326 067

Café au lait
150 ml 326 066

Beton-Effekt

- Spezielles Betoneffekt-Spray
- Für eine dekorative Beton-Optik
- Trendiger Industrial-Loft-Style
- Witterungsbeständig, für innen und außen



Beton-Effekt
400 ml 323 494

belton Tipp

Die Lackoberfläche nicht mit Klarlack, überlackieren, da der Beton-Effekt sonst verloren geht.

Neon-Effekt

- Fluoreszierender Spezial-Sprühlack
- Für einen knalligen Neon-Effekt
- Weiße Vorlackierung oder weißer Untergrund benötigt
- Witterungsbeständig, für innen und außen
- Überlackierung mit belton Klarlack empfohlen



gelb
400 ml 323 253
150 ml 326 080

orange
400 ml 323 252

rot
400 ml 323 251
150 ml 326 081

pink
400 ml 323 255
150 ml 326 082

grün
400 ml 323 254
150 ml 326 083

Emaille-Lackspray

- Spezial-Sprühlack für einen antiken Emaille-Effekt
- Für kleine Reparaturen und optische Aufwertungen
- Ideal für Kannen, Schüsseln etc. aus Emaille
- Witterungsbeständig, für innen und außen
- Nicht für großflächige Lackierungen geeignet



weiß
400 ml 323 465

Hammerschlag-Lack

- Spezial-Sprühlack für typische Hammerschlagoptik
- Für nostalgische Hammerschlag-Effekte
- Ideal für Brief-, Werkzeugkästen, Blumentöpfe
- Witterungsbeständig, für innen und außen
- Keine Überlackierung mit Klarlack notwendig



gold
400 ml 323 002

blau
400 ml 323 004

grün
400 ml 323 005

kupfer
400 ml 323 003

silber
400 ml 323 001

anthrazit
400 ml 323 006

Granit-Effekt

- Spezial-Sprühlack für steinuntypische Lackierobjekte
- Für eine massive und wertige Granitoptik
- Täuschend echte Anmutung in Steindesign
- Durch Überlackierung mit Klarlack witterungsbeständig
- **Nach 6 Std. unbedingt mit belton Klarlack überlackieren**





Sandstein
400 ml 323 352



Obsidian-schwarz
400 ml 323 355



Granit-weiß
400 ml 323 359



Granit-grau
400 ml 323 351



Travertin-braun
400 ml 323 353

Diamant-Effekt

- Für einen brillant-funkelnden Diamanteffekt
- Ideal für Bastel- und Dekorationsgegenstände
- Schwarze Vorlackierung oder Untergrund benötigt
- Witterungsbeständig, für innen und außen
- **Nach 30 Min. unbedingt mit belton Klarlack überlackieren**





gold
400 ml 323 201
150 ml 326 060



silber
400 ml 323 202
150 ml 326 061



bunt
400 ml 323 203
150 ml 326 062

Eisblumen-Effekt

- Eisblumen-Effektlack für glatte Untergründe
- Verblüffende Verwandlung in Eiskristalloptik
- Individueller Lackiereffekt, wie gefrorenes Eis
- Klarlack konserviert den Eisblumen-Effekt





Eisblumen-Effekt
400 ml 323 471

Rost-Effekt

- Spezielles Rosteffekt-Spray
- Für eine raue, rostig wirkende Oberflächenoptik
- Orange Vorlackierung benötigt (RAL 2004)
- Witterungsbeständig, für innen und außen
- Überlackierung mit 1K Decklack (Farbton) optional möglich





Rost-Effekt
400 ml 323 495

belton Tipp

Für einen langanhaltenden Effekt mit Klarlack überlackieren. Ohne Klarlack ist der Eisblumen-Effekt abwaschbar.

belton Tipp

Um den perfekten Rost-Effekt zu erzielen, zunächst in orange vorlackieren. Unsere Empfehlung:
belton spectRAL 2004 reinorange
(Art.-Nr.: 324 032)

Klarlack für alle Effekte

- Klarlack für alle belton-Effektlacke
- Langfristige Versiegelung der Decklackierung
- Witterungsbeständig, für innen und außen
- Perfektes Finish und Langzeitschutz
- Als farblose Beschichtung auch einzeln einsetzbar





glänzend
400 ml 323 399
150 ml 326 090

Milchglas-Effekt

- Lasierender Speziallack für innen und außen
- Milchig-matter Lackiereffekt
- Dekoration und Sichtschutz
- Ideal für Fensterglas, Duschkabinen, Spiegel etc.



milchig matt
400 ml 323 470

belton Tipp

Die Lackoberfläche nicht mit Klarlack, überlackieren, da der Milchglas-Effekt sonst verloren geht.

Transparent-Spray

- Lasierendes Spezialspray für innen und außen
- Für farblich transparente Gestaltung
- Ideal für Windlichter, Lampen, Glas etc.
- Gemäß StVZO nicht für Kfz-Teile freigegeben
- Nicht mit Klarlack überlackieren, sonst geht der Effekt verloren





rot
150 ml 326 100



blau
150 ml 326 101



schwarz
150 ml 326 102

Metallschutzlack 3in1

- 3in1: Rostschutz, Grundierung und Decklack in Einem
- Direkt auf Rost einsetzbar, losen Rost entfernen
- Farbgebender Decklack, kein Klarlack notwendig
- Witterungsbeständig, für innen und außen
- Nicht mit Klarlack überlackieren





schwarz
400 ml 323 650



silber
400 ml 323 651



weiß
400 ml 323 652



rot
400 ml 323 655



grün
400 ml 323 656



schwarz matt
400 ml 323 657



Eisenglimmer anthrazit
400 ml 323 653



Eisenglimmer silber
400 ml 323 654

Straßen- und Linien-Markierer

- Markierungsspray für exakte Linienmarkierungen
- 360°-Technologie, über Kopf arbeiten möglich
- Witterungsbeständig, für innen und außen
- Achtung! Sprühkappe nicht entfernen!
- Keine Grundierung und keinen Klarlack verwenden



neonrot
500 ml 323 570

neongelb
500 ml 323 571

signalweiß
500 ml 323 572

Bau- und Forst-Markierer

- Markierungsspray für Bau, Vermessung, Forstwirtschaft
- Lanzette ermöglicht präzises Schreiben und Markieren
- 360°-Technologie, über Kopf arbeiten möglich
- Witterungsbeständig, für innen und außen
- Keine Grundierung und keinen Klarlack verwenden



signalweiß
500 ml 323 560

neonrot
500 ml 323 561

signalorange
500 ml 323 562

neonblau
500 ml 323 563

neongelb
500 ml 323 564

signalgrün
500 ml 323 565

Kurzzeit-Markierer

- Markierungsspray für temporäre Markierungen
- 2-8 Wochen Haltbarkeit, je nach Abrieb und Witterung
- 360°-Technologie, über Kopf arbeiten möglich
- Achtung! Sprühkappe nicht entfernen!
- Keine Grundierung und keinen Klarlack verwenden



signalweiß
500 ml 323 580

neongelb
500 ml 323 581

neonorange
500 ml 323 582

rot
500 ml 323 583

neongrün
500 ml 323 584

Reparieren statt Wegwerfen

Die belton special hitzebeständigen Reparatur-Lacksprays sind die nachhaltige Alternative zum Neukauf von Grills, Heizkörpern, Feuerschalen und Kaminen.



Heizkörper-Lack

- Bis 80°C hitzebeständiger Heizkörperlack
- Hervorragende Vergilbungsbeständigkeit
- Ideal für Heizkörper, Handtuchwärmer etc.
- Für innen, nur kalte Heizkörper lackieren
- Keine Grundierung und keinen Klarlack verwenden



cremeweiß
400 ml 323 452

grauweiß
400 ml 323 453

reinweiß
400 ml 323 451

Hitzefester Lack

- Bis 650°C hochhitzebeständiger Speziallack
- Ideal für Ofenrohre, Feuerschalen, Kamine
- Witterungsbeständig, für innen und außen
- Lack härtet erst ab 250°C aus, langsam erwärmen
- Keine Grundierung und keinen Klarlack verwenden



schwarz
400 ml 323 301

silber
400 ml 323 302

weiß
400 ml 323 303

gusseisengrau
400 ml 323 304

Grill-Lackspray

- Spezial-Sprühlack für Grills, bis 650°C hitzefest
- Auch für andere temperaturbeanspruchte Objekte
- Hohe Oberflächenhärte, nicht für den Grillrost geeignet
- Witterungsbeständig, für innen und außen
- Keine Grundierung und keinen Klarlack verwenden



schwarz matt
400 ml 323 460



Vorher: Mit Lackschaden



Anwendung: belton Grill-Lackspray



Nach der Trocknung: Fertig lackiert!

Ökoking













Anwendungs-beispiele und -anleitungen
www.belton.de

Natürlich sprühlackieren!

Ökologisch und hochwertig lackieren mit belton free. Noch nie gab es ein Lackspray wie das neue belton free. Mit seiner weiterentwickelten Formel auf Wasserbasis ist es nun möglich, das hochwertige Lackierergebnis eines lösemittelhaltigen Lacksprays zu erreichen – ohne störende Gerüche, Aromaten, Einschränkungen oder ökologische Bedenken. belton free leistet einen Beitrag für Mensch und Umwelt.

Ohne störende Gerüche
Ideal auch für geruchsensible Innenbereiche

Hochwertige Produktausstattung
Mit zweitem Sprühkopf, Sprüh-/Kindersicherung und Farbkennzeichnungsring

Für Kinderspielzeug geeignet
Nach DIN EN 71-3 (ILF Prüfbericht Nr. 230113 vom 24.02.2023)

Das Lackspray der Zukunft ist wasserbasierend

- Schnelle Trocknung
- Hohe Deckkraft
- Widerstandsfähig und witterungsbeständig
- Auf den meisten Untergründen, direkt (ohne Grundierung) einsetzbar
- CO_2-Emission halbiert
- Nahezu lösemittelfrei (>99% Wasser)
- Recyclebare Hardware aus Kunststoff und Metall
- Für nachhaltige Lackierergebnisse

purecolor
Technologiemarke für Wasserlacke

Green DME
Ökologisch hergestelltes Treibmittel

Mit belton free haben Sie die Wahl





Farblacke

			Dose 400 ml	Lackstift 9 ml
	RAL 1021 rapsgelb	Hochglänzend	332 002	431 002
		Matt	332 402	
	RAL 2004 reinorange	Hochglänzend	332 003	431 003
		Matt	332 403	
	RAL 3000 feuerrot	Hochglänzend	332 004	431 004
		Matt	332 404	431 404
	RAL 4006 verkehrspurpur	Hochglänzend	332 005	431 005
		Matt	332 405	
	RAL 5010 enzianblau	Hochglänzend	332 006	431 006
		Matt	332 406	431 406
	RAL 5015 himmelblau	Hochglänzend	332 007	431 007
		Matt	332 407	
	RAL 6002 laubgrün	Hochglänzend	332 008	431 008
		Matt	332 408	
	RAL 6005 moosgrün	Hochglänzend		431 020
	RAL 6018 gelbgrün	Hochglänzend	332 009	431 009
		Matt	332 409	
	RAL 7016 anthrazitgrau	Hochglänzend	332 019	431 019
	RAL 7035 lichtgrau	Hochglänzend	332 010	431 010
		Matt	332 410	





Farblacke

			Dose 400 ml	Lackstift 9 ml
	RAL 8017 schokoladenbraun	Hochglänzend	332 011	431 011
		Matt	332 411	
	RAL 9005 tiefschwarz	Hochglänzend	332 012	431 012
		Matt	332 412	431 412
		Seidenglänzend	332 212	
	RAL 9010 reinweiß	Hochglänzend	332 013	431 013
		Matt	332 413	431 413
		Seidenglänzend	332 213	

Klarlacke

			Dose 400 ml	Lackstift 9 ml
	Klarlack transparent	Hochglänzend	332 001	431 001
		Matt	332 401	431 401
		Seidenglänzend	332 201	

Grundierung

	Grundierung Weiß	Matt	332 601	431 601

Heizkörperlack

	Heizkörperlack RAL 9016 verkehrsweiß	Seidenglänzend	332 610	431 610

Qualitäts-star











Anwendungs-beispiele und -anleitungen
www.belton.de





Qualität für perfekte Lackierergebnisse

belton perfect ist die richtige Wahl für anwenderfreundliches Sprühlackieren in verschiedenen attraktiven Farbtönen. Egal, ob große Flächen oder feine Details. Einfach in der Handhabung und überzeugend in der Wirkung ist belton perfect auch für ungeübte Anwender ideal. Die ausgereifte Farbspray-Technologie macht präzises Arbeiten möglich und sorgt für eine hohe Deckkraft, schon beim ersten Auftrag.

Hochpigmentierte Farben
17 attraktive Farbtöne,
3 Effektfarbtöne
und Klarlack

Perfekte Lackierung
Anwendungsfreundliche
und ergebnissichere
Verarbeitung

Spezial-Lackspray
Hoher Festkörperanteil,
für große Flächen
und für feine Details

Schnell & einfach
Schnelle Trocknung,
hohe Deckkraft,
schon beim ersten Auftrag

Überall einsetzbar
Witterungs- und
UV-beständig,
für innen und außen

Langanhaltendes Lackierergebnis
Die Farbspray-Technologie
für perfekte Lackierergebnisse

Einfach Sprühen




Farblacke

		Dose 400 ml	Dose 150 ml
	beige	328 105	328 005
	ocker	328 106	328 006
	orange	328 107	328 007
	pastellrot		328 008
	hellrot	328 109	328 009
	rot	328 110	328 010
	dunkelrot	328 111	328 011
	hellblau	328 112	328 012
	dunkelblau	328 113	328 013
	violett	328 115	328 015
	hellgrün	328 116	328 016

Anwender-freundlich lackieren

belton perfect ermöglicht präzises und sauberes Arbeiten mit geringer Nebelbildung und ohne Lackläufer, durch optimale Farbkonsistenz.






Farblacke

		Dose 400 ml	Dose 150 ml
	dunkelgrün	328 117	328 017
	schwarz	328 121	328 021
	hellbraun		328 018
	dunkelbraun	328 119	328 019
	lichtgrau		328 020
	weiß	328 122	328 022

Effektlacke & Klarlack

		Dose 400 ml	Dose 150 ml
	gold	328 102	328 002
	kupfer	328 103	328 003
	silber	328 104	328 004
	Klarlack transparent	328 101	328 001


Herkömmliches Lackspray


belton perfect


Herkömmliches Lackspray


belton perfect

Farbexperte

















Anwendungs-beispiele und -anleitungen
www.belton.de

Farbexaktes Sprühlackieren nach der RAL-Skala

Immer zur Hand, wenn's um Farbgenauigkeit geht. Die RAL-Farben bieten ein breites Spektrum an genormten Farbtönen, die in unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz kommen. Ob im Möbelbau, bei Objekteinrichtungen oder beim dekorativen Sprühlackieren – mit belton spectRAL findet man schnell und sicher den richtigen Farbton.



Riesige Farbtonvielfalt
200 Original-RAL-Farben, farbtongenau und farbstabil



Profi-Qualität
Dauerhafte Versiegelung und Schutz durch spectRAL Klarlack



Witterungs- und UV-beständig
Innen und außen einsetzbar





Farblacke

		Dose 400 ml	Dose 150 ml
RAL 1001 beige	Hochglänzend	324 002	
RAL 1002 sandgelb	Hochglänzend	324 003	
RAL 1003 signalgelb	Hochglänzend	324 199	354 199
RAL 1004 goldgelb	Hochglänzend	324 005	
RAL 1005 honiggelb	Hochglänzend	324 006	
RAL 1006 maisgelb	Hochglänzend	324 007	
RAL 1007 narzissengelb	Hochglänzend	324 008	
RAL 1011 braunbeige	Hochglänzend	324 009	
RAL 1012 zitronengelb	Hochglänzend	324 010	
RAL 1013 perlweiß	Hochglänzend	324 011	
RAL 1014 elfenbein	Hochglänzend	324 012	354 012
RAL 1015 hellelfenbein	Hochglänzend	324 013	
RAL 1016 schwefelgelb	Hochglänzend	324 200	
RAL 1017 safrangelb	Hochglänzend	324 015	



Farblacke

		Dose 400 ml	Dose 150 ml
RAL 1018 zinkgelb	Hochglänzend	324 016	
RAL 1019 graubeige	Hochglänzend	324 017	
RAL 1021 rapsgelb	Hochglänzend	324 019	354 019
RAL 1023 verkehrsgelb	Hochglänzend	324 020	
RAL 1028 melonengelb	Hochglänzend	324 024	
RAL 1032 ginstergelb	Hochglänzend	324 025	
RAL 1033 dahliengelb	Hochglänzend	324 026	
RAL 2000 gelborange	Hochglänzend	324 028	
RAL 2001 rotorange	Hochglänzend	324 029	
RAL 2002 blutorange	Hochglänzend	324 030	
RAL 2003 pastellorange	Hochglänzend	324 031	354 031
RAL 2004 reinorange	Hochglänzend	324 032	
RAL 2008 hellrotorange	Hochglänzend	324 035	
RAL 2009 verkehrs-orange	Hochglänzend	324 036	



Farblacke

			Dose 400 ml	Dose 150 ml
RAL 2010 signalorange	Hochglänzend		324 202	
RAL 2011 tieforange	Hochglänzend		324 038	
RAL 3000 feuerrot	Hochglänzend		324 040	354 040
	Matt		324 401	
	Seidenglänzend		324 301	354 301
RAL 3001 signalrot	Hochglänzend		324 041	
RAL 3002 karminrot	Hochglänzend		324 042	354 042
RAL 3003 rubinrot	Hochglänzend		324 043	354 043
RAL 3004 purpurrot	Hochglänzend		324 044	
RAL 3005 weinrot	Hochglänzend		324 045	
RAL 3007 schwarzrot	Hochglänzend		324 203	
RAL 3009 oxidrot	Hochglänzend		324 047	
RAL 3012 beigerot	Hochglänzend		324 049	
RAL 3013 tomatenrot	Hochglänzend		324 050	
RAL 3014 altrosa	Hochglänzend		324 051	
RAL 3015 hellrosa	Hochglänzend		324 052	



Farblacke

		Dose 400 ml	Dose 150 ml
RAL 3016 korallenrot	Hochglänzend	324 053	
RAL 3020 verkehrsrot	Hochglänzend	324 056	
RAL 3027 himbeerrot	Hochglänzend	324 060	
RAL 4001 rotlila	Hochglänzend	324 062	
RAL 4003 erikaviolett	Hochglänzend	324 064	354 064
RAL 4004 bordeauxviolett	Hochglänzend	324 065	
RAL 4005 blaulila	Hochglänzend	324 066	
RAL 4006 verkehrs-purpur	Hochglänzend	324 067	354 067
RAL 4007 purpurviolett	Hochglänzend	324 068	
RAL 4008 signalviolett	Hochglänzend	324 069	
RAL 4010 telemagenta	Hochglänzend	324 204	
RAL 5000 violettblau	Hochglänzend	324 205	
RAL 5001 grünblau	Hochglänzend	324 073	
RAL 5002 ultramarinblau	Hochglänzend	324 074	354 074



Farblacke

		Dose 400 ml	Dose 150 ml
RAL 5003 saphirblau	Hochglänzend	324 075	354 075
RAL 5004 schwarzblau	Hochglänzend	324 076	
RAL 5005 signalblau	Hochglänzend	324 206	
RAL 5007 brillantblau	Hochglänzend	324 078	
RAL 5009 azurblau	Hochglänzend	324 080	
RAL 5010 enzianblau	Hochglänzend	324 081	354 081
	Matt	324 405	
	Seidenglänzend	324 305	354 305
RAL 5011 stahlblau	Hochglänzend	324 082	
RAL 5012 lichtblau	Hochglänzend	324 083	
RAL 5013 kobaltblau	Hochglänzend	324 084	
RAL 5014 taubenblau	Hochglänzend	324 085	
RAL 5015 himmelblau	Hochglänzend	324 086	354 086
	Seidenglänzend	324 307	354 307
RAL 5017 verkehrsblau	Hochglänzend	324 087	
RAL 5018 türkisblau	Hochglänzend	324 088	
RAL 5019 capriblau	Hochglänzend	324 089	



Farblacke

		Dose 400 ml	Dose 150 ml
RAL 5020 ozeanblau	Hochglänzend	324 090	
RAL 5021 wasserblau	Hochglänzend	324 091	
RAL 5022 nachtblau	Hochglänzend	324 092	
RAL 5024 pastellblau	Hochglänzend	324 094	
RAL 6000 patinagrün	Hochglänzend	324 095	
RAL 6001 smaragdgrün	Hochglänzend	324 096	
RAL 6002 laubgrün	Hochglänzend	324 097	354 097
RAL 6003 olivgrün	Hochglänzend	324 098	
RAL 6004 blaugrün	Hochglänzend	324 099	
RAL 6005 moosgrün	Hochglänzend	324 100	354 100
RAL 6006 grauoliv	Hochglänzend	324 101	
RAL 6007 flaschengrün	Hochglänzend	324 102	
RAL 6009 tannengrün	Hochglänzend	324 104	
RAL 6010 grasgrün	Hochglänzend	324 105	



Farblacke

		Dose 400 ml	Dose 150 ml
RAL 6011 resedagrün	Hochglänzend	324 106	
	Matt	324 408	
	Seidenglänzend	324 308	
RAL 6012 schwarzgrün	Matt	324 107	
RAL 6013 schilfgrün	Hochglänzend	324 108	
RAL 6014 gelboliv	Hochglänzend	324 109	
RAL 6016 türkisgrün	Hochglänzend	324 111	
RAL 6017 maigrün	Hochglänzend	324 112	
RAL 6018 gelbgrün	Hochglänzend	324 113	354 113
RAL 6019 weißgrün	Hochglänzend	324 114	
RAL 6020 chromoxidgrün	Hochglänzend	324 115	
RAL 6021 blassgrün	Hochglänzend	324 116	
RAL 6024 verkehrsgrün	Hochglänzend	324 118	
RAL 6025 farngrün	Hochglänzend	324 119	
RAL 6026 opalgrün	Hochglänzend	324 120	
RAL 6027 lichtgrün	Hochglänzend	324 121	



Farblacke

		Dose 400 ml	Dose 150 ml
RAL 6028 kieferngrün	Hochglänzend	324 122	
RAL 6029 minzgrün	Hochglänzend	324 123	
RAL 6032 signalgrün	Hochglänzend	324 207	
RAL 6033 minttürkis	Hochglänzend	324 125	
RAL 6034 pastelltürkis	Hochglänzend	324 126	
RAL 7000 fehgrau	Hochglänzend	324 127	
RAL 7001 silbergrau	Hochglänzend	324 128	354 128
RAL 7003 moosgrau	Hochglänzend	324 130	
RAL 7004 signalgrau	Hochglänzend	324 208	
RAL 7005 mausgrau	Hochglänzend	324 209	
RAL 7006 beigegrau	Hochglänzend	324 133	
RAL 7011 eisengrau	Hochglänzend	324 137	
RAL 7012 basaltgrau	Hochglänzend	324 210	
RAL 7015 schiefergrau	Hochglänzend	324 140	



Farblacke

		Dose 400 ml	Dose 150 ml
RAL 7016 anthrazitgrau	Hochglänzend	324 141	354 141
	Matt	324 417	
	Seidenglänzend	324 313	354 313
RAL 7021 schwarzgrau	Hochglänzend	324 142	
RAL 7022 umbragrau	Hochglänzend	324 143	
	Seidenglänzend	324 314	
RAL 7023 betongrau	Hochglänzend	324 144	
RAL 7024 graphitgrau	Hochglänzend	324 145	
RAL 7026 granitgrau	Hochglänzend	324 146	
RAL 7030 steingrau	Hochglänzend	324 147	
RAL 7031 blaugrau	Hochglänzend	324 148	
RAL 7032 kieselgrau	Hochglänzend	324 149	
RAL 7034 gelbgrau	Hochglänzend	324 151	
RAL 7035 lichtgrau	Hochglänzend	324 152	354 152
	Matt	324 409	
	Seidenglänzend	324 309	354 309
RAL 7036 platingrau	Hochglänzend	324 153	
RAL 7037 staubgrau	Hochglänzend	324 154	
RAL 7038 achatgrau	Hochglänzend	324 155	



Farblacke

		Dose 400 ml	Dose 150 ml
RAL 7039 quarzgrau	Hochglänzend	324 156	
RAL 7040 fenstergrau	Hochglänzend	324 157	
RAL 7042 verkehrsgrau A	Hochglänzend	324 158	
RAL 7043 verkehrsgrau B	Hochglänzend	324 159	
RAL 7044 seidengrau	Hochglänzend	324 160	
RAL 7045 telegrau	Hochglänzend	324 212	
RAL 7046 telegrau 2	Hochglänzend	324 161	
RAL 8001 ockerbraun	Hochglänzend	324 165	
RAL 8002 signalbraun	Hochglänzend	324 166	
RAL 8003 lehmbraun	Hochglänzend	324 167	
RAL 8004 kupferbraun	Hochglänzend	324 168	
RAL 8007 rehbraun	Hochglänzend	324 169	
RAL 8011 nussbraun	Hochglänzend	324 171	
RAL 8012 rotbraun	Hochglänzend	324 172	



Farblacke

		Dose 400 ml	Dose 150 ml
RAL 8014 sepiabraun	Hochglänzend	324 173	
RAL 8015 kastanienbraun	Hochglänzend	324 174	
RAL 8016 mahagonibraun	Hochglänzend	324 175	
RAL 8017 schokoladenbraun	Hochglänzend	324 176	354 176
	Matt	324 410	
RAL 8019 graubraun	Hochglänzend	324 177	
RAL 8023 orangebraun	Hochglänzend	324 179	
RAL 8024 beigebraun	Hochglänzend	324 180	
RAL 8025 blassbraun	Hochglänzend	324 181	
RAL 8028 terrabraun	Hochglänzend	324 182	
RAL 9001 cremeweiß	Hochglänzend	324 183	354 183
RAL 9002 grauweiß	Hochglänzend	324 184	354 184
RAL 9003 signalweiß	Hochglänzend	324 213	
RAL 9004 signalschwarz	Hochglänzend	324 186	
RAL 9005 tiefschwarz	Hochglänzend	324 187	354 187
	Matt	324 411	354 411
	Seidenglänzend	324 311	354 311



Farblacke

		Dose 400 ml	Dose 150 ml
RAL 9006 weißaluminium	Hochglänzend	324 188	354 188
RAL 9007 graualuminium	Hochglänzend	324 214	
RAL 9010 reinweiß	Hochglänzend	324 190	354 190
	Matt	324 412	354 412
	Seidenglänzend	324 312	354 312
RAL 9011 graphitschwarz	Hochglänzend	324 191	
RAL 9016 verkehrsweiß	Hochglänzend	324 192	354 192
RAL 9017 verkehrsschwarz	Hochglänzend	324 193	
RAL 9018 papyrusweiß	Hochglänzend	324 194	

Klarlacke

		Dose 400 ml	Dose 150 ml
Klarlack transparent	Hochglänzend	324 299	354 299
	Matt	324 298	354 298

Landmaschinen, Baumaschinen, Industriefarbtöne

Farbton	RAL-Nr.	RAL-Bezeichnung	Dose 400 ml	Dose 150 ml
A				
Ahlmann gelb	1007	narzissengelb	324 008	
Allgaier rot	3002	karminrot	324 042	354 042
Annaburger rot	3000	feuerrot	324 040	354 040
AS-Orange	2000	gelborange	324 028	
Atlas anthrazit	7011	eisengrau	324 137	
Atlas grau	7039	quarzgrau	324 156	
Atlas Kabine silber	9006	weißaluminium	324 188	354 188
Atlas orange	2001	rotorange	324 029	
Auwärter grün neu	6003	olivgrün	324 098	
B				
Baumaschinen orange	2000	gelborange	324 028	
Bayer. Pflugfabrik grün Bj 1950	6010	grasgrün	324 105	
Bayer. Pflugfabrik rot Bj 1950	3000	feuerrot	324 040	354040
Baywa grün alt	6017	maigrün	324 112	
Baywa grün neu	6024	verkehrsgrün	324 118	
Becker rot	3000	feuerrot	324 040	354 040
Brown rot neu	3002	karminrot	324 042	354 042
Brown weiß	1015	hellelfenbein	324 013	
Bruns grau	7031	blaugrau	324 148	
Bruns grün	6011	resedagrün	324 106	
Bruns rot	3000	feuerrot	324 040	354 040
Bucher gelb	1021	rapsgelb	324 019	354 019
Bundesgrenzschutz	6012	schwarzgrün	324 107	
Bundeswehr NATO oliv	6014	gelboliv	324 109	
C				
Case schwarz	9011	graphitschwarz	324 191	
Caterpillar chromgelb	1007	narzissengelb	324 008	
Caterpillar schwarz	9005	tiefschwarz	324 187	354 187
Claas rot	2002	blutorange	324 030	
Claas silber	9006	weißaluminium	324 188	354 188
Coca Cola rot	3020	verkehrsrot	324 056	
D				
Daewoo schwarz	9005	tiefschwarz	324 187	354 187
Dechentreiter elfenbein	1013	perlweiß	324 011	
Dechentreiter rot	2002	blutorange	324 030	
Demag blau	5009	azurblau	324 080	
Demag gelb	1005	honiggelb	324 006	
Demag grau	7001	silbergrau	324 128	354 128
Demag rot	3002	karminrot	324 042	354 042
Deutz blau	5004	schwarzblau	324 076	
Deutz grau 06	7023	betongrau	324 144	
Deutz grün	6001	smaragdgrün	324 096	
Deutz grün neu	6018	gelbgrün	324 113	354 113
Deutz motorgrau neu	7031	blaugrau	324 148	
Deutz rot	3002	karminrot	324 042	354 042
Deutz rot 74	2002	blutorange	324 030	
Deutz silber	9006	weißaluminium	324 188	354 188
Diedam grün alt	6011	resedagrün	324 106	
Diedam rot	3000	feuerrot	324 040	354 040

Farbton	RAL-Nr.	RAL-Bezeichnung	Dose 400 ml	Dose 150 ml
E				
Eberhard grün	6017	maigrün	324 112	
Eberhard rot	2002	blutorange	324 030	
Eckart grün	6017	maigrün	324 112	
Eckart rot	3000	feuerrot	324 040	354 040
Eicher Räder rot	2002	blutorange	324 030	
Eicher rot	3003	rubinrot	324 043	354 043
Esterer rot	2002	blutorange	324 030	
Extec gelb	1033	dahliengelb	324 026	
F				
Fahr Mähdrescher rot (ab 1984)	2002	blutorange	324 030	
Fahr rot alt	3003	rubinrot	324 043	354 043
Fahr-Deutz Aufbauten creme	1015	hellelfenbein	324 013	
Fahr-Deutz rot 74	2002	blutorange	324 030	
Fahrgestell schwarz	9005	tiefschwarz	324 187	354 187
Farmet (Pflug) rot 74	3000	feuerrot	324 040	354 040
Fassi rot	3020	verkehrsrot	324 056	
Faun Grader gelb	1004	goldgelb	324 005	
Fella orange	2001	rotorange	324 029	
Fendt Felgensilber	9006	weißaluminium	324 188	354 188
Fendt grau	7022	umbragrau	324 143	
Fendt orange	2000	gelborange	324 028	
Fendt rot	3000	feuerrot	324 040	354 040
Ferguson rot	3002	karminrot	324 042	354 042
Ferguson silber 82	9006	weißaluminium	324 188	354 188
Fiat orange	2009	verkehrsorange	324 036	
Fina blau	5012	lichtblau	324 083	
Fina rot	3000	feuerrot	324 040	354 040
Findus blau	5010	enzianblau	324 081	354 081
Findus grau	7011	eisengrau	324 137	
Findus rot	3000	feuerrot	324 040	354 040
Fliegl grün	6018	gelbgrün	324 113	354 113
Fliegl rot	3000	feuerrot	324 040	354 040
Ford nebelgrau	7035	lichtgrau	324 152	354 152
Ford New Holland rot	3002	karminrot	324 042	354 042
Fritzmeier elfenbein	1014	elfenbein	324 012	354 012
Fritzmeier grau	7032	kieselgrau	324 149	
G				
Gassner grün	6001	smaragdgrün	324 096	
Gemeindefahrzeuge Österreich	2001	rotorange	324 029	
Grimme elfenbein	1014	elfenbein	324 012	354 012
Grimme grün	6011	resedagrün	324 106	
Güldner elfenbein	1014	elfenbein	324 012	354 012
Güldner felgengrau	7030	steingrau	324 147	
Güldner rot	3002	karminrot	324 042	354 042

Farbton	RAL-Nr.	RAL-Bezeichnung	Dose 400 ml	Dose 150 ml
H				
Hagedorn elfenbein	1013	perlweiß	324 011	
Hagedorn rot	2002	blutorange	324 030	
Hako rot	2002	blutorange	324 030	
Hanomag elfenbein	1014	elfenbein	324 012	354 012
Hanomag moosgrün	6005	moosgrün	324 100	354 100
Hanomag orange	2003	pastellorange	324 031	354 031
Hanomag rot	3000	feuerrot	324 040	354 040
Holder grün neu	6018	gelbgrün	324 113	354 113
Holder rot	3000	feuerrot	324 040	354 040
Holmer blutorange	2002	blutorange	324 030	
Horsch schwarz	9005	tiefschwarz	324 187	354 187
Howard orange	2001	rotorange	324 029	
I				
IHC blau	5010	enzianblau	324 081	354 081
Isaria blau	5012	lichtblau	324 083	
Itas grün	6000	patinagrün	324 095	
Itas rot	3002	karminrot	324 042	354 042
J				
JCB Fast Trac orange	2011	tieforange	324 038	
JF rot	3002	karminrot	324 042	354 042
John Deere gelb	1018	zinkgelb	324 016	
John Deere grün ab 1986	6010	grasgrün	324 105	
John Deere grün bis 1986	6002	laubgrün	324 097	354 097
Joskin grün	6018	gelbgrün	324 113	354 113
Jungheinrich gelb	1028	melonengelb	324 024	
K				
Kälble gelb	1006	maisgelb	324 007	
Kemper grün	6000	patinagrün	324 095	
Kemper Räder grün	6010	grasgrün	324 105	
Kemper rot	3002	karminrot	324 042	354 042
Kemper silbergrau	9006	weißaluminium	324 188	354 188
Kerner gelb	1004	goldgelb	324 005	
Kleine blau	5009	azurblau	324 080	
Kleine gelb	1007	narzissengelb	324 008	
Ködel & Böhm rot	3000	feuerrot	324 040	354 040
Komatsu grau	7021	schwarzgrau	324 142	
Komatsu weiß	9010	reinweiß	324 190	354 190
Kommunalorange	2011	tieforange	324 038	
Kramer grau	7031	blaugrau	324 148	
Kramer grün	6000	patinagrün	324 095	
Krampe rot	3002	karminrot	324 042	354 042
Krieger orange	2002	blutorange	324 030	
Krone rot	3000	feuerrot	324 040	354 040
Kuhn grau	7032	kieselgrau	324 149	

Farbton	RAL-Nr.	RAL-Bezeichnung	Dose 400 ml	Dose 150 ml
L				
Landini silbergrau met.	9006	weißaluminium	324 188	354 188
Landsberger braun	8019	graubraun	324 177	
Landsberger grün	6002	laubgrün	324 097	354 097
Landsberger rot	2002	blutorange	324 030	
Lang grau	7030	steingrau	324 147	
Lang grün	6017	maigrün	324 112	
Lang rot	3000	feuerrot	324 040	354 040
Lanz Ackerluft grau	7024	graphitgrau	324 145	
Lanz rot	3000	feuerrot	324 040	354 040
Lely rot	3002	karminrot	324 042	354 042
Lemken blau	5015	himmelblau	324 086	354 086
Liebherr grau	7043	verkehrsgrau B	324 159	
Liebherr LTM gelb	1007	narzissengelb	324 008	
Linde grau	7021	schwarzgrau	324 142	
Linde rot	2001	rotorange	324 029	
Lindner Traktor grau	7021	schwarzgrau	324 142	
Lindner Traktor rot	3000	feuerrot	324 040	354 040
Lindner Traktor weiß	9018	papyrusweiß	324 194	
Lohmann blau	5012	lichtblau	324 083	
Lohmann grün	6011	resedagrün	324 106	
Luclar rot	3020	verkehrsrot	324 056	
M				
Maak rot	3002	karminrot	324 042	354 042
MAC Moter gelb	1006	maisgelb	324 007	
MB Trac olivgrün	6003	olivgrün	324 098	
Meiler orange	2011	tieforange	324 038	
Menk blau	5010	enzianblau	324 081	354 081
Mühting gelb	1007	narzissengelb	324 008	
N				
Neuro grün	6011	resedagrün	324 106	
Neuson rot	3020	verkehrsrot	324 056	
New Holland Agri grey	9011	graphitschwarz	324 191	
O				
O&K grau alt	7032	kieselgrau	324 149	
O&K grau neu	7035	lichtgrau	324 152	354 152
O&K rot alt	3000	feuerrot	324 040	354 040
O&K rot neu	3020	verkehrsrot	324 056	
O&K rotorange neu	2002	blutorange	324 030	
Öhler grau	7024	graphitgrau	324 145	
Öhler grün	6000	patinagrün	324 095	
P				
P2 zweegers rot	3002	karminrot	324 042	354 042
Peko grau	7030	steingrau	324 147	
Poclain gris	7021	schwarzgrau	324 142	
Poettinger gelb	1007	narzissengelb	324 008	
Porsche Renault rot	3002	karminrot	324 042	354 042
Postgelb	1021	rapsgelb	324 019	354 019

Landmaschinen, Baumaschinen, Industriefarbtöne

Farbton	RAL-Nr.	RAL-Bezeichnung	Dose 400 ml	Dose 150 ml
R				
Raiffeisen grün	6018	gelbgrün	324 113	354 113
Rau rot ab 1999	3000	feuerrot	324 040	354 040
Rau rot alt bis 1999	3020	verkehrsrot	324 056	
Rauch grün	6001	smaragdgrün	324 096	
Reform rot	2002	blutorange	324 030	
Regent grün	6029	minzgrün	324 123	
Reisch rot	3002	karminrot	324 042	354 042
Renault rot	3000	feuerrot	324 040	354 040
Ropa gelb	1032	ginstergelb	324 025	
S				
Schilter alt grün	6011	resedagrün	324 106	
Schlüter grau	7005	mausgrau	324 209	
Schlüter silber	9006	weißaluminium	324 188	354 188
Sennebogen gelb	1007	narzissengelb	324 008	
Skidder gelb	1007	narzissengelb	324 008	
Steib grün	6000	patinagrün	324 095	
Steib rot	3002	karminrot	324 042	354 042
Stern Mix blau	5015	himmelblau	324 086	354 086
Steub grün neu	6018	gelbgrün	324 113	354 113
Steyr LKW anthrazit	7022	umbragrau	324 143	
Steyr LKW elfenbein	1015	hellelfenbein	324 013	
Steyr LKW Führerhaus gelb	1002	sandgelb	324 003	
Steyr rot	3000	feuerrot	324 040	354 040
Steyr Traktor anthrazit plus	7022	umbragrau	324 143	
Steyr Traktor grau	7021	schwarzgrau	324 142	
Steyr Traktor grün	6010	grasgrün	324 105	
Steyr Traktor rot	3000	feuerrot	324 040	354 040
Steyr Traktor rot neu	3003	rubinrot	324 043	354 043
Steyr Traktor weiß	9018	papyrusweiß	324 194	
Stiehl elfenbein	1014	elfenbein	324 012	354 012
Stiehl grün	6011	resedagrün	324 106	
Still grau	7021	schwarzgrau	324 142	
Stoll gelb	1018	zinkgelb	324 016	
Stoll schwarz	9005	tiefschwarz	324 187	354 187
Stollwerk rot	3005	weinrot	324 045	
Stollwerk weiß	1013	perlweiß	324 011	
Strabag orange	2000	gelborange	324 028	
Strautmann rot	3000	feuerrot	324 040	354 040

Farbton	RAL-Nr.	RAL-Bezeichnung	Dose 400 ml	Dose 150 ml
T				
Tebbe grün	6029	minzgrün	324 123	
Terex Schäff weiß	1013	perlweiß	324 011	
Torpedo blau	5004	schwarzblau	324 076	
U				
Unsinn rot	3000	feuerrot	324 040	354 040
V				
Ventzki grün	6002	laubgrün	324 097	354 097
Ventzki rot	3003	rubinrot	324 043	354 043
Verkehrsschilder blau	5017	verkehrsblau	324 087	
W				
Weidemann rot	3002	karminrot	324 042	354 042
Weidemann rot alt bis 09/03	3000	feuerrot	324 040	354 040
Welger grau	7000	fehgrau	324 127	
Welger rot	3002	karminrot	324 042	354 042
Wirtgen grau	7015	schiefergrau	324 140	
Wirtgen weiß	9001	cremeweiß	324 183	354 183
Z				
Zetor rot	2002	blutorange	324 030	
Zettelmeyer gelb	1007	narzissengelb	324 008	

Handwerker Willkommen

Über Heimwerker-Anwendungen hinaus bietet belton spectRAL eine Vielzahl an Farbtönen aus den Bereichen Bau- und Landmaschinen sowie Industrie.



Landmaschinen



John Deere grün ab 1986 RAL 6010 grasgrün



Ferguson rot RAL 3002 karminrot

Baumaschinen



Caterpillar chromgelb RAL 1007 narzissengelb



Demag gelb RAL 1005 honiggelb

Industriefarbtöne



RAL 3020 verkehrsrot



RAL 5017 verkehrsblau

Kraftpaket

















Anwendungs-
beispiele und
-anleitungen
www.belton.de

Dauerhaft schön lackiert

Als zuverlässige Allrounder überzeugen die belton robust Lacksprays. Sie sind besonders kratzfest, witterungsbeständig und punkten vor allem im Außenbereich. Garantiert lang anhaltende, saubere und hoch deckende Farbqualität.

Außen und innen einsetzbar
Hohe Qualität und langanhaltend gutes Lackierergebnis

Allzweck-Lackspray
Universell einsetzbar auf vielen verschiedenen Untergründen

Klassisches Farbsortiment
Die wichtigsten Farbtöne in einer Produktlinie



Farblacke

		Dose 400 ml
ostergelb	Hochglänzend	322 027
RAL 1016 schwefelgelb	Hochglänzend	322 039
RAL 1018 zinkgelb	Hochglänzend	322 012
RAL 1021 jaune colza	Hochglänzend	322 054
RAL 1007 narzissengelb	Hochglänzend	322 001
RAL 2004 Reinorange	Hochglänzend	322 002
lobsterrot	Hochglänzend	322 032
RAL 3020 verkehrsrot	Hochglänzend	322 047
RAL 3000 feuerrot	Hochglänzend	322 010
	Seidenglänzend	322 210
RAL 3002 karminrot	Hochglänzend	322 052
bordeauxrot	Hochglänzend	322 029
pastellrosé	Hochglänzend	322 019
pink	Hochglänzend	322 017



Farblacke

		Dose 400 ml
fuchsiapink	Hochglänzend	322 020
RAL 4008 signalviolett	Hochglänzend	322 040
samtlila	Hochglänzend	322 023
hellviolett	Hochglänzend	322 018
eisblau	Hochglänzend	322 038
bermudablau	Hochglänzend	322 028
RAL 5012 lichtblau	Hochglänzend	322 008
RAL 5015 himmelblau	Hochglänzend	322 003
RAL 5010 enzianblau	Hochglänzend	322 014
königsblau	Hochglänzend	322 036
RAL 5002 ultramarinblau	Hochglänzend	322 053
chagallblau	Hochglänzend	322 035
mintgrün	Hochglänzend	322 024



Farblacke

		Dose 400 ml
türkisblau	Hochglänzend	322 031
karibikgrün	Hochglänzend	322 034
azurgrün	Hochglänzend	322 033
apfelgrün	Hochglänzend	322 021
RAL 6018 gelbgrün	Hochglänzend	322 005
RAL 6001 smaragdgrün	Hochglänzend	322 004
RAL 6005 moosgrün	Hochglänzend	322 050
RAL 7032 kieselgrau	Hochglänzend	322 013
RAL 7035 lichtgrau	Hochglänzend	322 016
RAL 7001 silbergrau	Hochglänzend	322 055
RAL 7005 mausgrau	Hochglänzend	322 022
RAL 7024 graphitgrau	Hochglänzend	322 045
RAL 7016 anthrazitgrau	Hochglänzend	322 046



Farblacke

		Dose 400 ml
RAL 7021 schwarzgrau	Hochglänzend	322 048
RAL 8001 ockerbraun	Hochglänzend	322 043
RAL 8007 rehbraun	Hochglänzend	322 006
RAL 8017 schokoladen-braun	Hochglänzend	322 015
RAL 9005 tiefschwarz	Hochglänzend	322 009
	Matt	322 309
	Seidenglänzend	322 209
RAL 9006 weiß-aluminium	Hochglänzend	322 049
RAL 9001 cremeweiß	Hochglänzend	322 007
RAL 9010 reinweiß	Hochglänzend	322 011
	Matt	322 311
	Seidenglänzend	322 211
RAL 9016 verkehrsweiß	Hochglänzend	322 051


Klarlacke

Klarlack transparent	Hochglänzend	322 401
	Matt	322 402

HITCOLOR
belton

Bunter-macher

















Anwendungs-beispiele und -anleitungen
www.belton.de

Macht Lust auf Farbe

hitcolor ist die Preiseinstiegsmarke für solide Sprühlackierungen im dekorativen Bereich. hitcolor ist ein abgerundetes, kompaktes Lackspraysortiment, das von Grundierungen, über gängige Farbtöne bis hin zum Klarlack reicht.

Vollständiges Lackspraysortiment
Von der Grundierung über gängige Farbtöne bis hin zum Klarlack

Preiseinstiegsmarke
Für preisorientierte Anwender, die sich ein solides Sprühergebnis wünschen

Flexibel einsetzbar
Auf den unterschiedlichsten Untergründen anwendbar



Farblacke

		Dose 400 ml	Dose 600 ml
RAL 1003 signalgelb	Hochglänzend	320 109	
RAL 1007 narzissengelb	Hochglänzend	320 110	
RAL 1013 perlweiß	Hochglänzend	320 111	
RAL 1015 hellelfenbein	Hochglänzend		320 633
RAL 1018 zinkgelb	Hochglänzend	320 107	
RAL 1021 rapsgelb	Hochglänzend	320 015	320 615
	Seidenglänzend	320 215	
RAL 1023 verkehrsgelb	Hochglänzend	320 112	
RAL 2004 reinorange	Hochglänzend	320 020	
lobsterrot	Hochglänzend	320 077	
RAL 3000 feuerrot	Hochglänzend	320 025	320 606
	Seidenglänzend	320 225	
RAL 3001 signalrot	Hochglänzend	320 113	
RAL 3002 karminrot	Hochglänzend	320 066	
RAL 3003 rubinrot	Hochglänzend	320 092	
RAL 3004 purpurrot	Hochglänzend	320 030	
RAL 3020 verkehrsrot	Hochglänzend	320 115	



Farblacke

		Dose 400 ml	Dose 600 ml
RAL 5002 ultramarinblau	Hochglänzend	320 067	
RAL 5003 saphirblau	Hochglänzend	320 114	
RAL 5005 signalblau	Hochglänzend	320 116	
RAL 5010 enzianblau	Hochglänzend	320 035	320 635
	Seidenglänzend	320 235	
RAL 5012 lichtblau	Hochglänzend	320 040	
RAL 5015 himmelblau	Hochglänzend	320 045	320 645
RAL 5017 verkehrsblau	Hochglänzend	320 117	
königsblau	Hochglänzend	320 078	
chagallblau	Hochglänzend	320 079	
samtlila	Hochglänzend	320 080	
RAL 6001 smaragdgrün	Hochglänzend	320 050	320 650
RAL 6002 laubgrün	Hochglänzend	320 089	
RAL 6005 moosgrün	Hochglänzend	320 068	
RAL 6011 resedagrün	Hochglänzend	320 088	
RAL 6018 gelbgrün	Hochglänzend	320 069	



Farblacke

		Dose 400 ml	Dose 600 ml
RAL 7001 silbergrau	Hochglänzend	320 096	
RAL 7012 basaltgrau	Hochglänzend	320 118	
RAL 7015 schiefergrau	Hochglänzend	320 119	
RAL 7016 anthrazitgrau	Hochglänzend	320 094	
RAL 7021 schwarzgrau	Hochglänzend	320 120	
RAL 7024 graphitgrau	Hochglänzend	320 121	
RAL 7031 blaugrau	Hochglänzend	320 097	
RAL 7032 kieselgrau	Hochglänzend	320 095	
RAL 7035 lichtgrau	Hochglänzend	320 010	
RAL 7037 staubgrau	Hochglänzend	320 122	
RAL 8017 schokoladen-braun	Hochglänzend	320 060	
	Seidenglänzend	320 260	
RAL 9001 cremeweiß	Hochglänzend	320 005	
RAL 9002 grauweiß	Hochglänzend	320 123	
RAL 9003 signalweiß	Hochglänzend	320 106	
RAL 9005 tiefschwarz	Hochglänzend	320 065	320 605
	Matt	320 365	320 621
	Seidenglänzend	320 265	320 765



Farblacke

		Dose 400 ml	Dose 600 ml
RAL 9006 weiß-aluminium	Hochglänzend	320 070	
RAL 9007 grau-aluminium	Hochglänzend	320 124	
RAL 9016 verkehrsweiß	Hochglänzend	320 125	
reinweiß	Hochglänzend	320 001	320 604
	Matt	320 301	320 611
	Seidenglänzend	320 201	320 701

Klarlacke

Klarlack transparent	Hochglänzend	320 401	320 617
	Matt	320 402	

Haftgrund

Haftgrund grau	320 412	
Haftgrund weiß	320 411	

Spezialprodukte

chromsilber	320 421	
Heizkörperlack weiß	320 415	

Noch mehr entdecken im Web

Die belton-Markenwelt online bietet eine Fülle an guten Tipps und Anregungen für Lackspray-Fans und solche, die es werden wollen.

www.belton.de


Anwendung
- Schritt für Schritt zum perfekten Ergebnis
- Welche Produktkombination benötigst du für dein Projekt
- Häufige Fragen

Produkte
- Finde das richtige Lackspray
- Unsere Marken im Porträt mit Produktübersicht

Inspiration
- Dein nächstes DIY-Projekt
- Lackiertechniken zum Nachmachen
- Farb- und Materialkombinationen
- Farbenlehre

Downloads
- Produktkataloge
- Anwenderbroschüren
- Schablonen

Aktuelles & Support
- News
- belton Forum



Folge uns und bleibe inspiriert

Willst du noch mehr Tipps und Tricks zum Sprühlackieren oder bist du auf der Suche nach neuen Ideen und Inspirationen?

Dann besuche uns auf unseren Social Media Kanälen und tauche ein in die kreative Welt des Sprühlackierens.


Follow us on:

instagram.com/belton_lackspray

pinterest.com/beltonlackspray

facebook.de/beltonlackspray

youtube.com/kwasnybelton







Schritt für Schritt

Vorbereitung



Lackiersicherheit
- Beim Sprühlackieren Handschuhe, Schutzmaske und Schutzbrille tragen
- Umgebung um das Lackierobjekt gründlich abkleben und abdecken



Lackierumgebung
- Lackieren innen und außen möglich, dabei auf Witterung, gute Luftzufuhr und Schutz der Gesundheit achten
- In Räumen gut lüften und Schutzmaske tragen
- Nicht bei Wind lackieren



Umgebungstemperatur
- Ideale Temperatur zwischen 15 - 25°C
- Mögliche Temperatur zwischen 5 - 35°C
- Bei kühlen Temperaturen trocknet der Lack langsamer, bei hohen schneller
- Trockene Luft eignet sich besser zum Sprühlackieren



Vorbehandlung des Untergrundes
- Lackierobjekt muss sauber, trocken und fettfrei sein, ggf. Reiniger verwenden
- Oberfläche anschleifen, um Haftung des Decklacks zu verbessern



Grundierung
- Informationen, ob und wie grundiert werden sollte, sind im Internet unter www.belton.de oder dem Lackspray-Etikett nachzulesen



Sprühsicherung und Ventilschutzkappe
- Vor dem ersten Lackieren die Sprühsicherung oder die Ventilschutzkappe mit einem Schraubenzieher entfernen



Dose schütteln
- Vor dem ersten Lackieren Lackspraydose gut aufschütteln
- ca. 2 Minuten ab hörbarem Anschlag der Mischkugeln
- Informationen zum Aufschütteln sind auf dem Lackspraydosenetikett



Probesprühen
- Probesprühen auf einem separaten Objekt oder einer unauffälligen Stelle am Lackierobjekt
- Farbton und Lackspraydosenfunktion prüfen

Lackieren



Lackierbeginn
- Immer außerhalb des Lackierobjekts mit dem Lackieren beginnen, um Überbeschichtungen zu vermeiden



Lackauftrag
- Gleichmäßige dünne Schichten lackieren
- Nach jeder Schicht zwischen vertikal und horizontal wechseln
- Zwischen den Schichten ca. 3 - 10 Minuten pausieren



Ausrichtung der Spraydose
- Die Lackspraydose beim Lackieren möglichst senkrecht halten




Lackiertempo und Abstand
- Auf ein gleichmäßiges Lackiertempo und den gleichen Sprühabstand (ca. 15 - 30 cm) achten
- Angaben zum idealen Abstand sind auf dem Lackspraydosenetikett

Nachbereitung



Ventil leersprühen
- Nach dem Sprühlackieren die Lackspraydose auf den Kopf drehen und den Sprühkopf so lange betätigen, bis nur noch Treibgas (und kein Lack mehr) austritt



Trockenzeiten beachten
- Genaue Angaben zu Trockenzeiten sind auf dem Lackspraydosenetikett zu finden





Überlackieren
- Mit Klarlack überlackieren, wenn das Lackierobjekt draußen steht, häufig angefasst oder beansprucht wird
- Auf dem Lackspraydosenetikett sind Hinweise zur Überlackierbarkeit zu finden

belton®







KWASNY
THE WORLD OF SPRAYPAINT

belton ist eine Marke der Peter Kwasny GmbH

Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim

Tel. 0 62 69 / 95 0
Fax 0 62 69 / 95 80

info@kwasny.de
www.kwasny.com

instagram.com/belton_lackspray

pinterest.com/beltonlackspray

facebook.de/beltonlackspray

youtube.com/kwasnybelton

Art.-Nr.: 990 400/10.23 wmd