WULFF

Freunde des Handwerks. Seit 1890.



INNOVATION – PARKETT

www.wulff-gmbh.de



WULFF
Freunde des Handwerks. Seit 1890.

Erwarten Sie von uns nur das Beste: qualitativ hochwertige Verlegewerkstoffe für den perfekten Untergrund und eine sichere, effiziente und emissionsarme Verarbeitung. Wussten Sie schon, dass viele unserer Produkte mit dem blauen Engel ausgezeichnet wurden?

INHALT

Parkett-Grund 5

SA 50 PLUS 7

Parkettstoff 60 9

SP-Flex PLUS 11





Parkett-Grund

System-Grundierung für „WULFF Parkettstoff 60“
und WULFF-Spachtelmassen.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- ✓ Abstreuung mit Quarzsand entfällt
- ✓ Gebrauchsfertig, kein Anmischen und Materialverlust durch Aushärten wie bei 2K Epoxid-Grundierungen
- ✓ Schnelle Trocknung





www.blauer-engel.de/uz113







SA 50 PLUS

Sehr emissionsarme, Qualitäts-Spachtelmasse mit neuartiger Mikroporen-Oberfläche für hohe Saugfähigkeit.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- ✓ Begehbar ab 2 Stunden
- ✓ Sehr spannungsarm
- ✓ Lange offene Zeit bei gleichzeitig schneller Trocknung
- ✓ Geringer und leichter Klebstoffauftrag durch neuartige Mikroporen-Oberfläche



BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz113







Parkettstoff 60

Elastischer Premium Hybrid-Parkettklebstoff, lösungsmittelfrei nach TRGS 610. Für alle Parkett- und Dielenarten.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- ✓ Ohne Zusatz von weichmachenden Inhaltsstoffen
- ✓ Kein Quellen des Holzes durch den Klebstoff
- ✓ Guter Riefenstand, hart-elastische Klebstoffriefe
- ✓ Schnelle Arretierung bei optimaler Verstreichbarkeit
- ✓ Hohe Scherfestigkeitswerte (› 2N/mm²)
- ✓ Extrem hohe Wirtschaftlichkeit durch optimale Produkteigenschaften

www.blauer-engel.de/uz113







SP-Flex PLUS

Sehr emissionsarmer, hochwertiger, elastischer Hybrid-Klebstoff, lösemittelfrei nach TRGS 610.
Für Mosaik-, Stab- und Fertigparkett.

Von diesen Produkteigenschaften werden Sie profitieren

- ✓ Gute Arretierung und Verstreichbarkeit
- ✓ Guter Riefenstand, zäh-elastische Klebstoffriefe
- ✓ Gute Scherfestigkeitswerte (› 1N/mm²)



Stand 09/2019

WULFF

Freunde des Handwerks. Seit 1890.

WULFF GmbH u. Co. KG | 49504 Lotte | Wersener Straße 3 | Tel. +49 (0) 5404 881-0 | Fax +49 (0) 5404 881-819 | industrie@wulff-gmbh.de | www.wulff-gmbh.de