



HERBST-AKTION

01.10. - 30.11.2026



wulff-shop.de

 **WULFF**
Freunde des Handwerks. Seit 1890.

GRUNDIEREN

Micro-Grund

Unsere Standard-Grundierung. Zur Grundierung von Zement-Estrichen, Calciumsulfat-Estrichen, Beton und an festsitzenden, wasserfesten Klebstoffresten. Für Zement-Estriche

Inhalt: 10 kg

Art.-Nr. 65442035



Super Grip Q

Unsere gebrauchsfertige Spezial-Grundierung - für alle Fälle

Inhalt: 14 kg

Art.-Nr. 65442101



Sperr-Grund D

Unsere Feuchtigkeitssperre auf Dispersionsbasis.

- Grundierung und Isolierung für unbeheizte Zement-Estriche bis maximal 3,5 CM% Restfeuchte, beheizte Zement-Estriche bis 2,2 CM% Restfeuchte
- Sichere Sperrwirkung bei ausreichend saugfähigem Untergrund
- Abstreuerung mit Quarzsand entfällt
- Schnelle Trocknung

Inhalt: 12 kg

Art.-Nr. 65442095



SPACHTELN

SA 50 ^{PLUS}

Zementäre Premium Spachtelmasse
- Unser Klassiker mit unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis

Inhalt: 25kg

Art.-Nr. 65449016



GP 100

Unsere Objekt Hybrid Spachtelmasse.

Inhalt: 25 kg

Art.-Nr. 65449037



KLEBEN

Ultra-Strong

Unser Spezialist für LVT-Beläge

Inhalt: 15 kg

Art.-Nr. 65401111



Multi-Coll

Unser Klassiker für alle textilen Beläge, Linoleum und Kork.

Inhalt: 15 kg

Art.-Nr. 65401103



Parkettstoff 35

Unser elastischer Hybrid Parkettklebstoff
- ideal für's Objekt. Für normgerechtes Mehrschichtparkett

Inhalt: 15 kg

Art.-Nr. 65404061



WUSSTEN SIE SCHON ...

Qualität mit Auszeichnung


Blauer Engel von Anfang an!

Mit dem Blauen Engel werden Produkte ausgezeichnet, die Dank sehr niedrigster Emissionswerte nach RAL-UZ 113 für die Gesundheit des Verlegeprofis sowie des späteren Nutzers sind. Heute fast überall Standard, ist WULFF das erste Unternehmen am Markt gewesen, das den Blauen Engel als Standard für Produkte setzte. Durch den frühen Start mit emissionsarmen Systemen weisen wir einen vergleichsweise hohen Entwicklungsstandard auf.


Zahlen, Daten, Fakten

Anforderung an flüchtige organische Anteile Messung TVOC-Werte nach 28 Tagen


nach RAL-UZ 113 60µg/m³




nach AgBB 2018 1000µg/m³



Produkt - Multi-Coll 0 µg/m³





ERGO Rakel iTOOLS

Mit diesem System zum Spachteln im Stehen können Sie schnell und professionell Ausgleichsmassen aufziehen. Einfach zu justieren, damit für jeden Anwender eine ergonomisch richtige Arbeitsstellung eingestellt wird. Mit dem einzigartigen Drehgelenk der Klingenhalterung wird die Bewegung der Hand beim manuellen Spachteln nachgeahmt. Es passen Standard 56 cm Zahnschienen.

Art.-Nr. 10904262361700



Entlüftungsroller mit Spritzschutz

Zur Beseitigung von Lufteinschlüssen in selbstverlaufenden Spachtelmassen.

Art.-Nr.	Breite	Länge der Spikes
78711075	25 cm	22 mm
78711077	50 cm	22 mm
78711078	50 cm	31 mm



Zahnleisten-Rakel SRZ, 560 mm

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmassen. Auswechselbare Zahnschienen 56 cm. Lieferung ohne Zahnleiste und ohne Stielhalter.

Art.-Nr. 65483014




Kleberspachtel

Kleberspachtel mit Holzgriff

Breite	Zahnform	Art.-Nr.
18 cm	A1	10904262344000
18 cm	A2	10904262301000
18 cm	B1	10904262307000
18 cm	B2	10904262302000
18 cm	B3	10904262302300
18 cm	B12	10904262303700
18 cm	B15	10904262303400
25 cm	A1	10904262305100
25 cm	A2	10904262305200
25 cm	B1	10904262306100
25 cm	B2	10904262306200

25 cm

18 cm



Mutterspachtel

Zum Klebstoffauftrag, mit Klemmhalterung zur Aufnahme von Zahnschienen.

18 cm

Art.-Nr. 65483055

28 cm

Art.-Nr. 65483041



Mutterspachtel antihafbeschichtet

Antihafbeschichtet (Teflon) mit ergonomischem 2K-Softgriff. Einfaches Säubern, sobald der Kleber getrocknet ist.

18 cm

Art.-Nr.
10904262310200

28 cm

Art.-Nr.
10904262312200



Freunde des Handwerks. Seit 1890.


Treppenstufen aus Design- und Parkettböden

Die Treppe kann aus den meisten Bodenbelägen hergestellt werden, mit offenen als auch geschlossenen Seiten. Es werden Vinyl-Beläge (ab 2 mm), Holzbeläge (Fertigparkettböden) und auch neue PVC-freie Böden verarbeitet.

TREPPENKANTEN werden aus einer einzigen Diele hergestellt und das Klick-System des Bodens ermöglicht das Anklicken einer weiteren Diele um die Stufe fertigzustellen. Dies erfolgt vor Ort bei der Montage.

TREPPENSTUFEN sind komplett vorgefertigte Elemente die anhand von exakten Maßangaben bzw. Schablonen hergestellt werden. Diese müssen vor Ort nur noch angeklebt werden.

Auch Podeste, Handläufe und Fensterbänke sind möglich.




TREPPENKANTEN




Einfach gebogen, vorne ohne Click-Verbindung



Einfach gebogen, vorne und hinten mit Click-Verbindung zum Weiterverlegen als Blockstufe



Doppelt gebogen, ab 8 mm Materialstärke ohne Einlage



Doppelt gebogen, bis 7,9 mm - mit Einlage


TREPPENSTUFEN




Einfach gebogen, vorne ohne Click-Verbindung



Einfach gebogen, vorne mit Click-Verbindung zum Weiterverlegen als Blockstufe



Doppelt gebogen, ab 8 mm Materialstärke ohne Einlage



Doppelt gebogen, bis 7,9 mm - mit Einlage

Design 30

Designboden – Moderne Raumgestaltung mit Charakter

- 12 authentische Holzdekore
- 2 verschiedene Plankenformate
- ohne schädliche Weichmacher
- einfache und schnelle Verlegung
- strapazierfähig und pflegeleicht
- Fußbodenheizung (Warmwasser) geeignet
- angenehmer Gehkomfort
- Raumbildbuch
- Online Raumdesigner
- kostenlose Musterplanken
- schnelle Verfügbarkeit
- passende Sockelleisten verfügbar

Technische Daten

Gesamtstärke:	2,0 mm
Nutzschichtstärke:	0,3 mm
Nutzungs-kategorie:	23 - 31

Passend dazu

Sockelleiste Cubu Decor

60 mm x 2500 mm



Design Aktiv 3.0 – 2026

Designbelag in fünf attraktiven Holzdekoren.
Alle fünf Dekore bieten wir in drei Ausführungen an.

- Schnelle Verfügbarkeit
- Kostenlose Musterplanken
- Matte Oberflächen

- Pflegeleicht
- Strapazierfähig
- Einfache und schnelle Verlegung

Kleben

Technische Daten

Gesamtstärke:	2 mm
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Maße:	1.219,2 x 228,6 mm
qm je VE:	3,34 m²

Klicken

Technische Daten

Gesamtstärke:	4,4 mm, inkl. Unterlage
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Stärke Trittschall:	1 mm
Maße:	1.210 x 228,0 mm
qm je VE:	3,34 m²




Passend dazu

Sockelleiste EP 60/13

60 mm x 2500 mm

**Überarbeitetes, erweitertes
und verbessertes Sortiment
ab sofort für Sie am Lager.**

Art.-Nr. 11988001





Parkett Aktiv 1.0

Kollektion mit zwölf Landhausdielen 3-Schicht Fertigparkett, die mit einem leichtgängigen Klicksystem ausgestattet sind und eine Nutzschicht aus Edelholz von 3 bzw. 4 mm Dicke haben.

- 12 Muster, alles Landhausdiele
- überwiegend Eiche
- Nutzschicht 3 bzw. 4 mm Stärke
- geölte und matt lackierte Oberflächen
- Abmessungen 1900 x 190 mm und 2200 x 260 mm
- 14 mm und 15 mm Stärke



Parkettstoff 35

Unser elastischer Hybrid Parkettklebstoff - ideal für's Objekt. Für normgerechtes Mehrschichtparkett

Inhalt: 15 kg

Art.-Nr. 65404061

Dreischichtparkett

Landhausdiele Eiche

Natürlicher Eiche Farbton in geölter Oberfläche. Die Landhausdiele steht für Lebensstil, Wohnlichkeit und Wohlempfinden. Mit dem äußerst passgenauen Drop-Down Klicksystem kann die schwimmende Verlegung sowie die vollflächige Verklebung (generell auf Fußbodenheizung) einfach und sicher erfolgen.

- leicht zu verlegen und leicht zu reinigen
- mit 4-seitiger Fase
- Drop-Down Klicksystem
- fußwarm
- hygienisch
- aus nachwachsenden Rohstoffen
- passgenau und formstabil
- geeignet für Fußbodenheizung (Warmwasser)



Art.-Nr. 15930156

Technische Daten

Aufbau: 3-Schicht
 Breite: 190 mm
 Länge: 1900 mm
 Höhe: 14 mm
 Nutzschicht: 3 mm
 Oberfläche: geölt
 Paketinhalt: 2,888 m²
 Bis zu zwei Lagen gestoßene Längen im Paket.

Unsere Laminatkollektion

- 



The advertisement features two white MAN trucks from WULFF GmbH u. Co. KG. The truck in the foreground has 'WULFF GmbH u. Co. KG' on its sun visor and 'MAN' on its grille. A side panel on the truck displays the company name, address '49514 Lotte, Wesener Str. 3', website 'www.wulff-gmbh.de', and phone number 'Tel. 052-440'. The background shows a map of Germany with black squares indicating delivery locations: Ammersbek, Hamburg, Oldenburg, Bremen, Achim-Uphusen, Lingen, Hannover, Lotte, Osnabrück, Bielefeld, Magdeburg, Westerkappen-Velpe, Münster, Dortmund, Köln, Gera, Frankfurt, and Stuttgart. A banner at the bottom reads 'NICHT VERGESSEN' and 'Bestellung von Lagerware bis 8 Uhr – Lieferung am selben Tag!'.

NICHT VERGESSEN

Bestellung von Lagerware bis 8 Uhr – Lieferung am selben Tag!

Whatsapp Bestellung



Stanzbare Fußleisten



HDF-Kernsockelleiste Hamburger Stil

Weiß ummantelt,
stanzbar,
Länge 2,50 m



18 x 60 mm

Art.-Nr. 494305115568

18 x 80 mm

Art.-Nr. 494305113873

18 x 100 mm

Art.-Nr.
494305115023

HDF-Kernsockelleiste Cubu flex

Weiß ummantelt,
stanzbar,
Länge 2,50 m



13 x 60 mm

Art.-Nr. 494305109664

13 x 80 mm

Art.-Nr.
494305109667

13 x 100 mm

Art.-Nr.
494305109670

HDF-Kernsockelleiste Cubu flex anthrazit

Anthrazit ummantelt, stanzbar,
Länge 2,50 m



13 x 60 mm

Art.-Nr. 494305113902

13 x 80 mm

Art.-Nr. 494305113904

Döllken Profiles

SURTECO GROUP

Kernsockelleiste 60

HDF-Kern, weiß ummantelt, Länge 5,15 m,
Höhe 60 mm, Kernstärke 5 mm, Über-
deckung 15 mm.



Art.-Nr. 78707186

Kernsockelleiste D 60 life Top

Die Kernsockelleiste ist speziell zum
Einkleben von Streifen des Designbodens
konzipiert.
Länge 5,15 m,
Höhe 60 mm,
Kernstärke 7 mm.



Art.-Nr. 78707144

Teppichkernleiste 60

Zum Einkleben von Teppichstreifen, HDF-
Kern, weiß ummantelt,
Länge 5,15 m,
Höhe 60 mm,
Kernstärke 5 mm.



Art.-Nr. 78707170

Universal-Flachleiste selbstklebend

Vorsatzleiste für z.B. Balkon- oder Terrassentüren,
Länge 2,5 m, weiß

5 x 26 mm

Art.-Nr. 494305105020



Döllken Profiles

SURTECO GROUP



Massivholz Fußleisten

LAGER
WARE

SOCKELLEISTEN KIEFER WEISS LACKIERT

Die Ausführung aus Massivholz garantiert eine lange Lebensdauer und hohe Robustheit.

Durch die spezielle 360° Lackierung, welche auch die Rückseite einschließt, ist die Leiste besser gegen Feuchtigkeit geschützt.



Kiefer-Fußleiste Hamburger Profil

Länge 2,4 m, VE 10 Stück

16 x 58 mm, SB 624
Art.-Nr. 9022011402

16 x 80 mm, SB 625
Art.-Nr. 9022011502

16 x 96 mm, SB 626
Art.-Nr. 9022012202

Preise gültig ab 10 St.



Kiefer-Fußleiste Cube

Länge 2,4 m, VE 10 Stück

16 x 40 mm, SB 630
Art.-Nr. 9022012002

16 x 58 mm, SB 631
Art.-Nr. 9022011602

16 x 80 mm, SB 632
Art.-Nr. 9022012102

Preise gültig ab 10 St.



Kiefer-Fußleiste Cube, schwarz

Unsere Sockelleiste für besonders ausdrucksstarke Akzente. Sockelleisten im Farbton RAL 9005 mit 360°-Lackierung, die Schutz vor Feuchtigkeit verspricht, indem sie jede Seite umhüllt – selbst die Rückseite. Länge 2,4 m / VE 24 m.



16 x 40 mm, SB 630
Art.-Nr. 9022013632

16 x 58 mm, SB 631
Art.-Nr. 9022013432

Preise gültig ab 10 St.



Fußleiste Eiche furniert

Echtes Holz durch und durch. Unsere furnierummantelten Leisten bestehen aus einem Weichholzkern mit hochwertigem Echtholz-Furnier. Länge 2,4 m / VE 24 m.



16 x 58 mm, SB 631 matt lackiert
Art.-Nr. 9022021302

Preise gültig ab 10 St.



16 x 58 mm, SB 631 natur geölt
Art.-Nr. 9022021402

Preise gültig ab 10 St.



16 x 58 mm, SB 631 weiß geölt
Art.-Nr. 9022021502

Preise gültig ab 10 St.



Perfect Finish

Konservierungsmittelfreie, stumpfmatte und strapazierfähige Einschichtfarbe für den Innenbereich. Hoch deckend und hervorragend zu verarbeiten. Sehr gut geeignet für den sensiblen Wohn- und Objektbereich. Deckkraftklasse 1. NAK 1

Eigenschaften

- sehr gutes Deckvermögen, doppeldeckend
- diffusionsfähig, geruchsarm
- desinfektionsmittelbeständig
- mit feinem Oberflächen-Finish

Farbe: weiß

Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 713012450

10+1 Aktion



Silco UltraMatt

Lösemittel- und weichmacherfreie, siloxan-verstärkte, stumpfmatte Einschichtfarbe für den Innenbereich. Hoch deckend und sehr leichtgängig zu verarbeiten. Streiflichtunempfindlich, gut ausbesserbar, mit hervorragendem Oberflächenbild und sehr gut geeignet für den sensiblen Wohn- und Objektbereich. Deckkraftklasse 1. NAK 2.

- maximales Deckvermögen
- diffusionsfähig
- ansatzfreie Verarbeitung
- lange offene Zeit
- hervorragendes Oberflächenbild
- geruchsarm

Farbe: weiß

Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 713012400



HIGHLIGHT

Arculux® Premium KF

Konservierungsmittelfreie, stumpfmatte Einschichtfarbe für den Innenbereich. Hoch deckend und hervorragend zu verarbeiten. Sehr gut geeignet für den sensiblen Wohn- und Objektbereich. Deckkraftklasse 1. NAK 1.

- sehr gutes Deckvermögen, doppeldeckend
- sehr leichtgängige Verarbeitung
- umweltschonend, geruchsarm
- gleichmäßiges Oberflächenbild
- diffusionsfähig
- sehr weiß, stumpfmatt

- verbesserte Ausbesserungsfähigkeit
- verbesserte Streiflichtunempfindlichkeit
- verbesserte Oberfläche
- verbesserte Verarbeitungseigenschaften
- jetzt konservierungsmittelfrei

Farbe: weiß

Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 713007800



10+1 Aktion

Rapid

Lösemittel- und weichmacherfreie, stumpfmatte Einschichtfarbe für den Innenbereich. Deckkraftklasse 1. NAK 2.

- Hoch deckend
- Hervorragend zu verarbeiten
- Streiflichtunempfindlich
- gut ausbesserbar
- sehr gut geeignet für den sensiblen Wohn- und Objektbereich.

Eigenschaften

- sehr gutes Deckvermögen
- diffusionsfähig
- leicht verarbeitbar
- sehr weiß, matt
- geruchsarm
- lange Offenzeit

Farbe: weiß

Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 713012000

10+1 Aktion



DIN weiß

Lösemittel- und weichmacherfreie Dispersionsfarbe für den Objektbereich. Deckkraftklasse 2, NAK 3.

- Gut deckend • Stumpfmatt
- Leichte Verarbeitung



Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 71301400

Farbe: weiß



Inhalt: 40 kg

Art.-Nr. 71301405

TOP-PRODUKT**WP Grund**

Weiß pigmentierter Haftgrund für innen und außen. Pigmentierte, matte Grundierfarbe für haftvermittelnde deckende Grundanstriche auf nicht oder schwach saugenden Untergründen.

- ohne Quarz/Korn
- haftvermittelnd/verfestigend
- lösemittel- und weichmacherfrei
- wasserdampfdurchlässig
- frei von foggingaktiven Substanzen
- Egalisierung des Saugvermögens
- geruchsarm

Farbe: weiß
Inhalt: 12,5 l
 Art.-Nr. 71003290

**Streichputz**

Grobkörniger, füllender Streichputz für innen und außen.

Farbe: weiß
Inhalt: 20 kg
 Art.-Nr. 71309050

**GelGrund**

Wässrige Grundierung mit tropfgehemmter, gelartiger Konsistenz für innen und außen.

Farbe: grünlich transparent
Inhalt: 12,5 l
 Art.-Nr. 71003280

**Grundweiß**

Pigmentierte, quarzfreie, wässrige Grundierfarbe für innen und außen. Color Base für intensive Farbtöne.

- haftvermittelnd
- gutes Deckvermögen
- Egalisierung des Saugvermögens
- diffusionsfähig

Inhalt: 12,5 l
 Art.-Nr. 71003215

**Tapetengrund**

Verarbeitungsfertige, weiß pigmentierte Makulaturfarbe auf Cellulose-Basis zum Erstellen von gleichmäßig saugenden Untergründen.

Farbe: naturweiß
Inhalt: 12,5 l
 Art.-Nr. 745501800

Grundierkonzentrat LMF

Hochwertige, feinmolekulare Hydrosol-Arcylat-Grundierung für innen und außen, **bis 1:4 verdünnbar.**

Inhalt: 10 l
 Art.-Nr. 65442001

**Acryl Tiefgrund LF**

Hochwertige, feinmolekulare Hydrosol-Arcylat-Grundierung für innen und außen, **bis 1:1 verdünnbar.**

Inhalt: 10 l
 Art.-Nr. 65442005

**TiefGrund LF**

Verarbeitungsfertiger, lösemittelfreier Tiefgrund für innen und außen.

Inhalt: 10 l
 Art.-Nr. 269018610





Großflächenwalze DuraSTAR® 12, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für glatte Untergründe. Eine besonders langlebige Farbrolle mit super Finish.

- Hohe Reichweite
- Gleichmäßiges Finish
- Gesteigerte Lebensdauer
- Hohe Schichtstärke
- Flusenfrei
- 12 mm Polhöhe



25 cm

Art.-Nr. 30143025

Großflächenwalze DuraSTAR® 21, Kern-Ø 60 mm

Die ungepolsterte Großflächenwalze DuraSTAR 21 wurde für den Farbauftrag von Wand- und Deckenfarben aller Art (auch Silikatfarben) auf rauen Untergründen bei höchster Quadratmeterleistung perfektioniert.

- Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe
- Leicht zu reinigen
- Flusenfrei
- 21 mm Polhöhe
- Langlebig



25 cm

Art.-Nr. 30142425

Großflächenwalze GoldTOP® 18, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe.

- 18 mm Polhöhe
- Ø 47 mm Kerndurchmesser
- Leicht zu reinigen



25 cm

Art.-Nr. 30143325

Kleinflächenwalze DuraSTAR® 12, Kern-Ø 16 mm

Die Kleinflächenwalze DuraSTAR 12 wurde für Beschneidearbeiten mit Wand- und Deckenfarben aller Art (auch Silikatfarben) auf kleineren Flächen perfektioniert.



10 cm

Art.-Nr. 30150010



Kleinflächenwalze GoldTOP® 12, Kern-Ø 16 mm

Geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.



10 cm

Art.-Nr. 30150310



Malerwalzen-Set 3-teilig

Lieferumfang

- Verlängerungsstange mit 2K-Griff - hellgrün 1,10 m - 2,20 m
- Farbwalze Gelbfaden 25 cm, 12 mm Flor, Ø 56 mm
- 2K-Softtouch Malerbügel 25 cm

Art.-Nr. 22973A101084

Aufsteck-Bügel

Mit langem Griff und 8 mm-Draht, verzinkt, ausbalancierte Drahtgeometrie.

25 cm

Art.-Nr. 30146325



Aufsteck-Bügel 39 cm

Mit 6 mm-Draht, verzinkt. Für Walzenbreite 10 - 16 cm.

Art.-Nr. 30159010



SpritzSpachtel Fein

Sehr füllender, besonders geschmeidiger Allzweckspachtel für Decken und Wände auf den gängigsten Untergründen im Innenbereich. Der Spachtel kann sowohl zur Spachtelung von Fugen, als auch von Flächen eingesetzt werden.

Eimerware

Inhalt: 25 kg

Art.-Nr.
1995357120030

Sackware

Inhalt: 25 kg

Art.-Nr.
1995357120031



HandSpachtel Fein

Weißer, gebrauchsfertiger und feinkörniger Handspachtelmasse auf mineralischer Basis zur Verarbeitung auf allen herkömmlichen Untergründen im Innenbereich.



Inhalt: 18 kg

Art.-Nr.
1995357120010

Scandipaint Fill Finish nature

Zur Fugenverspachtelung und zum vollflächigen Spachteln von Gipskartonplatten (Q1 - Q4) geeignet.

- Für alle Fugen
- Geschmeidige Konsistenz
- Mineralisch
- Gut schleifbar
- Keine Anmisch- und Reifezeiten
- Beste Verarbeitung

Inhalt: 20 kg

Art.-Nr. 1995350251001



Denken Sie an die Fugendeckstreifen!

Art.-Nr. 1995390300100

DER NEUE STANDARD

Konservierungsmittelfreie, mineralische 3-in-1 Spachtelmasse mit hervorragender Füllkraft und besonders hohem mineralischen Anteil. Entwickelt für anspruchsvolle Innenräume mit höchsten Anforderungen an Raumluftqualität und moderne Baukonzepte.

- Feinster Dolomitmarmor von höchster Reinheit
- maximalen Weißgrad
- leichte Verarbeitung
- Q2-Q4
- Zertifiziert nach Eurofins Indoor Air Comfort Gold für besonders emissionsarme Bauprodukte
- Die Emissionen des Produkts erfüllen die Anforderungen für Bauprodukte in Gebäuden mit Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).
- Die Spachtelmasse erfüllt die Anforderungen der DGNB Qualitätsstufe 4 hinsichtlich Emissionen und Schadstoffanforderungen für Innenraumprodukte



Inhalt: 25 kg

Art.-Nr. 1995350252001



EimerSpachtel Softgriff Edelstahl 19 cm

Die gebogene Klinge passt zu den meisten Eimern und ermöglicht eine nahezu 100 % Entnahme des Materials.



Art.-Nr.
199532599019



Superzell Füllspachtel 1017

Vielseitig einsetzbarer Füll- und Flächenspachtel für rohes Mauerwerk, Putzuntergründe und Gipsbauplatten, für innen, faserverstärkt.
Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten.

Farbe: weiß

Inhalt: 25 kg

Art.-Nr. 78203020



Superzell Wandfüller 2000

Universal Wand- und Fugenspachtel zum Füllen, Spachteln, Glätten und Ausfügen von Gipsbauplatten (ohne Gazestreifen). Faserverstärkt.
Verarbeitungszeit:
ca. 50 Min.

Farbe: weiß

Inhalt: 25 kg

Art.-Nr. 78203036



Superzell Renovierspachtel RS 40

Weißer, faserverstärkter Spezialspachtelmasse auf kunstharzvergüteter Weißzement-Basis, zur sicheren Verarbeitung auf kritischen Untergründen im Innenbereich. Extra gut schleifbar.

- faserverstärkt
- bis 10 mm
- auf keramischen Fliesen einsetzbar

Farbe: weiß

Inhalt: 15 kg


Art.-Nr. 15918RS40



Trockenbau-Set 7-teilig

Fünf Glättespachtel für ansatzfreies Spachteln aus rostfreiem Edelstahl (25, 40, 60, 80 und 100 cm), eine Telestange mit Spachtel-Halter, im Koffer.

Art.-Nr. 22973A101011



Kellenset 13-teilig

Spachtel und Kellen aus rostfreiem Edelstahl mit 2K-Griff.

- 3 x Spachtel mit Schraubbit
- 1 x Super Flex Putzkelle
- 2 x Glättkelle
- 1 x Glättkelle gezahnt
- 6 x Stuckateurkelle je 2 x in 60, 80, 100 mm

Art.-Nr. 22973A100989

Edelstahl-Glättkelle Expert

4-fach verschweißte kürzere Alu-Stütze mit flexiblem Blatt. Ergonomischer Softgriff. 280 x 130 mm.



Art.-Nr. 30311628

Trockenbauspachtel Expert

Edelstahlblatt, flexibel, vernietet. Expertgriff mit integriertem Bit PH2. 15 cm Breite.



Art.-Nr. 30320215

Flexogrip AluSTAR

Präzise Spachtelergebnisse, blitz-schneller Blattwechsel. Der Flexogrip AluSTAR bringt professionelle Ergebnisse auf den Punkt: Das hochflexible 0,3 mm-Blatt ermöglicht glatte Oberflächen ohne Randbildung – ideal für feinste Spachtelarbeiten bis Q4.

Art.-Nr.	Breite
30326518	18 cm
30326528	28 cm
30326538	38 cm
30326558	58 cm
30326578	78 cm
30326598	100 cm

Meistergold Schleifscheiben 225 mm

Zum Schleifen von Gipskarton und Trockenbauspachtel sowie zum Entfernen von Tapetenresten und vielem mehr.

- Sehr gute Standzeit durch weit offene Streuung.
- Geeignet für Maschinentypen von Festool, Flex und Mirka.
- Stabile und verschleißbare Verpackung



Korn	Stk. / Pack	Art.-Nr.
P 40	25	4952022540
P 60	25	4952022560
P 80	25	4952022580
P 100	25	49520225100
P 120	25	49520225120
P 150	25	49520225150
P 180	25	49520225180
P 220	25	49520225220

Schleifscheiben GRANAT STF Ø 225 mm



FESTOOL

Korn	Stk. / Pack	Art.-Nr.
P 40	25	690600205653
P 60	25	690600205654
P 80	25	690600205655
P 100	25	690600205656
P 120	25	690600205657
P 150	25	690600205659
P 180	25	690600205660
P 220	25	690600205662

Netzschleifmittel GRANAT NET Ø 225 mm



Korn	Stk. / Pack	Art.-Nr.
P 80	25	690600203312
P 100	25	690600203313
P 120	25	690600203314
P 150	25	690600203315
P 180	25	690600203316
P 220	25	690600203318

Abranet Schleifscheiben Netz Ø 225 mm



MIRKA

Korn	Stk. / Pack	Art.-Nr.
P 80	25	81003613
P 100	25	81003614
P 120	25	81003615
P 150	25	81003616
P 180	25	81003617
P 240	25	81003618

Meistergold Schleifscheiben 150 mm


Zum Schleifen von Farbe, Lack, Spachtel, Holz, Parkett, Fußboden, Gipskarton, Trockenbauspachtel und vielem mehr.

- Sehr gute Standzeit durch weit offene Streuung.
- Geeignet für Maschinentypen von Festool, Flex und Mirka.
- Stabile und verschleißbare Verpackung



Korn	Stk. / Pack	Art.-Nr.
P 40	25	4952015040
P 60	25	4952015060
P 80	25	4952015080
P 100	50	49520150101
P 120	50	49520150120
P 150	50	49520150150
P 180	50	49520150180
P 220	50	49520150220
P 240	50	49520150240
P 320	50	49520150320
P 400	50	49520150400

Schleifscheiben GRANAT STF Ø 150 mm



FESTOOL

Korn	Stk. / Pack	Art.-Nr.
P 40	50	690600575160
P 60	50	690600575161
P 80	50	690600575162
P 100	100	690600575163
P 120	100	690600575164
P 150	100	690600575165
P 180	100	690600575166

Netzschleifmittel GRANAT NET Ø 150 mm



Korn	Stk. / Pack	Art.-Nr.
P 60	50	69060578626
P 80	50	690600203303
P 100	50	690600203304
P 120	50	690600203305
P 150	50	690600203306
P 180	50	690600203307

Abranet Schleifscheiben Netz Ø 150 mm



Korn	Stk. / Pack	Art.-Nr.
P 80	50	81003562
P 100	50	81003556
P 120	50	81003557
P 180	50	81003559
P 240	50	81003558

Alu-Kantenprofil geprägt

Kantenprofil für Spachtelarbeiten, zur Herstellung gerader Kanten bzw. als Kantenschutz, 23,5 x 23,5 mm, 2,5 m Länge.



**10 Stück a 2,5 m
in einer Röhre**


Art.-Nr.
295201000250-10PR

**50 Stück a 2,5 m
in einer Röhre**

Art.-Nr.
295201000250-50PR

Alu-Kantenprofil geprägt

Kantenprofil für Spachtelarbeiten, zur Herstellung gerader Kanten bzw. als Kantenschutz, 23,5 x 23,5 mm, 2,5 m Länge.



Art.-Nr.
295201000250-50P

Eckprofil PVC Genius


24 x 24 mm, zur Herstellung von exakten und lotgerechten Kanten im Trockenbau.



Art.-Nr.
249201111000001

Tapeteneckleiste TEL 20

22,2 x 22,2 mm,
2,6m, weiß



Art.-Nr.
78707126

Strait-Flex Mid-Flex 300

Kanten- und Eckschutzschiene von der Rolle.

- Für Innen- und Außenkanten
- Perfekte Anpassung an alle Winkelstellungen durch Super-Flex Gelenkschiene
- Extreme Beweglichkeit des Profils



Maße:
76 mm x 30,5 m Rolle

Art.-Nr.
1995390300200

Strait-Flex Arch-Flex

Eckschutzschiene für perfekte Winkel an Kanten und Rundbögen von der Rolle.

- Perfekte Winkel an Kanten und Rundbögen
- Extrem schlag- und stoßfest
- Breite Wangen decken Spalten und unregelmäßige Abschlüsse sauber ab
- 86 mm x 30,5 m Rolle



Art.-Nr.
1995390300204

Glasgitter-Fugenband

Zur Armierung von Fugen bei Gipskartonplatten, selbstklebend.



5 cm x 90 m
Art.-Nr. 76002094

Handblock Velcro Ø 150 mm

Zur manuellen Anwendung von 150 mm Klettscheiben.



Art.-Nr.
13953MP594500100

TOP-PRODUKT

Vlies- und Gewebekleber

Lösemittelfreier, gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Glasfasergewebe, Vliesfasertapeten, Arculux® RP-Vlies und Meistergold Vlies im Innenbereich.

- diffusionsfähig
- lange Offenzeit
- airless-spritzbar und rollbar
- Tapeziergerät geeignet
- umweltschonend, geruchsarm
- lösemittel- und weichmacherfrei
- frei von foggingaktiven Substanzen
- trocknet transparent und fleckenfrei auf

Inhalt: 16 kg

Art.-Nr. 71004190



Fertigkleister

Hochwertiger, verarbeitungsfertiger Kleister für Rauhfaser tapeten und Vlies-Rauhfaser.

Inhalt: 16 kg

Art.-Nr. 109184215024037



ProjektLine VliesKleber ELF

Zum Verkleben von Strukturvliesen und überstreichbaren Vliesen (pigmentierte und unpigmentierte Glasvliese und Zellulosevliese).

Inhalt: 16 kg

Art.-Nr. 10918220129-179



TG Hohe Reichweite

Das Granulat für alle Arten von Raufaser, fertige Vliestapeten mit glattem Rücken und Papiertapeten.

Vorteile

- Hohe Reichweite und Klebkraft für Standardverklebungen (bis zu 700 m²)
- Hohe Anfangshaftung bei guter Korrekturmöglichkeit
- Ideal für alle Kleistergeräte
- Kennzeichnungsfrei konserviert, enthält keine Isothiazolinone (IT)
- Portionierbar und staubarm, in 5-7 Minuten gebrauchsfertig
- Spritzarmer Rollauftrag für die Wandklebetechnik

Inhalt: 5 kg

Art.-Nr. 898202717590



NP Hohe Klebkraft

Das Universal-Granulat für alle Arten von Raufasertapeten, glatte und strukturierte, überstreichbare sowie textile Wandbekleidungen, Vinyltapeten mit Papierträger und Glasgewebe.

Vorteile

- Extrem hohe Klebkraft, Anfangshaftung und Feuchtfestigkeit
- Auch für herausfordernde Bedingungen
- ideal auch für die Verarbeitung im Kleistergerät, mit der Walze oder Airless
- Kennzeichnungsfrei konserviert, enthält keine Isothiazolinone
- Portionierbar und staubarm, in ca. 15 Minuten gebrauchsfertig

Inhalt: 5 kg

Art.-Nr. 898202717805



Bei Abnahme von **2 x 5 kg TG Hohe Reichweite** oder **2 x 5 kg NP Hohe Klebkraft** erhalten Sie **1 x Putzeimer gratis.***

*Solange der Vorrat reicht.



TOP-PRODUKT**RP-Vlies 150**ca. 150 g/m², vorpigmentiert**Rollenmaß:** 0,75 x 25 m
Art.-Nr. 72800090**RP-Vlies 130**ca. 130 g/m², vorpigmentiert**Rollenmaß:** 0,75 x 25 m
Art.-Nr. 72800092**RP-Vlies 150 XXL**ca. 150 g/m², vorpigmentiert**Rollenmaß:** 1,00 x 25 m
Art.-Nr. 72800091**Universal-Vlies**

Spachtel- und Anstrich-Glasvlies zur Überbrückung von Haar- und Schwundrissen im Wand- und Deckenbereich.

Rollenmaß: 1 x 50 m
Art.-Nr. 72800080**GlattVlies V150 Extra**

- ca. 150 g/m² vorpigmentiert
- für jeden tapezierfähigen Untergrund geeignet
- für Wand und Decke

Kleinrolle Rollenmaß: 0,75 x 25 m
Art.-Nr. 5925010530**Großrolle Rollenmaß:** 0,75 x 125 m
Art.-Nr. 5925010530G**ProjektLine Vlies 130**Bewährte Meistergold Qualität für Ihre Objekte, ca. 130 g/m²**Kleinrolle Rollenmaß:** 0,75 x 25 m
Art.-Nr. 5925010550K**Großrolle Rollenmaß:** 0,75 x 125 m
Art.-Nr. 592501004638**ProjektLine Vlies 150**Bewährte Meistergold Qualität für Ihre Objekte, ca. 150 g/m²**Kleinrolle Rollenmaß:** 0,75 x 25 m
Art.-Nr. 592501004291**Großrolle Rollenmaß:** 0,75 x 125 m
Art.-Nr. 592501004637



Rauhfaser 520

Profi-Qualität

Kleinrolle 33,5 x 0,53 m
Art.-Nr. 72800010

Großrolle Rollenmaß: 125 x 0,75 m
Art.-Nr. 72800016



Vlies-Rauhfaser

Hohe Reißfestigkeit und dimensionsstabil. Tapezierbar mit Kleistergerät oder Wandklebetechnik - keine Weichzeit. Mehrfach überstreichbar.

Rollenmaße: 0,75 x 25 m

**Ab 10 Rollen
grob**

Art.-Nr. 5925010540

fein

Art.-Nr. 5925010535



Vlies-Rauhfaser 20

Die feine Struktur. Lässt sich direkt auf die Wand tapezieren.

Rollenmaße: 25 x 0,75 m
Art.-Nr. 592501002987

Vlies-Rauhfaser 40

Die variable Struktur. Lässt sich direkt auf die Wand tapezieren.

Rollenmaße: 25 x 0,75 m
Art.-Nr. 592501002991

Vlies-Rauhfaser 52

Die klassische Struktur. Lässt sich direkt auf die Wand tapezieren.

Rollenmaße: 25 x 0,75 m
Art.-Nr. 592501002993

Rollenmaße: 25 x 0,53 m
Art.-Nr. 592501003025

Rollenmaße: 125 x 0,75 m
Art.-Nr. 592501003337



Rauhfaser 32

Die elegante Struktur.

Rollenmaße: 33,5 x 0,53 m
Art.-Nr. 76000004

Rauhfaser 40

Die variable Struktur.

Rollenmaße: 33,5 x 0,53 m
Art.-Nr. 76000006

Rauhfaser 52

Die klassische Struktur.

Rollenmaße: 33,5 x 0,53 m
Art.-Nr. 76000009

Rauhfaser 70

Die abwechslungsreiche Struktur.

Rollenmaße: 33,5 x 0,53 m
Art.-Nr. 76000010



Tapezier-Roller

Beidseitig geöffnete Andrückwalze.



Art.-Nr. 30217318

Tapezier-Wischer

Mit China-Borste, vulkanisiert.



Art.-Nr. 30102000

Tapezierspachtel mit Schlitz

Mit flexibler Seite zum Andrücken sowie stabiler Seite mit Führungsschlitz zum Beschneiden an Fußleisten.



Art.-Nr. 30219350

TOP-PRODUKT**SeidenglanzLack**

Aromatenfreier, hochwertiger Seidenglanzlack. Zur Anwendung auf vorbereitete Holz-, Metall- und Hartkunststoffoberflächen sowie intakten Altbeschichtungen.

Farbe: weiß

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr. 712030300

Farbe: farbig

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr. 712030350

**AllGrund**

Aromatenfreie Grundierung und Haftvermittler für den Grund- und Zwischenanstrich. Für den Innen- und Außenbereich. Auch für verzinkte Untergründe.

Farbe: weiß

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr. 712030250

Farbe: farbig

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr. 712030251

VorLack

Für hochwertige Vorlackierungen. Sehr gut schleifbar und besonders geeignet als Zwischenanstrich für nachfolgende Lackierarbeiten. Für den Innen- und wettergeschützten Außenbereich.

Farbe: weiß

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr. 712030100

Farbe: farbig

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr. 712030150

VentiLack

Seidenglänzender, feuchtigkeitsregulierender Grund-, Zwischen- und Deckanstrich, vor allem als Fensterlack und für begrenzt maßhaltige Holzkonstruktionen.

Farbe: weiß

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr. 712030500

Farbe: farbig

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr. 712030550

Werkzeugempfehlung

für lösemittelhaltige Arculux Lacke



Flach-Pinsel ClassicSTAR

Spitzenqualität ideal abgestimmt auf die Verarbeitung von lösemittelhaltigen Lacken. Für 5 x längere Lebensdauer als Naturborstenpinsel.

Art.-Nr.	Breite
30041830F	30 mm
30041840F	40 mm
30041850F	50 mm
30041860F	60 mm
30041875F	75 mm



Ring-Pinsel ClassicSTAR

Der Ring-Pinsel ClassicSTAR mix ist optimal für die Verarbeitung von zähen Lösemittellacken auf allen Flächen geeignet.

Größe 4
Art.-Nr. 30020304
Größe 6
Art.-Nr. 30020306
Größe 8
Art.-Nr. 30020308



Platt-Pinsel ClassicTOP mix, gebogen

Sehr gute Verarbeitung von zähen Lösemittellacken eingestellt.


Art.-Nr.	Breite
30055025	25 mm
30055030	30 mm
30055035	35 mm



Kleinflächenwalze UniSTAR – filt

Ideal für die professionelle Verarbeitung von Lösemittellacken und Wasserlacken mit hohem Anspruch an das Oberflächenbild. Polhöhe 4 mm, Kerndurchmesser 17 mm


Art.-Nr.	Breite
30151210	10 cm



UniSTAR proFilt

Mit der proFilt Walze bringst Du Lack effizient auf kleine Flächen: Die LoTeX-Beschichtung sorgt für eine intensive Entleerung, wodurch mehr Lack auf der Oberfläche ankommt und weniger in der Walze verbleibt. Perfekt für Lösemittel- und Wasserlacke.

Art.-Nr.	Breite
30151710	10 cm



Kleinflächenwalze UniSTAR softform

Die sowohl bei Wasser- als auch bei Lösemittellacken ein ansatzfreies Beschichten ermöglicht. Außen-Ø 35 mm, eine beidseitige kegelförmige Vertiefung nach innen ermöglicht ein optimales Oberflächen-Finish und ansatzfreies Beschichten.

Art.-Nr.	Breite
30156811	11 cm

TOP-PRODUKT**WetterschutzFarbe Aqua**

Seidenglänzende, wasserbasierende Holzschutzfarbe, speziell für deckende Holzanstriche auf nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich.

- wasserverdünnbar
- erhält die Holzstruktur
- blockfest
- hohe Farbtonbeständigkeit

Farbe: weiß

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr. 712061000

Farbe: weiß

Inhalt: 10 l

Art.-Nr. 712061025

**HeizkörperLack Aqua**

Umweltverträglicher, glänzender, blockfester und hoch temperaturbeständiger Heizkörperlack mit guten Verlauf und hohen Deckvermögen.

5+1 AKTION

Farbe: weiß

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr. 71206070

**MultiGrund Aqua**

Wasserverdünnbare, schnell trocknende Grundierung und Haftvermittler. Für den Innen- und Außenbereich. Wirkt rostinhibierend und isolierend gegen viele wasserlösliche Holzinhaltsstoffe. Auch für verzinkte Untergründe.

Farbe: weiß

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr. 712049500

**PU-VorLack Aqua**

Für hochwertige Vorlackierungen. Sehr gut schleifbar und besonders geeignet für nachfolgende Anstriche mit Arculux® PU-Decklack Aqua. Für den Innen- und Außenbereich.

5+1 AKTION

Farbe: weiß

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr. 712050110

**VentiLack Aqua**

Seidenglänzender, feuchtigkeitsregulierender Grund-, Zwischen- und Deckanstrich, vor allem als Fensterlack und für begrenzt maßhaltige Holzkonstruktionen im Außenbereich.

Farbe: weiß

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr. 712053000

**HolzdeckenFarbe Aqua**

Seidenmatter Holzanstrich, mit hervorragender Isolierwirkung von Holzinhaltsstoffen, für deckende Erst- und Renovierungsanstriche auf Holzdecken im Innenbereich.

5+1 AKTION

Farbe: weiß

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr. 712063000

**PU-SeidenglanzLack Aqua**

Für hochwertige, seidenglänzende Lackierungen. Leichte Verarbeitung, säure- und alkalibeständig, hohe Abrieb- und Kratzbeständigkeit, hervorragende Haftung, umweltfreundlich. Für den Innen- und Außenbereich.

5+1 AKTION

Farbe: weiß

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr. 712050410

**MultiProtect Aqua**

Seidenglänzender Grund-, Zwischen- und Deckanstrich auf Polyurethanbasis als Korrosionsschutzanstrich. Entspricht den Korrosivitätskategorien nach DIN EN ISO 12944. Für den Innen- und Außenbereich.

5+1 AKTION

Farbe: weiß

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr. 712054000



Inhalt: 10 l

Art.-Nr. 712054003

Werkzeugempfehlung

für Arculux Aqua Lacke



Flachpinsel AquaSTAR

Spitzenqualität ideal abgestimmt auf die Verarbeitung der neuesten wasserbasierten Lacke. Für 5 x längere Lebensdauer als Naturborsten.

Art.-Nr. Breite

30041930F 30 mm

30041940F 40 mm

30041950F 50 mm

30041960F 60 mm

30041975F 75 mm



Ring-Pinsel AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden blauen Spitzen für sehr gutes Finish. Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke. Mit rostbeständigem Ring und unlackiertem Holzstiel.

Größe 4

Art.-Nr. 30022104F

Größe 6

Art.-Nr. 30022106F

Größe 8

Art.-Nr. 30022108F



Kapsel-Pinsel spitze Form AquaSTAR

Spitzenqualität ideal abgestimmt auf die Verarbeitung der neuesten wasserbasierten Lacke. Für 5 x längere Lebensdauer als Naturborsten.

Art.-Nr. Breite

30022719F 19 mm /
58 mm

30022725F 25 mm /
64 mm



Plattpinsel AquaSTAR

Spitzenqualität ideal abgestimmt auf die Verarbeitung der neuesten wasserbasierten Lacke. Für 5 x längere Lebensdauer als Naturborsten.

Art.-Nr. Breite

30055515F 15 mm

30055520F 20 mm

30055525F 25 mm



Kleinflächenwalze UniSTAR – filt

Ideal für die professionelle Verarbeitung von Lösemittellacken und Wasserlacken mit hohem Anspruch an das Oberflächenbild. Polhöhe 4 mm, Kerndurchmesser 17 mm

Art.-Nr. Breite

30151210 10 cm



UniSTAR proFilt

Mit der proFilt Walze bringst Du Lack effizient auf kleine Flächen: Die LoTeX-Beschichtung sorgt für eine intensive Entleerung, wodurch mehr Lack auf der Oberfläche ankommt und weniger in der Walze verbleibt. Perfekt für Lösemittel- und Wasserlacke.

Art.-Nr. Breite

30151710 10 cm



Kleinflächenwalze UniSTAR softform

Die sowohl bei Wasser- als auch bei Lösemittellacken ein ansatzfreies Beschichten ermöglicht. Außen-Ø 35 mm, eine beidseitige kegelförmige Vertiefung nach innen ermöglicht ein optimales Oberflächen-Finish und ansatzfreies Beschichten.

Art.-Nr. Breite

30156811 11 cm

TOP-PRODUKT**Q4 MattFinish**

Exzellente lösemittelfreie Premium-Innendispersion mit sehr hoher Ergiebigkeit und ausgezeichnetem Deckvermögen. Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1, Kontrastverhältnis/Deckvermögen: H10-Klasse 1

Farbe: weiß **Inhalt:** 12,5 l

Art.-Nr. 26901508609010



+ GRATIS
AB 5 x 12,5 l

**Ultramatt 3000**

Stumpfmatte Innendispersionsfarbe
Deckkraftklasse 1, Nassabriebklasse 2.

Farbe: weiß **Inhalt:** 12,5 l

Art.-Nr. 2599609010

**Classic MattFinish**

Hochwertige Innendispersion mit hoher Ergiebigkeit und sehr gutem Deckvermögen. Lösemittelfrei. Perfekt einsetzbar, wo eine stumpfmatte, gut verlaufende, glatte Oberfläche gewünscht wird. Lange Offenzeit. Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1, Kontrastverhältnis/Deckvermögen: H10-Klasse 1

Farbe: weiß **Inhalt:** 12,5 l

Art.-Nr. 2690157169010



+ GRATIS
AB 6 x 12,5 l

Select Meister DIN

Lösemittel- und weichmacherfreie Dispersionsfarbe für den Objektbereich. Ansatzfrei zu verarbeiten. Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 3, Kontrastverhältnis/Deckvermögen: H10-Klasse 2



Farbe: weiß **Inhalt:** 12,5 l
Art.-Nr. 25876910

Objekt Tiefgrund

Inhalt: 10 l
Art.-Nr. 2686200000

Select Airless Feinspachtel

Wirtschaftliche Spachtelmasse gemäß DIN EN 16566 auf mineralischer Basis im Eimer. Maschinell verarbeitbar. Gute Verarbeitung und gute Schleifbarkeit. Bis 4 mm Schichtstärke.



Farbe: weiß
Inhalt: 25 kg
Art.-Nr. 26201910

MagicTouch

Schuber



Farben für Profis

Glasgewebe



Toptex Glasfasergewebe Roh

Hochwertiges Gewebe aus Glasfasergarn. Schnittfest, dimensionsstabil und rissüberbrückend. Sechs Dessins in Ausführung von 120 g/m² bis 205 g/m² sind erhältlich.




ZR02

Gewicht: 120 g/m²
Rollenmaß: 50 x 1 m
Art.-Nr. 2690149010ZR02



ZR03

Gewicht: 160 g/m²
Rollenmaß: 50 x 1 m
Art.-Nr. 2690149010ZR03



ZR04

Gewicht: 205 g/m²
Rollenmaß: 50 x 1 m
Art.-Nr. 2690149010ZR04

Toptex Glasfasergewebe Pigmentiert

Hochwertiges Gewebe aus Glasfasergarn. Schnittfest ausgerüstet. Drei Dessins in Ausführung von 140 g/m² bis 200 g/m² sind erhältlich.




ZP02

Gewicht: 140 g/m²
Rollenmaß: 50 x 1 m
Art.-Nr. 2690149010ZP02



ZP03

Gewicht: 160 g/m²
Rollenmaß: 50 x 1 m
Art.-Nr. 2690149010ZP03



ZP04

Gewicht: 200 g/m²
Rollenmaß: 50 x 1 m
Art.-Nr. 2690149010ZP04

Toptex Glasfasergewebe Aqua Pigmentiert

Toptex Deco für Wand & Decke - mit armierenden Eigenschaften. Aus Glasfasergarn. Schnittfest ausgerüstet. Rückseitig wasseraktivierbare Klebeschicht. Drei Dessins in Ausführung von 180 g/m² bis 245 g/m² sind erhältlich.



ZA02

Gewicht: 180 g/m²
Rollenmaß: 50 x 1 m
Art.-Nr. 2690149010ZA02



ZA03

Gewicht: 200 g/m²
Rollenmaß: 50 x 1 m
Art.-Nr. 2690149010ZA03



ZA04

Gewicht: 245 g/m²
Rollenmaß: 50 x 1 m
Art.-Nr. 2690149010ZA04

SIKKENS & HERBOL

Bei Bestellung von Sikkens- und Herbol-Produkten von mindestens 1.000,- € Warenwert netto, erhalten Sie ein aktuelles Trikot von Ihrem Lieblingsverein aus Liga 1 oder 2 gratis*. Umsätze können bis 30. 11.2026 gesammelt werden.

BUNDESLIGA-TRIKOT GRATIS SICHERN



Alpha Rapid Plus

Hochwertige, stumpfmatte Wandfarbe für die Beschichtung von Innenräumen mit mittlerer Belastung - effizient und schnell im Einsatz. Nassabriebklasse 2, Deckvermögen Klasse 1

Farbe: weiß

Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 190205275463



Alpha Rezisto Anti-Marks

Extrem widerstandsfähige Innenwandfarbe. Spuren von Schrammen und Abrieb werden deutlich reduziert. Für hochwertige Beschichtungen aller Innenwandfläche. Besonders gut geeignet für Treppenhäuser, Flure, Klassenzimmer, Eingangs- und Wartebereiche. Nassabriebklasse 1, Deckvermögen Klasse 2

Farbe: weiß

Inhalt: 10 l

Art.-Nr. 190205557314



Alpha Rezisto Easy Clean

Extrem widerstandsfähige, matte Innenwandfarbe. Beständig gegen Flecken und Flüssigkeiten. Leicht zu reinigen. Alpha Rezisto Easy Clean ist eine leicht zu verarbeitende, matte Innenwandfarbe, die sich durch eine extrem niedrige Verschmutzungsneigung auszeichnet und leicht zu reinigen ist. Nassabriebklasse 1, Deckvermögen Klasse 2

Farbe: weiß

Inhalt: 10 l

Art.-Nr. 190205566109



Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 190205573997

*Aktion gilt vom 01.10. bis 30.11.2026 nur für in der Zeit lieferbare Trikots.

Herbol Profi DIN und Herbol Zenit Produkte können nicht berücksichtigt werden. Maximal drei Trikots pro Betrieb.



Profi DIN Weiss

weiss
altweiss

Art.-Nr. 190205203857

Art.-Nr. 190205203858

Farbe: weiß

Inhalt: 12,5 l





Cetol Wetterschutzfarbe Extra

Elastischer, deckender Holzschutz im Eintopf-System für dauerhaft schöne und saubere Holzoberflächen im Außenbereich.

Farbe: weiß **Inhalt:** 2,5 l

Art.-Nr. 190205322890



Cetol Filter 7

Seidenglänzende, transparente Dickschichtlasur für Fenster und Außentüren.

Farbe: Standardfarbtöne

Inhalt: 2,5 l



Cetol HLS Extra

Seidenglänzende, transparente, Dünnschichtlasur (Eintopf-System) für außen.

Farbe: Standardfarbtöne

Inhalt: 2,5 l

Inhalt: 10 l **Farbe:** weiß

Art.-Nr. 190205322891



Zenit Power

Superdeckende ELF-Wandfarbe der höchsten Qualitätsklasse. Nassabrieb-Klasse 1, Deckkraft-Klasse 1

Farbe: weiß

Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 190205123756



Rapid RF

Hoch deckende, stumpfmatte Einschichtwandfarbe mit hoher Füllkraft. Nassabrieb-Klasse 2, Deckkraft-Klasse 1

Farbe: weiß und altweiß

Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr.
190206091127 /
190206091128



Rapid PRO

Hochdeckende, matte Einschicht-Innenfarbe Nassabrieb-Klasse 2, Deckkraft-Klasse 1.

Farbe: weiß

Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 190205907597



Classic Malerweiss

Universell einsetzbare matte Wandfarbe für alle üblichen Innenflächen. Nassabrieb-Klasse 3, Deckkraft-Klasse 1

Farbe: weiß

Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 190205235709



Malervlies Kleber

Lösemittelfreier Dispersionskleber für Zellulose- und Glasvliese.

Inhalt: 16 kg

Art.-Nr. 190206049328



Classic Grund

Deckende Spezial-Grund- oder Zwischenbeschichtung für wirtschaftliche Anstriche. Verlängert die Offenzeit für den nachfolgenden Anstrich.

Farbe: weiß

Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 190205379111



pufamur Premium Spachtel S60 easy

Weißer Gips-Spachtelmasse, die sich hervorragend zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken, und zum Füllen von Rissen und Löchern eignet. Ideal auch zum Verfugen und Verspachteln von spannungsfrei montierten Trockenbauplatten in den Oberflächengüten Q1 - Q4.

Farbe: weiß **Inhalt:** 25 kg
Art.-Nr. 16934032406000



Grundierweiss GP5

Weiß deckende Spezial-Grundierfarbe, haftungsvermittelnd auf glatten und nicht saugenden Untergründen.

Farbe: weiß **Inhalt:** 12,5 l
Art.-Nr. 16934015604000



Aqua-Deck Isolierweiß AD

Zum Absperren von Nikotin, Wasserrändern, Holzinhaltstoffen, Ruß- und Fettflecken. Ideal auch als Schlussanstrich, Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 6 m²/l, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, lösungsmittelfrei und emissionsarm, überarbeitbar mit Dispersionsfarben und Tapeten.

Farbe: weiß **Inhalt:** 12,5 l
Art.-Nr. 16934014205000



Bei Abnahme von 10 x 25 kg erhalten Sie eine Doppelblatt-Kelle gratis
(Art.-Nr. 592500Z999)

Konstruktions-Kleber K15 glasklar

Eignet sich hervorragend zum Verkleben von glatten und nicht saugenden Materialien.

Farbe: transparent
Inhalt: 300 g
Art.-Nr. 16934035001000



pufamur Fugen und Flächen Leichtfüller L10

Anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich.

Farbe: weiß
Inhalt: 310 ml
Art.-Nr. 16934034601000



Sicherheits-Kleister SK premium

Für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik. Sicherheit auf problematischen Neuputzflächen, Altputz und Gipskarton.

- sehr hohe Anfangshaftung, gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit
- extra transparent auf trocknend
- 5-kg-Gebinde mit handlichem Dosiereimer



Inhalt: 5 kg
Art.-Nr. 16934022904000

pufamur Finish-Spachtel RAK3

Leichtspachtel für Rolle, Airless und Kelle.

- verarbeitungsfertig eingestellt für alle Auftragsarten
- leichte Verarbeitung
- Auftragsstärke bis 3 mm
- sehr gut schleifbar

Inhalt: 22 kg
Art.-Nr. 16934032904000



NEU IM SORTIMENT



KATIOTECH Isolier-Grund

Die Grundierung eignet sich für Holzuntergründe im Innen- und Außenbereich sowie als starker Haftvermittler auf Kunststoffen oder Buntmetallen im Innenbereich. Diese können im Anschluss mit anderen Decklacken ganz ohne Verfärbungen überarbeitet werden.

Farbe: weiß **Inhalt:** 2,5 l
Art.-Nr.
2923030885-005

**3+1 AKTION**

KATIOTECH Multi-Lack

Die erste Wahl für Oberflächen, die mechanisch oder durch häufige Reinigung beansprucht werden, z. B. Türen oder Verblendungen. Der Lack sorgt für eine seidenglänzende, robuste Oberfläche auf nahezu allen Untergründen. Das Produkt ist ein Eintopfsystem: Grundierung und Decklack lassen sich damit in zwei Anstrichen bewerkstelligen.

Farbe: weiß **Inhalt:** 2,5 l
Art.-Nr.
2923030121-004

**3+1 AKTION**

KATIOTECH Decken-Lack

Der matte SÜDWEST KATIOTECH Decken-Lack wurde für Oberflächen in Innenräumen entwickelt, die nur selten mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, z. B. Holzdecken oder Paneele, aber auch beliebige andere Materialien. Als Eintopfsystem konzipiert, dient das Produkt im ersten Anstrich als Grundierung und im zweiten als Decklack.

Farbe: weiß **Inhalt:** 2,5 l
Art.-Nr.
2923030122-002

**3+1 AKTION**

Silco Topin

Schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Einschichtfarbe mit sehr hohem Deckvermögen für streiflichtempfindliche Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Beständig gegen Flächendesinfektionsmittel.

Deckkraftklasse 1, NAK 2.
Farbe: weiß **Inhalt:** 12,5 l
Art.-Nr. 70903732

SUDWEST

GRATIS
ColorReader
AB 16 x 12,5 l

**7+1 AKTION**

Profi XXL

- **überragende Deckkraft** (Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 7 m²/l) super weiße Wände mit nur einem Anstrich
- **Nassabriebklasse 2**

Farbe: weiß **Inhalt:** 12,5 l
Art.-Nr.
2923030112-002



Set Power LED FlexLight PRO 200 W ColorChange

Besonders robuster und flexibler 360° LED-Strahler inkl. massivem Stativ. Sehr hohe dimmbare Lichtleistung mit einstellbarer Farbtemperatur für die optimale Ausleuchtung der Wandfläche und Darstellung unterschiedlicher Lichtwirkungen. Die 4 x 50 W LED Paneele können separat ausgeklappt und gedreht werden und ermöglichen so auch die Ausleuchtung von Decken. Geringes Gewicht inkl. Tragegriff. Das Stativ kann zwischen 107 cm und 200 cm flexibel in der Höhe verstellt werden.

Technische Daten

Leistung: 200 W
Frequenz: 50 Hz
Spannung: 230 V
Lichtstrom: 24000 lm
Kabellänge: 5 m
Schutzart: IP54
E-Klasse: E
Lebensdauer Leuchtmittel: 30.000 h

Art.-Nr. 30601114



LED Tower 100 W

Die baustellenerprobte Leuchte mit 100 Watt Leistung und Metall-Stativ. Der LED Tower 100 W ist mit 11.000 Lumen starker Lichtleistung und 6.500 Kelvin die perfekte Rundumausleuchtung auf jeder Baustelle. Höhe 150 cm, inkl. einer verbauten Schuko-Steckdose.

Technische Daten

Frequenz: 50 Hz
Spannung: 230 V
Gewicht: 4,3 kg
Kabellänge: 5 m
Schutzart: IP54
E-Klasse: E

Art.-Nr. 30601190



LED Tower 100 W

360° Ausleuchtung mit Farbwiedergabeindex bis zu RA > 95 arbeiten zu Tageslichtbedingungen – unabhängig von der Tageszeit. Mit Steckdose, 9000 Lumen, bis zu 4.000 Kelvin, 3m Kabel 3 x 1,5 mm², IP44

Technische Daten

Art.-Nr. 22973A100498

Passend dazu

Tragetasche

Art.-Nr. 22973A100413

LED-STRALER

Mit Farbwiedergabeindex bis zu RA > 97 arbeiten zu Tageslichtbedingungen – unabhängig von der Tageszeit.

Technische Daten

100-240 V / AC 50/60 Hz
Lebensdauer ca. 25.000 Stunden
bis zu 4.000 Kelvin
3,0 m Zuleitung Ho7RN-F3G1,0
Euro-Stecker, IP65 mit Sicherheitsglas
Nylon-Rahmen mit Standfuß

100 W

Art.-Nr. 22973A100364

50 W

Art.-Nr. 22973A100367



Power LED 30 W basic

LED-Strahler mit hoher Lichtleistung.
Geringes Gewicht, faltbar für den
komfortablen Transport und praktischer
Tragegriff.

Technische Daten

Leistung: 30 W
Frequenz: 50 Hz
Spannung: 230 V
Gewicht: 1,2 kg
Kabellänge: 1,5 m
Schutzart: IP65
E-Klasse: E
Lebensdauer Leuchtmittel: 30000 h

Art.-Nr. 30601125



Elektroheizer Scirocco 3000 Advanced

Maximale Leistung: 3.000 W
Luftmenge / h: 238 m³
Kabellänge: 1,9 m
Spannung: 230 V
Leistungsstufen: 3
IP Schutzart: IP20

Art.-Nr. 30603430



Elektroheizer Scirocco 2000 Advanced

Maximale Leistung: 2.000 W
Luftmenge / h: 189 m³
Kabellänge: 1,9 m
Spannung: 230 V
Leistungsstufen: 3
IP Schutzart: IP20

Art.-Nr. 30603320



Verlängerungskabel 10 m, 2,5 mm²

Flexibles Kabel für den Einsatz mit
leistungsstarken Maschinen im Innen-
als auch Außenbereich.

Art.-Nr. 30600260



Kabeltrommel 25m

Alltagstauglich für das Handwerk.

Technische Daten

Eingangsspannung 230 V / 50 Hz
Anschlussleistung max. 3.600 W
Konturenstecker CEE 7/17
4 Steckdosen
Schutzschalter
IP44 geschützt

3 x 2,5 mm²

Art.-Nr. 69410502726

3 x 1,5 mm²

Art.-Nr. 69410502826

Superstretch Bundhose 524

Unsere 4-Wege-Stretch Hose ist die perfekte Wahl für alle, die eine äußerst bequeme und strapazierfähige Arbeitshose suchen. Der hervorragende Stoff aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan kombiniert hohe Festigkeit mit maximaler Bewegungsfreiheit in alle Richtungen.

Eigenschaften

- äußerst dehnbarer und strapazierfähiger Stoff
- atmungsaktiv und wasserabweisend
- moderne und ergonomische Passform
- Dreifach-Nähte für extreme Beanspruchung
- Knieschonertaschen aus widerstandsfähigem und dehnbarem Stoff
- reflektierende Einsätze
- viele funktionelle und ansprechende Details
- Mehrzwecköse für Karabinerhaken
- Belüftung am Bein
- Beinlänge um 6 cm verlängerbar (bei Standardgrößen)

Farben

weiß/grau,
grau/schwarz,
schwarz

Größen

regulär/lang

42/142, 44/144, 46/146, 48/148,
50/150, 52/152, 54/154, 56/156

58/158, 60/160, 62/162

kurz

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29



Bundhose 592

Modische und bequeme Bundhose, perfekt für Ihren täglichen Arbeitseinsatz. 65% Polyester / 35% Baumwolle, Twill 280 g/m².

Farbe:

- weiß/grau
- schwarz
- grau/schwarz
- dunkelbeige/grau

Größen

regulär 44 - 62

lang 144 - 162

kurz 22 - 28

(nur weiß/grau und grau/schwarz)



Latzhose 692

Modische und bequeme Latzhose, perfekt für Ihren täglichen Arbeitseinsatz. 65% Polyester / 35% Baumwolle, Twill 280 g/m².

Farben

- weiß/grau
- grau/schwarz

Größen

regulär 44 - 62

lang 144 - 162

Größe

44/144 - 56/156:

Größe

58/158 - 62/162:



Knieschoner 062

Für stärkste Belastung und höchste Sicherheit. 100% Ethylen-Vinyl-Acetat.



Art.-Nr.
59510062-1-41-6

Gürtel 010

Aus robustem Gewebe mit Metallschnalle. Einheitsgröße 120 cm, individuell kürzbar.



Art.-Nr.
59510010-1-41-6

Hängetasche 060

Stabile Taschen - damit die Hände frei bleiben. 100% Polyester, 275 g/m².



Farben
schwarz, grau

HIGHLIGHT

Softshelljacke 218

Softshelljacke wasserabweisen, winddicht und atmungsaktiv. Ärmel mit Bündchen. 100% Polyester mit TPU Membrane 290-300 g/m².

Farben

- weiß/grau
- schwarz

Größen

XS - 4XL

XS - XXL

3XL - 4XL



EXCESS
PROFESSIONAL WORKWEAR

Active Pro Jacke 216

Funktionsjacke mit abnehmbarer Kapuze und atmungsaktiver Membrane bietet Schutz vor Regen, Wind und Kälte. 94% Polyester, 6% Spandex, 320 g/m². Zertifiziert nach Oeko-Tex 100.

Farben

- weiß/grau
- grau/schwarz

Größen

XS - 4XL

XS - XXL

3XL - 4XL



Active Pro Sweatjacke 219

Geschmeidige und formstabile Sweatjacke. Sie bietet viel Bewegungsfreiheit bei perfektem Sitz. 97% Polyester, 3% Spandex, ca. 230 g/m².

Farben

- grau/melange
- weiß/melange

Größen

XS - 4XL

XS - XXL

3XL - 4XL



Arbeitshandschuhe



Farbe: schwarz/grau

Größe: Größe 9 / L

Art.-Nr. 22973A100266

Größe: 10 / XL

Art.-Nr. 22973A100269

Ab 12 Paar

Ab 120 Paar

Nylon Feinstrickhandschuh



Farben: weiß oder grau

Größen: S - XXL

Ab 12 Paar

Ab 120 Paar

Kapuzen-Sweatshirt 031

50% Baumwolle und 50% Polyester, 320 g/m² - verbesserte Qualität

Farben

- weiß
- schwarz

Größen

XS - 5XL

XS - XXL

3XL - 5XL



Sweatshirt 030

50% Baumwolle und 50% Polyester, 320 g/m² - verbesserte Qualität

Farben

- weiß
- schwarz

Größen

XS - 5XL

XS - XXL

3XL - 5XL



Wintermütze o80

Zeitlose Mütze im Beanie-Style.

Farben

weiß, schwarz



TOP-PRODUKT

Sicherheitsschuh Abarth 595

Die technisch perfekte Kombination von hochwertigen Materialien sorgt den ganzen Tag für Schutz, Frische und Bequemlichkeit am Fuß.

Ein Sicherheitsschuh mit hohem Tragekomfort.

Farbe: weiß – schwarz – grau – navy – schwarz-rot

Größe: 36 - 48



weiß



schwarz



grau



navy



schwarz-rot

- ein Sicherheitsschuh der Klasse S3
- zertifiziert nach Norm EN 20345:2011
- widerstandsfähige Zehenkappe aus Glasfaser
- durchtrittsichere Innensohle

- antimagnetisch, metallfrei, wasserabweisend
- Sohle aus EVA + Kautschuk
- durchtrittssicher, Stoßdämpfung im Fersenbereich, rutschfest
- antistatisch, hitzebeständig, atmungsaktiv

Lieferzeit 3 - 5 Werktage

WUSSTEN SIE SCHON ...

Bedruckte Pullover und Shirts sind schon ab geringen Stückzahlen möglich.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.





HIGHLIGHT

Aktionspaket OTTOCOLL® ALLBERT

Der ultrastarke Universal-Klebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung.

- 4 × OTTOCOLL® ALLBERT in weiß, 290 ml
- 1 × limitierte OTTO Mütze in Hellgrau oder Dunkelgrau

(Die Farbe der Mütze im Paket ist zufällig)

Farbe: weiß

Inhalt: 4 x 290 ml

Art.-Nr. 159166540090

OTTO Mütze gratis sichern!



OTTOSEAL® A 210

Das Maleracryl OTTOSEAL® A 210 eignet sich für alle Anschlussfugen im Innenausbau an Wänden und Decken, z.B. zwischen Wand und Türrahmen oder über Sockelleisten. Der elastische Dichtstoff ist mit handelsüblichen Dispersionsfarben überstreichbar und vergilbt oder vergraut nicht.

Farbe: weiß

Inhalt: 300 ml

Art.-Nr. 78202080



OTTOSEAL® A 220 Turbo

Der sofort überstreichbare Acryl-Dichtstoff

- Sofort überstreichbar
- Zeitsparend
- Frostunempfindlich
- Minimale Rissbildung

Montagekleber MK 20

Montageklebstoff mit sofortiger Anfangshaftung.

Farbe: weiß

Inhalt: 290 ml

Art.-Nr. 65463104



DICHTEN & KLEBEN

Farbe: weiß

Inhalt: 310 ml

Art.-Nr. 159162220401



AC 30-10

Hochwertiges Acryl.

Farbe: weiß

Inhalt: 300 ml

Art.-Nr. 75001004



HIGHLIGHT

Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus

Leistungsaufnahme: 1.200 W
 Leerlaufdrehzahl: 2.000 - 5.800 min⁻¹
 Sägeblattdurchmesser: 160,00 mm
 Winkelbereich: -1 - 47 °
 Schnitttiefe: 0 - 55 mm
 Schnitttiefe 45°: 43 mm
 Anschluss Staubabsaugung (Durchmesser): 27/36 mm
 Kabellänge: 4,00 m
 Antriebsart: Netz

Lieferumfang

- Kreissägeblatt HW 160x1,8x20 WD42, Splitterschutz, Sichtfenster, Innensechskantschlüssel
- SW 5, plug it-Kabel Ho5 RN-F-4, Systainer³ SYS3 M 337

Art.-Nr. 69060576703

FESTOOL



Akku-Pendelstichsäge PSC-E 18 EB-Basic

Geringes Gewicht und schlanke Bauform. Kleine, handliche Akku-Stichsäge ideal für Montagearbeiten bis zu 40 mm Materialstärke.

Lieferumfang

- Splitterschutz, Absaugstutzen, Stichsägeblatt-Set: 1 x WOOD FINE CUT S 75/2,5 und 1 x WOOD INIVERSAL S 75/4 FSG, Systainer SYS3 M 187

Art.-Nr. 69060578521



Akku-Pendelstichsäge PSC 500 EB-Basic

Präzise, vielseitig und kraftvoll mit bis zu 120 mm Schnitttiefe.

Lieferumfang

- Splitterschutz, Absaugstutzen, Stichsägeblatt-Set: 1 x WOOD FINE CUT S 75/2,5 und 1 x WOOD INIVERSAL S 75/4 FSG, Systainer SYS3 M 187

Art.-Nr. 69060576959



Akku-Kombibohrhammer KHC-S 18-Basic

Vielseitig einsetzbar. Ob Bohren oder Meißeln – der Kombibohrhammer im 18V-System ist ein echtes Multitalent.

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Gerüsthaken, Systainer SYS3 M 187

Art.-Nr. 69060578747



Akku-Exzentrerschleifer ETSC 2 150-Basic

Maximale Bewegungsfreiheit mit perfekter Sicht auf dein Schleifergebnis dank LED-Lichtring.

Lieferumfang

- Protector, Staubfangbeutel, Schleifteller ST D150/MJ2-M8-W, Systainer SYS3 M 187

Art.-Nr. 69060577723

Akku ran, Licht an – für beste Flächen, Ecken, und Kanten. Akku-Deltaschleifer DTSC 200.

FESTOOL

Akku-Deltaschleifer DTSC 200

Perfekte Sicht auf dein Schleifergebnis.

Der integrierte LED-Lichtring verbessert deine Sicht auf die Oberfläche und macht Unebenheiten leichter erkennbar. Das integrierte Licht und die exzentrische Schleifbewegung des DTSC 200 ermöglichen dir, eine makellose Oberfläche zu erreichen.

Lieferumfang

- Akku-Deltaschleifer DTSC 200-Basic
- Schleifschuh SSH Delta 200
- Staubfangbeutel SB-Longlife ETSC 2
- Protector PR DTSC 200
- Systainer SYS3 M 187

Leerlaufdrehzahl: 6.000 - 10.000 min⁻¹

Schleifhub: 2,5 mm

Schleifschuh, wechselbar: 145 x 195 mm

Anschluss Staubabsaugung: Ø 27 mm

Gewicht ohne Zubehör: 1,5 kg

Art.-Nr. 69060577713



Energie-Set 18V 2xTBX4/TCL6

Art.-Nr. 69060578731



Tabless Akkupack 18V BP 18 TBX 4 C-ASI

Art.-Nr. 69060578745



Schnellladegerät TCL 6

Art.-Nr. 69060201135



Energie-Set SYS 18V 2xTBX4/TCL6DUO

Art.-Nr. 69060578819

BONUS WEEKS: Kostenloser TXS 18

**PLANEX
DF 500, DF 700**

TXS 18 Plus



**PSC 500
PSBC 500**

TXS 18 Basic



EXOACTIVE

**TXS 18 Plus
+ 200 € Cashback**



Kaufe

Erhalte diese
Prämie*

1.

PLANEX, DOMINO DF 500 / DF 700, EXOACTIVE oder Stichsäge PS(B)C 500 kaufen.

2.

Kaufunterlagen in MyFestool Formular hochladen.

3.

Produktspezifische Prämie direkt von Festool erhalten.



Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQ1

Perfekte Oberflächenqualität im Trockenbau – mit umlaufendem LED-Lichtring und exzentrischer Schleifbewegung.

Lieferumfang

- Verlängerung VL-LHS 2 225
- Schlauchclip SC-LHS 2 225
- Klettverbinder KV-215 (5er Pack)
- 5er Pack Granat P180,
- plug it-Netzkabel (4 m)
- Schleifteller ø 220 mm inkl. Interface-Pad im Systainer SYS3 XXL 337

Art.-Nr. 69060575990



Absaugmobil CTM 36 EI AC-PLANEX

Behältervolumen 36 l, Staubklasse M, mit Autoclean-Filterabreinigung. SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch knickfest D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225, Verschlusschieber ComfortClean, Werkzeughalter PLANEX, High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack

Art.-Nr. 69060578156

FESTOOL



Sikafloor Multicryl Plus

1-komponentige, wasserverdünnbare, hochwertige Acrylat-Versiegelung. Farbe: RAL 7005 (mausgrau) oder RAL 7032 (kieselgrau)

Inhalt: 15 l



Sikafloor 2510 W

2-komponentige, farbige Beschichtung auf Wasserbasis mit geringen Emissionen. Es ermöglicht eine leicht zu reinigende Oberfläche mit geringem Wartungsaufwand.

Farbe: ca. RAL 7032 oder ca. RAL 7030

Inhalt: 20 kg



Sikafloor 2690 N

Schnelle, zweikomponentige, emissionsarme, pigmentierte Epoxidharz-Versiegelung.

- Schnelle Aushärtung
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit
- Leichte Verarbeitbarkeit

Farbe: ca. RAL 7032 oder ca. RAL 7030

Inhalt: 30 kg



Sikafloor 150 Plus

2-komponentiges Epoxidharzbindemittel für Grundierung, Egalisierung, Mörtel und Estrichherstellung.

Farbe: farblos

Inhalt: 10 kg, 25 kg

10 kg-Gebinde

25 kg-Gebinde



Sikafloor 264 Plus

2-komponentiges Epoxidbeschichtung, die eine verschleißfeste, nahtlose, wartungsarme, glatte Glanzoberfläche oder eine rutschfeste Oberfläche bieten kann.

Farbe: ca. RAL 7032 oder ca. RAL 7030

Inhalt: 10 kg, 30 kg

10 kg-Gebinde

30 kg-Gebinde

Sikacryl® Professional

Vielseitiges Acryl

- Gute Haftung auf vielen bauüblichen Untergründen ohne Grundierung
- zum Abdichten und Füllen von Rissen und Löchern

Farbe: weiß

Inhalt: 300 ml

Art.-Nr. 74440298



SikaBond® 126 Maximum Tack

Lösemittelfreier, elastischer Bau- und Montageklebstoff mit extremer Anfangshaftung.

Farbe: weiß

Inhalt: 300 ml

Art.-Nr. 19941580221



Ihre Ansprechpartner im Kunden-Service-Center

Auftragsannahme · Kundenbetreuung



Fabio Lucas



Michael Jannaber




Jan Schröer



Frank Olschar



Ralf Kappelhoff



Trixie Völler

Erreichbarkeit

Mo - Do 7:00 - 17:00 Uhr

Fr 7:00 - 15:15 Uhr

Tel. 05404 881 882

ksc@wulff-gmbh.de

Unsere Niederlassungen · Ganz in Ihrer Nähe.

Westerkappeln/Velpe

Industriestr. 25
49492 Westerkappeln / Velpe
Tel. 05456 93 01 162
velpe@wulff-gmbh.de

Münster

Höltenweg 69
48155 Münster
Tel. 0251 60 658 262
muenster@wulff-gmbh.de

Achim-Uphusen

In den Ellern 19
28832 Achim-Uphusen
Tel. 0421 43 827 362
bremen@wulff-gmbh.de

Bielefeld

Ludwig-Erhard-Allee 14
33719 Bielefeld
Tel. 0521 92 605 662
bielefeld@wulff-gmbh.de

Oldenburg

Frieslandstr. 11
26125 Oldenburg
Tel. 0441 93 596 562
oldenburg@wulff-gmbh.de

Lingen

Schillerstr. 27
49811 Lingen
Tel. 0591 71 003 462
lingen@wulff-gmbh.de

Gera

Naulitzer Str. 41
07546 Gera
Tel. 0365 77 33 94 962
gera@wulff-gmbh.de

Dortmund

Eisenstraße 44
44145 Dortmund
Tel. 0231 85 01 64
dortmund@wulff-gmbh.de

Ammersbek

Georg-Sasse-Str. 26
22949 Ammersbek
Tel. 040 60 56 10 33
hamburg@wulff-gmbh.de

WULFF NEWS!



WULFF GmbH u. Co. KG

Wersener Str. 3
49504 Lotte
info@wulff-gmbh.de
wulff-gmbh.de · wulff-shop.de