

GERÄTE- UND MASCHINENAKTION

02.11. - 18.12.2026

wulff-shop.de

WULFF

Freunde des Handwerks. Seit 1890.

Limited Edition - Staubfrei schleifen im System

CTM MIDI / ETS EC / GR / FIS

Lieferumfang
- **Absaugmobil CTM MIDI I**
  Hauptfilter HF-CT COMP, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Saugschlauch D 27/32x3,5m-AS/CTR
- **Exzenterschleifer ETS EC 150/5-Plus**
  Schleifteller ST D150/MJ2-M8-W, Schraubendreher SW 5, plug it-Kabel H05 RN-F-4, Granat Mix Pack D150
- **Granat Schleifmittel Starter-Set D150/48 GR-Set**
- **Selfclean Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15**

Art.-Nr. 69060578866



15% Preisvorteil
zum Kauf von Einzelartikel

FESTOOL





Handschleifen mit Absaugung.

Handschleifklotz HSK-A 80x130

Für Schleifmittel der Dimension 80x133. Absaugbarer Handschleifklotz bestens zum Schleifen von Ecken, Kanten und schmalen Flächen.

Lieferumfang
Bypass-Adapter
Adapter für Festool Schlauch
2x Netzschleifmittel Granat 80x133 P80 GR NET
2x Netzschleifmittel Granat 80x133 P120 GR NET
2x Netzschleifmittel Granat 80x133 P180 GR NET

Art.-Nr. 69060578960

Handschleifklotz HSK-Duo 80x133

Für Schleifmittel der Dimension 80x133. Handschleifen von Flächen, Rundungen, Ecken und Kanten.

Lieferumfang
2x Netzschleifmittel Granat 80x133 P80 GR NET
2x Netzschleifmittel Granat 80x133 P120 GR NET
1x Netzschleifmittel Granat 80x133 P180 GR NET

Art.-Nr. 69060578959

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.



Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQI

Perfekte Oberflächenqualität im Trockenbau – mit umlaufendem LED-Lichtring und exzentrischer Schleifbewegung.

Lieferumfang
- Verlängerung VL-LHS 2 225
- Schlauchclip SC-LHS 2 225
- Klettverbinder KV-215 (5er Pack)
- 5er Pack Granat P180,
- plug it-Netzkabel (4 m)
- Schleifteller ø 220 mm inkl. Interface-Pad im Systainer SYS3 XXL 337

Art.-Nr. 69060575990



Absaugmobil CTM 36 EI AC-PLANEX

Behältervolumen 36 l, Staubklasse M,
mit Autoclean-Filterabreinigung. SELFCLEAN Filtersack,
Saugschlauch knickfest D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225,
Verschlussschieber ComfortClean,
Werkzeughalter PLANEX, High Performance Hauptfilter,
Entsorgungssack

Art.-Nr. 69060578156



Langhalsschleifer LHS 2 225/ CTM 36-Set

Lieferumfang
- Verlängerung VL-LHS 2 225
- Schlauchclip SC-LHS 2 225
- Klettverbinder KV-215 (5er Pack)
- 5er Pack Granat P180,
- plug it-Netzkabel (4 m)
- Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX
- Schleifteller Ø 220 mm inkl. Interface-Pad im Systainer SYS3 XXL 337

Art.-Nr. 69060578425

FESTOOL



Langhalsschleifer LHS-E 225 EQ-CB

Der PLANEX Easy LHS-E in der Kartonvariante
zum attraktiven Einstiegspreis.

Lieferumfang
- Plug-it-Kabel
- StickFix Schleifteller Ø 215 mm (superweich)

Art.-Nr. 69060578402




Festool BONUS WEEKS: Beim Kauf einer PLANEX erhalten Sie einen Festool Akku-Bohrschrauber TXS 18 Plus gratis dazu. Alle Informationen finden Sie in der WULFF Herbstaktion auf Seite 42.

Exoskelett EXO 18-Basic

Lieferumfang
Tragegeschirr TG-EXO 18
Kopfstütze KS-EXO 18
Transportbox

Art.-Nr. 69060578031





FESTOOL



Akku-Deltaschleifer DTSC 200

Perfekte Sicht auf dein Schleifergebnis.

Lieferumfang
- Akku-Deltaschleifer DTSC 200-Basic
- Schleifschuh SSH Delta 200
- Staubfangbeutel SB-Longlife ETSC 2
- Protector PR DTSC 200
- Systainer SYS3 M 187

Leerlaufdrehzahl: 6.000 - 10.000 min^{-1}
Schleifhub: 2,5 mm
Schleifschuh, wechselbar: 145 x 195 mm
Anschluss Staubabsaugung: ø 27 mm
Gewicht ohne Zubehör: 1,5 kg

Art.-Nr. 69060577713



Akku-Exzenterschleifer ETSC 2 150-Basic

Maximale Bewegungsfreiheit mit perfekter Sicht auf dein Schleifergebnis dank LED-Lichtring.

Lieferumfang
- Protector
- Staubfangbeutel
- Schleifteller ST D150/MJ2-M8-W
- Systainer SYS3 M 187

Art.-Nr. 69060577723



Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 150 FEQ-Plus

Zum Grobschleifen, Feinschleifen und Polieren. Ø 150 mm

Lieferumfang
- FastFix Schleifteller Ø 150 mm
- MULTI-JET-STREAM 2 (weich W)
- plug it-Netzkabel (4 m)
- Protector
- Systainer SYS3 M 237

Art.-Nr. 69060576017

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Unsere Empfehlung für alle 18V Basic-Varianten



Energie-Set 18V 2xTBX4/TCL6

Art.-Nr. 69060578731



Tabless Akkupack 18V BP 18 TBX 4 C-ASI

Art.-Nr. 69060578745



Schnellladegerät TCL 6

Art.-Nr. 69060201135



Energie-Set SYS 18V 2xTBX4/TCL6DUO

Art.-Nr. 69060578819





Exzenterschleifer ETS EC 150 3 EQ / ETS EC 150 5 EQ

Der perfekte Finish-Schleifer in der Kompaktklasse. Lange Lebensdauer durch EC-Technik, kompakte Bauweise und nur 1,2 kg Gewicht für beste Arbeitsergonomie.

Lieferumfang
M8 Schleifteller ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2, im Karton.

3 mm Hub
Art.-Nr. 69060575032

5 mm Hub
Art.-Nr. 69060575043



Druckluft-Exzenter LEX 3 150

Präzise Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild, geringer Druckluftverbrauch, perfekte Absaugung und sparsamer Schleifmittelverbrauch - durch hochwertigen Schleifteller mit MULTI-JETSTREAM 2. Prinzip, niedrige Vibrationswerte und angenehmes Arbeitsgeräusch schonen die Gesundheit.

Lieferumfang
M8 Schleifteller ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2, im Karton.

3 mm Hub
Art.-Nr. 69060574996

5 mm Hub
Art.-Nr. 69060575081

7 mm Hub
Art.-Nr. 69060575077

FESTOOL



Elektro-Exzenterschleifer ETS 150 3 EQ / ETS 150 5 EQ

Makelloses Schleifmaschinenergebnis. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören eine Tellerbremse und eine Vibrations- und Extraktionserkennung für optimalen Arbeitsschutz. Die Tellerbremse mit Karbidspitzen sorgt für fehlerfreies Arbeiten und minimale Nachbesserungskosten. Doppellagerung gewährleistet lange Lebensdauer.

Lieferumfang
StickFix Schleifteller ø 150 mm FUSION-TEC, Filterkassette, Bedienungswerkzeug, im Karton

5 mm Hub
Art.-Nr. 69060575057

3 mm Hub
Art.-Nr. 69060575023



Exzenterschleifer ETS EC 150/5 EQ-Plus

- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung
- Lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse
- Kompakte Bauweise und nur 1,2 kg Gewicht für beste Arbeitsergonomie
- Bester Arbeitsschutz durch Vibrations- und Absaugerkennung
- Sehr hohe Oberflächengüte durch 5 mm Schleifhub
- für Grob- und Zwischenschliff

Lieferumfang
- M8 Schleifteller ø 150 mm (weich)
- Schraubendreher SW5
- Systainer

Art.-Nr. 69060576329

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.



Luftreiniger SYS-AIR M

Für saubere Luft an deinem Arbeitsort. SYS-AIR: Der Luftreiniger für Baustelle und Werkstatt. Filtert schädliche Schwebstäube aus der Luft, die trotz fachgerechter Absaugung nicht erfasst werden. So können sich diese nicht mehr in der Umgebung absetzen. Dank kompaktem Systainerformat und leichtem Gewicht ist er vor allem für mobile Einsätze geeignet.

Lieferumfang
- Vorfilter VF-SYS-AIR
- Hauptfilter HF-SYS-AIR M

Art.-Nr. 69060577784

Passend dazu

Zuluftschlauch LS-SYS-AIR D200x6m

Für SYS-AIR

Lieferumfang
- Adapterplatte
- Gurtband
- Systainer SYS3 M 437



Art.-Nr. 69060577964

Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI-Plus

Zuverlässiger Helfer für die Entfernung von Altbeschichtungen und Kleberresten.

Lieferumfang
- Führungstisch
- Klettverbinder KV-215 (5er Pack)
- Spannflanschgarnitur
- Stirnlochschlüssel KF-AG
- Systainer SYS3 L 237

Art.-Nr. 69060577045



Diamantscheibe DIA HARD-D130

Für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton.



Art.-Nr. 69060768017

Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130

Für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton.



Art.-Nr. 69060768018

Diamantscheibe DIA THERMO-D130

Eignet sich besonders gut bei schwer abzuschleifenden Materialien, die durch Hitze beim Schleifen verschmieren.




Art.-Nr. 69060768023

Diamantscheibe DIA PAINT-D130

zum Entfernen dicker Farb- und Lackschichten von Holz.

Art.-Nr. 69060204176



FESTOOL



Granat Net


Neues Zubehör im Festool System. Das Netzschleifmittel für stark staubende Oberflächen. Granat Net.

Der Schleifmittel Systainer ist dank der breiten Auswahl an Körnungen des Netzschleifmittels der ideale Begleiter für deinen Langhalsschleifer. Mit jeweils 25x Granat Net Schleifscheiben in den Körnungen P80, P120, P180 und P240 sind Sie optimal ausgestattet und können direkt mit dem Schleifsystem loslegen.

Schleifmittel-Systainer³ Granat Net D 225

25er Packungen: P80, P120, P180, P240 im Systainer

Art.-Nr. 69060578719



Schleifscheiben GRANAT STF Ø 225 mm



Korn	Stk. / Pack	Art.-Nr.
P 40	25	690600205653
P 60	25	690600205654
P 80	25	690600205655
P 100	25	690600205656
P 120	25	690600205657
P 150	25	690600205659
P 180	25	690600205660
P 220	25	690600205662

Netzschleifmittel GRANAT NET Ø 225 mm



Korn	Stk. / Pack	Art.-Nr.
P 80	25	690600203312
P 100	25	690600203313
P 120	25	690600203314
P 150	25	690600203315
P 180	25	690600203316
P 220	25	690600203318

Granat Schleifmittelsystainer 225 mm

Die ideale Ergänzung für den Langhalsschleifer!

Inhalt
Schleifmittel Granat STF D225/128
25 x P80, 25 x P120, 25 x P150, 25 x P220, 5 x P240, 5 x P320
Festool Meterstab, Festool Strickmütze

Art.-Nr. 69060578280



Letzte Chance - Nur noch so lange der Vorrat reicht!

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Schleifmittel-Systainer³ Granat Net D 150

20er Packungen: P60, P80, P120, P180, P240 und 2 x Protection Pad D150 im Systainer

Art.-Nr. 69060578718





SCHLEIF-
150 mm
MITTEL

Schleifmittel-Systainer³ Granat 150 mm

SYS-STF D150 GR-Set u.a. für ETS EC 150


Lieferumfang
- Schleifmittel Granat STF D150/48
- Systainer SYS3 M 237
- 20x P60, 20x P80, 20x P120, 20x P150, 20x P180, 20x P220

Art.-Nr. 69060578192



FESTOOL

Schleifscheiben GRANAT STF Ø 150 mm



FESTOOL

Korn	Stk. / Pack	Art.-Nr.
P 40	50	690600575160
P 60	50	690600575161
P 80	50	690600575162
P 100	100	690600575163
P 120	100	690600575164
P 150	100	690600575165
P 180	100	690600575166

Netzschleifmittel GRANAT NET Ø 150 mm



Korn	Stk. / Pack	Art.-Nr.
P 60	50	69060578626
P 80	50	690600203303
P 100	50	690600203304
P 120	50	690600203305
P 150	50	690600203306
P 180	50	690600203307

Die Sauger für jeden Ort, jeden Staub, jede Anwendung
Jetzt neu mit Touch-Bedienung für einfache Steuerung des Saugers.

Vorteile:
Bluetooth® serienmäßig. Die fest installierte Bluetooth® Schnittstelle in allen 26, 36, und 48 Saugern bietet dir viele Möglichkeiten. Zum Beispiel den automatischen Start deines Saugers durch ein Festool Akku-Werkzeug oder über die optionale Fernbedienung. Das spart dir den Weg zum Sauger.

Robust und flexibel. Auch mit AUTOCLEAN.
Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt. Durch die großen, schwenkbaren Rollen lässt sich der Sauger flexibel überall bewegen. Die integrierte Feststellbremse sorgt für sicheren Stand. Dank der robusten Bauweise ist dir der Sauger ein langjähriger Begleiter. Und die Modelle mit AC-Funktion haben jetzt eine deutlich effektivere automatische Filterabreinigung.

Sauber im System.
Viele hilfreiche Funktionen zeichnen die Sauger aus: Sei es der glatte, antistatische Saugschlauch, der im integrierten Schlauchdepot platzsparend verstaut ist. Oder die Bajonett-Muffe, die den Saugschlauch sicher mit deinem Festool Elektrowerkzeug verbindet. Durch T-LOC kannst du schnell Systainer, Vorabscheider oder Workcenter koppeln. Die Sauger werden so zum universellen Helfer.

FESTOOL



Absaugmobil CTM 36 EI AC-PLANEX
Behältervolumen 36 l, Staubklasse M,
mit Autoclean-Filterabreinigung. SELFCLEAN Filtersack,
Saugschlauch knickfest D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225,
Verschlussschieber ComfortClean,
Werkzeughalter PLANEX, High Performance Hauptfilter,
Entsorgungssack

Art.-Nr. 69060578156

Absaugmobil CTM 26 EI AC
Behältervolumen 26 l, Staubklasse M,
mit Autoclean-Filterabreinigung.
SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch glatt
Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, Verschluss-
deckel für Ansaugstutzen,
High Performance Hauptfilter,
Entsorgungssack



Art.-Nr. 69060577851

Absaugmobil CTL 26 EI AC
Behältervolumen 26 l, Staubklasse L,
mit Autoclean-Filterabreinigung.
SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch glatt
Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR,
High Performance Hauptfilter,
Entsorgungssack



Art.-Nr. 69060577879

Absaugmobil CTL 26 EI
Behältervolumen 26 l, Staubklasse L.
Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Saug-
schlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR



Art.-Nr. 69060577898


WIR EMPFEHLEN STAUBKLASSE M

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Neues Zubehör im Festool System.

Für spurlose Sauberkeit.

Radüberzieher RD-CT 26-48.



Radüberzieher RD-CT 26-48

für CT 26/36/48 EI ab Baujahr 2025; zum Schutz empfindlicher Böden wie z.B. Parkett

Art.-Nr. 69060578160



Radüberzieher RD-CT 26-36-Set

für CT 26/36 E bis Baujahr 2024; zum Schutz empfindlicher Böden wie z.B. Parkett; inklusive Räder zum Nachrüsten

Art.-Nr. 69060578161



Kompakte Saugkraft mit und ohne automatische Abreinigung AUTOCLEAN

Absaugmobil CLEANTEC CTM MIDI I AC

Der Kompakte mit automatischer Abreinigung AUTOCLEAN.

Lieferumfang
- Hauptfilter
- SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT
- Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR
- Entsorgungssack ENS-CT MIDI AC

Art.-Nr. 69060578552



Absaugmobil CLEANTEC CT 15

Der Spezialist für Reinigungsarbeiten.

Lieferumfang
- Fugendüse D 36 FD – 150
- Hauptfilter
- Polsterdüse D 36 PD
- Saugschlauch Ø 27/32 x 3,5 m-RAS/CT
- Selfclean Filtersack SC-FIS-CT

Art.-Nr. 69060578327



Absaugmobil CTM 26 EI-FLR

Hinterlässt keine Spuren. Dank Radüberziehern und PUR-Kabel werden empfindliche Böden geschützt.

Der Sauger für Bodenleger.

Lieferumfang
- Hauptfilter
- SELFCLEAN Filtersack
- Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR
- Radüberzieher RD-CT 26-48
- Schuhüberzieher SHOE-FT1

Art.-Nr. 69060578159





Vorabscheider CT-VA-20

Zur Kombination mit allen Festool Absauggeräten CT 26/36/48 mit und ohne Autoclean Funktion; zugelassen für Staubklasse L und M; optimaler Einsatz bei Maschinen und Anwendungen mit hohem Staubaufkommen.

Art.-Nr. 69060204083



Absaugmobil CLEANTEC CTM 26 EI

Lieferumfang
SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch ø 27 mm x 3,5 m-AS, Endkappe für Einlassadapter, Schlauchhalter, Sys-Dock, Kabelhalter, im Karton, Staubklasse M.

Art.-Nr. 69060577918



Absaugmobil CLEANTEC CTM 36 EI

Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Handhabung. Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten. Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter, Behälter-/Filtersackvolumen 36/34 l, Zulassung für Staubklasse M.

Lieferumfang
SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch 3,5 m, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton.

Art.-Nr. 69060577924



Saugschlauch Plug-it D 27/22 Antistatik D27/22-AS-GQ/CT

Für alle Elektrowerkzeuge oder Reinigungszubehör mit D27- oder D36-Flansch geeignet. Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen von bis zu 70 °C.

Antistatik D27/22 x 3,5 m-AS-GQ/CT

Art.-Nr. 69060200041

Antistatik D 27/22 x 5 m-AS-GQ/CT

Art.-Nr. 69060201758



Schlauch IAS 3 light AS

Für LEX 3, LEX 2, LRS, entsprechend DIN IEC 312, Antistatik, zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool-Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Temperaturbeständig bis + 70 °C. Schlauchdurchmesser 37 mm

Druckluft und Absaugung in einem Schlauch.

Bezeichnung	Länge	Art.-Nr.
IAS 3 light 5000 AS	5 m	84900984
IAS 3 light 7000 AS	7 m	84900985
IAS 3 light 10000 AS	10 m	69060497480

Saugschlauch D 27/32x3,5m-AS/CTR

für CT 15/25, CT MINI/MIDI ab Baujahr 2019, CTC MINI/MIDI, CT 26/36/48

Durchmesser: 27 /32 mm
Länge: 3,50 m

Art.-Nr. 69060577158



Saugschlauch D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225

für Langhalsschleifer PLANEX

Durchmesser: 36 mm
Länge: 3,50 m


Art.-Nr. 69060577101



Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Hauptfilter HF-CT 26/36/48 HP


Für Absaugmobil CLEANTEC CTM 36 E AC-PLANEX und CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC



Art.-Nr. 69060203759

Hauptfilter HF-CT MINI/MIDI-2/CT15


Für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 sowie CT 15.



Art.-Nr. 69060204200

Hauptfilter HF-CT-MINI/MIDI

Für CT MINI und CT MIDI bis Baujahr 2018.



Art.-Nr. 77100429

SELFCLEAN Filtersack SC FIS-CT 36/5

Hochwertiger Vliesfiltersack für CT 36. **Packungsinhalt:** 5 Stück



Art.-Nr. 84901092

Longlife-Filtersack FIS-CT 36

Für CT 36 / für Absaugmobil CLEANTEC CTM 36 E AC-PLANEX. Aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies.



Art.-Nr. 69060496121

Entsorgungssack ENS-CT 36 AC/5

Für CT 36 AC/CTL 36 E AC HD/ für Absaugmobil CLEANTEC CTM 36 E AC-PLANEX. **Packungsinhalt:** 5 Stück



Art.-Nr. 69060496215

SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15

Für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 sowie CT 15. **Packungsinhalt:** 5 Stück



Art.-Nr. 69060204308

SELFCLEAN Filtersack SC FIS-CT MINI/5

Für CTL MINI bis Baujahr 2018. **Packungsinhalt:** 5 Stück



Art.-Nr. 77100431

SELFCLEAN Filtersack SC FIS-CT MIDI/5

Für CTL MIDI bis Baujahr 2018. **Packungsinhalt:** 5 Stück



Art.-Nr. 84901096

Longlife-Filtersack LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT15

Für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 sowie CT 15. Aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies.



Art.-Nr. 69060204309

Denken Sie an Ihre Gesundheit. Die Hauptfilter sollten alle 6 Monate erneuert werden.



Eine neue Generation Licht: Leuchtet flächig aus, statt nur punktuell hell zu machen. Mit einzigartiger LED-Anordnung für 180° Streuwinkel. Für homogene Ausleuchtung mit tageslichtähnlicher Lichtfarbe. Mit dem stabilen Stativ auf bis zu 2,00 m Höhe ausgezogen einsetzbar.

Äußerst robust und langlebig mit 10.000 Stunden Leuchtdauer (L70), stoßfesten Ecken und sicher im Systainer verpackt. Einhandgriff, Aufhängemöglichkeit und Kabelaufwicklung? Selbstverständlich! Die neue SYSLITE DUO. Das Licht zum Werkzeug.

Baustrahler SYSLITE DUO-Set

Weil Lichtqualität auch Arbeitsqualität ist.

- Einzigartige LED Anordnung für 180° Streuwinkel und homogene Ausleuchtung
- Hohe Leuchtkraft (8.000 lm) erzielt großflächig eine hervorragende Beleuchtung
- Tageslichtähnliche Lichtfarbe (5000 K)
- Robust und langlebig mit 10.000 Stunden Leuchtdauer (L70) und stoßfesten Ecken
- Resistent gegen Staub, Wasser, Stürze und Stöße (Schutzklasse IP 55)

Lieferumfang
- Stativ ST DUO 200
- Systainer SYS3 M 237

Art.-Nr. 69060576402



Akku-Arbeitsleuchte SYSLITE KAL C

Mit 24 LEDs, drei Helligkeitsstufen und bis zu 1.200 Lumen für die optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches innerhalb von 1 bis 2 Metern. Akkupack und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr. 69060578128

Akku-Baustrahler SYSLITE KBS C

Mit 72 LEDs, stufenlos dimmbar und bis zu 5.000 Lumen für die optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches innerhalb von 2 bis 5 Metern. Akkupack und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr. 69060578126

Handy Ladestation PHC 18

Für alle 18V Li-Ion Akkupacks (ausgenommen: 3,0/3,1 Ah Ergo-Akkupack). Macht den Akkupack zur Powerbank.



Art.-Nr. 69060577155

Festool Kapuzenpulli

Gemütlicher Unisex-Kapuzenpullover.
Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester.

Farbe: dunkelblau mit Festool Aufdruck
Größen: S - XXL

Lieferzeit: ca. 3 Werktage




FESTOOL

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Rührwerk MX 1200 RE EF HS3R

1-Gang Rührwerk mit 1.200 Watt für Mischanwendungen bis 60 l. Für schweres Rührgut mit hoher Viskosität; Mörtel, Beton, Zement- und Kalkputz, Ansetzbinder, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze, Bitumen, Dickbeschichtungen.

Art.-Nr. 69060576743



FESTOOL



Rührwerk MX 1000 RE EF HS2

Universelles 1-Gang Rührwerk für Mischanwendungen bis 40 l. Für zähes Rührgut, Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse.

Art.-Nr. 69060575806



Rührwerk MX 1000 RE EF HS3R

Universelles 1-Gang Rührwerk für Mischanwendungen bis 40 l. Für schweres Rührgut mit hoher Viskosität; Mörtel, Beton, Zement- und Kalkputz, Ansetzbinder, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze, Bitumen, Dickbeschichtungen.

Art.-Nr. 69060575807



Rührwerk MX 1200 RE EF HS2

1-Gang Rührwerk mit 1.200 Watt für Mischanwendungen bis 60 l. Für zähes Rührgut, Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse.

Art.-Nr. 69060575813



Akku-Pendelstichsäge PSC-E 18 EB-Basic

Geringes Gewicht und schlanke Bauform. Kleine, handliche Akku-Stichsäge ideal für Montagearbeiten bis zu 40 mm Materialstärke.

Lieferumfang
- Splitterschutz, Absaugstutzen, Stichsägeblatt-Set: 1 x WOOD FINE CUT S 75/2,5 und 1 x WOOD INIVERSAL S 75/4 FSG, Systainer SYS3 M 187

Art.-Nr. 69060578521



Akku-Pendelstichsäge PSC 500 EB-Basic

Präzise, vielseitig und kraftvoll mit bis zu 120 mm Schnitttiefe.

Lieferumfang
- Splitterschutz, Absaugstutzen, Stichsägeblatt-Set: 1 x WOOD FINE CUT S 75/2,5 und 1 x WOOD INIVERSAL S 75/4 FSG, Systainer SYS3 M 187

Art.-Nr. 69060576959



Akku-Kombibohrhammer KHC-S 18-Basic

Vielseitig einsetzbar. Ob Bohren oder Meißeln – der Kombibohrhammer im 18V-System ist ein echtes Multitalent.

Lieferumfang
- Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Gerüsthaken, Systainer SYS3 M 187

Art.-Nr. 69060578747



Akku-Exzenterschleifer ETSC 2 150-Basic

Maximale Bewegungsfreiheit mit perfekter Sicht auf dein Schleifergebnis dank LED-Lichtring.

Lieferumfang
- Protector
- Staubfangbeutel
- Schleifteller ST D150/MJ2-M8-W
- Systainer SYS3 M 187

Art.-Nr. 69060577723

FESTOOL



Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.



Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSC 420 EB-Basic

Für perfektes Handling bei jedem Radius.

Lieferumfang

- Splitterschutz
- Stichsägeblatt-Set 1 x WOOD FINE CUT S 75/2,5
- 1 x WOOD UNIVERSAL S75/4 FSG
- Systainer SYS3 M 187
-
- **ohne Akku und ohne Ladegerät**

Art.-Nr. 69060576521



Stichsäge PS 300 EQ-Plus

Die Stichsäge PS 300 EQ-Plus überzeugt durch schnellen Sägefortschritt und überlegene Präzision. Die patentierte dreifache Sägeblattführung mit parallel verstellbaren Hartmetallbacken sorgt für präzise, winkelgerechte Schnitte.

Bewährt für den universellen Einsatz

- Präzise winkelgerechte Schnitte durch patentierte dreifach Sägeblattführung
- Hohe Schnittleistung durch MMC Electronic
- Ermüdungsarme Einhandbedienung durch günstigen Schwerpunkt

Lieferumfang

- 2 Sägeblätter
- Splitterschutz
- Systainer SYS 3 M 137

Art.-Nr. 69060576041


Führungsschiene FS 1400/2-KP

Dank der Klebepads lässt sich die Führungsschiene präzise und sicher auf unterschiedliche Oberflächen befestigen, selbst an der Wand. Die Aussparung in der Mitte passt perfekt zum Tragegriff des Systainer, somit kann sie problemlos mitgetragen werden.

Lieferumfang

- Klebepad FS-KP/30

Art.-Nr. 69060577043



Sytainer SYS3-MFT M 112

Die Mobile Werkbank im Systainer-Format

Die MDF-Lochplatt mit integrierten V-Nut und Haftunterlage aus Moosgummi ist kompatible mit allen Zwingen und Spannern des MFT.

Art.-Nr. 69060578496



Führungsschienen Set FS 1400/2-KP-Set

Dank der Klebepads lässt sich die Führungsschiene präzise und sicher auf unterschiedliche Oberflächen befestigen, selbst an der Wand. Die Aussparung in der Mitte passt perfekt zum Tragegriff des Systainer, somit kann sie problemlos mitgetragen werden.

Lieferumfang

2 Führungsschienen FS 1400/2-KP, Verbindungsstück FSV/2, 2 Schraubzwingen FSZ 120, Tasche FS-BAG

Art.-Nr. 69060577932





Akku Dübelfräse DFC 500 E-Basic

Präzise verbinden mit Akku. Dank kraftvollem Akku mobil in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Einmaliges Pendelfräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten Ermüdungsfrei Arbeiten durch den ergonomisch geformten Handgriff Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse Dübelgrößen von 4 x 20 mm bis 10 x 50 mm

Lieferumfang
- Domino Fräser D 5-NL 20
- Zusatzanschlag ZA-DF 500
- Gabelschlüssel SW 8, Systainer SYS3 M

Art.-Nr. 69060578120



Akku-Kantenfräse OFKC 500 R3 EB-Basic

Die Akku-Variante für schnelles Abrunden und Fasen, zum Bündigfräsen von Umleimern und Leisten, einfache Frästiefeneinstellung, mit bürstenlosem leisen EC-TEC-Motor.

Lieferumfang
- Abrundfräser HW R3-OFK 500 Z1
- Anlaufkugellager KLS-D 15,8 – OFK
- Absaughaube mit Kugellagerbremse
- Federblech-Kugellagerbremse
- Systainer SYS3 M

Art.-Nr. 69060577985



Akku-Modul-Kantenfräse MFKC 700 EB-Basic

Die universelle Schnittstelle ermöglicht den Einsatz verschiedener Frästische zum Abrunden, Anfasen, Profilieren, Falzen, Nuten und Bündigfräsen. Durchzugsstark mit bürstenlosem leisen EC-TEC-Motor.

Lieferumfang
- Spannzange 8 mm
- Gabelschlüssel SW 19
- Systainer SYS3 M

Art.-Nr. 69060578011



Oberfräse OF 1400 EBQ-Plus

Die ideale Verbindung von Kraft und Komfort.
- Kraftvoller Motor mit 1.400 Watt und einem Fräshub von 70 mm
- Einfacher Fräserwechsel mit Wippe und Ratschenprinzip
- Mit Schnell-Bremse und MMC Electronic
- Verwindungssteife Grundplatte durch beidseitig geklemmte Führungssäulen

Lieferumfang
- Spannzange D-8 mm, Spannzange D-12 mm
- Seitenanschlag mit Feineinstellung
- Kopierring D-30 mm, Absaughaube oben
- Spanfänger, Bedienungswerkzeug im SYSTAINER SYS 3 M 337

Art.-Nr. 69060576207



Oberfräse OF 1010 REBQ-Plus

Lieferumfang
- Gabelschlüssel SW 19
- Lichtmodul LM-OF 1010 R
- plug it-Netzkabel (4m)
- Seitenanschlag mit Feineinstellung SA-OF 1010/MFK
- Spannzange 8 mm
- Systainer SYS3 M 237

Art.-Nr. 69060578005



Akku-Hobel HLC 82 EB-Basic

Kraftvoll, durchzugsstark und dank Akkubetrieb ideal geeignet für die Werkstatt und die Baustelle. Maximale Spanabnahme von 2,5 mm und 25 mm Falztiefe. Mit ziehendem Schnitt für eine feines Hobelbild. Kraftvoll und langlebig durch den bürstenlosem EC-TEC-Motor.

Lieferumfang
- kurzer Absaugkanal
- Innensechskantschlüssel
- Systainer SYS3 M

Art.-Nr. 69060578000

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.



Kapp-Zugsäge KS60 E-Set Kapex

Präzise Kapp-Zugsäge mit LED Schlaglicht im Leichtgewicht.

Lieferumfang
- Erhöhung
- Innensechskantschlüssel
- Winkelschmiege
- Schraubzwinge FSZ 120
- LED-Schlaglicht
- Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 216 x 2,3 x 30 W36

Art.-Nr. 69060561728



Akku-Handkreissäge HKC 55 KEB-Basic

Sicheres Handling - dank Schnitttiefeneinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhauben-Fernbedienung, Führungskeil und Winkeleinstellung von 0 - 50°.
Mit KickbackSop.

Lieferumfang
- Innensechskantschlüssel SW 5
- Kreissägeblatt WOOD STANDARD HW 160 x 1,6 x 20 W 18
- Systainer SYS3 M

Art.-Nr. 69060578302



Akku Leistensäge Symmetric SYMC 70 EB-Basic

Die Akku-Leistensäge SYMC 70 ersetzt die auslaufende kabelgebundene Leistensäge SYM 70.

Lieferumfang
- Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 216x2, 3x30 W48
- Präzisionsschmiege
- Rollen-Set
- Werkstückklemme
- Innensechskantschlüssel SW 6
- Innensechskantschlüssel SW 2

Art.-Nr. 69060577424



Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus-FS

Die beste Tauchsäge, die Festool je gebaut hat.

- Höchste Flexibilität durch flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (12 mm)
- Winkeleinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von -1 bis 47°
- Sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge durch den Führungskeil
- Gute Sicht auf Anriss und Sägeblatt durch das transparente und verschiebbare Sichtfenster

Lieferumfang
- Führungsschiene FS 1400/2
- Innensechskantschlüssel SW 5
- plug it-Netzkabel, Sichtfenster,
- Splitterschutz, Systainer SYS3 M
- Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160 x 1,8 x 20 WD42

Art.-Nr. 69060577010



Akku-Tauchsäge TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL

Unser Meisterstück. Entscheidend verbessert. Jetzt mit einzigartigem KickbackStop.

Lieferumfang
- 2 x Akkupack BP 18 Li 5,0 ASI
- Schnellladegerät TCL 6 DUO
- Sichtfenster
- Splitterschutz
- Innensechskantschlüssel SW 5
- Staubfangbeutel
- Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160 x 1,8 x 20 WD42
- Systainer SYS3 M

Art.-Nr. 69060577342



Tauchsäge TS 60 KEBQ-Plus-FS

Kraftvolle Tauchsäge für Sägeschnitte bis 60 mm Schnitttiefe mit bürstenlosen EC-TEC-Motor. Mit KickbackSop.

Lieferumfang
- Führungsschiene FS 1400/2
- Innensechskantschlüssel SW 5
- Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 168 x 1,8 x 20 WD 42
- plug it-Netzkabel 4m
- Sichtfenster
- Splitterschutz
- Systainer SYS3 M

Art.-Nr. 69060577417

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE 5 ECO

Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalem Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten.



Lieferumfang
Giraffe GE 5 im Karton,
Clip Adapter SAD-C D36/27 AS/NL.

Art.-Nr. 69230474835

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE 7 mit Wechselkopfsystem

Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten. Inkl. Segmentschleifkopf MH-R mit drehbarem Randsegment.



Lieferumfang
1 Segmentschleifkopf MH-R,
1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32,
1 Transporttasche.

Art.-Nr. 69230494488

FLEX Das Original



MXE 1000

1-Gang-Rührer für Mischanwendungen bis 40 kg.

Lieferumfang
1 x Wendelrührer HP2 120x600 M14
1 x Wendelrührer HP3R 120x600 M14

Art.-Nr. 69230531035



Winkelschleifer 800 Watt, 125 mm

Lieferumfang
1 x Winkelschleifer,
1x Schutzhaube 125 Ø schleifen,
1x Handgriff, 1x Spannflansch,
1x Spannmutter M 14,
1x Stirnlochschlüssel

ohne Schleifscheibe

Art.-Nr. 69230494682

Wendelrührer WR2 120 x 600 M14

Sehr vielseitig einsetzbar, u.a. für Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich. Rührgut 15 - 25 kg.



Art.-Nr. 69230368881

Wendelrührer WR3L 120 x 600 M14

Das Mischgut spritzt nicht. Ideal für flüssiges und cremiges Mischgut: Farben, Dispersionsfarben, Gipsputz, Vergussmassen, faserhaltige Materialien. Rührgut 15 - 25 kg.



Art.-Nr. 69230369055

Wendelrührer WR3R 120 x 600 M14

Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen. Rührgut 15 - 25 kg.



Art.-Nr. 69230368911

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.



Sanierungsschleifer 180 mm, Kit Turbo-Jet

Kraftvoller 2400 Watt Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm. Elastischer Gummiabsaugring mit verschleißarmen Metallring: gleitet ruckfrei über die Oberfläche, schützt vor Staub und herausschleudernden Steinen. Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragsleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Lieferumfang

Diamantschleifteller Turbo-Jet, Absaughaube mit Gummiabsaugring, Saugadapter, Spannmutter M 14, Spannflansch SW, Bügelhandgriff, 3 Kabelhalter, Innensechskantschlüssel SW 6, Stirnlochschlüssel, Transportkoffer

Technische Daten

Scheiben-Ø 180 mm
Leerlaufdrehzahl 6.500/min
Leistungsaufnahme 2.400 Watt
Leistungsabgabe 1.450 Watt
Werkzeugaufnahme M 14
Kabellänge 4,0 m
Gewicht 6,6 kg

Art.-Nr. 69230420514



Sanierungsschleifer 125 mm, Kit Turbo-Jet II

Sanierungsschleifer mit variabler Drehzahl für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm.

Lieferumfang

1x Diamantschleifteller Turbo-Jet (453773)
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475)
3x Kabelhalter (252188)
1x Innensechskantschlüssel (102229)
1x Stirnlochschlüssel (392537)
1x Transportkoffer L-BOXX® (414093)
1x Koffereinlage (414131)
1x Bügelhandgriff

Technische Daten

Leistungsaufnahme: 1600 W
Leistungsabgabe: 950 W
Spannung: 230 V
Frequenz: 50/60 Hz
Scheibendurchmesser: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 4500 - 7800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer M14
Kabellänge: 4,0 m
Gewicht: 3,1 kg

Art.-Nr. 69230504963



Diamantschleifteller Thermo-Jet

Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz

125 mm
Art.-Nr. 69230359378
180 mm
Art.-Nr. 69230359386



Diamantschleifteller Estrich-Jet

Schleifteller für abrasive Materialien.

125 mm
Art.-Nr. 69230359394
180 mm
Art.-Nr. 69230359408



Diamantschleifteller Turbo-Jet

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung.

125 mm
Art.-Nr. 69230348899
180 mm
Art.-Nr. 69230420409

Akku-Polierer PE 150 18-EC Set

Technische Daten
Max. Stütztellergröße 150 mm
Leerlaufdrehzahl 550 - 1.800/min
Gewicht ohne Akkupack 2,1 kg

Lieferumfang
- 2x Akku-Pack 18 V
- 1x Schnellladegerät
- 1 x Klett-Teller

Art.-Nr. 69230533019



FLEX Das Original

PXE 80 Akku-Polierer

Der smarte für Spot Repair und Aufbereitung Rotationspolierer, Exzenter oder Blütenschleifer: In nur 10 Sekunden lässt sich der PXE 80 umrüsten - ohne Werkzeug, ohne Stress.

Lieferumfang
- 1 PXE 80 10.8-EC
- 1 Adapter rotativ DT-P
- 1 Adapter exzentrisch 3 mm Hub DT-XF 3
- 1 Adapter exzentrisch 12 mm Hub DT-XF 12
- 1 Klett-Teller Ø 30 mm BP-M D30 PXE
- 1 Klebe-Teller Ø 30 mm BP-M/SR D30 PXE
- 1 Klett-Teller Ø 75 mm BP-M D75 PXE
- 2 Akkus 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 136

Inkl. Akku, Ladegerät, Koffer, Teller

Art.-Nr. 69230532268



PE 14-3 125

- Ergonomischer Polierer mit Gasgebeschalter
- Kraftvoller 1400 W Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- Max. Polierkörpergröße: 160 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1.100 - 3.700 1/min
- Gewicht: 2,2 kg
- Kabellänge: 4 m

Art.-Nr. 83001427



Flexible Welle für PXE 80 10.8-EC

Mit der flexiblen Welle und der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC entsteht ein innovatives System im Spotrepair-Bereich, für Ecken und schwer zugängliche Stellen, die sich mit herkömmlichen Poliermaschinen nicht bearbeiten lassen. Länge 1.400 mm für maximal 6.000 /min. Hochwertigste Materialien garantieren eine maximale Lebensdauer.

Lieferumfang
1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 6 Kegel- und 6 Zylinder-Polierschwämme in soft, medium und hart (je 2 Stück).

Art.-Nr. 69230516112



Wandhalter WHP-2 AC/DC

- Großer Wandhalter für 2 Polierer, Zubehöre, Adapter und Verbrauchsmaterialien
- Akku-Halterung, Befestigungsmöglichkeit für das Ladegerät und eine Kabelhalterung

Art.-Nr. 69230530882



Wandhalter WHP-1 AC/DC

- Kleiner Wandhalter für 2 Polierer

Art.-Nr. 69230530883



Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Mirka POLAROS-System Finish Kit

- Ergonomisches Design zur Reduzierung von Belastungen und für bessere Handhabung
- Ramp-Up-Funktion für sanften Start und Spritzschutz
- Ramp-Down-Funktion zur automatischen Drehzahlregelung bei übermäßigem Druck
- Extrem niedriger Geräuschpegel (nur 58 dB)
- Geringe Vibration für zusätzlichen Benutzerkomfort
- Leichtes Gehäuse (1,75 kg / 3,86 lb) für müheloses Arbeiten
- Bürstenloser Hochleistungs-Motor (BLDC) mit 750 W
- Weicher Teller im Lieferumfang enthalten
- Bluetooth-Konnektivität zur myMirka® App für Vibrationsüberwachung und individuelle Einstellungen
- Geschwindigkeit 700 - 2.500 rpm

Lieferumfang
- Mirka POLAROS
- Mirka Case
- 3 x 2er Pack Mirka Polierpads
- je 250 ml Politur Polarshine 20 & 5

Art.-Nr. 13929KIT2531ARMDE





PROS-Exzenter Druckluft

ø 150 mm, 5/16 (mit Luftnippel)

Lieferumfang
- PU-Grip-Teller
- Schutzauflage
- Nippel + Adapterset
- Tellerbremse
- einfache Geschwindigkeitsregulierung
- reduzierte Vibrationen

PROS625CV / 2,5 mm

Art.-Nr. 83001430

PROS650CV / 5,0 mm

Art.-Nr. 83001431

PROS680CV / 8,0 mm

Art.-Nr. 83001432



Druckluft-Exzenter-Schleifer ROS

ø 150 mm, 5 mm Hub. Einfache Handhabung und geringes Gewicht.

Lieferumfang
- PU-Grip-Teller
- Schutzauflage

Druckluft-Exzenter ROS650CV, 5 mm, 5/16 (mit Luftnippel)

Art.-Nr. 83001406

Druckluft-Exzenter ROS625CV, 2,5 mm, (mit Luftnippel)

Art.-Nr. 83001409



Schleifteller ø 150 mm

- Lochsystem: 6, 7, 15 und Abranet
- Gewinde: 5/16“
- Härte: mittel
- Haftsystem: Klett

Art.-Nr. 84807659

VE: 1 St.

VE: 5 St.





DEROS II und DEOS II - MEHR LEISTUNG, LÄNGERE LEBENSDAUER

- bürstenloser Motor mit 20 % mehr Schleifleistung
- LED-Anzeigen und feststellbare Geschwindigkeit für bessere Geschwindigkeitskontrolle
- System zur Reduzierung von Vibrationen
- verbesserte Bluetooth-Konnektivität

DEROS II



2,5 mm Hub
Art.-Nr.
13929MID6254044
5,0 mm Hub
Art.-Nr.
13929MID6504044
8,0 mm Hub
Art.-Nr.
13929MID6804044

DEOS II

70 x 198 mm



Art.-Nr.
13929MID3834044

DEROS II 750 175 mm



- für das Schleifen großer Flächen und zur Zeitersparnis ist die Mirka DEROS II jetzt mit einem 175-mm-Schleifblock erhältlich
- Leistung: 400 W
- Drehzahl 6.000 - 9.000 U/min
- inklusive Kantenschutz
- 5,0 mm Hub

Art.-Nr. 13929MID7504044

DEROS II 77 mm



2,5 mm Hub
Art.-Nr.
13929MID3254044

5 mm Hub
Art.-Nr.
13929MID3504044

Passende Schleifmittel für DEROS II 750

Abranet
175 mm
Korn: Aluminiumoxid
VE: 50 St.

P80
P120 - P600

Abranet ACE
175 mm
Korn: Keramik
VE: 50 St.

P80
P100 - P800

Abranet ACE HD
175 mm
Korn: Keramik
VE: 25 St.

P40
P60
P80
P120

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

ANGOS ARG-B200 KIT

Mirkas erster akkubetriebener Winkelschleifer

Lieferumfang

- 2 x 5,0 Ah Akkus
- Ladegerät
- 50 Stück Quick Disc 50mm CER 36
- 50 Stück Quick Disc 50mm CER 60
- 50 Stück Quick Disc 50mm Medium

Art.-Nr.
13929KIT2625JCRMDE



Industrie-Staubsauger 1230 M AFC

Der Industrie-Staubsauger verfügt über eine Auto-Start-Funktion und eine automatische Filterabreinigung, sowie einen Flow-Sensor. Eine Schlauch- und Kabelaufbewahrung ermöglichen einen komfortablen Transport. **Staubklasse M**

Technische Daten

- Leistungsaufnahme - 1.200 W
- Fassungsvermögen - 30 Liter
- Gewicht - 14,5 kg

Auto. Filterabreinigung
inkl. St-Schlauch
Art.-Nr.
139298999220111



Manschette KIT: Kabel CE 230V + Schlauch



Schlauch ø 27 mm x 4 m
Art.-Nr.
13929MIE6515511

Schlauch ø 27 mm x 6 m
Art.-Nr.
13979MIE6515711

Schlauch ø 27 mm x 10 m
Art.-Nr.
13929MIE6515611

Work Station für Sauger 1230

Die Work Station bietet in Kombination mit einem der Industriestaubsauger 1230 eine neue, ganzheitliche System-Lösung.



Art.-Nr.
139299190148011

Fleece-Beutel für 1230/1242

1230 Klasse



5er Pack

Art.-Nr.
139298999100211

Smart Cart IV Premium-Paket

Lieferumfang

- Smart Cart IV
- Mirka DEROS II 150 mm, 5,0 Hub
- Mirka DEXOS 1230 M AFC
- Manschetten-Kit Kabel CE 230 V + Schlauch 6m
- Schleifmittel

Art.-Nr. 13929KIT2602JCRMDE



Mirka Plastic Repair Solution

Die Komplettlösung für die professionelle Kunststoffreparatur – Standardisierte Prozesse für zuverlässige Reparaturergebnisse.

Inhalt:
- Kunststoffschweißstreifen (PP, Flach- und Dreieckprofil)
- Push Tool und Laschenreparaturklammern
- Fräsaufsatz und Aluminium-Klebeband
- Kunststoffklebstoff und Kunststofffeile
- Farbmarker und Universal-Klappmesser
- Schutzbrille und Sicherheitshandschuhe
- Verschiedene Schleifmittel

Art.-Nr.
13929M91951001PR



Upgrade 1**

Mirka DEROS II -Paket CR

- 1x Mirka DEROS II 650 Exzenterschleifer, 150 mm, Hub 5,0 mm,
- 3 Pack Mirka Abranet, 150 mm, Grip (50 Stk./Pack) je P120, P180 und P240

Art.-Nr.
13929KIT2602QCRMDE

Inkl. gratis Plastic Repair Schulung



ODER

Upgrade 3**

Mirka Karosserie-Paket ANGOS

- 1x Mirka ANGOS ARG-B 200 Winkelschleifer, 55 mm, max. 12 V, 2 x 5,0 Ah,
- 2 Pack Mirka Quick Disc CER Schleifscheiben, 50 mm (50 Stk./Pack), je K 36 und K 60,
- 1 Pack Mirka Quick Disc Medium, 50 mm (50 Stk./Pack),
- 2 Pack Mirka Abranet Max Mini Flap Disc (30 Stk./Pack), je K 60 und K 120

Art.-Nr.
13929KIT2601QCRMDE

Inkl. gratis Plastic Repair Schulung





Plastic Repair-Aktion



Schleifen mit System

**Die nachfolgenden KITs sind nicht einzeln erhältlich und können nur zusammen mit dem Mirka Plastic Repair Solution KIT erworben werden!

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.



Mirka Epoxy-Koffer

Der Mirka Epoxy Koffer wurde speziell für die Bearbeitung, Reparatur und Veredelung von Epoxidharz Oberflächen entwickelt und bietet alle Schleif- und Poliermittel, die für ein perfektes Finish benötigt werden, ideal für Epoxidharztische, River Tables.

Lieferumfang
1 Pack (50 Stück) Galaxy D 150 Grip Multifit P 180
1 Pack (50 Stück) Galaxy D 150 Grip Multifit P 320
1 Pack (50 Stück) Galaxy D 150 Grip Multifit P 600
1 Pack (50 Stück) Galaxy D 150 Grip Multifit P 1000
1 Pack (50 Stück) Galaxy D 150 Grip Multifit P 1500
1 Pack (20 Stück) Abralon D 150 Grip P 2000
1 Pack (20 Stück) Abralon D 150 Grip P 3000
1 Net Interface D 150 mm / 4mm
1 Polarshine 10 Politur 250 ml
1 Pack (2 Stück) Schaumstoffpad D 150 mm Gelb gewaffelt
1 Pack (2 Stück) Mikrofasertücher 400 x 400 mm grau
1 Mirka Case 400 x 300 x 315 mm gelb

Art.-Nr.
13929KIT2628JWOMDE



Mirka DEOS II System UL

Der Mirka DEOS II 353 mit 3,0 mm Orbit sorgt für kontrollierten Abtrag und ein gleichmäßiges Schleifbild – ideal für Möbelbau, Innenausbau und Massivholz. Die ULTIMAX LIGNO Schleifstreifen speziell für Holz entwickelt und ermöglichen schnellen Abtrag, sauberes Zwischenschleifen und ein hochwertiges Finish.

Lieferumfang
1 Pack (50 Stück) Ultimax Ligno 81 x 133 Grip Multifit P 80
1 Pack (50 Stück) Ultimax Ligno 81 x 133 Grip Multifit P 120
1 Pack (50 Stück) Ultimax Ligno 81 x 133 Grip Multifit P 180
1 Solution Sale Kit Box Mittel
1 DEOS II 353 81 x 133 mm Orbit 3.0 im Case

Art.-Nr.
13929KIT2607JWOMDE

Set wie vor zzgl.

1 Mikra Industriesauger DEXOS 1217 M AFC
1 Schlauchmanschette, 1 Y-Stück

Art.-Nr.
13929KIT2608JWOMDE

Weitere Sets finden Sie hier!



Schleifen mit System



Mirka DEROS RS 600 System UL

Der Mirka DEROS RS 600 ist ein leistungsstarker Exzenterschleifer mit 150 mm Teller für präzise Bearbeitung großer Holzflächen. Das Kit wird durch ULTIMAX LIGNO Schleifscheiben ergänzt, perfekt für Grobschliff, Formgebung und Zwischenschliff. Durch die Multifit-Lochung entsteht ein sehr sauberes Schleifbild mit hervorragender Absaugung.

Lieferumfang
1 Pack (50 Stück) Ultimax Ligno D 150 Grip Multifit P 40
1 Pack (100 Stück) Ultimax Ligno D-150 Grip Multifit P 80
1 Pack (100 Stück) Ultimax Ligno D-150 Grip Multifit P 120
1 Solution Sale Kit Box Mittel
1 DEROS RS 600 150mm im Case

Art.-Nr.
13929KIT2619JWOMDE

Schnell sein lohnt sich, bestellen Sie bis zum 18.12.26 und erhalten bis zu 15% Systembonus für alle auf dieser Seite abgebildeten Systeme.

Roloc™ Pistolenschleifer-Set

Lieferumfang
- 1 x 3M™ Roloc™ Pistolenschleifer
- je 15 x 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schleifscheiben, 50 mm, 60+ und 80+
- 4 x Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Discs RD-ZB, 50 mm, P36, lila
- 3 x Scotch-Brite™ Roloc™ Scheiben XL-DR, 75 mm, mittel, grau
- 5 x Scotch-Brite™ Roloc™ Scheiben CX-DR 50 mm, extragrob, lila
- 5 x Scotch-Brite™ Roloc™ Scheiben SC-DR 50 mm, grob, braun
- 1 x 3M™ SecureFit 400 Augenschutz mit Etui
- 1 x 3M™ Aufbewahrungskoffer

Art.-Nr. 1390151418





Feilenbandmaschinen-Set

Lieferumfang
- 1 x 3M™ Feilenbandmaschine 33575 13 x 457 mm 33575
- je 20 x 3M™ Cubitron™ II Feilenbänder, 13 x 457 mm, 60+ und 80+
- 25 x 3M™ Scotch-Brite™ Vliesbänder DF-BL, 13 x 457 mm, grob
- 1 x 3M™ SecureFit 400 Augenschutz mit Etui
- 1 x 3M™ Aufbewahrungskoffer

Art.-Nr. 1390151419

Perfect-It Exzenterpoliermaschine™

Die kombinierte rotative und oszillierende Bewegung verhindert unerwünschte Hologramme, die üblicherweise mit herkömmlichen Poliermaschinen entstehen können.

- benutzerfreundliches, komfortables Griffdesign
- integrierter Regler zur Steuerung der Geschwindigkeiten und einer Sperrfunktion
- gut ausbalanciert und leicht mit einer Hand zu bedienen

15 mm
Art.-Nr. 1390134102E

21 mm
Art.-Nr. 1390134103E



Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

3M™ Absaugeinheit, Filterklasse M



- leichtes, kompaktes Gerät mit starker Absaugleistung
- kompatibel mit Druckluft- oder Elektro-Schleifmaschinen
- benutzerfreundliches technisches Design einschließlich automatischem Ein-/Ausschalten, antistatischem Schlauch, Gummirädern und Feststellbremsen

30 Liter Fassungsvermögen

Art.-Nr. 13901M33786

45 Liter Fassungsvermögen

Art.-Nr. 13901M33785

3M™ Pneumatischer Präzisions-Exzenterschleifer



150 mm - 2,5 mm Hub

Art.-Nr. 13901M33632

150 mm - 5,0 mm Hub

Art.-Nr. 13901M33633

150 mm - 8,0 mm Hub

Art.-Nr. 13901M33634

75 mm - 5,0 mm Hub

Art.-Nr. 13901M38505



3M™ Maschinenschliffsystem-Arbeitsstation

- trägt eine 3M™ Maschinenschliffsystem-Absaugeinheit, 45 l
- vier repositionierbare Werkzeug- und Schlauchhalterungen (jeweils zwei) ermöglichen es den Lackierern, den Werkstattwagen an ihre Bedürfnisse anzupassen
- der verschließbare Aufbewahrungsschrank mit zwei Regalen sorgt dafür, dass Schleifmittel und Materialien immer in Reichweite sind


Art.-Nr. 13901M33653



3M™ Maschinenschliffsystem-Arbeitsstationserweiterung

- fügt zusätzliche Aufbewahrungs- und Organisationsmöglichkeiten zum 3M™ Maschinenschliffsystem hinzu
- das Set enthält: Erweiterung aus drei Platten, 5 lange Doppelhaken, 5 lange gerade Einzelhaken und 5 kurze Haken

Art.-Nr.13901M33654



Versaflo™ Gebläseatemschutz-System Starter-Paket TR-819E IS

Inhalt: eigensicheres Gebläse TR-802E · eigensichere Batterie TR-830 · Batterie-Befestigungswerkzeug TR-838 · Luftstromindikator TR-971 · leicht zu reinigender Gürtel TR-627 · längenverstellbaren Luftschlauch BT-30 · A2P-Filter TR-6310E · Filterdeckel TR-6300FC · Vorfilter TR-6600 · Batterieladegerät TR-641E.

- für die Verwendung mit 3M™ Versaflo™ Leichthauben der S-Serie und Helmkopfteilen der M-Serie zugelassen. Suchen Sie sich das Kopfteil aus, das am besten zu Ihrer Anwendung passt
- drei wählbare Luftstufen für hohen Komfort
- CE-Kennzeichnung, ATEX-Zertifizierung

Art.-Nr. 13901TR-819E-IS





Versaflo™ Kopfteil M306

- leichtgewichtiges und kompaktes Kopfteil für den optimal kombinierten Atem-, Augen- und Gesichtsschutz
- individuell einstellbarer Luftstrom im Kopfteil
- modernes Design, ergonomisch und bequem
- leichte Handhabung und Größen-einstellung mit Ratschensystem

Art.-Nr. 84100330

Versaflo™ Einwegleichthaube

Größe S, grau
Art.-Nr. 13901S-333SG

Größe L, grau
Art.-Nr. 13901S-333LG

Größe S, weiss
Art.-Nr. 13901S-133S

Größe L, weiss
Art.-Nr. 13901S133L1





Rückentrageplatte BPK-HD



Art.-Nr. 13901BPK-HD

Versaflo™ Atemschutzgebläse A2P-Filter

- Schutz gegen organische Dämpfe, Staub, Nebel, Rauch und Partikel



Art.-Nr. 13901TR-6310E

Versaflo™ Vorfilter für TR-800

- verlängert die Lebensdauer des Hauptfilters
- ein regelmäßiger Austausch des Vorfilters trägt zu einer optimalen Systemleistung bei
- Pack á 10 Stück



Art.-Nr. 13901TR-6600

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Premium-Lackier-masken-Set 7500

- Bestehend aus: Maskenkörper, 2x Aktivkohlefilter (A2), 4x Partikelfilter (P3), 2x Filtergehäusedeckel, 10x Reinigungstuch
- VE 1 St.



A2/P3 medium

Art.-Nr. 84100267

A2/P3 large

Art.-Nr. 84100269

Vollmasken-Set

- Bestehend aus: Maskenkörper, 2x Aktivkohlefilter (A2), 2x Partikelfilter (P3), 2x Filtergehäusedeckel, 10x Reinigungstuch, 25x Visierschutzfolien



Größe M

Art.-Nr. 84100294

Größe L

Art.-Nr. 84100295

Gas- und Kombifilter

Schutzstufe A2 (1 Paar) 06055
VE: 2 Paar



Art.-Nr. 139016055

Partikelfilter

VE: 10 Paar



Schutzstufe P3

Art.-Nr. 84100218

Schutzstufe P2

Art.-Nr. 84100215

Secure Click™ Halbmaske mit Sprechmembran

Produkteigenschaften

- Leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem
- Einzigartige, schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Die Dichtsitz-Probe per Knopfdruck erhöht das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske

Größe M

Art.-Nr.
13901HF-802SD

Größe L

Art.-Nr.
13901HF-803SD



Secure Click™ Kombinationsfilter

- Zwei Dual-Luftstrom Filter für niedrige Atemwiderstände
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld
- Filterklasse: A2P3
- 2er-Pack



Art.-Nr.
13901D8095

Secure Click Partikel-Einlegefilter P3 D7935

- 4er-Pack



Art.-Nr. 13901D7935

Secure Click Kombinations-filter A2 D8055

- 2er-Pack



Art.-Nr. 13901D8055

TOP-PRODUKT

Kovax ChargeMa-X Akku Touch-up Blütenschleifer Set

- schneller als manuelles Schleifen, um Unebenheiten und Lackschäden schnell zu beseitigen
- kabellose Flexibilität, ohne durch Schläuche oder Kabel eingeschränkt zu sein
- schnelles Laden und langanhaltende Leistung



Technische Daten
- Hub: 3 mm
- Max. Drehzahl: 10.000 U/min
- Spannung: 10,8 V

Lieferumfang
- 1x ChargeMa-X Akku Touch-up Blütenschleifer 31/30
- 1x ChargeMa-X 10,8 V Ladegerät für 2 Akkus
- 2x ChargeMa-X 2,5 AH – 10,8 V Akku
- 1x geräumige Tragetasche

KOVAX®

Set "exzentrisch"

Art.-Nr.
119389998820

Set "orbital"

Art.-Nr.
119389998821

CHARGEMA-X 75 Polierer

- ultraniedrige Vibrationen für ein sanftes, stabiles Poliererlebnis
- verwendet denselben Akku und dasselbe Ladegerät wie die Kovax Touch-Up Blütenschleifer
- Lieferung ohne Akku



exzentrisch

Art.-Nr.
119389100770

rotativ

Art.-Nr.
119389100775

Passend zu CHARGEMA-X

CHARGEMA-X Akku

- 2,5 Ah – 10.8 V

Art.-Nr. 119389120060



CHARGEMA-X Ladegerät

Art.-Nr. 119389120020





Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Kovax ProMa-X Elektropolierer 150

- Umdrehungen: 700 - 2.500 rpm
- 6 Geschwindigkeiten
- Leistung: 1.050 Watt
- Gewicht: 2,2 kg
- inkl. Stikteller

Art.-Nr. 119389100670



CHARGEMA-X 125/15

Akku Exzenterpoliermaschine – 125 mm

- inkl. Stützteller 973-0020
- max. Drehzahl: 5.000 U/MIN
- Spannung: 18 V
- Hub: 15 mm



Art.-Nr.
119389100720

Ladegerät und Akku nicht im Lieferumfang enthalten.

CHARGEMA-X 150

Akku rotierende Poliermaschine – 150 mm.

- inkl. Stützteller 973-0040
- max. Drehzahl: 5.000 U/MIN
- Spannung: 18 V
- Gewicht: 1,9 kg



Art.-Nr.
119389100740

Ladegerät und Akku nicht im Lieferumfang enthalten.

CHARGEMA-X Akku 18 V

2,5 Ah
Art.-Nr.
119389120025



5,0 Ah
Art.-Nr.
119389120050



CHARGEMA-X Ladegrät

Art.-Nr.
119389120010





Kovax Mini Exzentrische Schleifmaschine KD-501 / 75 mm

- Hub: 3 mm
- Max. Drehzahl: 13.000 U/min
- Luftverbrauch: 275 L/min
- Gewicht: 0,62 kg
- Inkl. Stützteller

Art.-Nr. 119389107501



Assilex / Buflex Schleifmaschine KO-202 / 70 x 115 mm

- Hub: 3 mm
- Max. Drehzahl: 8.500 U/min
- Luftverbrauch: 340 L/min
- Gewicht: 0,74 kg
- Inkl. Stützteller

Art.-Nr. 83001089



PROMA-X Air 150 V2 / Pneumatische Exzentrische Schleifmaschine 150 mm

- Hub: 5 mm
- Max. Drehzahl: 12.000 U/min
- Luftverbrauch: 380 L/min
- Gewicht: 0,97 kg
- Inkl. Stützteller

Art.-Nr.
119389100620



PROMA-X Air 75 / Pneumatische Exzentrische Schleifmaschine 75 mm

- Hub: 2,5 mm
- Luftverbrauch: 350 L/min
- Gewicht: 0,5 kg
- Inkl. Stützteller
-

Art.-Nr.
119389100680

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

PROMA-X Plus Staubsauger M-Klasse

Der ProMa-X Plus Staubsauger M-Klasse ist für die harten Anforderungen in der Automobilindustrie gemacht. Die automatische Filterreinigung, die hochwertige Turbine, der permanente Luftstrom und zahlreiche weitere Vorteile für den Benutzer sorgen dafür, dass Ihre Karosseriewerkstatt sauber bleibt.

- Volumen des Staubbehälters: 25 L
- Gewicht: 15,6 KG
- Schlauch ist nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. 119389108300



Antistatischer Absaugschlauch 5m

Art.-Nr. 119389100860



CHARGEMA-X Mini-Poliermaschine / Set

Die kabellose Mini-Poliermaschine ChargeMa-X ist kompakt, leistungsstark und auf Präzision ausgelegt. Perfekt für enge Platzverhältnisse, komplexe Kurven und detaillierte Oberflächen, die größere Polierer nicht erreichen können. Das leichte, ergonomische Design und der kabellose Komfort bieten Ihnen bei jedem Gebrauch eine einwandfreie Kontrolle.

- 6 Geschwindigkeitsstufen
- LED-Anzeige: Zeigt Geschwindigkeit und Akkulaufzeit an
- 30 mm und 50 mm Stützteller
- Gewicht: 0,96 kg

Art.-Nr. 119389998825

Set bestehend aus:

- kabellose Mini-Poliermaschine
- 2x Akku
- Ladegerät
- drehbarer Kopf
- Stützteller 30 mm & 50 mm
- Gegengewicht 3 mm & 12 mm
- Verlängerungsstange (2,54 & 7,62 cm)
- 2x Schraubenschlüssel
- Premium Lammfellpad (35 mm & 55 mm)
- Polierpad blau (32 mm & 55 mm)
- Polierpad orange (32 mm & 55 mm)
- Polierpad schwarz (32 mm & 55 mm)



HIGHLIGHT

Akku-Schlagbohrschrauber 18 V Maleredition

Inkl. 2 Akkus 18 V 3,0 Ah, Ladegerät und MakPac

Art.-Nr.
13974DHP482RFWJ





Akku-Schlagbohrschrauber 18V inkl. 2 Akkus 3,0 Ah

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18V und 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar
- Inkl. 2 Akkus 3,0 Ah, Ladegerät, Alukoffer, 96-teiligem Zubehör-Set

Technische Daten
Leerlaufdrehzahl 0-600/-1.900 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl 38/13/13 mm
Max. Drehmoment hart/weich 62/36 Nm
Gewicht inkl. BL1860B 1,8 kg

Art.-Nr. 13974DHP482RFX9



Akku-Schlagbohrschrauber 18V inkl. 2 Akkus 3,0 Ah

Inkl. 2 Akkus 5,0 Ah & MAKPAC-Organizer.
Ein kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren.

Art.-Nr.
13974DHP490TJX9



Akku-Bohrschrauber 18 V

Leistungsstarker & bürstenloser Bohrschrauber mit 65 Nm Drehmoment. Lieferumfang ohne Ladegerät und ohne Akku.

Art.-Nr.
13974DDF490Z



SONDEREDITION

Akku-Schlagbohrschrauber 12 V, pink

Kompakter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren.

Lieferumfang
MAKPAC, Schnellladegerät, 1 Akku 12 V 2,0 Ah

pink
Art.-Nr.
13974HP333DSAP

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.



Akku-Bohrhammer 18 V

Kompaktes bürstenloses Gerät zum Bohren und Hammerbohren. Lieferumfang ohne Ladegerät und ohne Akku.

Art.-Nr.
13974DHR171Z



Akku-Kartuschenpistole 18 V 300/600 ml

Eine professionelle Kartuschenpistole für Folienbeutel und Kartuschen mit variabel einstellbarer Drehzahl. Lieferumfang ohne Ladegerät und ohne Akku.

Art.-Nr.
13974DCG180ZX



Akku-Gebläse 18 V

Kompaktes 18V Akku-Gebläse mit hoher Luftgeschwindigkeit.

Ein kompaktes 18V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen. Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar. Es wird ein Luftstrom von 68 m/s erzeugt. Das Luftvolumen beträgt 192 m^3/h.

Lieferumfang
1 x 18V Akku 3,0 Ah, Schnellladegerät

Art.-Nr.
13974DUB186RFX1



Staubsauger Staubklasse L

Technische Daten: Leistungsaufnahme 1.000 W, Behältervolumen Staub 25 L, Gewicht 7,0 kg, Filterreinigungssystem Push & Clean.

Lieferumfang
- Universaldüse
- Bodendüse 36 - 260 mm
- Fugendüse
- Saugschlauch statisch
- Saugrohrset gerade
- Rohrhalter
- Filterelement
- Zubehörbox.

Art.-Nr. 13974VC2512L



Erste-Hilfe-Set im MAKPAC-Organizer

Die Verbandsmaterialien sind übersichtlich verstaut und schnell griffbereit. Der Inhalt entspricht DIN 13157.

Art.-Nr.
13974P-84919



Passend dazu

5er Pack Filtersäcke

Klasse L

Art.-Nr. 13974P-72899

HIGHLIGHT

Werkzeug-Set 87-tlg.

Umfangreiches Werkzeug-Set für Werkstatt, Montage und Fahrzeuge.

Art.-Nr. 1397408458





Pendelhubstichsäge 135 mm

Jubiläumsmodell 45 Jahre Makita in schwarz. Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel und einstellbarer Hubzahl.

Technische Daten
- Leistungsaufnahme: 720 W
- Leerlaufhubzahl: 800 - 2.800 min-1
- Hubhöhe: 26 mm
- Max. Schnittleistung Holz 90°: 135 mm

Lieferumfang
- 2x Stichsägeblatt B-10
- 2x Stichsägeblatt B-22
- 2x Stichsägeblatt BR-13
- Absaugstutzen
- Gleitschuh
- Spanreißschutz
- 6-kant-Stiftschlüssel
- MAKPAC Gr. 1

Art.-Nr. 139744351FCTJB



Akku-Baustellenradio DMR 115

- Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite
- Mittel- und Hochtonlautsprecher an den Seiten
- DAB, DAB+ und FM geeignet
- Bluetooth 5.0.

Lieferumfang
- Steckernetzteil

ohne Akku und ohne Ladegerät

Art.-Nr. 13974DMR115



Storage-Box

Zur Befestigung auf einem MAKPAC mit zwei aufklappbaren Fächern inkl. fünf Einsätze. Bietet viel Platz für Zubehör und kann sicher mit einem MAKPAC verbunden werden. 295 x 395 x 225 mm

Art.-Nr. 13974P-84137



Kapp- und Gehrungszugsäge 260 mm

Leistungsfähige und genaue Säge mit einem Laser für Hochleistungsanwendungen.
1.430 W
260 mm
4.300 min-1

Art.-Nr.
13974LS1018LN

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

TOP-PRODUKTE

Kombi-Feinfilter Aktivkohle-einheit 584

Einsatz Lackierkabine
100% technische partikelfreie Luft

Zusätzliche 3. Filterstufe: Aktivkohlefilter
- Aktivkohle absorbiert Öldämpfe aus der Druckluft
- Wartungsintervall: ca. 6 Monate
- Druckluft auch für den Einsatz wasserbasierter Lacke und Atemluft geeignet



Art.-Nr.
199021099953

GRATIS-ZUGABE

Bei Abnahme einer Filter-einheit erhalten Sie einen Luftschlauch, 10 m (Art.-Nr. 84805011) GRATIS dazu.*



*Solange der Vorrat reicht.

500er Service Set

- für SATA Filterbaureihe 500 – bestehend aus: Feinfilterpatrone (1097999) und Aktivkohlepatrone (1098004)



Art.-Nr.
19902S1098054

400er Service Set

- für SATA Filterbaureihe 400 – bestehend aus: Filterpatrone (81810) und Aktivkohlepatrone (85373)
- inklusive Aufbewahrungsbox zur Wand-montage und Service Tacho



Art.-Nr. 84903111

SATA
German Engineering

Sinterfilter

Für alle SATA-Filterbaureihen.



Art.-Nr.
84903144

Sinterfilter

Für alle SATA-Filterbaureihen.



Art.-Nr.
84903144

Feinfilterpatrone

Für Filterbaureihen 500.



Art.-Nr.
19902S1097999

Feinfilterpatrone

Für Filterbaureihen 200-400.



Art.-Nr.
84903307

Aktivkohlepatrone


Für Filterbaureihen 500.



Art.-Nr.
19902S1098004

Aktivkohlepatrone

Für Filterbaureihen 200-400.



Art.-Nr.
83208126



SATAjet X – Die digitalste SATA aller Zeiten

- ergonomischer Griff und neues Luftmikrometer
- an ein digitales Dashboard übertragbar
- innovative Düsentechnologie
- Labyrinthluftstromsystem für feine und homogene Zerstäubung
- gleiche Strahlhöhe über alle Düsengrößen bei gleichmäßig steigendem Materialauswurf

I-Düse „Control“

- gestreckte Strahlform mit einer gleichmäßigen Materialverteilung
- erreicht eine geringe Applikationsgeschwindigkeit, bietet aber maximale Kontrolle

O-Düse „Speed“

- ovale Strahlform mit einer größeren Auslaufzone und einem nassen Strahlkern, der eine höhere Applikationsgeschwindigkeit ermöglicht



SATA
German Engineering



SATAjet X DIGITAL pro

- große Digitaleinheit, für alle die das Maximum anstreben
- HVLP oder RP



SATAjet X DIGITAL

- kleine Digitaleinheit, alle Parameter im Blick
- HVLP oder RP



SATAjet X DIGITAL ready

- Digitaleinheit nachrüstbar, bereit für alle Optionen
- HVLP oder RP

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

SATAjet X 5500 RP / HVLP

Die SATAjet® X 5500 setzt mit dem neuen X-Düsensystem einen neuen Standard für die Zukunft. Für jede der beiden bewährten Technologien (HVLP und RP) gibt es jeweils „I“-und „O“-Düsensätze.



SATAjet X 5500 RP, Drehgelenk
RPS-Einwegbecher 0,6 l / 0,9 l (je 1x)

SATAjet X 5500 RP DIGITAL, Drehgelenk
RPS-Einwegbecher 0,6 l / 0,9 l (je 1x)

SATAjet X 5500 HVLP Drehgelenk
RPS-Einwegbecher 0,6 l / 0,9 l (je 1x)

SATAjet X 5500 HVLP DIGITAL, Drehgelenk
RPS-Einwegbecher 0,6 l / 0,9 l (je 1x)



SATAjet 100 B F RP

Diese „Extra-Schnelle“ Spritzpistole für Füller- und Grundiermaterial reduziert die Schleifarbeiten in der Kfz-Reparatur auf ein Minimum.

SATAjet 100 B F RP
Pistole mit 0,6 l QCC



SATAjet 100 B P

mit 0,6 l QCC-Kunststoff-Mehrwegbecher ohne Drehgelenk.

Art.-Nr. 83201333



SATAjet 1000 B RP

mit 0,6 l QCC-Kunststoff-Mehrwegbecher ohne Drehgelenk.

SATAminijet 4400 B / HVLP

Die SATAminijet 4400 B ist genau die richtige Kompaktpistole, wenn Sie kleinere Flächen oder schwer zugängliche Stellen perfekt lackieren wollen. Für Kleinstreparaturen **(Spot-Repair)** an Fahrzeugen eignen sich die speziellen SR-Düsen. Selbstverständlich lassen sich mit der Pistole alle modernen Lacksysteme – auch wasserbasiert – hervorragend verarbeiten.

RP - Standard / Spot-Repair mit 125 ccm QCC-Kunststoffbecher

RP - Spot-Repair mit 2x RPS Einwegbecher 0,3 l

HVLP - Standard / Spot-Repair mit 125 ccm QCC-Kunststoffbecher

HVLP - Spot-Repair mit 2x RPS Einwegbecher 0,3 l



SATAJet 1000 B RP Lignum 3

Robuste und leicht zu reinigende Becherpistole mit eloxiertem Körper und Drehgelenk. Rund- / Breitstrahlregulierung sowie Materialmengenregulierung.

Düse 1,3
Art.-Nr. 199021107805
Düse 1,6
Art.-Nr. 199021107813
Düse 1,8
Art.-Nr. 199021107821
Düse 2,0
Art.-Nr. 199021107839
Düse 2,5
Art.-Nr. 199021107847



WS-Primer Füllerpistole

- die erste Füllerpistole mit Schlitzdüse, die speziell für die Applikation von Grundmaterialien entwickelt wurde
- verfügbar in zwei Modellen für die zwei wichtigsten Primer Anwendungen



Schleiffüller-Applikation
- flacher und gleichmäßiger Materialauftrag
- geringer Zeitaufwand für das Schleifen
- weniger Schleifmittelverbrauch

1,4 mm
Art.-Nr.
19480130830A0

1,6 mm
Art.-Nr.
19480130815A0

1,8 mm
Art.-Nr.
19480130816A0

Nass-in-Nass-Applikation
- flache und gleichmäßige Oberflächenstruktur, die für den weiteren Lackaufbau zwingend notwendig ist
- OEM-ähnliche Oberflächen

1,2 mm
Art.-Nr.
19480130811A0

1,3 mm
Art.-Nr.
19480130812A0

1,4 mm
Art.-Nr.
19480130813A0

WS 400 / LS 400 Series 2.1

- SERIES 2.1 vereint fortschrittlichste Zerstäubung, Druckstabilität sowie einfaches Handling und kombiniert bewährte Leistung mit dem ergonomischen Design von Pininfarina, bei dem italienischer Stil auf technische Präzision trifft.
- Brandneue Oberflächenbeschichtung
- Perfekte Zerstäubung

WS-400 SR2.1 Clear



Pro Set bestehend aus:
- 1x Lackierpistole DIGITAL mit digitalem Manometer
- 1x 600 ml Fließbecher
- Reinigungsbürsten
- Pistolenschlüssel
- Luftnippel
- Klammer (für Digitalmanometer)

Düse 1,2 HD
Art.-Nr.
19480130193A1

Düse 1,3 HD
Art.-Nr.
19480130194A1

Düse 1,4 HD
Art.-Nr.
19480130195A1

Düse 1,5 HD
Art.-Nr.
19480130196A1

Eco Set bestehend aus:
- 1x Lackierpsitole STANDARD ohne Manometer
- 1x 600 ml Fließbecher
- Reinigungsbürsten
- Pistolenschlüssel
- Luftnippel

Düse 1,2 HD
Art.-Nr.
19480130261A1

Düse 1,3 HD
Art.-Nr.
19480130262A1

Düse 1,4 HD
Art.-Nr.
19480130263A1

Düse 1,5 HD
Art.-Nr.
19480130264A1

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

ANEST IWATA

WS-400 SR2.1 Base

Pro Set bestehend aus:
- 1x Lackierpistole DIGITAL mit digitalem Manometer
- 1x 600 ml Fließbecher
- Reinigungsbürsten
- Pistolenschlüssel
- Luftnippel
- Klammer (für Digitalmanometer)

Düse 1,3 OBS
Art.-Nr.
19480130190A1

Düse BF-S
Art.-Nr.
19480130250A1

Eco Set bestehend aus:
- 1x Lackierpsitole STANDARD ohne Manometer
- 1x 600 ml Fließbecher
- Reinigungsbürsten
- Pistolenschlüssel
- Luftnippel

Düse 1,3 OBS
Art.-Nr.
19480130257A1

Düse BF-S
Art.-Nr.
19480130259A1



Basislack

LS-400 SR2.1 Base

Pro Set bestehend aus:
- 1x Lackierpistole DIGITAL mit digitalem Manometer
- 1x 600 ml Fließbecher
- Reinigungsbürsten
- Pistolenschlüssel
- Luftnippel
- Klammer (für Digitalmanometer)

Düse 1,3 ETS
Art.-Nr.
19480130218A1

Düse 1,4 ETS
Art.-Nr.
19480130219A1

Düse 1,5 ETS
Art.-Nr.
19480130220A1

Eco Set bestehend aus:
- 1x Lackierpsitole STANDARD ohne Manometer
- 1x 600 ml Fließbecher
- Reinigungsbürsten
- Pistolenschlüssel
- Luftnippel
-

Düse 1,3 ETS
Art.-Nr.
19480130270A1

Düse 1,4 ETS
Art.-Nr.
19480130271A1

Düse 1,5 ETS
Art.-Nr.
19480130272A1



Basislack



Lackierdrehtisch

Dieser drehbare Lackiertisch ist in der Höhe von 1.000 - 1.300 mm verstellbar und hat 4 starre Ausleger mit verstellbaren Auflagearmen. Durch die stabile Konstruktion hat der Drehtisch eine Tragkraft von bis zu 300 kg.

Länge: max. 1.850 mm
Breite: max. 800 mm

Art.-Nr.
18987R1303400001

Regalwagen Varioflex

Der komfortable Regalwagen Varioflex ist zum flexiblen und schonenden Ablegen von lackierten Werkstücken gedacht. Zusätzlich ermöglichen seine 4 Lenkrollen auch den Transport der Werkstücke. Mit seinen je 17 inneren und äußeren Auflagerohren je Seite, kann der Wagen Gewichte bis 400 kg bei einer gleichmäßig verteilten Last aufnehmen. Die steckbaren inneren und äußeren Auflagerohre lassen sich wahlweise herausnehmen und können rückseitig wieder eingesetzt werden.



Technische Daten
- Länge: 200 - 2.000 mm
- Tiefe: 870 - 1.180 mm
- Höhe: 1.855 mm
- Auflagerohrlänge: 650 mm - ausgezogen bis: 1.150 mm
- Lichtes Zwischenmaß der Rohre: 70 mm
- Tragkraft: 400 kg

Optional: Kunststoffummantelte Auflagerohre und Zusatzrechen

Art.-Nr. 18987R13103000001

Zusatzrechen für Varioflex

ohne Abb.

Art.-Nr. 18987R13030000011

Borsti Airless MultiOiler

Innengespeister Pinsel für handelsübliche Airless-Geräte bis 250 bar.
- Punktuelle Dosierung
- Einfache Handhabung
- Direktes Einbringen des Materials
- Sauberes Arbeiten ohne Abtropfen
- Kein Materialverlust durch Spritznebel
- Variabel durch Drehgelenk

Komplettpaket:
Pneumatische Kolbenpumpe
BMP 333 GO-AL

Technische Daten
- Übersetzung 33:1
- Fördermenge je Doppelhub: 14 ccm
- Höchstzulässiger Betriebsdruck: 264 bar

Lieferumfang
- HD-Pumpe
- HD-Filter Typ No1R,
- Airless Druckregler
- Gestell
- 6 l Oberbehälter
- Trennmittel
- Erdungskabel
- Borsti Airless MultiOiler, Materialschlauch DN 3 7,5m NPS (Art.-Nr. 29030BM362-9141291)

Art.-Nr. 29030HÜ81-BM80514G



Borsti Inline-Pinsel-Set für Airlessanlagen

Lieferumfang
Borsti Airless Multioiler,
Materialschlauch DN 3 7,5 m

Art.-Nr.
29030BM362-9141291



Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

AirCombi Lackieranlage 333 mit 7,5m Schlauchpaket und AirCoat Pistole Wagner GM 4600 AC

Robuste Kolbenpumpe, materialführende Teile aus Edelstahl, Übersetzung 33:1, Fördermenge je Doppelhub 14 ccm, Höchstzulässiger Betriebsdruck: 264 bar, 6 l Oberbehälter, Wagner AirCoat Pistole GM 4600 AC, Düse nach Wahl.

Art.-Nr.
29030BMP333DOAC





Lackier-Anlage BMP 433-2 GO

Pneumatisches Kolbengerät, dank der Konstruktion geeignet für schnelle Farbwechsel, das Einlassventil direkt Materialbehälter spart Material und Reinigungsmittel.
Der integrierte Ventiltupfer hilft verklebte Ventile schnell und Werkzeuglos zu öffnen.
Alle materialführenden Teile aus Edelstahl.

Technische Daten

- Druckübersetzung 33:1
- Max. freier Durchfluss: 4,2 l / min
- Fördermenge je Doppelhub: 27 ccm
- Höchstzulässiger Betriebsdruck: 264 bar

Lieferumfang Aircombi Variante:
HD-Pumpe, HD-Filter Typ No1R, AirCombi Druckregler, Gestell, 6 l Oberbehälter, Trennmittel, Erdungskabel, AirCoat Pistole Wagner GM 4600 AC, AC-Schlauchpaket 7,5 m, Düse nach Wahl (Art.-Nr. HÜ81-BM81017)

Art.-Nr. 29030HÜ81-BM80535







Wagner GM 4600

Wagner AirCoat Pistole GM 4600 AC, leichtgängige Airmix Pistole mit hervorragendem Spritzbild, langem Filter, Luftkappe rot für Lösemittellacke und Düse nach Wahl.

Max. Lufteingangsdruck 0,8 MPa,
max. Materialdruck 25 MPa.

Art.-Nr.
29030WA0394157

Pneumatisches Rührwerk AGI 110

für Gebinde bis 30 Liter. Mit Doppelpropeller, Welle 440 mm, Drehzahl bis 2.900 rpm, Leistung 0,7 kW ink. Ständer

Art.-Nr.
29030BM330970

ROTOGEN 2

ROTOGEN 2 – Der neue Standard im Mischraum.
Mit der ROTOGEN 2 mischen Sie Autolacke schnell, sauber und zuverlässig. Für perfekte Farbergebnisse ohne Aufwand. Die moderne Mischtechnik spart Zeit, verhindert Farbtonabweichungen und sorgt für höchste Effizienz im Alltag.

- **schnell & effizient:** Vier digitale Drehzahlen für optimale Mischgeschwindigkeit
- **zuverlässig & präzise:** Luftblasenfreie Ergebnisse ohne Farbtonabweichungen
- **Leistungsstark:** Auch für schwere Gebinde und anspruchsvolle Lacke geeignet
- **einfach & sicher:** Kein manuelles Rühren mehr, spart Zeit und reduziert Fehler
- **flexibel einsetzbar:** Passend für alle gängigen Lackdosen und Mischsysteme

Art.-Nr. 3955034460



ROTOGEN Base 2 Kit

Stabiles Untergestell zum sicheren und ergonomischen Betrieb.

Art.-Nr. 3955072481



Collomix

Adapter Easy Click - Material PE

Behältermarke	Behältergröße	Farbe	Art.-Nr.
3M PPS SATA LCS Audurra (Axalta)	700 ml & 900 ml 600 ml & 800 ml 600 ml & 800 ml	schwarz	3955062997
3M PPS 2.0 MIPA	650 ml & 850 ml 800 ml	blau	3955063033
3M PPS 2.0 MIPA	200 ml & 400 ml 200 ml	blau	3955063034
SATA RPS	600 ml & 900 ml	weiß	3955062996
Mirka MIPA	650 ml & 850 ml 600 ml	grün	3955063123

Adapter - PE-Schaum

Behältermarke	Behältergröße	Farbe	Art.-Nr.
3M PPS Mirka	200 ml 180 ml	rot	3932072231
3M PPS Midi SATA LCS Mirka Colad	400 ml 350 ml 400 ml 350 ml	blau	3932072230
SATA RPS Mini	300 ml	gelb	3932072238

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.



DREFI - Waschgeräte

- Für Lösemittel oder wässrige Reiniger
- Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- Alle Waschraumteile aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- Kraftvolle automatische Absaugung
- Komplett montiert und geprüft
- Robuste Pumpen mit verstellbarer Fördermenge
- Auffangwanne (Edelstahl) für Reinigungsbehälter
- Druckluftanschluss mit Druckluftschlauch für Ausblaspistole
- Anschlussrohr für Absaugung
- Erdungs-Kit
- Pistolenklemmern

Großraumwaschgerät LMW 110

Technische Daten:
- Maße (B x T x H): ca. 1.090 x 670 x 1.465 mm (geöffnet ca. 2.000 mm)
- Gewicht: ca. 110 kg
- Druckluftanschluss: 6 - 10 bar

LMW 110 AM

automatisches und manuelles Waschgerät

Art.-Nr.
49780LMW110AM

DREFI



Waschgerät LMW 70

Technische Daten
- Maße (B x T x H): ca. 690 x 670 x 1.465 mm (geöffnet ca. 2.000 mm)
- Gewicht: ca. 80 kg
- Druckluftanschluss: 6 - 10 bar

LMW 70 AM

Automatisches und manuelles Waschgerät

Art.-Nr.
49780LMW70AM

LMW 70 M

Manuelles Waschgerät

Art.-Nr.
49780LMW70M



Kompaktes universelles Waschgerät LMW 45 AM

Automatisches und manuelles Waschgerät

Technische Daten
- Maße (B x T x H): ca. 450 x 660 x 1.070 mm
- Gewicht: 42 kg
- Druckluftanschluss: 6 - 10 bar

Art.-Nr.
49780LMW45AM

B-TEC Waschgeräte-Kombination d-800 / ud-800

Universelle Waschgeräte in einem platzsparenden Gehäuse für wässrige Reiniger und/oder Lösemittel

- gleichzeitige automatische und manuelle Reinigung möglich
- d-800 für Lösemittel **und** B-TEC H_2O-Reiniger, ud-800 für Lösemittel **oder** B-TEC H_2O-Reiniger
- automatische Pistolenreinigung über Zeitschaltuhr
- inklusive Klarnachspülung im Automat
- fahrbare Auffangwanne zur Aufnahme von 30, 58 und 60 Liter Gebinden

Optionales Zubehör: gleichzeitige automatische Reinigung von 2 Lackierpistolen; Pneumatischer Abluftschieber in ATEX-Version



d-800
Art.-Nr. 2950010000550



ud-800
Art.-Nr. 83003072

GRATIS DAZU
1 x Easy 2 Clean Reinigungsmittel für Lösemittellack, 20 Liter
1 x E2C-Modifikationskit d-800 /ud-800 (vorinstalliert)
1x B-Tec Wasserlackreiniger H2O-Cleaner-RK, 10 Liter

GRATIS DAZU
1 x Easy 2 Clean Reinigungsmittel für Lösemittellack, 20 Liter
1 x E2C-Modifikationskit d-800 /ud-800 (vorinstalliert)
oder
1x B-Tec Wasserlackreiniger H2O-Cleaner-RK, 10 Liter

Starter-01

- automatische Pistolenreinigung über Zeitschaltuhr
- alle Gehäuseteile aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- manuelles Reinigen mittels Durchlaufpinsel und Frischspüldüse



Art.-Nr.
2950010000547

GRATIS DAZU
1 x Easy 2 Clean Reinigungsmittel für Lösemittellack, 20 Liter
1 x E2C-Modifikationskit d-800 /ud-800 (vorinstalliert)
1x B-Tec Wasserlackreiniger H2O-Cleaner-RK, 10 Liter



IR-B08-Evolution

- 8 goldbedampfte Leuchtröhren und Reflektoren
- höhenverstellbar von 160 mm bis 2.650 mm
- arbeitet mit 400 V, 12.000 Watt
- Spot-Repair Funktion - Aktivierung von nur einer Leuchtröhre

Arbeitsbereich: ca. 2.000 x 1.400 mm

Art.-Nr.
2950010000988



IR-X2 (10001437) GRATIS



IR-B03-Evolution

- höhenverstellbar von 160 mm bis 2.650 mm
- arbeitet mit 230 V, 3.000 Watt
- Spot-Repair Funktion – Aktivierung von nur einer Leuchtröhre

Arbeitsbereich: ca. 1.000 x 1.100 mm

Art.-Nr.
29500B10000987



IR-X1 (10001436) GRATIS

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.



IR-B02-Evolution

- Spot-Repair Funktion – Aktivierung von nur einer Leuchtröhre
- arbeitet mit 230 V, 3.000 Watt
- hohe Flexibilität durch 10 m Zuleitung

Arbeitsbereich: ca. 1.000 x 1.100 mm

Art.-Nr.
2950010001111



IR-B06-T

- mit zusätzlicher Temperaturüberwachung
- jede Strahlerkassette einzeln schaltbar
- arbeitet mit 400 V, 6.300 Watt
- höhenverstellbar von 120 mm bis 2.400 mm

Arbeitsbereich: ca. 1.000 x 1.500 mm

Art.-Nr.
29500B10000499



IR-X2 (10001437) GRATIS



IR-B03-T

- mit zusätzlicher Temperaturüberwachung
- jede Strahlerkassette einzeln schaltbar
- arbeitet mit 230 V, 3.150 Watt
- höhenverstellbar von 120 mm bis 2.400 mm

Arbeitsbereich: ca. 1.000 x 800 mm

Art.-Nr.
29500B10000497



IR-X2 (10001437) GRATIS

B-TEC®
www.btecsystems.de

IR-B02

- jede Strahlerkassette einzeln schaltbar
- arbeitet mit 230 V, 2.040 Watt

Arbeitsbereich: ca. 600 x 800 mm

Art.-Nr.
2950010000496



IR-B01-B

- kürzeste Trocknungszeiten
- arbeitet mit 230V, 1.050 Watt
- 2-Stufen Trocknung (Flashlight/ Dauertrocknung)
- einfachstes Rangieren durch Lenkrollen

Arbeitsbereich: ca. 600 x 400 mm

Art.-Nr.
83003213



DEPOT - mobiles Ordnungssystem

- sichere Ablagemöglichkeit für PKW-Großteile
- übersichtliche Aufbewahrungsfächer und -regale
- hohe Mobilität
- stoßgeschützte Ablagen
- stabile Bauweise

Art.-Nr. 83003066




1 Stück

5 Stück

Weitere Artikel finden Sie in der B-TEC Herbstaktion 2026

Drehlackierständer „MultiSprayStand“

- Stabile, blauverzinkte Ausführung
- 360°-variabel einstellbare Drehachse
- Fahrbar mit großen Rädern zum Einsatz auf Gitterrosten in Lackierkabinen
- Inkl. Verlängerung zum Lackieren von Stoßfängern und Spoilern



Art.-Nr. 83003122

Klammer inkl. Flügelschraube



Art.-Nr.
13953MP551014008

Haubenhalter



Art.-Nr.
13953MP551014009

Heckklappenhalter-Set „TrunkFix“

- Zum Fixieren von Heckklappen oder Motorhauben
- Variable Einstellbarkeit durch Teleskopbefestigung
- Set besteht aus 3 stabilen, verzinkten Abstandshaltern, 27-42 cm / 48-80 cm / 81-115 cm



Art.-Nr.
13953MP55101401016

Montier- und Scheibenbock Standard

- Stabile, lackierte Ausführung
- Variable Einstellbarkeit der Höhe durch Gliederkette
- Ablagefläche aus weichem Kunststoff zur Vermeidung von Beschädigungen
- Zur Ablage von lackierten Teilen, Windschutzscheiben, usw.



Art.-Nr.
13953MP55101409011

Montier- und Scheibenbock Premium

- Stabile, blauverzinkte Ausführung
- Variable Einstellbarkeit der Höhe
- Stabile Ausführung zur Ablage auch von schweren Teilen
- Ablagekappen aus Kunststoff zur Vermeidung von Beschädigungen
- Inkl. 2 Verlängerungsstreben



Art.-Nr.
13953MP55101407016

Papierabroller „Base“

- Fahrbarer Abroller für rationelle und schnelle Abdeckarbeiten
- Für 22, 60 und 90 cm Abdeckpapier



Art.-Nr.
13953MP55101402020

Papierabroller „Incline“

- Sehr platzsparender, fahrbarer Abroller für rationelle und schnelle Abdeckarbeiten
- Für 22, 60 und 90 cm Abdeckpapier



Art.-Nr.
13953MP55101402010

Papierabroller „Wall“

- Abroller für Wandmontage, für rationelle und schnelle Abeckarbeiten
- Für 22, 60 und 90 cm Abdeckpapier



Art.-Nr.
13953MP55101403010

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Putzpapierabroller

- Stabile, robuste und platzsparende Papierabroller mit Abreißschiene für Putz- und Poliertücher

Putzpapierabroller „Base“



Art.-Nr.
139535960160953

Putzpapierabroller „BasePlus“



Art.-Nr.
13953MP5960160955

Putzpapierabroller „Wall“



Art.-Nr.
13953MP5960300967

MP Folienabroller „Mobil“

- Fahrbarer Abroller für rationelle und schnelle Abdeckarbeiten an Fahrzeugen



Art.-Nr.
13953MP55101409010

MP Folienabroller „Box“

- Bequeme und flexible Nutzung durch variable Einstellbarkeit der Ablagefläche für diverse Folienkartonagen



Art.-Nr.
13953MP55101409005

Werkstatthocker

- Hydraulische Höhenverstellung
- Zwei integrierte Ablageflächen für Werkzeuge und weitere Arbeitsutensilien
- Belastbarkeit: bis max. 125 kg
- Maße: 380 x 380 x 440 mm



Art.-Nr.
13953MP5510147000

Heissluftgebläse 62005SB

2.000 Watt

- Stufe 1: 350 °C / 300 l/min
- Stufe 2: 550 °C / 500 l/min



Art.-Nr.
1992962005SB

Tornador® Black Z-020RS Impuls-Reinigungspistole

- Reinigungspistole für PKW, LKW, Busse, Taxen und Nutzfahrzeuge, aber auch für die Industrie, Gebäudereinigung, Luft- und Schifffahrt
- ergonomisch, kälteisoliert und vibrationsarm
- integrierter Druckluft-Regulierer und Gelenk-Nippel



Art.-Nr.
84200430

Tornador® MINI Z-007

Impuls-Reinigungspistole.

- smart und kompakt (18cm) für maximale Bewegungsfreiheit
- passt in jede Arbeits-Hosentasche
- Ohne Becher: für schwer zugängliche Stellen unter und zwischen den Sitzen, Pedalen und Scharnieren, etc.
- ideal für die Trockenreinigung
- geringe Vibration
- Arbeitsdruck: max. 8 bar



Art.-Nr.
29420602407

Ionisierungspistole X-ION

- Handliche Druckluft-Ausblaspistole zur Neutralisation von elektrostatischer Aufladung
- Reinigt und neutralisiert in einem Arbeitsgang
- Reduziert Staubeinschlüsse bei der Lackierung
- Keine Stromversorgung notwendig
- Zugelassen für den Einsatz in Lackierkabinen nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
- Empfohlener Betriebsdruck: 3 - 6 bar
- Arbeitsabstand: 10 - 50 cm
- Gewicht: 200 g
- Im praktischen Kunststoffkoffer



Art.-Nr.
13953MP583070001

Trockenblasstativ-Set DryStand

- Inkl. 2 MP Trockenblaspistolen
- Deutliche Reduzierung der Trocknungszeiten, speziell bei Wasserlack
- Luftverbrauch bei ca. 4,5 bar ca. 350 ltr./min.
- 14-fache Luftmenge im Vergleich zu herkömmlichen Trockenpistolen
- Stufenlose Einstellung bis 240 cm Höhe



Art.-Nr.
13953MP583040010

Polierer exzentrisch

- Konstante Geschwindigkeitsregulierung durch 6-Stufen System zur optimalen Bearbeitung der jeweiligen Polierfläche
- Sanfte Anfahrbeschleunigung durch elektronische Drehzahlregelung zur Vermeidung von Kickback-Effekten
- Hochwertige Lagerkonstruktion für eine lange Lebensdauer
- Leistungsfähiger 810 W Motor
- Drehzahl: 1.650 - 4.800 U/min
- Gewicht: 2,75 kg



15 mm Hub / 125 mm Polierteller
Art.-Nr.
13953MP572907015

21 mm Hub / 150 mm Polierteller
Art.-Nr.
13953MP572907021

Trockenblaspistole DryTech



Art.-Nr.
13953MP583040000

Akku Polierer Mini

- Zum Aufpolieren von kleinen Flächen für den Farbtonvergleich oder -messung
- Variabler Druckknopf zur Geschwindigkeitsbestimmung
- Ergonomischer Softgriff für eine angenehme Handhabung
- Im Kunststoffkoffer inkl. Reserve-Akku



Art.-Nr.
13953MP572907000

MP Exzenterschleifer e-tronic

- Ergonomisches Design für eine komfortable Griffposition
- Geringer Kraftaufwand notwendig da minimale Vibrationsgabe
- Bürstenloser Motor mit geringer Lärmbelastung für höheren Arbeitskomfort
- Leicht verstellbare Geschwindigkeitsstufen
- Inkl. 150 mm Schleifteller



2,5 mm Hub
Art.-Nr.
13953MP572061025

5 mm Hub
Art.-Nr.
13953MP572061050

Passend dazu

MP Absaugschlauch, 3,5 m universal

Art.-Nr.
13953MP572000210

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

TOP-PRODUKT

IONSTAR®
Antistatische Pistole

- nahezu 100 % weniger Staubeinschlüsse
- Ionisiertechnologie verbessert die Lackhaftung
- keine Wolkenbildung bei Metallic
- weniger Schwierigkeiten bei Farbabstimmung
- keine statische Aufladung, weniger Nacharbeit
- patentierte Turbinengenerator-Technologie
- robust und kompaktes Design
- Gewicht 240 g
- Laser-Arbeitsbereichs-Anzeige
- wechselnde LED-Statusanzeige
- braucht weder Stromkabel noch Akkus
- wartungsfreie Ionisierungsspitzen
- EX (ATEX), CE und UKCA zertifiziert



Art.-Nr. 9021014883

Passend dazu

IONSTAR® Box

- magnetisch haftend
- einfach in der Werkstatt/Lackierkabine zu platzieren
- einfache Einhängung und Entnahme des IONSTARs
- schützt den IONSTAR vor Overspray, und Schmutz
- selbstschließend
- keine Entkopplung des IONSTARs notwendig

Art.-Nr. 9021014884



IONSTAR® Antistatischer Spezialschlauch

- elektrisch leitender Druckluftschlauch mit Verstärkung
- besonders robust und flexibel
- mit Sicherheits-Druckluftkupplung
- 10 m Länge
- hoch UV- und reibungsbeständig
- Leitfähigkeit: ‹106 Ωm

Art.-Nr. 9021014885

ohne Abb.

Schichtdickenmessgerät ComBi D3

- Für Messungen von nichtmagnetischen Schichten wie Chrom, Lack, Zink, Kunststoff, Kupfer, etc. auf Stahl- und Eisensubstraten
- Isolierende Schichten wie Lacke, Kunststoffe, Emaille, Papier, Gummi, Glas, etc. auf Substraten wie Aluminium, Zink, Kupfer, Messing und einigen Edelstahlsorten können ebenfalls gemessen werden
- Automatische Substrat-Erkennung
- Sofortige Messbereitschaft – keine Kalibrierung
- Messbereich: 0 - 3,5 mm
- Maßeinheit umschaltbar von mil auf µm/mm
- Leichte Menüführung

Art.-Nr. 83004005



Standolux iQ LED-Lampe

- Perfekte Arbeitsleuchte zur schnellen und genauen Farbtonfindung
- Tages- und Abendlicht
- 3 Helligkeitsstufen
- Sehr lange Akkulaufzeit



Art.-Nr.
89130D15334964

DG60 Glanzgradmessgerät

- Messung in Echtzeit und ohne langwierige Bedienung



Art.-Nr.
89130D15399626

HERRAfix® Klappkantenzieher

- inkl. Magnetfüße und Abdeckband
- ermöglicht einen weichen und exakten Übergang von lackierten zu unlackierten Flächen ohne scharfe Kanten
- das Gerät faltet eine präzise Faltkante in das Band ein, was insbesondere beim Abkleben von Teillackierungen erhebliche Vorteile bringt
- geeignet für 19 mm Abdeckbänder



Art.-Nr.
9021020204



Easyliner 39.04 Komplettset

Karosserieblech-Ausbeulspotter für Stahl mit automatischer Kontaktzündung

- maximaler Schweißstrom 3.800 A
- Multifunktionspistole für Gleithammerarbeiten, Anschweißen von Bolzen und T-Stiften

Lieferumfang

- GYSPOT 39.04
- Fahrwagen Spot 1000
- Zubehör-/Verschleißteile-Box Stahl - SPOTTER BOX STANDARD
- Zughebelbrücke 0,86 m
- automatische Multifunktionspistole mit 2 m, 70 mm² Kabel

Art.-Nr. 79240D53601



Spot Lift Easy

Hydropneumatische, mit Druckluft betriebenes Hebesystem

- erhöht die Produktivität und ermöglicht eine aufrechte, ergonomische Arbeitshaltung
- Tragkraft : 2.200 kg max.
- Arbeitshöhe: max. 110 cm

Art.-Nr. 79240D64843

Optional

Seitenschweller-Auflage

Art.-Nr. 79240053236



Profi Schweißgerät E1 GYS AUTO-SET

Synergetisches, einphasiges MIG/MAG Schweißgerät mit 200 A. Schweißt Stahl und Aluminium auch bei geringen Stärken perfekt.

- Schweißstrom 10 - 200 A
- Netzanschluss 230 V, 1-ph.
- Netzabsicherung 16 A
- Einschaltdauer (60 %) bei 40 ° 145 A
- Drahtrollenvorschub 4
- Drahtspulen-Ø 200 mm
- Schweißdraht-Ø 0,6 - 1,2 mm
- Kühlung luft gekühlt
- Brenneranschlüsse 1

Art.-Nr. 79240D75122

AIRFIX DRAW ALIGNER-SET

- Unverzichtbares Hilfsmittel für Karosseriespezialisten
- 4 Pads im Vakuum verhindern das Verrutschen der Dichtung
- Zugkraft von bis zu 350 kg über die gesamte Höhe des Gerätes
- Max. Zughöhe von 1,30 m
- Kurbelwinde mit 6 mm Industrieseil (1,5 Tonnen Zugfestigkeit)

Art.-Nr. 79240D77379



Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

ERGO LIFT 1000 ROLL-SET

- Die mit Druckluft betriebene ERGO LIFT 1000 ROLL kann ein Fahrzeug mit einem Gewicht von 2,5 Tonnen heben und bewegen
- Vier automatisch schwenkbar und arretierbare Tragarme
- Mindesthöhe: 10 cm
- Max. Hubhöhe: 95 cm
- Praktisch in Werkstätten mit begrenztem Platzangebot
- Mobil, leicht verschiebbar – 4 Räder

Art.-Nr. 79240D67950






GYS Gitterrostkarre

- robuste und praxisgerechte Lösung für den Transport und die Entnahme von Bodengitterrosten
- dank der langen Bedienstange und der großen Luftreifen kann die Karre auch auf unebenem Untergrund manövriert werden

Art.-Nr. 79240089068

Weitere GYS-Aktionsprodukte finden Sie hier!



PROMOTION BOOK



STARMATCH

- einzigartige Arbeitsleuchte, die direkt an Ihrer Poliermaschine montiert werden kann
- verfügt über die ALL DAYLIGHT-Funktion und bietet 5 verschiedene Farbtemperaturen, mit denen Sie das Licht an die Oberfläche des Fahrzeugs anpassen können
- Gewicht: 164 g
- Betriebsdauer: 5-10 Stunden
- 1 x USB-C Akku im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.
19982S035677





Passend zu STARMATCH

USB-C Akku

- Einfach auszutauschen und über USB-C aufzuladen
- Wird ohne USB-C Ladekabel und Ladegerät geliefert

Art.-Nr.
19982S035959



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

MULTIMATCH CONNECT

- die leistungsstarken MULTIMATCH CONNECT Arbeitsleuchten sind ideal für die Inspektion großer Flächen beim Polieren, Lackieren, Reinigen und der Farbanpassung geeignet
- kompatibel mit allen 18/20-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Schnittstellen-Adapters SCANGRIP CONNECTOR
- bei Aktivierung der Funktion CCT SCAN scannt die Handlampe automatisch die Oberfläche des Objekts mit dem gesamten Farbtemperaturspektrum im Bereich von 2.500K bis 6.500K
- mit der BLUETOOTH-APP können Sie die Lichtleistung als auch die Farbtemperatur regulieren und flexibel anpassen



MULTIMATCH CONNECT 3 inkl. Netzteil

- bis zu 3000 Lumen
- 263 x 230 x 110 mm

Art.-Nr. 19982S035674C



MULTIMATCH CONNECT 8 inkl. Netzteil

- bis zu 8000 Lumen
- 305 x 292 x 131 mm

Art.-Nr. 19982S035679C

CONNECTOR

- für die Verwendung von 18/20-V-Akkupacks an SCANGRIP CONNECT-Arbeitsleuchten



Art.-Nr.	
19982S036140C	BOSCH/AMSPHARE
19982S036142C	DEWALT
19982S036145C	FLEX
19982S036146C	HAZET
19982S036148C	MAKITA
19982S036149C	MILWAUKEE
19982S036153C	FESTOOL
19982S036159C	RUPES



Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

UV-GUN – Promo Pack

Extrem leistungsstarke UV-LED-Arbeitsleuchte für schnelle und hocheffiziente UV-Härtung von großen Reparaturflächen.
Härtedurchmesser: Ø 68 cm

Lieferumfang
UV-GUN, SPS-Akkupack, SPS-Ladegerät und UV-Schutzbrille

Promo Pack - 2. Akku gratis dabei

Art.-Nr. 19982490399









SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK



DETAILING ESSENTIAL-KIT

Arbeitsleuchten für effiziente Fahrzeugaufbereitung und Farbanpassung
Der Beleuchtungssatz enthält:

- I-MATCH 4 – leistungsstarke Stirnlame
- MINIMATCH – kompakte handgehaltene Arbeitsleuchte mit 2 COLOUR LIGHT-Funktion
- MULTIMATCH R – handliche LED-Arbeitsleuchte

Art.-Nr.
19982S490220

SUNMATCH 4

- kompakte Akku-LED Arbeitsleuchte, die für Aufbereitung und Farbanpassung immer zur Hand ist
- bei Aktivierung der Funktion CCT SCAN scannt die Handlampe automatisch die Oberfläche des Objekts mit dem gesamten Farbtemperaturspektrum im Bereich von 2500K bis 6500K

Art.-Nr.
19982S035657

FLEX WEAR KIT

- 100 % flexible Arbeitsleuchte mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten
- kann auch als Stirnlampe eingesetzt oder mit dem speziellen Clip an der Mütze angebracht werden

Art.-Nr.
19982S035811



SPRAYMATCH

- Leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte für Lackierpistolen
- Reflektiert direkt auf der nassen Oberfläche für eine präzise Farbanpassung und Lackbewertung
- Verstellbarer Kopf für präzise Positionierung des Lichtstrahls
- EX-zertifiziert und für die Verwendung in der Spritzkabine zugelassen

Art.-Nr.
19982S035625





Passend dazu

SPRAYMATCH Linsenschutzfolien

- 5 Stück Linsenschutzfolien, jeweils mit 5 abreißbaren Schichten für die SPRAYMATCH

Art.-Nr. 19982S035977

Visomax Finish Station

- revolutionärer Finish-Prozess so wie er in der Autoserien-Fertigung zur Anwendung kommt
- schafft Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz
- lässt sich schnell und einfach positionieren
- die innovativen dimmbaren Rasterleuchten optimieren die Lichtverhältnisse in Finish-Bereichen von Lackierereien enorm und bieten dem Anwender die Möglichkeit Lackirritationen in kurzer Zeit zu lokalisieren

Lieferumfang

- Visomax Finish Station LED , Maschinenpaket Exzenter
- Polinator 15,0 mm Hub, Elektro-Poliermaschine, exzentrisch (EPX15)
- Sandinator Corded Series, 3 mm Hub, ART-Set (inkl. 2 Backup-Pads, gelb)
- Zweihand-Elektro-Polierer 14,0 mm Hub, exzentrisch, ART-Set
- Polierschwamm grün, soft, Ø 125/30 mm, offenzellig, konisch, Innenloch
- Polierschwamm gelb, medium, Ø 125/30 mm, offenzellig, konisch, Innenloch
- Polierschwamm rot, hart, Ø 125/30 mm, offenzellig, konisch, Innenloch
- Polierschwamm grün, soft, Ø 80/25 mm, offenzellig, konisch
- Polierschwamm gelb, medium, Ø 80/25 mm, offenzellig, konisch
- Polierschwamm rot, hart, Ø 80/25 mm, offenzellig, konisch

Art.-Nr. 89130D15399978

visomax *for the perfect finish*







KUNZER Qualität verbindet

Mobiles Absauggerät

Ermöglicht professionelles, staubfreies Lackieren und Füllern unter Einhaltung des geltenden Arbeitsschutzes. Bei Nichtgebrauch kann das Absauggerät platzsparend zusammengeklappt werden.

Vielfältiger Einsatzbereich in Lackierereien oder Werkstätten bei Smartrepair, Teillackierungen oder Polierarbeiten direkt am Fahrzeug ohne längeres Nacharbeiten aufgrund von Lacknebel oder Polierstäuben.

Technische Informationen

- Saugleistung: 7.500 m³/Std.
- Filterfläche: 1,7 m² + 1,5m² = 3,2 m²
- Motorleistung: 1,5 KW (220V)
- Beleuchtung: 2x LED, 22W, 90 cm
- Betriebsgeräusch: 65 dB
- Gewicht: 170 kg
- Abmessung (LxBxH): 1,0 m x 0,8 m x 2,0 m (zusammengeklappt)

Art.-Nr.
12012WKMAG7500

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

WUSSTEN SIE SCHON ...



Veranstaltungen, Schulungen, Workshops

Wir bieten unseren Kunden exklusive und auf die individuellen Wünsche abgestimmte Schulungen an. Egal ob WDVS, Farbe, Lacke, Werkzeuge, Bauchemie, Bodenbeläge ... Sprechen Sie uns an!

Mehr erfahren ››



Bestellannahme

Bestellung von Lagerware bis 8 Uhr – Lieferung am selben Tag!

Airlessgerät Mark X HD ProContractor

DAS leistungsstärkste elektrische Airless-Textur-Spritzgerät.
Mark X HD 230 ist das Spritzgerät der Wahl
für professionelle Bediener.



Technische Daten:

- Max. Durchfluss 8,3 l/min
- Max. Düsengröße 0,045“ mit Dispersion und 0,051“ Spachtelmassen
- Gewicht 79 kg

Lieferumfang:

- Düsen HDA531/541
- Düsenhalter RAC X – 246215
- Pistole HD Inline Texture – 245820
- Schlauch BlueMax II 1/2“ x 15 m – 278499
- Peitschenende BlueMax II ⅜“ x 3,5 m – 191239
- Pistolenwerkzeug 15F446, einstellbarer Schraubenschlüssel 111733
- 118 ml TSL 238049

Art.-Nr. 7949017E671



Mark VII XT HD 3-in-1 ProContractor-Serie

liefert ein unvergleichliches Airless-Spritzerlebnis. Das XT ProContractor ist mit zahlreichen zeitsparenden Funktionen und den langlebigsten Pumpen der Branche ausgestattet und sorgt dafür, dass Sie zuverlässig arbeiten können.

Xtreme Torque-Motortechnologie

- 15 Mal mehr Drehmoment als herkömmliche Motoren
- 8 Mal mehr Magnete bieten unübertroffene Kraft und Leistung
- 90 % niedrigere Drehzahlen verlängern die Lebensdauer des Motors
- Bis zu 10 Mal leiser
- Mit dem gleichmäßigsten Betriebsdruck der Welt

Technische Daten:

- Max. Durchfluss 6,4 l/min
- Max. Düsengröße 0,041“ mit Dispersion und 0,047“ Spachtelmassen
- Gewicht 67 kg

Lieferumfang:

- Pistole HD Blue für Strukturmaterial
- Blue Max II Airless-Schlauch ¹/₂" x 15 m
- Peitschenende Blue Max II ⅜" x 3,5 m
- Düsen HDA531 + HDA541
- Filter 60 Mesh Easy Out

Art.-Nr. 7949019F744

Pump Armor-Pumpenschutzmittel

Pump Armor schützt Pumpen für die Lagerung und ist bis -34 °C frostsicher.
Eine sachgemäße Instandhaltung kann die Lebensdauer Ihres Produkts verlängern.



Inhalt: 1 l

Art.-Nr. 77001872

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

GX 21

Das GX21 ist ein Airless-Spritzgerät für professionelle Anstricharbeiten in Wohngebäuden, Neubauten und kleine Fine Finish-Arbeiten
Dieses kompakte und leichte Gerät kann sowohl wasser- als auch lösungsmittelbasierte Materialien verarbeiten.



Technische Daten:
- Max. Durchfluss 1,8 l/min
- Max. Düsengröße 0,021“
- Gewicht 13 kg

Lieferumfang:
- Schlauch ¼” x 15 m Duraflex
- Pistole SG3™
- Düsenhalter RAC X™
- Düse LP517 / FFLP310

Art.-Nr. 7949017G183

Beim Kauf des GX 21 Airlessgeräts erhalten Sie eine Düse LP519 & Düsenverlängerung RAC X 38,1 cm gratis
(Art.-Nr. LP519 & 287020)

GRACO

Graco ULTRA QUICKSHOT

Die Ultra QuickShot ist eine bahnbrechende Technologie, die für eine höhere Qualität und schnellere Ergebnisse sorgt. Entwickelt für ein perfektes Airless-Finish, bei dem Spritzer praktisch nicht mehr vorkommen.



Lieferumfang
Spritzgerät, 2 x 18 V Akku, Ladegerät, Transporttasche, Umhängegurt, Spritzpistole

Art.-Nr. 7949020B476

NEUHEIT

ULTRA QUICKSHOT II

Ein Ultra QuickShot II beschleunigt das Arbeiten und sorgt für ein makelloses Finish. Für noch mehr Mobilität: Leicht, kompakt und kabellos.



Lieferumfang
Spritzgerät, 2 x 18 V Akku, Ladegerät, Transporttasche, Umhängegurt, Spritzpistole

Art.-Nr. 7949026E008



Airless SL 1800

Bietet alle zentralen Funktionen, die für den Auftrag von Spachtelmasse oder Dispersion benötigt werden.

Druckanzeige: max. 227 bar
Gewicht: 48 kg
Leistung: 6,0 l/Min. und 3,0 kW
bürstenloser Motor, 230 V/50 Hz
Düsengröße: max. 0,039"
Zusätzlich: Stundenzähler und Gerätetemperaturanzeige

Lieferumfang
spritzfertig mit 15-m-Schlauch 1/2", 2-m-Schlauchpeitsche, Airless-Pistole SLS, Wendedüsenhalter SL, Wendedüsen SL 535 + SL 537, Verlängerung 50 cm, Airless-Zubehörtasche mit Reinigungs- und Wartungsset

Art.-Nr. 30691017



Airless SL 900

- 3,2 l / min.
- Bürstenloser Motor
- 29,5 kg
- Digitales Display (Steuerung)
- 2 Pistolen mit Düsen und 2 Schläuchen beiliegend

Art.-Nr. 30691090



Airless SL 500

Für kleine bis mittlere Arbeiten. Dank ihres klaren Designs und der intuitiven Bedienung ist die SL 500 schnell einsatzbereit und sorgt für ein gleichmäßiges, sauberes Ergebnis.

Druckanzeige: max. 227 bar
Gewicht: 17 kg
Leistung: 2,0 l/Min. und 1,3 kW
Düsengröße: max. 0,021"

Lieferumfang
spritzfertig mit 15-m-Schlauch 1/4", Airless-Pistole SL, Wendedüsenhalter SL, Wendedüsen LP 310 + SL 519, Verlängerung 50 cm, Airless-Zubehörtasche mit Reinigungs- und Wartungsset

Art.-Nr. 30691050



Airless SL 700

- 2,4 l / min.
- Bürstenloser Motor
- 23,5 kg
- Digitales Display (Steuerung)
- 2 Düsen beiliegend

Art.-Nr. 30691070

Trockenbau-Set 7-teilig

Fünf Glättespachtel für ansatzfreies Spachteln aus rostfreiem Edelstahl (25, 40, 60, 80 und 100 cm), eine Telestange mit Spachtel-Halter, im Koffer.

Art.-Nr. 22973A101011



Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Spaltanlage ColorFree STAR 200

Leistungsstarke Werkzeugreinigung auf Profi-Niveau: Überzeugt mit halbautomatischem Spaltprozess, intuitivem 7-Zoll-Display und robustem Edelstahlgehäuse. Mit 200 l Fassungsvermögen, automatischem Spaltprozess und klarer Statusanzeige sparst Du Zeit, Kontrollaufwand und nutzt Deine Ressourcen effizienter.

Art.-Nr. 30617120





Spaltanlage ColorFree TOP 100

Sie ist die kompakte Profi-Lösung. Halbautomatischer Spaltprozess, 7-Zoll-Steuerung und 100 l Fassungsvermögen machen die Werkzeugreinigung sicherer, sauberer und deutlich effizienter.

Art.-Nr. 30617110



Spaltanlage ColorFree mobil 50

Mit 50 l Fassungsvermögen für den mobilen Einsatz, kleine Werkstätten oder Betriebe mit wenigen Mitarbeitenden. Mit der ColorFree mobile hast du die passende Lösung immer dabei.

- Die ColorFree mobile ist in zwei Module zerlegbar und passt perfekt in jeden Kombi. Eine maximale Flexibilität für unterwegs.
- Angeschlossen an einen herkömmlichen Hauswasseranschluss ist die ColorFree mobile sofort einsatzbereit, ohne komplizierte Installation. Somit eignet sie sich auch als mobile Werkstattlösung, beispielsweise montiert in deinem Transporter.

Lieferumfang Spaltmittel Spezial für Schmutzwasser (2 kg Eimer)

Art.-Nr. 30617150



Set Power LED FlexLight PRO 200 W ColorChange

Besonders robuster und flexibler 360° LED-Strahler inkl. massivem Stativ. Sehr hohe dimmbare Lichtleistung mit einstellbarer Farbtemperatur für die optimale Ausleuchtung der Wandfläche und Darstellung unterschiedlicher Lichtwirkungen. Die 4 x 50 W LED Paneele können separat ausgeklappt und gedreht werden und ermöglichen so auch die Ausleuchtung von Decken. Geringes Gewicht inkl. Tragegriff. Das Stativ kann zwischen 107 cm und 200 cm flexibel in der Höhe verstellt werden.

Technische Daten

Leistung: 200 W
Frequenz: 50 Hz
Spannung: 230 V
Lichtstrom: 24000 lm
Kabellänge: 5 m
Schutzart: IP54
E-Klasse: E
Lebensdauer Leuchtmittel: 30.000 h

Art.-Nr. 30601114



LED Tower 100 W

Die baustellenerprobte Leuchte mit 100 Watt Leistung und Metall-Stativ. Der LED Tower 100 W ist mit 11.000 Lumen starker Lichtleistung und 6.500 Kelvin die perfekte Rundumausleuchtung auf jeder Baustelle. Höhe 150 cm, inkl. einer verbauten Schuko-Steckdose.

Technische Daten

Frequenz: 50 Hz
Spannung: 230 V
Gewicht: 4,3 kg
Kabellänge: 5 m
Schutzart: IP54
E-Klasse: E

Art.-Nr. 30601190



LED Tower 100 W

360° Ausleuchtung mit Farbwiedergabeindex bis zu RA › 95 arbeiten zu Tageslichtbedingungen – unabhängig von der Tageszeit. Mit Steckdose, 9000 Lumen, bis zu 4.000 Kelvin , 3m Kabel 3 x 1,5 mm², IP44

Technische Daten

Art.-Nr. 22973A100498

Passend dazu

Tragetasche

Art.-Nr. 22973A100413



LED-STRAHLER

Mit Farbwiedergabeindex bis zu RA › 97 arbeiten zu Tageslichtbedingungen – unabhängig von der Tageszeit.

Technische Daten

100-240 V / AC 50/60 Hz
Lebensdauer ca. 25.000 Stunden
bis zu 4.000 Kelvin
3,0 m Zuleitung H07RN-F3G1,0
Euro-Stecker, IP65 mit Sicherheitsglas
Nylon-Rahmen mit Standfuß

100 W

Art.-Nr. 22973A100364

50 W

Art.-Nr. 22973A100367

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.



Power LED 30 W basic

LED-Strahler mit hoher Lichtleistung. Geringes Gewicht, faltbar für den komfortablen Transport und praktischer Tragegriff.

Technische Daten

Leistung: 30 W
Frequenz: 50 Hz
Spannung: 230 V
Gewicht: 1,2 kg
Kabellänge: 1,5 m
Schutzart: IP65
E-Klasse: E
Lebensdauer Leuchtmittel: 30000 h

Art.-Nr. 30601125



Elektroheizer Scirocco 3000 Advanced

Maximale Leistung: 3.000 W
Luftmenge / h: 238 m³
Kabellänge: 1,9 m
Spannung: 230 V
Leistungsstufen: 3
IP Schutzart: IP20

Art.-Nr. 30603430



Elektroheizer Scirocco 2000 Advanced

Maximale Leistung: 2.000 W
Luftmenge / h: 189 m³
Kabellänge: 1,9 m
Spannung: 230 V
Leistungsstufen: 3
IP Schutzart: IP20

Art.-Nr. 30603320



Verlängerungskabel 10 m, 2,5 mm²

Flexibles Kabel für den Einsatz mit leistungsstarken Maschinen im Innen- als auch Außenbereich.

Art.-Nr. 30600260



Kabeltrommel 25m

Alltagstauglich für das Handwerk.

Technische Daten

Eingangsspannung 230 V / 50 Hz
Anschlussleistung max. 3.600 W
Konturenstecker CEE 7/17
4 Steckdosen
Schutzschalter
IP44 geschützt

3 x 2.5 mm²

Art.-Nr. 69410502726

3 x 1.5 mm²

Art.-Nr. 69410502826

Holz-Stufenstehleiter

Mit Eimerhaken und Werkzeugablagetasche. Stufen statt Sprossen: So lautet die Empfehlung wenn Leitern nicht nur zum Aufstieg, sondern auch als Arbeitsplatz genutzt werden.

- Sicheres Arbeiten auf Standstufen mit 80 mm Auftrittsfläche
- **Entspricht der neuen TRBS 2121-2** (Technische Regeln für Betriebssicherheit)
- Rutschsicher durch geriffelte Stufen



2 x 4 Stufen
Art.-Nr. 209261057704

2 x 5 Stufen
Art.-Nr. 209261057705

2 x 6 Stufen
Art.-Nr. 209261057706

2 x 7 Stufen
Art.-Nr. 209261057707

2 x 8 Stufen
Art.-Nr. 209261057708

2 x 10 Stufen
Art.-Nr. 209261057710



Holz-Sprossenstehleiter

Mit Comfort-Breitsprossen, Eimerhaken und Werkzeugablagetasche.

2 x 4 Sprossen
Art.-Nr. 77000914

2 x 5 Sprossen
Art.-Nr. 77000915

2 x 6 Sprossen
Art.-Nr. 77000916

2 x 7 Sprossen
Art.-Nr. 77000917

2 x 8 Sprossen
Art.-Nr. 77000918

Holz-Tapezierbock mit Comfort-Breitsprosse

- 50 mm breite Auftrittsfläche.



Art.-Nr. 77000195

Werkzeugablagetasche Premium

Aus robustem Baumwollstoff, seitlich geschlossen.

Art.-Nr. 209261990008



Rutschsicherer Leiternfuß

Für Holzleitern Größe 2 x 3 bis 2 x 8 Sprossen.

Art.-Nr. 77000665
Ab 4 Stück

Ab 20 Stück



Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Alu-Treppenstehleiter

4 stufenlos verstellbare Holmverlängerungen, leicht und schnell durch Sterngriffe zu arretieren.

Art.-Nr.	77000096	77000092
Sprossenanzahl	2 x 6	2 x 8
Leiterlänge (m)	1,80	2,35
Arbeitshöhe (m)	3,05	3,60
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,69	2,24
Ausladung (m)	1,23	1,59
Untere Breite (m)	0,59	0,65
Verstellbereich Steigseite (m)	0,40	0,40
Verstellbereich Stützseite (m)	1,05	1,60





euroline Der sichere Aufstieg

Vario-Alu-Bohle ausziehbar

Sehr leicht ausziehbare, stufenlos verstellbare Aluminium Bohle. Belastung bis 150 kg.

Länge ausgeschoben: 3,50 m
Länge eingeschoben: 2,05 m
Breite: 0,31 m
Art.-Nr. 77000886

Länge ausgeschoben: 4,00 m
Länge eingeschoben: 2,30 m
Breite: 0,31 m
Art.-Nr. 209268330000



Alu-Tapeziertisch

Höhe 0,86 m, Länge 3,00 m

euroline Der sichere Aufstieg

Breite 0,60 m
Art.-Nr. 77000866

Breite 0,80 m
Art.-Nr. 77000868

Alu-Tapeziertisch mit Alu-Rahmen

STORCH®

Leichtes Aluminium-Untergestell mit Schnellspanner, Alurahmen und feuchtigkeitsbeständiger, formstabiler Holzplatte mit aufgedruckter Zentimeter-Skala. Arbeitshöhe 0,90 m Länge 3,20 m.



Breite 0,80 m
Art.-Nr. 30550480

Breite 1,00 m
Art.-Nr. 30550410

Tapeziergerät CB 70 X

Das Tischgerät CB 70 X für Tapeten und Rauhfaser bis 56 cm Breite.

- Schräger Kleisterkasten
- Weniger Kleister einfüllen
- Mehr Bahnen herausziehen
- Weniger Rest im Kleisterkasten



Art.-Nr. 22901CB70X

Tapeziergerät CB 1000 X

Standmaschine für Tapeten und Raufaser bis 106 cm Breite.



Art.-Nr.
22901CB1000X

CB Meterzähler

Für alle tapo-fix CB Tapeziergeräte, Glasgewebe und Universal Abrollgeräte.



Art.-Nr. 77003945

Tapeziergerät CB 75 X

Das Standgerät CB 75 X ist ein Tapeziergerät mit der bewährten Technik von tapo-fix für Tapeten und Rauhfaser bis 82 cm Breite, auch für Rauhfaser Großrollen. Untergestell fahrbar, Arbeitshöhe 89 cm, Beine zum Transport einklappbar. Lenkrollen mit Totalfeststeller für sicheren Stand.

- Schräger Kleisterkasten
- Weniger Kleister einfüllen
- Mehr Bahnen herausziehen
- Weniger Rest im Kleisterkasten

Art.-Nr. 22901CB75X



Universal Abrollgerät 109

Für Wandbeläge, die in den Kleber eingebettet werden, ist das Universal Abrollgerät 109 (Arbeitsbreite 109 cm) die optimale Ausstattung.



Art.-Nr.
77003935

Gerätetisch 75 N

Passend zu den CB Tapeziergeräten gibt es die Geräte-Tische in drei Arbeitsbreiten. Tapeziergerät und Geräte-Tisch sind jeweils nur 1,4 m lang. Für Geräte CB 75 F / N / X Arbeitsbreite bis 82 cm.



Art.-Nr.
22901GT75N

Tapeziergerät CB Aqua N

Das Tapeziergerät tapo-fix CB Aqua N wurde entwickelt, um die Verarbeitung von Materialien mit wasseraktivierbarer Kleberrückseite zu optimieren. Arbeitsbreite bis 106 cm.



Art.-Nr.
22901CBAQUAN

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.



Messkoffer Aluminium

Inhalt
- 3D Laser 360° und Stativ 1,5 m
- Oberflächentemperatur-Messgerät mit Taupunktmessung
- Feuchtemessgerät mit Einstichdornen
- Laser-Entfernungsmessgerät 100 m
- Feuchtemessgerät für Wand und Boden, berührungslos

Art.-Nr.
22973A101080



Oberflächen-Infrarot Thermometer mit Taupunktmessung

Lieferumfang
- Berührungslose Echtzeitmessung der Oberflächentemperatur von Objekten
- sicher, schnell und präzise
- Optionale Messung von Infrarot-Oberflächentemperatur, Umgebungs-temperatur, Taupunkttemperatur, Umgebungsfeuchtigkeit und weiteren Parametern
- Lasermuster zeigt den Messbereich an
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Art.-Nr.
22973A101006



Feuchtemessgerät berührungslos

Lieferumfang
- invasives Feuchtemessgerät für Böden und Mauerwerk
- misst Feuchtegehalt, Umgebungs-temperatur und Luftfeuchtigkeit
- induktive Komponente an der Oberseite misst den Feuchtewert des jeweiligen Materials
- kompakte Größe, komfortable Bedienung, schnelle Messung

Art.-Nr.
22973A101008

Pinselreiniger Lavabrush

Lavabrush ist das innovative Reinigungssystem für professionelle Maler. Reinigen Sie bis zu 15 Pinsel in weniger als 30 Sekunden – mit nur 1,5 Litern Wasser. Schnell, effizient und nachhaltig. **Sauber. Schnell. Nachhaltig.**

Art.-Nr.
1995390700200



Entfeuchter - Bautrockner Kalahari 90 L

Mit Betriebsstundenzähler

Technische Daten
- Air-Circulation: ~700 m³/ Stunde
- Trockenleistung:
  30 °C und 80% rh – 90 Liter pro Tag im kont. Modus
  26,7 °C und 60% rh – 43,9 Liter pro Tag im kont. Modus
- Empfohlene Raumgröße: 80-160 m²
  (Höhe mind. 2,20 m)
- Abmessung (L x B x H):
  1009 x 469 x 550 mm
- Gewicht: 52 kg

Art.-Nr. 22973A100944



Entfeuchter – Bautrockner Atacama 50 L

Mit Betriebsstundenzähler

Technische Daten
- Air-Circulation: 450 m³/ Stunde
- Trockenleistung:
  30 °C und 80% rh – 50 Liter pro Tag im kont. Modus
  26,7 °C und 60% rh – 28,7 Liter pro Tag im kont. Modus
- Empfohlene Raumgröße: 40-50 m² (Höhe mind. 2,20 m)
- Abmessung (L x B x H):
  892 x 469 x 474 mm
- Gewicht: 37 kg


Art.-Nr. 22973A100500



Eintellerschleifmaschine FloorFit

Für Schleif-, Reinigungs- und Pflegearbeiten.

Technische Daten
- 230 Volt
- 1.200 Watt
- ø 400 mm
- Umdrehung: 154 r/min.
- Gewicht: 39 kg,
- Kabellänge: 12 m




Art.-Nr. 77001420

Eintellerschleifmaschine FloorFit-Set

Für Schleif-, Reinigungs- und Pflegearbeiten.

Lieferumfang
Eintellerschleifmaschine, Schleifteller, Padtreibteller, Staubabsaughaube.





Art.-Nr. 77001420Set

Schleifteller 400 mm

Für Eintellerschleifmaschine FloorFit. Treibteller für Schleifscheiben ø 400 mm mit Befestigungsschraube.



Art.-Nr. 78711002

Pad-Treibteller 400 mm

Für Eintellerschleifmaschine FloorFit. Treibteller für Schleifscheiben ø 400 mm mit Befestigungsschraube.



Art.-Nr. 78711003

Staubabsaughaube 400 mm

Für Eintellerschleifmaschine FloorFit. Zum Anschließen eines externen Saugers. Befestigung mit selbstklebendem Klettband. Eventuell muss das Stoßgummi der Maschine vor der Montage entfernt werden. Umfang Maschinengehäuse max. 128,5 cm, ø max. 40,9 cm. Höhe des starren Rahmens inklusive der Borsten 5 cm, Textilschürze ca. 4 cm. Außen-ø des Saugeranschlusses 38 mm.



Art.-Nr. 2590420106

Industriestaubsauger Ronda 200H Power

Handlicher, hochwertiger und umweltfreundlicher Industriestaubsauger für feine und gesundheitsgefährdende Stäube.


Art.-Nr. 2590426002

Technische Daten
- Saugluftgekühlter Motor: 1.450 W
- Leistung: 230 Volt
- Gerätesteckdose: max. 2.000 W

Lieferumfang
- Kunststoffschlauch Ø 38 mm, 4 m
- komplettes Rohr mit Biegung
- Fugendüse
- runde Bürste
- Schlauchadapter Ronda Uni-Set
- Bürstendüse



Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.



Doppelseitige Schleifscheiben 400 mm

ø 400 mm für Eintellerschleifmaschine FloorFit.

Körnung 12
Art.-Nr. 78711004

Körnung 16
Art.-Nr. 78711005

Körnung 24
Art.-Nr. 78711012

Körnung 36
Art.-Nr. 78711006

Körnung 50
Art.-Nr. 78711007

Körnung 80
Art.-Nr. 78711008


Mindestabnahme 5 St.



Stahl/WidiaSplitt Kupferscheibe 400 mm

Für Eintellerschleifmaschine FloorFit. Körnung 14, doppelseitig bestreut. Besonders grobes, scharfes und weit vorstehendes Korn. Ideal für die Renovierung, weil sich anhaftende Kleberreste wieder entfernen lassen.


Art.-Nr. 78711010



Polyester Pads 410 mm (dick)

Für Columbus Einscheiben-Schleifmaschinen und Eintellerschleifmaschine FloorFit.

Farbe	Verwendungszweck	Art.-Nr.
Schwarz	Zur Aufnahme von Schleifgitter und zur Reinigung	10904783000360
Grün	Zur Reinigung	10904783000350
Rot	Zum Reinigen und Polieren, mittel	10904783000390
Weiß	Zum Polieren und Einölen	10904783000400



Normal Pads 410 mm (dünn)

Für Columbus Einscheiben-Schleifmaschinen und Eintellerschleifmaschine FloorFit.

Farbe	Verwendungszweck	Art.-Nr.
Schwarz	Zur Aufnahme von Schleifgitter und zur Reinigung	10904783000013
Grün	Zur Reinigung	10904783000016
Weiß	Zum Polieren und Einölen	10904783000018

Columbus Einscheiben-Schleifmaschinen

Entfernen kraftvoll die Belagsreste! Sie sind umweltfreundlich, schleifen staubfrei Estriche, Anhydritestriche und gespachtelte Unterböden, und der Parkettleger setzt sie für den Zwischenschliff ein. Die robuste Konstruktion der Columbus-Maschinen gewährleisten eine lange Lebensdauer.

Lieferumfang

Eintellerschleifmaschine. Die Lieferung aller Columbus-Modelle erfolgt ohne Schleifteller und ohne Absaugsystem.

Modell 145 SH

Technische Daten

Technische Daten:
Netzanschluss: 230 V
Motorleistung: 1.500 Watt
Arbeitsbreite: ca. Ø 375 mm
Drehzahl: 140 U/min
Gewicht: ca. 42 kg

Art.-Nr. 10904112560000

Im Set mit Filzteller (112300001) und MultiVac (113724000)



Modell 155 S

Technische Daten

Technische Daten:
Netzanschluss: 230 V
Motorleistung: 2.000 Watt
Arbeitsbreite: ca. Ø 375 mm
Drehzahl: 140 U/min
Gewicht: ca. 50 kg

Art.-Nr. 10904112750000

Im Set mit Filzteller (112300001) und MultiVac (113724000)





Absaugsystem MULTI-VAC IV

Effektive Staubabsaugung ohne Befestigung an der Maschine – flexibel, robust und sofort einsatzbereit. Passend für Columbus Einscheibenmaschinen 135 SH, 145 SH und 155 S – sowie für viele Fremdfabrikate mit einem Arbeitsdurchmesser von 375–410 mm.

Technische Daten

Durchmesser: Ø 440 mm
Gewicht: 4,40 kg
Schlauch: Ø 38 mm

Art.-Nr. 10904113724000




Pad-Treibteller 406 mm

Für Columbus Einscheiben-Schleifmaschinen. Zur Aufnahme von Padscheiben, Schleifgittern und Schleifmatten.

Ø 406 mm ohne Distanzring

Art.-Nr.
10904783000042



Schleifteller mit Filz 375 mm

Für Columbus Einscheiben-Schleifmaschinen. Zur Aufnahme von Schleifpapier.

Ø 375 mm ohne Distanzring

Art.-Nr.
10904112300001



LED-Lichtring

Der LED Lichtring erzeugt eine gleichmäßige Beleuchtung und damit optimale Sicht auf die zu bearbeitende Fläche im Arbeitsbereich der Schleifmaschine. Passend für COLUMBUS Schleifmaschinen Modell 135/145/155

Art.-Nr. 10904112500800

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.



Schleifpapier doppelseitig 375 mm

Für Columbus Einscheiben-Schleifmaschinen.

Körnung 12
Art.-Nr.
10904112309000

Körnung 16
Art.-Nr.
10904112311000

Körnung 24
Art.-Nr.
10904112312000

Körnung 30
Art.-Nr.
10904112313000

Körnung 36
Art.-Nr.
10904112303000

Körnung 40
Art.-Nr.
10904112314000

Körnung 60
Art.-Nr.
10904112315000

Körnung 80
Art.-Nr.
10904112316000



Schleifscheibe aus Metall 375 mm

Für Columbus Einscheiben-Schleifmaschinen. Mit HM-Splitt, offen gestreut.

Körnung 14
Art.-Nr.
10904112308000

Körnung 24
Art.-Nr.
10904112308024

Körnung 36
Art.-Nr.
10904112308036

Schleifplatte mit WIDIA-Splitt

Korn 24, unzerbrechlich. Ersetzt den herkömmlichen Handschleifstein. Mit breitem, handlichem Griff für hohen Schleifdruck. Hohe Schleifleistung durch vorstehendes Korn. 120 x 220 mm.

Art.-Nr. 2590419045





Schleifblitz

Handschleifstein mit Griff, ca. 100 x 200 x 35 mm.

Art.-Nr. 78711013

Diamantschleifmaschine LIBELLE

Nur 35 kg Gewicht, weil statt eines schweren Industriemotors ein bürstenloser EC-Motor verwendet wird. Diese Technik bietet hohes Drehmoment und Dauerbetriebsfestigkeit in Verbindung mit einem geringen Gewicht.

Die LIBELLE entfernt:
- Klebstoffreste
- Spachtelmassenreste
- Beschichtungen
- Teppichreste
- von kleinen bis mittleren Flächen



Technische Daten
- Motor: 230 Volt / 2.600 Watt
- Drehzahl: 2.250 U/min
- Arbeitsbreite: 310 mm
- Saugeranschluss.: 50 mm

Lieferumfang
inkl. Dia-Scheibe 310 mm, pink 20491

Art.-Nr. 2590420490



Industriestaubsauger Ronda 200H Power

Handlicher, hochwertiger und umweltfreundlicher Industriestaubsauger für feine und gesundheitsgefährdende Stäube.

Lieferumfang
Kunststoffschlauch Ø 38 mm, 4 m
komplettes Rohr mit Biegung,
Fugendüse, runde Bürste, Bürstendüse
Schlauchadapter Ronda Uni-Set

Technische Daten
Saugluftgekühlter Motor: 1.450 W
Leistung: 230 Volt
Gerätesteckdose: max. 2.000 W

Art.-Nr. 2590426002

Diamant-schleifscheiben



	Pink	Gelb	Blau	Grün	Gold
zu entfernendes Material	20491	20492	20493	20494	20495
Estrich, hart	-	+++	+	-	-
Estrich, weich	++	-	+++	-	-
Sinterschicht	++	++	+++	-	-
Beton anschleifen	-	+++	++	-	-
Beton abtragen	-	+++	+	-	-
Beschichtungen, PU- oder Epoxy- an-schleifen	+	++	+	-	-
Beschichtungen, weich	-	-	-	+++	+
Beschichtungen, hart, Epoxy- abtragen	-	+	+++	++	-
Beschichtungen, hart	+	+	++	++	-
Spachtelmasse, Gips-	++	+	+++	++	-
Spachtelmasse, Zement-	+	+	++	+++	-
Spachtelmassen, sehr harte	+	++	+	++	-
Kleber, weich / elastisch	-	-	-	+++	+++
Kleber, hart / Fliesen	+	+	+++	++	-
Belagsrückstände	-	-	++	+++	+
Farbanstriche	+	-	+	+	+++



Zyklon-Vorabscheider FloorFit

Lieferumfang
Abscheide Zyklon, antistatisch,
montiert auf Fassdeckel
Deckelfass 60 Liter Stahl mit
Spannringverschluss
Schlauch 38 mm, 2 m, antistatisch
2 Muffen 38/50 mm

Art.-Nr. 2590426075

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Handfräse HF 125 BL



Die handliche Maschine mit großer Leistung! Schleift bis direkt an den Rand.

Lieferumfang
Im Karton, inkl. Schleifscheibe Estrich / Beton.

Technische Daten
Arbeitsbreite: 125 mm
Drehzahl: stufenlos 3.000-10.000 U/min
Gewicht: 3,0 kg
Leistung: 1.250 W
Spannung: 230 V

Art.-Nr. 10904114301000

Zyklon Vorabscheider

2 Anwendungen -1 Gerät, zuerst Vorabscheider beim Schleifen und der Untergrundvorbereitung, dann Rührstation beim Spachteln der Untergründe. Kann an jeden Sauger mit 50 mm Standard-Anschlußstutzen angeschlossen werden. Spart Platz im Fahrzeug.



Lieferumfang
Lieferung inklusive Fahrgestell mit Lenkrolle, 75 L Eimer, Zyklonaufsatz, Saugschlauch 3,5 m mit Anschlussmuffen

Technische Daten
Abmessungen 96 x 46 x 60 cm
Gewicht 14 kg
Einlass Ø 50 mm
Schlauchlänge
inkl. Anschlussmuffen 3,5 m
Volumen 75 L

Art.-Nr. 10904115102000



Schleifstaubsauger JANVAC 1600-H Power

Die Geräte sind hervorragend geeignet zum Absaugen von Schleifstaub, zur Baustellenreinigung und zur Punktabsaugung z. B. an Unterboden- und Handfräsen.

Lieferumfang
Saugschlauch 5 m, hellgrau mit neuer Bajonettkupplung und flexiblem Anschlussstutzen, Saugrohr komplett 38 mm, fahrbare Bodensaugdüse - 45 cm, Fugendüse, Auffangbeutel synthetisch

Technische Daten
Leistung: 1.450 W
Behältervolumen: 16 L
Höhe: 795 mm
Gewicht: 15 kg

Art.-Nr. 10904115095200

Schleifstaubsauger JANVAC 2800 LP

Kraftvoller Industriesauger, der auch als Entstauber an einer Schleifmaschine angeschlossen werden kann und damit bestens für den Einsatz auf der Baustelle ausgerüstet ist.



Lieferumfang
- 5m Saugschlauch antistatisch, d=38mm
- Saugrohr und 45cm Bodensaugdüse
- Behälter am Fahrwerk für Kabelbinder und Schere
- Halterung für Parkposition Saugrohr und Bodendüse
- Schere und 10 Stk Kabelbinder
- Longopac-Dispenser mit Klappenventil, einfache Ausführung
- Longopac® Schlauch montiert in Maschine

Technische Daten
Spannung: 230 V

Art.-Nr. 10904115096900



Jumbo-Universalstripper Caddy

Extrem vibrationsarm und leistungsstark für alle Arten von Bodenbelägen. Hohe Quadratmeter-Leistung, bequemes Arbeiten im Stehen, dabei handlich und gut zu transportieren. Mit Fahrwerk, für ein leichteres Verfahren des Gerätes und T-Stange für kraftvollen Vorschub. Anlaufstrombegrenzer.

Technische Daten
Motorleistung 2.200 Watt
Spannung 230 Volt
Arbeitsbreite 210 mm
Drehzahl 6.300 U/min
Gewicht 12 kg
Stundenleistung bis 50 m²

Art.-Nr. 77001425

Ersatzmesser
210 x 1,5 mm, gehärtet

Art.-Nr. 78711015



Power-Stripper V

Zum Ablösen elastischer und textiler Bodenbeläge, auf Flächen und Treppen einsetzbar. Für die Treppenanwendung kann der Führungsstiel entfernt und ein Handgriff montiert werden. Führungsstange kann individuell an Körpergröße angepasst werden.

Lieferumfang
Lieferung mit Werkzeugtasche
2x Schaberblätter 210 x 60 x 1,0 mm
1x Wellenschliffmesser
1x Ledertasche Klingenschutz
1x Schutzbrille
1x Schnittschutzhandschuhe
1x T-Schlüssel SW 10 zum Klingenwechsel
1x Handgriff für Treppenanwendung inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr. 10904111070750

Technische Daten
Arbeitsbreite: 210 mm
Gewicht: 14,1 kg
Nennleistung: 2.400 W
Spannung: 230 V



Schaberblätter
210 x 60 x 1,0 mm
Art.-Nr. 10904111080001



Schlagschaber 10 cm

Dieser äußerst stabile Schaber dient zum Abstoßen von hartnäckigsten Rückständen. Dabei kann auch mit einem Hammer darauf geschlagen werden. Die gehärtete Klinge ist an 2 Seite scharf geschliffen und kann bei Bedarf gedreht werden. Gesamtlänge 30 cm, Gewicht 860 g.

Art.-Nr. 78711018

Ersatzblatt
Wendemesser mit 2 Schneiden
Art.-Nr. 78711019



Handstripper HANDY

Leistungsstarkes Handgerät, Haupteinsatzzweck ist die Entfernung von Schaumrückständen. Der Handstripper ist sehr robust und arbeitet nahezu vibrationsfrei.

Technische Daten
Arbeitsbreite 210 mm
Motorleistung 710 Watt
Gewicht 4,1 kg
Stundenleistung 25-35 m²

Art.-Nr. 2590424610




Reißklaue

Als unentbehrlicher Helfer für das Entfernen von Bodenbelägen konzipiert. Nahezu unverwüstliche Spezial-Aluminium-Legierung.

Art.-Nr. 10904111107000

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.



ERGO Rakel iTOOLS

Mit diesem System zum Spachteln im Stehen können Sie schnell und professionell Ausgleichsmassen aufziehen. Einfach zu justieren, damit für jeden Anwender eine ergonomisch richtige Arbeitsstellung eingestellt wird. Mit dem einzigartigen Drehgelenk der Klingenhalterung wir die Bewegung der Hand beim manuellen Spachteln nachgeahmt. Es passen Standard 56 cm Zahnschienen.

Art.-Nr. 10904262361700



Entlüftungsroller mit Spritzschutz

Zur Beseitigung von Lufteinschlüssen in selbstverlaufenden Spachtelmassen.

Art.-Nr.	Breite	Länge der Spikes
78711075	25 cm	22 mm
78711077	50 cm	22 mm
78711078	50 cm	31 mm



Kleberspachtel

Kleberspachtel mit Holzgriff

Breite	Zahnform	Art.-Nr.
18 cm	A1	10904262344000
18 cm	A2	10904262301000
18 cm	B1	10904262307000
18 cm	B2	10904262302000
18 cm	B3	10904262302300
18 cm	B12	10904262303700
18 cm	B15	10904262303400
25 cm	A1	10904262305100
25 cm	A2	10904262305200
25 cm	B1	10904262306100
25 cm	B2	10904262306200

25 cm

18 cm



Mutterspachtel


Zum Klebstoffauftrag, mit Klemmhalterung zur Aufnahme von Zahnschienen.

18 cm

Art.-Nr. 65483055

28 cm

Art.-Nr. 65483041



Mutterspachtel antihaftbeschichtet

Antihaftbeschichtet (Teflon) mit ergonomischem 2K-Softgriff. Einfaches Säubern, sobald der Kleber getrocknet ist.

18 cm

Art.-Nr.
10904262310200

28 cm

Art.-Nr.
10904262312200



Schweizer Aufzieher mit 2K-Griff

48 cm lang rostfrei

Art.-Nr. 10904161720400



Rakel mit Rollen

Für die Verarbeitung von faserarmierten Spachtelmassen und auf Faser-Armierungsgewebe. Die Auftragshöhe lässt sich einfach über die Höhenschiene mit einer Skala von 3 - 17 mm einstellen. Arbeitsbreite 58 cm.

Art.-Nr. 10904161765800

Passend dazu

Passender Holzstiel

Ø 23,5 mm, Länge 1,5 m

Art.-Nr. 10904161915000



Zahnleisten-Rakel mit Stielhalter, 560 mm

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmassen. Auswechselbare Zahnschienen 56 cm. Mit Stielhalter für Holz- oder Teleskopstiel zum mühelosen Arbeiten im Stehen.

Art.-Nr. 78711031



Flächenrakel mit Distanzstiften

Lieferung inkl. Stielhalterung zum Aufziehen der Spachtelmassen im Stehen.

Art.-Nr. 10904161762000



Zahnleisten-Rakel SRZ, 560 mm

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmassen. Auswechselbare Zahnschienen 56 cm. Lieferung ohne Zahnleiste und ohne Stielhalter.

Art.-Nr. 65483014

Nagelschuhe zum Reinschlüpfen

Die elastischen Lamellen halten die Überschuhe sicher am Fuß. Ebenso schnell sind diese Nagelschuhe wieder ausgezogen. Die Schuhe bieten sicheren Stand, auch beim Bücken und Hocken, da sie breiter sind als herkömmliche Nagelsohlen.



Größe L – Für Schuhgröße 42 - 44
Art.-Nr. 2590411903

Größe XL – Für Schuhgröße 44 - 48
Art.-Nr. 2590411904

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

TOP-PRODUKT

janser

Rührstation CLEVER II

Kompakte, robuste Rührstation mit guter Balance beim Ausgießen der Spachtelmasse auch bei größeren Misch-Volumen. Inklusive Rührgerät und Mischkübel.

Mischmenge
Bis 4 Sack Spachtelmasse á 25 kg ergibt ca. 60 l Mischgut ≙ ca. 130 kg

Gewicht 41 kg

Behältergröße 85 l

Art.-Nr.
10904111253000



Quirl- und Werkzeugreiniger Stachelschwein

Enorme Zeitersparnis bei Reinigungsarbeiten von Rührquirlen, Stachelentlüftungsrollern, Traufeln, Kellen uvm.



Art.-Nr.
10904111288000

Kippwagen für 30 L Eimer

Praktischer Kippwagen, der das Aufziehen von Kleber und Spachtelmassen wesentlich einfacher macht. Lieferung **ohne Eimer.**

Art.-Nr. 77001460





Rührstation PROFI

Einfache Verarbeitung und sicherer Transport von Spachtelmasse. Stufenlos verstellbarer Griff, einfach und schnell zerlegbar.

Lieferumfang
komplett mit 75 L Eimer, Fahrgestell, Halterung und Rührwerk R1600

Art.-Nr. 10904111217000

Passend dazu

Eimer für Kippwagen

30 Liter, weiß

Art.-Nr. 78711140

Schlauchstück 1 m komplett mit Anschluss

Passend für Wasseradapter AquaFox

Art.-Nr.
10904111214115



Wasseradapter AquaFox

Klemmbarer ¾“ Anschluss. Für Handwerkerarbeiten speziell bei Spachtelarbeiten wenn der Messeimer nicht unter den Wasserhahn passt. Passend für fast alle Einhebelmischer und Badewannenarmaturen.

Art.-Nr.
10904111214111





HIGHLIGHT

Alles griffbereit für den nächsten Einsatz!

Werkzeugset

Makita MAKPAC Gr. 2 mit Bodenlegerwerkzeugen:
1 x Verlegemesser Panther 1000 mit Köcher
2 x Trapezklingen 10er Dispenser
1 x Hakenklingen 10er Dispenser
1 x Hakenklingen groß 10er Dispenser
1 x Kleberspachtel 18 cm – Zahnform A2
1 x Kleberspachtel 25 cm – Zahnform A2
1 x TRACER Bleistift im Köcher
5 x Arbeitshandschuhe Gr. XL

Art.-Nr. 13974821550-0, 22973A100349, 22973A100352, 22973A100353, 22973A100354, 10904262301000, 10904262305200, 10904262488000, 22973A100269




















Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.



Delphinmesser mit Köcher

Ohne Werkzeug zu öffnen, liegt rutschsicher in der Hand. Das bewährte und noch immer meistverkaufte Universalmesser für den Profi.

Art.-Nr. 78711033



Sicherheitsmesser MARLIN im Köcher

handlich in Form eines Fisches designed, zur Aufbewahrung bis zu 10 Trapez- oder Hakenklingen.

Art.-Nr. 10904262010600



Premium Leder-Messerhalter

Mit Gürtelclip.

Art.-Nr. 10904262040040



Delphinmesser im Köcher, farbig

Eines der beliebtesten Bodenlegermesser aus Aluminium zum Schneiden von Teppichböden, PVC-Belägen, Bitumenbahnen, Dämmstoffen, usw. Innenliegendes Klingenfach. Sichere Aufbewahrung im mitgelieferten Kunststoffköcher.

Art.-Nr.	Ausführung
10904262010253	Schwarz-matt
10904262010263	Blau/Weiß
10904262010295	Schwarz/Gelb
10904262010298	Signalpink
10904262010279	Candy Violett
10904262010291	Matt Schwarz / Candy Rot



Sicherheitsmesser Harlekin

Lieferung im Kunststoff-Futteral ohne Klingen mit Verschließbox.

Art.-Nr.	Ausführung
10904262091000	Rot
10904262092000	Gelb
10904262093000	Blau
10904262094000	Grün
10904262096000	Silber



Original Mozart-Klingen

Eisgehärtet 0,65 mm, 1a-Qualität, 10 Klingen im Dispenser.


Art.-Nr.	Ausführung
78711100	Trapezklingen
78711105	Hakenklingen
78711110	Hakenklingen groß
2590414153	Halbmondklingen



Original GREEN BOX Klingen

Eisgehärtet 0,65 mm, 1a-Qualität im Umweltschutz-Dispenser. 20 Klingen im Dispenser. Das Green-Box System gilt als schnellster Klingen-Wechsel-Mechanismus und passt in die Sicherheitsmesser Flipper, Harlekin und Green Knife.

Art.-Nr.	Ausführung
10904262035500	Trapezklingen 50 mm
10904262036500	Hakenklingen
10904262037500	Super-Hakenklingen
10904262039500	Halbmondklingen



THE Klingen

Eisgehärtet 0,65 mm, 1a-Qualität, 10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr.	Ausführung
22973A100352	Trapezklingen
22973A100353	Hakenklingen klein
22973A100354	Hakenklingen groß

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.



Blue Marlin Cuttermesser BM-4000

- Metallklingenführung
- Doppelte Rasterung
- Endkappe aus Edelstahl
- Ergonomische Form

Art.-Nr.
69410341800000



Metallcutter Professional

- Ganzmetallmesser
- Metallklingenführung
- 18 mm Abbrechklingen

Einzelabnahme
Art.-Nr. 69410314060

Ab 10 Stück



Abbrechmesser breit

2-Komponenten-Griff, mit Metallführung, automatische Arretierung der Klinge.

Art.-Nr. 30356031



Lion-Cut Metallcutter Set

1 x Metallcutter und 100 Ersatzklingen 18 mm

Art.-Nr. 694103142



Abbrechklinge 18 mm

- 100 Klingen bzw. 10 Spender in Alubox

Art.-Nr.
22973A100339



Abbrechklingen Goldcut® 18 mm

Überzeugen durch extreme Schärfe, geringen Kraftaufwand und eine bis zu dreifach längere Standzeit. Selbst harte Materialien lassen sich präzise schneiden. Das reduziert den Klingenverbrauch und sorgt für wirtschaftlicheres Arbeiten.

Art.-Nr. 30356380



Abbrechklingen breit 18 mm

- 10 Klingen im Spender, einfache Ausführung.

Art.-Nr. 30356330



Black Special Abbrechklingen 18 mm

Einzelabnahme
Art.-Nr. 69410311407

Ab 10 Spender



Abbrechklinge Profi 18 mm

10 Klingen im Spender.

Einzelabnahme
Art.-Nr.
22973A100340

Ab 10 Spender



Andrückwalze 50kg

4-fach unterteilt mit abnehmbarem Stiel und galvanisch verzinkten Rollen.

Breite: 510 mm
Gewicht: 50 kg
Walzen: Ø 120 mm

Art.-Nr. 10904262391000

Passend dazu

Fahrgestell für Andrückwalze 50 kg

Art.-Nr. 10904262395000





Andrückwalze 30kg

3-fach unterteilt mit abnehmbarem Stiel und galvanisch verzinkten Rollen.

Breite: 310 mm
Gewicht: 30 kg
Walzen: Ø 120 mm

Art.-Nr. 10904262390000



Andrückwalze 19,5 cm

Andrückrolle mit ausziehbarem Teleskopstiel. Der breite Zusatzhandgriff ermöglicht ein Andrücken mit dem ganzen Körpergewicht. Breite 195 mm.

Art.-Nr. 2590419920



Multi-Andrückroller Single

Zum Anreiben von elastischen und textilen Belägen. Vor allem für Plankenformate und im Randbereich sowie Treppen. Gutes Grundgewicht und ergonomischer Griff sorgen für präzises, kraftvolles Anreiben ohne Kraftaufwand. 2,54 kg

Art.-Nr. 10904234154000



Multi-Andrückroller Double

Zum Anreiben von elastischen und textilen Belägen. Vor allem für Plankenformate und im Randbereich sowie Treppen. Gutes Grundgewicht und ergonomischer Griff sorgen für präzises, kraftvolles Anreiben ohne Kraftaufwand. 3,06 kg

Art.-Nr. 10904234154500

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Verlegeset für Designbeläge – NEUE Version

Alle notwendigen Arbeitsschritte, die beim Verlegen von Designbelägen notwendig sind werden von den enthaltenen Werkzeugen und Verlegehilfen abgedeckt.

Neuer Lieferumfang:
Schälbohrer-Set, Gehrungsschere mit Trapezklinge, Andrückrolle, Linocut und Fasenkönig, im Systainer.

Art.-Nr. 10904262244150



Schälbohrer-Set für Designbeläge

Zum Schneiden von Öffnungen für Heizungsrohre in Designbeläge.



Art.-Nr.
10904262244360

Gummihammer weiß

Hinterlässt keine Spuren auf den Bodenbelägen, ca. 560 g.



Art.-Nr. 78711097

Parkett-Verlege-Ring

Hochwertiges Werkzeug für die Verlegung bei der vollflächigen Parkettverklebung. Zum Schieben und Andrücken von Parkettstäben, ohne sich dabei an den Parkettkanten zu verletzen.



Art.-Nr.
10904464082000

Verstellbarer Streifenschneider für Designbeläge

Flexibel von 40 bis 140 mm breite Streifen schneiden.

Überzeugende Vorteile

- einfache Verstellung mit wenigen Handgriffen von 40 bis 140 mm
- sichere Fixierung der eingestellten Breite
- Eignung zum Schneiden von Designbelagsstreifen für die Kernsockelleisten D 60, C 60 und C 100



Art.-Nr.
494305120310

Streifenschneider für textile Beläge

Zum Schneiden von Teppichstreifen für Sockelleisten bis 10 cm Höhe.



Art.-Nr.
77001450

Fasenkönig

Der neue Fasenkönig sorgt dafür, dass Unterkanten sauber gebrochen oder Elemente akkurat im Zehntelbereich gekürzt werden.



Art.-Nr.
10904262244700



Abstandshalter Spacy

Das praktische Spannwerkzeug für schwimmend verlegte Dielen und Plankenbeläge.

- Stufenlos schnell einstellbar für Wandabstand von 5 bis 20 mm durch Millimeterskala
- Breite Anlage- und Abstützfläche zur Vermeidung von Druckstellen an Diele und Putz
- Leichtes Entfernen durch einfaches Zurückdrehen
- Sehr leicht und kompakt

4 Stück im Karton

Art.-Nr. 10904464056400



Schlagholz 40 cm mit großer Fase

Das Schlagholz ist mit 40 cm Länge so ausgelegt, dass auch stärkere Hammerschläge den Federbereich des Parkettbodens nicht beschädigen. Für vollflächige Verklebung von Fertigparkettdielen.

Art.-Nr.
10904464063000



Parkettzugeisen

43 cm
Art.-Nr.
10904440005000

55 cm
Art.-Nr.
10904440006000



Überziehschuh blau, 100er Pack

Sehr strapazierfähig. Schützen z.B. frisch geölte Böden vor Verschmutzung oder die Schuhe beim Spachteln. Auch nützlich für Ihre Kunden. Polyethylen, (CPE 40 my), blau. Einheitsgröße, Länge 41 cm

Art.-Nr. 78711083



Stahllineal 210 cm

Rollbar, 80 mm breit, leicht dachförmig gewölbt (bombiert). Liegt fest und gerade auf dem Belag. Edelstahl, rostfrei.

Art.-Nr. 78711041



Türlineal 60-100 cm

Mit Holzgriff. Rostgeschützt, ausziehbar bis 100 cm. Um zwischen den Türlaibungen den Belag sauber abzuschneiden.

Art.-Nr. 78711042

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.



KRL SmartBox PREMIUM-Set

Unser neues Systainer-Set rund um die Feuchte- und Raumklima-Messung!

Lieferumfang

KRL SmartBox
KRL SmartBox Prüfset
Feuchtemesser VI-D4
Prüfgerät Thermo-/Hygro LVT 15IR
Fäustel. Meißel, Pinsel, Beutel
Systainer mit passender Einlage

Art.-Nr. 2590419901



KRL SmartBox

Die Messung der korrespondierenden relativen Luftfeuchte (KRL-Methode) erhöht die Sicherheit der durchzuführenden Verlegearbeiten.

Ergänzend zur CM-Messung sorgt die KRL-SmartBox dafür, dass die KRL-Messung endlich praxistauglicher wird. Vereinfachter Ablauf:

Das Prüfgut muss nicht mehr abgewogen werden, da die SmartBox einfach nur bis zum Rand gefüllt wird. Anschließend startet man die Box, die dann die Messung eigenständig durchführt.

Ist der Gleichgewichtszustand eingetreten, ertönt ein Signal (Messwert und -verlauf werden für 24 Stunden gespeichert).

Art.-Nr. 2590419900



Prüfset für KRL SmartBox

Zum regelmäßigen Überprüfen der KRL SmartBox, bestehend aus Koffer, Prüfbehälter und Prüfampullen.

Art.-Nr. 2590419902



CM Feuchtigkeitsmessgerät

Schnelle und zuverlässige Bestimmung der Feuchtigkeit schützt vor Schäden und erspart Folgekosten.

Lieferumfang

Komplett mit 20 CCM-Ampullen, digitaler Taschenwaage bis 100 g, Manometer mit Stoßschutz und Deckeldämpfung, Prüfmitteln für Waage und Manometer sowie allen Werkzeugen, die für die Messung auf der Baustelle notwendig sind. Im Systainer.

Art.-Nr. 77001440



Feuchtemesser Estrich VI-D4

Das Messgerät VI-D4 kombiniert das Widerstands- mit dem kapazitiven Messverfahren. Der große Vorteil ist ein zerstörungsfreies Arbeiten bei gleichzeitiger hoher Genauigkeit des Messergebnisses kombiniert mit einfacher Handhabung.

Technische Daten

Abmessungen: 147 x 89 x 33 mm
Stromversorgung: 2 x AA
Durchschnittliche Arbeitsdauer mit einem Satz Batterien: 20 Stunden
Anzeige: schwarz-weiß mit Unterleuchtung; Auflösung 128 x 64 Pixel
Betriebstemperaturbereich:
5 °C bis zu 40 °C
Genauigkeit: ±0.5%
Darstellung der Feuchtigkeit in CM-Werten

Art.-Nr. 2590419812



Hydrometer GM 200

Feuchtigkeitsmessgerät zur Messung der Feuchtigkeit von Beton, Gips oder Zement. Anzeige in CM-Prozenten einstellbar. Ideal für Vergleichsmessungen mit CM-Methode.

Messbereiche

Beton Masse Gew % 0 - 6,0 Gew %
CM Anhydrit 0 - 1,9 CM %
CM Zement 0 - 4,0 CM %
Relative Skala 0 - 99,9 %

Art.-Nr. 10904110133000



Systemkoffer Stanzen / Schneiden "Stanze"

bestehend aus:

- Systemkoffer
- Tiefzieheinlage Stanzen/Schneiden
- Stanze mit Schutzhülle (montiert)
- Messschablone Neu 80cm Länge
- Messschablone Mini
- Informationen und Anleitungen

Art.-Nr.
494305127944



Systemkoffer Stanzen / Schneiden "Komplettset"

bestehend aus:

- Systemkoffer
- Tiefzieheinlage Stanze/ Schneiden
- Stanze mit Schutzhülle (montiert)
- Spannhebel XL
- Sockelleistenschere
- Gehrungsschere
- Ausklinkzange
- Anpresseinsätze für Designbeläge
- Informationen und Anleitungen
- Anpresseinsätze für HSL
- Ölfläschchen
- Messschablone 80 cm
- Messschablone Mini
- Zollstock
- Spezialmarker für Sockelleisten
- LVT-Streifenschneider
- Ersatzklingen für LVT-Schneider
- Montagehammer

Art.-Nr.
494305127948

Döllken Profiles
SURTECO GROUP



Systemkoffer Kleben "HKP 330"

bestehend aus:

- Systemkoffer, Tiefzieheinlage Kleben, HKP 330
- 4 Klebesticks transparent
- Informationen und Anleitungen

Art.-Nr.
494305127947



Systemkoffer Kleben "HKP 2.0E"

bestehend aus:

- Systemkoffer, Tiefzieheinlage Kleben, HKP 2.0 E
- 4 Klebesticks transparent, Innensechskantschlüssel 2,5 mm
- Informationen und Anleitungen

Art.-Nr.
494305127946

Heißschmelzkleber HKS 18/300

Klebesticks 18 mm x 300 mm zur Verarbeitung mit der Heißklebepistole HKP 220 oder HKP 2.0. Besonders hohe Schmelzleistung und optimal auf die Verklebung von Sockelleisten abgestimmt.

Farbton: transparent
Inhalt: 2 kg
Art.-Nr. 494305105422

Inhalt: 5 kg Kunststoffeimer
Art.-Nr. 49430105403



Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

NEUHEIT

Hebelarm

Zum Entfernen von Leisten, Zierprofilen, Türzargen, Paneelen und Fliesen.

Art.-Nr.
494305129565





Leisten von der Wand lösen



Pflanke fügen

Döllken Profiles
SURTECO GROUP

Ausklinkzange

Zum Ausklinken von Aussparungen aus Designbelägen für z.B. Heizungsrohre.

Art.-Nr.
494305124984





Sockelleistenschere

Speziell zum Schneiden von Profilen und Leisten* wurde die hochwertige Sockelleistenschere entwickelt.

- robust und langlebig
- für verschiedene Profile und Leisten einsetzbar, u.a. Kunststoffprofile und dünne Kernleisten
- präzise Schnitte ohne Kraftaufwendung
- Schnittlänge: 80 mm*
- Ersatzklingen erhältlich

*wir empfehlen bei Profilen mit einer XL-Kernstärke von 16mm sowie ab 80 mm Profilhöhe, eine Kapp- und Gehrungssäge zu verwenden

Art.-Nr.
494305105419



Gehrungsschere für 45°-Schnitte

- Carbon-Stahlklinge mit 80 mm Schnittlänge
- Antihaftbeschichtete Klinge mit 45°-Anschlägen und Hebelübersetzung
- Speziell zum Zuschneiden von Gehrungsschnitten von Profilen und Leisten bis zu einer Schnittlänge von max. 80 mm
- Präzise Schnitte ohne hohe Kraftaufwendung
- Eingravierte Markierungen in Millimeter / Zoll
- robust und langlebig
- Für Links- und Rechtshänder geeignet!
- Rutschfester Griff aus weichem Kunststoff

Ersatzklingen erhältlich

Art.-Nr.
494305126064

TRACER Profilschablone Set

Die Profilschablone ist ein robustes Werkzeug, das für das einfache Anreißen von Profilen, einschließlich Fußböden, Sockelleisten und Rohrleitungen dient. Mit einem arretierbaren Mechanismus rastet die Konturenlehre ein und ermöglicht präzise Messungen.

Lieferumfang
Set bestehend aus: Profilschablone 130 mm, Profilschablone 250 mm + Deep Hole Pencil

Art.-Nr. 10904262488800





TRACER Bleistift im Köcher

Allzweck-Tiefbau-Bleistift mit voll ausziehbarer Mine für Markierungen bis zu 145 mm Tiefe.

Art.-Nr. 10904262488000

Passend dazu



TRACER Ersatzminen im Köcher

Sechs Ersatzminen für TRACER Tiefbau-Bleistift (6 x 2B graphit)

Art.-Nr. 10904262488110



TRACER Marker im Köcher

Permanenter Mehrzweck-Baustift mit umkehrbarer Doppelspitze für Markierungen bis zu 50 mm Tiefe.

Art.-Nr. 10904262488300



TRACER Maßband

Strapazierfähiges Maßband mit strapazierfähiger Gummiummantelung, Auto-Lock- Funktion und magnetischem Haken.

Länge 5 m
10904262488900

Länge 8 m
10904262488950



Laser-Entfernungsmesser 40 m

Modernes und kompaktes Gerät mit hochwertigem Display. Alle Basis-Funktionen für präzise Messungen sind vorhanden (L/B/H, Volumen, etc.).

Technische Daten
- Laser: 0,05 - 40 m
- Genauigkeit: +/- 2 mm

Art.-Nr. 22973A100401



Maßband 30 m

Art.-Nr. 10904262418300



Schnurschlag Premium 30 m

Hochwertige Ausführung mit Kurbelübersetzung für schnelles Aufwickeln der Schnur.

Art.-Nr. 10904262420300

Passend dazu



Kalkfüllung blau
Flasche mit 250 g

Art.-Nr. 10904262422500

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.



Knieschützer FENTO ORIGINAL

Der allround Knieschützer, empfohlen von Arbeitsmedizinern und Physio-Therapeuten

Besondere Merkmale

- Strapazierfähige und wasserabweisende Außenschicht
- Breite Auflagefläche für maximale Stabilität
- Leicht zu reinigen
- Atmungsaktive Einlage verteilt den Druck über Knie und Unterschenkel und beugt so Rücken- und Kniebeschwerden vor
- Auswechselbare Einlage

Art.-Nr. 10904161116000



Kniepolster zum Einlegen FENTO POCKET

Atmungsaktive und bequeme Einsätze mit ausgezeichneter Polsterung und Erholungseigenschaften.
Gewährleisten hohen Tragekomfort.
Atmungsaktive und bequeme Einsätze mit ausgezeichneter Polsterung und Erholungseigenschaften.

Art.-Nr. 10904161117000



Kniepolster zum Einlegen FENTO Pocket M2

Aus leichten, langlebigen Materialien. Das ergonomische Design verteilt den Druck gleichmäßig auf Knie und Unterschenkel.

- Armortech-Gewebe für zusätzliche Durchstoßfestigkeit
- Dicker, haltbarer Schaumstoff f. Berufe, die viel Zeit auf den Knien verbringen
- Vorgekrümmte Form für optimale Passform
- Flex-Linien sorgen dafür, dass sich der Knieschoner an das Knie anpasst
- Flache Oberfläche für Stabilität beim Knien

Art.-Nr. 10904161117500



Knieschoner 062

Für stärkste Belastung und höchste Sicherheit. 100% Ethylen-Vinyl-Acetat.

Eigenschaften

- robuste Knieschoner, passend zu allen abgebildeten Hosen in diesem Lieferprogramm
- entlasten die Knie spürbar
- aus langlebigem EVA-Schaum gefertigt
- Schutzausrüstung zertifiziert nach DIN EN 14404: 2010 Type 2 Level 1
- für regelmäßige Arbeiten auf ebenen Bodenoberflächen
- optimale Druckverteilung
- dauerhaft formstabil
- 23 mm stark

Farben	Größen
schwarz	Einheitsgröße

Art.-Nr.
59510062-1-41-6



Knieschoner mit Weichkappe

Mit rutschhemmender, weicher Kappe, ideal für Hartbeläge, extra weiche Zellkautschuk-Einlage, schweißaufnehmende Textilauflage, verstellbar mit Knopf u. Öse.

Art.-Nr. 78711081



Kniekissen FENTO BOARD

FENTO BOARD sorgt für die passende Druckverteilung über das Schienbein, und beugt dadurch Knie- und Rückenbeschwerden vor.

Die schwarze Unterseite ist mit einer Anti-Rutsch-Textur ausgestattet und ist härter was die Widerstandsfähigkeit erhöht. Die orangefarbene Oberseite ist mit Kerben zur Belüftung ausgestattet ist weicher, was den Sitzkomfort deutlich erhöht.

Art.-Nr. 10904161114500

WULFF

Freunde des Handwerks. Seit 1890.

Erreichbarkeit Kunden-Service-Center

Auftragsannahme · Kundenbetreuung

Mo. - Do. 07:00 - 17:00 Uhr Fr. 07:00 - 15:15 Uhr

LACKIERHANDWERK
Tel. 05404 - 881-881
ksc@wulff-gmbh.de

VERLEGEHANDWERK
Tel. 05404 - 881-884
industrie@wulff-gmbh.de

TISCHLERHANDWERK
Tel. 05404 - 881-886
ksc@wulff-gmbh.de

MALERHANDWERK
Tel. 05404 - 881-882
ksc@wulff-gmbh.de

Unsere Niederlassungen · Ganz in Ihrer Nähe.

Westerkappeln/Velpe
Industriestr. 25
49492 Westerkappeln / Velpe
Tel. 05456 93 01 162
velpe@wulff-gmbh.de

Münster
Höltenweg 69
48155 Münster
Tel. 0251 60 658 262
muenster@wulff-gmbh.de

Achim-Uphusen
In den Ellern 19
28832 Achim-Uphusen
Tel. 0421 43 827 362
bremen@wulff-gmbh.de

Bielefeld
Ludwig-Erhard-Allee 14
33719 Bielefeld
Tel. 0521 92 605 662
bielefeld@wulff-gmbh.de

Oldenburg
Frieslandstr. 11
26125 Oldenburg
Tel. 0441 93 596 562
oldenburg@wulff-gmbh.de

Lingen
Schillerstr. 27
49811 Lingen
Tel. 0591 71 003 462
lingen@wulff-gmbh.de

Gera
Naulitzer Str. 41
07546 Gera
Tel. 0365 77 33 94 962
gera@wulff-gmbh.de

Dortmund
Eisenstraße 44
44145 Dortmund
Tel. 0231 85 01 64
dortmund@wulff-gmbh.de

Ammersbek
Georg-Sasse-Str. 26
22949 Ammersbek
Tel. 040 60 56 10 33
hamburg@wulff-gmbh.de

WULFF NEWS!

WULFF GmbH u. Co. KG
Wersener Str. 3
49504 Lotte
info@wulff-gmbh.de
wulff-gmbh.de · wulff-shop.de