



Frühjahrsaktion 2024





Die Firma ICA Coatings entwickelt seit Jahrzehnten hochwertige Wasserlacke für den Innen- und Außenbereich um die Belastung für unsere Umwelt, den Verarbeiter sowie den Endkunden so gering wie möglich zu halten. Durch die stetige Entwicklung in eigenen Laboren und Entwicklungszentren ist es gelungen Wasserlacke zu entwickeln mit vergleichbaren Eigenschaften wie Lacke auf Lösemittelbasis jedoch mit einem sehr niedrigen VOC-Gehalt.



Füller mit sehr hoher Füllkraft, für Massivholz, Furnier und MDF mit ausgezeichneter Schleifbarkeit und gutem Standvermögen im Kantenbereich.

Pigmentfüller weiß

Inhalt: 5 kg Inhalt: 25 kg

99740FA453B4005 99740FA453B4025

ICA PlusB Aqua 1K/2K Wasser Farblack

Farblack mit hervorragender Deckkraft, guter Fülle, sehr guter chemischen und mechanischen Widerstandsfähigkeit. Tönbar in RAL, Sikkens, NCS und vielen weiteren Farbkarten.

Redimix RAL 9010, 9016, 9005 Inhalt: 5 kg Inhalt: 25 kg

ICA Plus Aqua 1K/2K Klarlack

Lichtechter Mehrschichtlack für brillante Oberflächen, als 2K Variante für hohe Beanspruchung. Lieferbar in 5 Glanzstufen, G5 – stumpfmatt; G10 – tiefmatt G20 – matt; G30 seidenmatt; G40 – seidenglanz

Inhalt: 5 kg Inhalt: 25 kg

ICA S-Matt Aqua 2K Klarlack

flächen. Lichtecht, reflektionsfrei, weiche Haptik, Anti-Fingerprint, äußerst kratzfest, elegante matte Oberfläche G2, passender Härter CA519¹

99740A0X10184005 99740A0X1018402

ICA Aqua Systemhärter CA508

nhalt: 2,5 kg Inhalt: 5 kg

¹ ICA Härter S-Matt C519

Inhalt: 2,5 kg · **27,99 €/kg** Inhalt: 5 kg · **26,99 €/kg**







Innovation der Extraklasse

Umweltfreundliche BIO Holzlacke

Diesen Weg konsequent weiterführend hat ICA Coatings das BIO Lacksystem entwickelt. Der Inhalt dieses Systems besteht aus 30-40 % erneuerbaren Rohstoffen bezogen auf organische Trockensubstanz, die für die menschliche Ernährung nicht geeignet sind und somit auch nicht in Konflikt treten. Die ICA Bio Lacke sind LEED Zertifiziert, entsprechen den Anforderungen für nachhaltiges Bauen.

DAS Lacksystem der nächsten Generation!



ICA BIO 1K/2K BIO Pigmentfüller weiß

Sehr gute Füllkraft, gute Schleifbarkeit, aus BIO-Acrylharzen hergestellt.



Inhalt: 25 kg

Art.-Nr.

Art.-Nr.

99740FAB452BIO4005

99740FAB452BIO4025

ICA BIO Härter

Für alle ICA BIO Lacke geeignet zur Verbesserung der chemischen und mechanischen Beständigkeit.

// Inhalt: 2,5 kg

Inhalt: 10 kg

Art.-Nr.

Nr. Art.-

99740CA500BIO4250

99740CA500BIO4010

ICA BIO 1K/2K BIO Farblack

Farblack mit exzellenter Deckkraft, hervorragender Beständigkeit auch als 1K, tönbar in RAL, Sikkens, NCS und vielen weiteren Farbkarten.

Inhalt: 5 kg Inhalt: 25 kg

Redimix RAL 9010, 9016, 9005

ICA BIO 1K/2K BIO Klarlack

Gut füllender Klarlack für brillante Oberflächen, für hohe Beanspruchung und, wie alle BIO-Lacke von ICA, deutliche Reduzierung der CO₂-Emissionen. Lieferbar in 3 Glanzstufen, G5 – stumpfmatt; G10 – tiefmatt; G20 – matt.

Inhalt: 5 kg Inhalt: 25 kg



CO₂ SPAREN LEICHT GEMACHT!

Tun Sie der Umwelt was gutes in dem Sie mit den ICA-BIO-Lacken CO₂ einsparen. Der CO₂-Rechner der ICA-Gruppe liefert Ihnen entsprechende Zahlen.



TOP-PRODUKT

Holz-Spezialöl

Der ideale Langzeitschutz für Ihre Holzterrasse und Gartenmöbel.

Geeignet für:

Alle Arten von Terrassenhölzern. Auch geeignet für Hart- und Edelhölzer sowie druckimprägnierte Kiefer und Thermoholz. Alle Arten von Holzmöbeln im Außenbereich.

- langlebig
- witterungsbeständig
- · hohe Ergiebigkeit
- auf Naturöl-Basis
- rutschhemmend R9
- transparent seidenmatt



Farbe:

Standard-Farbtöne

Inhalt: 2,5 l





















Holz-Entgrauer-Konzentrat

Verjüngungskur für in die Jahr gekommene, vergraute Hölzer.

- zum Entgrauen von Gartenmöbeln, Holzdecks, Hart- und Edelhölzer
- Holzentgrauer für alle Außenhölzer
- Anwendung ohne Abschleifen

Inhalt: 1 l

Art.-Nr. 74500002



Terrassenreiniger-Konzentrat

Zur gründlichen und einfachen Reinigung von Holzterrassen.

Inhalt: 1 l

Art.-Nr. 199638160409



WPC Pflege-ÖL

Spezialanstrich zur Pflege von verwitterten und gebürsteten WPC-Oberflächen

- witterungsbeständig
- Wasser- und schmutzabweisend
- schützt und pflegt alle Bauteile aus gebürstetem WPC
- rutschhemmend R9
- transparent und seidenmatt







Inhalt: 2,5 l

Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen-Konzentrat

Spezielles Konzentrat zur einfachen und gründlichen Reinigung von WPC-Terrassen

Inhalt: 1 l

Art.-Nr. 119638123409





Frische Farbe fürs Gartenhaus, Carport, Fachwerk und weiterem Holzbauteilen im Außenbereich. Top Produkte für Erst- und Renovierungsanstriche.



























Rubbol WF 3310-06-25

Deckende, seidenmatte Beschichtung für begrenzt und nicht maßhaltige Holzbauteile, mit gutem Deckvermögen und gutem Verlauf, für den Innen- und Außenbereich.

Tönbar über eigenen Mischautomaten.

RAL 9016 · 20 l

Art.-Nr. 269125488-788251-200

getönt PG 1 · 2,25 l

Art.-Nr.

29612WF33100625122

getönt PG 2 · 2,25 l

Art.-Nr.

29612WF33100625222

getönt PG 3 · 2,25 l

Art.-Nr.

26912WF33100625322

getönt PG 1 · 9 l

Art.-Nr.

26912WF33100625190

getönt PG 2 · 9 l

Art.-Nr.

26912WF33100625290

getönt PG 3 · 9 l

Art.-Nr.

26912WF33100625390

getönt PG 1 · 18 l

Art.-Nr.

26912WF33100625118

getönt PG 2 · 18 l

Art.-Nr.

26912WF33100625218

getönt PG 3 · 18 l

26912WF33100625318

Cetol WF 9810-46-25

Transparente seidenmatte 1K-Beschichtung Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung (1-Zopf System) für Carports, Gartenhäuser, Fachwerk, Zäune, Spielgeräte und weiteren begrenzt und nicht maßhaltigen Holzbauteilen. Geprüft nach DIN EN 71-3.

Tönbar über eigenen Mischautomaten.

getönt · 2,5 l

Art.-Nr.

26912WF9810462525

getönt · 10 l

Art.-Nr.

26912WF9810462510

getönt · 20 l

Art.-Nr.

26912WF9810462520



Cetol WF 791 und Cetol WF 761 werden durch Cetol WF 9810-46-25 ersetzt.

Reinigungstücher

Äußerst leistungsfähige, feuchte Reinigungstücher zur schonenden Entfernung starker Verschmutzungen.



Inhalt: 50 St. Art.-Nr. 19953907W

Cetol WF 771

Die Beschichtung für eine natürliche Holzoptik und Haptik. Lasierende, matte 1K Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung (1-Topf System) mit Oil-Finish-Charakter. Mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit und hohem UV-Schutz, für mittel bis stark beanspruchte Hölzer. Tönbar über eigenen Mischautomaten. Für begrenzt und nicht maßhaltige Holzbauteile.

getönt · 2,5 l

Art.-Nr.

26912WF77125MIX

getönt · 10 l

Art.-Nr.

26912WF77110MIX

Silikon-Dichtstoff

Elastischer 1K-Silikon-Dichtstoff. acetatvernetzend. Für Sanitärverfugungen geeignet.

- professionelle Qualität
- witterungs- und UV-beständig
- optimale Verarbeitung
- · fungizid ausgerüstet
- feuchtraum-beständig
- dauerelastisch
- emissionsarm
- selbsthaftend

Farbe: weiß, transparent und manhattan

Inhalt: 300 ml Einzelabnahme

Ab 12 x 300 ml



Siaspeed siafast Scheiben

- Das vielseitige Allroundprodukt 1950 siaspeed überzeugt durch hohe Abtragsleistung, perfekte Oberflächengüte und hohe Standzeit – zum Beispiel beim Bearbeiten von Spachtel, Füller, Lack und Farbe.
- D150 mm
- 15 Loch



siaspeed siafast, S-Performance

- D150 mm
- P40 P80 57-Loch
- P100 P600 81-Loch





Körn.	VE	ArtNr.	Preis je 100 St.
P40	50	P754629480040	
P60	50	P754629480060	
P8o	100	P754629480080	
P100	100	P754629480100	
P120	100	P754629480120	
P150	100	P754629480150	
P180	100	P754629480180	
P220	100	P754629480220	
P240	100	P754629480240	
P280	100	P754629480280	
P320	100	P754629480320	
P360	100	P754629480360	
P400	100	P754629480400	
P500	100	P754629480500	
P600	100	P754629480600	
P800	50	P754629480800	
P1000	50	P754629481000	
P1500	50	P754629481500	

Körn.	VE	ArtNr.	Preis je 100 St.
P40	50	16970P15463150004001	
P60	50	16970P15463150006001	
P8o	100	16970P15463150008001	
P100	100	16970P84437842010001	
P120	100	16970P84437842012001	
P150	100	16970P84437842015001	
P180	100	16970P84437842018001	
P220	100	16970P84437842022001	
P240	100	16970P84437842024001	
P280	100	16970P84437842028001	
P320	100	16970P84437842032001	
P360	100	16970P84437842036001	
P400	100	16970P84437842040001	
P500	100	16970P84437842050001	
P600	100	16970P84437842060001	

Winkel Schleifschwämme 4-seitig

115 x 90 x 68 x 25 mm



medium - ca. P 8o

Art.-Nr.

119389020015

fein - ca. P 120

Art.-Nr.

119389020025

superfein - ca. P 180

Art.-Nr.

119389020035

ultrafein - ca. P 220

Art.-Nr.

119389020045

Schleifschwämme 4-seitig

100 x 68 x 25 mm VE: 250 Stück



medium - ca. P 8o

Art.-Nr.

119389020010

fein - ca. P 120

Art.-Nr.

119389020020

superfein - ca. P 180

Art.-Nr.

119389020030

ultrafein - ca. P 220

Art.-Nr.

119389020040





Farbbechersystem mit 125 µm Farbsieb

Lieferumfang: 50 Innenbecher und Deckel, 20 Verschlusskappen, 1 Außenbecher und

1 Verschlussring.



180 ml

Art.-Nr.

13929M9190170180

400 ml

Art.-Nr.

13929M9190170400

650 ml

Art.-Nr.

13929M9190170650

850 ml

Art.-Nr.

13929M9190170850

Roundy-Kit mit Absaugschlauch

Inhalt

- Handblock mit Absaugung
- Absaugschlauch mit konischem Adapter (Ø 20 mm x 4 m)
- Abranet Schleifscheiben 150 mm (5 x P120,

5 x P180, 5 x P240)



Art.-Nr. 13929KITooROUND

Handy-Kit mit Absaugschlauch

- Handblock mit Absaugung und Bügelgriff
- · Absaugschlauch mit konischem Adapter (Ø 20 mm x 4 m)
- Abranet Streifen 80 x 230 mm

(1 x P8o, 3 x P120, 1 x P180)



Art.-Nr. 13929KITooHANDY

Abranet Streifen Gitternetz 80 x 230 mm



Korn	Stk. / Pack		1 Pack	3 Pack	
P 80	50	139295417505080			
P 120	50	139295417505012			
P 180	50	139295417505018			

Abranet Schleifscheiben Netz Ø 150 mm



 Korn	Stk. / Pack	ArtNr.	1 Pack	3 Pack	
P 80	50	81003562			
P 100	50	81003556			
P 120	50	81003557			
P 180	50	81003559			
P 240	50	81003558			

Schleifscheiben GRANAT STF Ø 150 mm



 Korn	Stk. / Pack	ArtNr.	1 Pack	3 Pack
P 40	50	69060575160		
P 60	50	69060575161		
P 80	50	69060575162		
P 100	100	69060575163		
P 120	100	69060575164		
P 150	100	69060575165		
P 180	100	69060575166		

Mischbecher

- Einwegmischbecher zum Anmischen von Lacken aller Art
- Transparenter, hochwertiger Kunststoff mit exakter und optimal lesbarer Skalierung
- Mischskala: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1



Größe	VE	ArtNr.
385 ml	200 St.	13953MP581050385
750 ml	200 St.	13953MP581050750
1400 ml	200 St.	13953581051400
2300 ml	100 St.	13953MP581052300

MP PaintCan Messbecher

- geprägte volumetrische Skala
- hochflexibel
- silikonfrei



Größe 1 Liter

Art.-Nr. 84807270

Größe 3 Liter

Art.-Nr. 84807275

Größe 5 Liter

Art.-Nr. 84807278

Pinselflasche 20 ml

- Kunststoff-Pinselflasche mit integriertem Pinsel im Schraubdeckel
- Zur Ausbesserung von Steinschlägen usw.
- Einfaches Aufschütteln des abgefüllten Lackes durch Stahlkugel



Preis je VE

Flusennadel-Set

- Spezialwerkzeug zum Entfernen von Flusen aus der noch nassen Lackoberfläche
- Nadel mit microfeinen Widerhaken
- Set mit 1 Halter und 10 Nadeln



Inhalt: 100 Stück

Art.-Nr. 13953MP594500366

Flusennadel-Set

Art.-Nr. 13953MP581017034

Ersatznadeln 10 St.-Packung

Art.-Nr. 13953MP581017134

MP Kunststoffrührstab 20 cm

- sauberes, schnelles und gründliches Umrühren
- aus ungiftigem Polypropylen (PP)
- Spender-Karton zur sauberen Aufbewahrung und einfachen Entnahme



MP Pinselset auf Karte

Ausbesserungspinsel Sortiment auf Karte



Kunststoff · 250 St.

13953MP581219520

Art.-Nr. 13953MP566360001

NORTHSHIELD® NITRIL BLACK STRONG

Besonders strapazierfähiger Einmal-Handschuh aus NITRIL- konform gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425, EN 420 (ehemals 89/656/EWG) und EN ISO 374- eingestuft als Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III, TYP B (3 definierte Prüfchemikalien aus Liste)-EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Größe S-2XL



Billy-Tef

- Gewebe aus fusselfreien Polvesterfilamenten
- Atmungsaktiver und komfortabler Tragekomfort
- Antistatisch, silikonfrei, waschbar und bügelfest
- Schmutz- und wasserabweisend ausgerüstet
- Leiste mit 2-Wege-Reissverschluss, 1 aufgesetzte Brusttasche, 2 aufgesetzte Fronttaschen mit Klettverschluss, 1 Gesäßtasche, Ärmel mit Gummizug, Gummizug in der

mit Klettverschluss, Kapuze, 2 Kniepadtaschen

Taille, Hosensaum

• Farbe: Marineblau

E-D-MIKROFASERTÜCHER medium

- hochwertiges Tuch aus weicher Mikrofaser (80 % Polyester, 20 % Polyamide)
- für alle Lacke verwendbar
- geeignet für Finish- und Polierarbeiten
- hohe Aufnahmefähigkeit von Flüssigkeiten und Schmutz

VE: 20 St. **Breite:** 40 x 40 cm

Farbe: blau

Art.-Nr. 49780D0861102

Farbe: grün

Art.-Nr. 49780D0861103

Farbe: gelb

Art.-Nr. 49780D0861104

Farbe: rot

Art.-Nr. 49780D0861105

BRUNOX® Turbo-Spray®

Produkteigenschaften

- Genialer Allrounder für Gewerbe, Industrie und Heim
- Frei von Silikon, PTFE, Graphit, Nano-Partikeln
- Garantierte Schmierwirkung bis -50 °C.
 Flammpunkt 78 °C
- Sehr gute Kriechfähigkeit und Korrosionsschutz
- Geniale Aluminium-, Chrom-, Edelstahl-, Kupferund Messingpflege



Art.-Nr. 29110BRo,50TSP

Ab 1 St.

Ab 12 St.



Gr. S

Art.-Nr. 49780BillyTefS

Gr. M

Art.-Nr. 4978oBillyTefM

Gr. L

Art.-Nr. 49780BillyTefL

Gr. XL

Art.-Nr.

4978oBillyTefXL

Gr. XXL

Art.-Nr.

4978oBillyTef58

Gr. 3XL

Art.-Nr.

4978oBillyTefXXXL

Gr. 4XL

Art.-Nr.

4978oBillyTef4XL

Putzpapier blau 2- und 3-lagig

• Größe: 38 x 36 cm

• 1.000 Blatt

Art.-Nr. 1 St. 4 St.

3-lagig 84000498 2-lagig 84000497



Trikot Putzlappen

• 10 kg Ballen



Art.-Nr. 84000636

Putzpapier weiß 4-lagig

• Größe: 38 x 36 cm


• 1.000 Blatt



Art.-Nr. 84000625

MINI Ausblaspistole

- Max Betriebsdruck: 12 bar
- Gewicht: 90 Gramm
- Extrem leise: 74 dBA



Art.-Nr. 19480DE510015



Modernes Wohnen TrendLoc 2026

LAGER WARE



Laminat-Böden 7 mm Stärke in 13 klassischen Holzdekoren.

- · Langlebig & wertbeständig
- Widerstandsfähige, abriebfeste und lichtechte Oberfläche
- · Pflegeleicht & antibakteriell
- Nachhaltig hergestellt mit Holz aus regionaler, zertifizierter Forstwirtschaft
 100 % PVC-frei
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Technische Daten	
Stärke	7 mm
Abmessungen	1.292 x 193 mm
Verpackungseinheit	2,49 m²
Nutzungsklasse	22 / 21

Einführungspreis

Ab 50 m²

Palettenabnahme (129,67 m²)

Kreative Raumgestaltung Laminatböden 8 mm

LAGER WARE



Unsere natürlichen Laminatböden bieten Ihnen eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten, die sich sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich eignen. Bei allen Dekoren handelt es sich um moderne Landhausoptik mit umlaufender V-Fuge.

- 8 authentische Holzdekore
- nachhaltig bestehet zu einem großen Teil aus nachwachsenden Rohstoffen
- stoßfest, kratzfest und robust
- pflegeleicht
- geeignet für Fußbodenheizung (Warmwasser)
- einfache und schnelle Verlegung

Technische Daten		
Gesamtdicke	8,00 mm	
Verriegelung	5G	
Flächengewicht	7,2 kg/m²	
Abmessungen	1.380 x 193 mm	
Verpackungseinheit	2,131 m²	
Europäische Klassifizierung	32	

Ab 40 m²

Palettenabnahme (119,33 m²)



Moderne Raumgestaltung **Design Aktiv 3.0 – 2026**









Designbelag in fünf attraktiven Holzdekoren. Alle fünf Dekore bieten wir in drei Ausführungen an.

- Schnelle Verfügbarkeit
- Kostenlose Musterplanken
- Matte Oberflächen
- Pflegeleicht
- Strapazierfähig
- Einfache und schnelle Verlegung

Klebevariante 2,0 mm Stärke

Ab 40 m²

Ab 150 m²

Klebevariante 2,5 mm Stärke

Ab 50 m²

Ab 200 m²

Klickvariante 4,4 mm Stärke

Ab 30 m²

Ab 100 m²

Technische Daten	Kleben		
	2,0 mm Stärke	2,5 mm Stärke	
Nutzschichtstärke	0,30 mm	0,55 mm	
Maße	1.219,2 x 228,6 mm		
gm je VE	3.34 M²		

Technische Daten	Klicken
	Inklusive 1 mm Dämmunterlage
Nutzschichtstärke	0,30 mm
Maße	1.210 X 228,0 mm
qm je VE	3,34 m²

Kreative Raumgestaltung **Design Compact 2025**

LAGER WARE



Designbelag für den Wohn- und leichten Objektbereich geeignet. Designboden zur vollflächigen Verklebung. Handliche Klappkarte mit 17 Holz- und zwei Steindekoren inklusive Raumbildbuch und QR-Code zur Visualisierung.

- · Verbesserte, ultramatte Oberflächen
- gute Verlegeeigenschaften

Taran

Ab 20 m²

Ab 100 m²


Technische Daten Gesamtstärke 2,0 mm Nutzschichtstärke 0,3 mm Verlegemethode Verklebung · realistische Holz- und Steinnachbildungen

Caja

Ab 20 m²

Ab 100 m²

Nutzungsklasse Wohnbereich 23 starke Nutzung Nutzungsklasse Geschäftsbereich 31 moderate Nutzung





TOP-PRODUKT

ISO Holzdeckenfarbe PRO

Jetzt auch für Küche, Bad und Wandvertäfelung. Perfekte Oberflächen – mit radikal optimierter Rezeptur.

Farbe: weiß

Glanzgrad: matt oder halbmatt

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr. 1090628811HM4 / 1090628811HH4





ISO Türenlack Rapid

Hervorragenden Verarbeitungseigenschaften, exzellenten Verlauf, trocknet sehr schnell, punktet mit guten Isoliereigenschaften und schafft robuste, kratzfeste und scheuerbeständige Oberflächen.

Farbe: weiß

Glanzgrad: matt oder seidenmatt **Inhalt:** 2,5 l

Art.-Nr. 1090628-826-25 /

1090628-825-25

JANSEN
BO-TLR
Türenlack Rapid
Steller pour pourtes Rapid selater met

JANSEN ...

ANSEN

ISO Malervorlack

Kommt zum Einsatz, wenn eine hohe Füllkraft gefordert ist. Der Vorlack besitzt einen einwandfreien Verlauf, ist schnelltrocknend und geruchsarm.



Art.-Nr. 1090628-824-25



JANSEN ...

einspachtel SI

Ahrweitex Schnellspachtel

Zum Ausspachteln von kleinen Löchern und Rissen, zum Abporen von neuem Holz (innen) sowie zum Ausbessern von Kratzern bei gut grundiertem Metall.



Farbe: weiß

125 g Tube

Art.-Nr. 1090022-1-125

250 g Tube

Art.-Nr. 1090622-1-250

Feinspachtel Rapid

Spachtelarbeiten auf grundiertem Holz (innen), Putz, Beton und grundiertem Eisen (außen und innen). Als Füll- und Fleckspachtel für kleine Flächen.

Farbe: weiß

Inhalt: 400 g oder 1,3 kg in der Tube, 600 g in der Kartusche



Art.-Nr. 1090623-4-400

1,3 kg Tube

Art.-Nr. 1090623-4-13

600 g Kartusche

Art.-Nr. 1090623-40

2K-PE Feinspachtel SR inkl. Härter

Elastischer, styrolreduzierter 2K-PE-Feinspachtel. Leicht ziehbar, gut füllend, fein, leicht schleifbar.

Farbe: weiß

250 g

Art.-Nr. 1090625-1-SR

1 kg

Art.-Nr. 1090625-1-1-SR

2K-PE Füllspachtel SR inkl. Härter

Zum Ausfüllen großer Vertiefungen und Unebenheiten. Kann auch in dicken Schichten an senkrechten Flächen aufgespachtelt

werden.

Farbe: grau

250 g

Art.-Nr. 1090625-2-SR

1 kg

Art.-Nr. 1090625-2-1-SR



Frühjahrsaktion 2024 01.03. - 30.04.2024

TOP-PRODUKT

Akku-Schlagbohrschrauber 18V inkl. 2 Akkus 3,0 Ah

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18V und 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar
- Inkl. 2 Akkus 3,0 Ah, Ladegrät, Alukoffer, 96-teiligem Zubehör-Set

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl o-600/-1.900 min⁻¹ Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl 38/13/13 mm Max. Drehmoment hart/weich 62/36 Nm Gewicht inkl. BL1860B 1,8 kg

Art.-Nr. 13974DHP482RFX9



Akku-Schlagbohrschrauber 18 V

Lieferumfang

MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku 18V, 3 Ah



Art.-Nr. 13974DHP482JX13

Akku-Baustellenradio MRoo3GZ

- Für alle Makita Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. (XGT bis max. 4,0 Ah) geeignet
- DAB+/FM-Empfang,
- Mit AUX-in und USB-Anschluss mit 2,4 A Output
- Mit jeweils fünf Speicherplätzen für DAB+/FM.

Lieferumfang

Steckernetzteil, ohne Akku und ohne Ladegerät.



Art.-Nr. 13974MR003GZ

Akku-Winkelschleifer 18 V

Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen. Scheibendurchmesser max. 125 mm.

Lieferumfang

Im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer, ohne Scheibe





Bit-Set in Akku-Box

31-teilig – Umfangreiches Bit-Set in einer Box. Die Bits haben einen sicheren Halt. Der Deckel springt automatisch hoch, beim betätigen des Druckknopfes.

Setinhalt: Bits 25 mm, PHo, PH1, PH2, PH3, PZo, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, SL0,6x4,5, SL0,8x5,5, SL1,2x6,5, Bithalter 1/4" Sechskant 60 mm lang.

Art.-Nr. 1397400016

Kombihammer HR2470

Ein kompakter und leistungsfähiger Kombihammer, kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln.



Art.-Nr. 13974HR2470

Bohrer Bit Set 18-teilig

Bohrer-Bit-Set in gut sortierter Box mit transparentem Deckel. Bohrer-Bit-Set mit Bits, Steckschlüssel-Einsätze, Betonbohrer mit

SDS-PLUS-Aufnahme und einem Schnellwechsel-Bithalter.



Art.-Nr. 13974E07026



Akku-Absaugmobil CLEANTEC CTMC SYS I-Basic

Überzeugt mit Saugleistung: Vergleichbare Power wie euer Kabel-Sauger dank 36 V-Turbine mit 2 x 18 V-Akkupacks.

Lieferumfang

Filtersack montiert, Fugendüse D36 FD-150, Hauptfilter, Polsterdüse D36 PD, Sauger-Fernbedienung CT-F I, Saugschlauch glatt Ø 27 x 3 m-AS/CT mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Tragegurt SYS-CT, ohne Akku und ohne



Art.-Nr. 69060576933

Akku-Absaugmobil CLEANTEC CTLC MINI I-Basic

Mobiler geht's kaum: kompakte Bauform, geringes Gewicht, Akku statt Kabel. Euer Wegbegleiter für den Tag, unabhängig von der Steckdose.

Lieferumfang

High Performance Hauptfilter, Sauger-Fernbedienung CT-F I, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, **ohne Akku und ohne Ladegerät**



Art.-Nr. 69060577065

Absaugmobil CT 15 E

Ideal zur Reinigung auf Baustellen, in Werkstätten sowie Büros: Mit 15 l Behältervolumen saugt der CLEANTEC CT 15 Staub, Schmutz und Wasser.



Art.-Nr. 69060577410

ABVERKAUF

Akku-Handkreissäge HKC 55 EB-Basic

Sicheres Handling - dank Schnitttiefeneinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhauben-Fernbedienung, Führungskeil und Winkeleinstellung von o - 50°.

Lieferumfang

Innensechskantschlüssel SW 5, Kreissägeblatt WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18, Systainer SYS3 M 337,

ohne Akku und ohne Ladegerät





Akku-Bohrschrauber QUADRIVE TDC 18/4 I-Basic

Pure Kraft, dosiert in 4 Gängen.

Lieferumfang

Bit PZ 2; CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp;

CENTROTEC Werkzeugfutter; FastFix Schnellspannbohrfutter 13 mm KC 13-1/2-MMFP, Gürtelclip, Systainer SYS3 M 187, Zusatzhandgriff, ohne Akku und ohne Ladegerät





Akku-Kapp-Zugsäge KAPEX KSC 60 EB-Basic

Hochpräzise Kappschnitte bei einer Schnitttiefe 60°/90° von 150x60 mm. Mit 2 x 18V Akku-Power für den ganzen Tag.

Technische Daten

Sägeblatt-Ø 216,00 mm Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm

Lieferumfang

Erhöhung, LED Schlaglicht, Innensechskantschlüssel SW 6, Kreissägeblatt UNIVERSAL HW 216 x 2,3 x 30 W36, Schraubzwinge FSZ 120, Staubfangbeutel, Winkelschmiege,

ohne Akku und ohne Ladegerät

Art.-Nr. 69060576847





Ihre Ansprechpartner im Kunden-Service-Center

Auftragsannahme · Kundenbetreuung · Technischer Vertrieb Tischlerhandwerk







Erreichbarkeit

Mo. - Do. 07.°° - 17.°° Uhr **Fr.** 07.°° - 15.¹⁵ Uhr

4 05404 / 881-886

□ 05404 / 881-889

ksc@wulff-gmbh.de



Unsere Niederlassungen Ganz in Ihrer Nähe.

Westerkappeln/Velpe

Industriestr. 25 49492 Westerkappeln / Velpe Tel. 05456 / 9301-161 velpe@wulff-gmbh.de

Münster

Höltenweg 69 48155 Münster Tel. 0251 / 60658-261 muenster@wulff-gmbh.de

Achim-Uphusen

In den Ellern 19 28832 Achim-Uphusen Tel. 0421 / 43827-361 bremen@wulff-gmbh.de

Bielefeld

Ludwig-Erhard-Allee 14 33719 Bielefeld Tel. 0521 / 92605-661 bielefeld@wulff-gmbh.de

Oldenburg

Frieslandstr. 11 26125 Oldenburg Tel. 0441 / 93596-561 oldenburg@wulff-gmbh.de

Lingen

Schillerstr. 27 49811 Lingen Tel. 0591 / 7 10 03-461 lingen@wulff-gmbh.de

Crossen

Lange Wiese Nr. 5 07613 Crossen a.d.E Tel. 036693 / 493-0 crossen@wulff-gmbh.de

Dortmund

Eisenstraße 44 44145 Dortmund Tel. 0231 / 850163 dortmund@wulff-gmbh.de

Ammersbek

Georg-Sasse-Str. 26 22949 Ammersbek Tel. 040 / 60 56 10-33 hamburg@wulff-gmbh.de





WULFF GmbH u. Co. KG

Wersener Str. 3 49504 Lotte info@wulff-gmbh.de wulff-gmbh.de