

ABDECKEN · ABKLEBEN · SCHÜTZEN

03.02. - 28.02.2025



wulff-gmbh.de

 **WULFF**

Freunde des Handwerks. Seit 1890.

MaskUp SunnyTOP (Das Goldene)

Goldband, ideal für die Haftung auf glatten Untergründen geeignet. Durch sehr hohe Nassfestigkeit ist es ein optimaler Partner bei nahezu allen Beschichtungsarbeiten auch mit wasserverdünnbaren Materialien. Länge 50 m.

Es ist bis zu 8 Wochen UV-beständig und für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.



Stärke	VE	Art.-Nr.	1 VE	3 VE	5 VE
19 mm	48 Ro.	30493619F			
25 mm	40 Ro.	30493625F			
30 mm	32 Ro.	30493630F			
38 mm	24 Ro.	30493638F			
50 mm	20 Ro.	30493650F			

MaskUp SunnyTOP - Kleinrolle

Wie oben, aber mit einem handlichem 30mm Rollen Kern für einfachere Aufbewahrung. Länge 50 m.



Stärke	VE	Art.-Nr.	1 VE	3 VE	5 VE
30 mm	32 Ro.	30493632F			

Washi Tape gold UV1

• bis zu 5 Monate im Innenbereich und 4 Wochen im Außenbereich anwendbar, Länge 50 m



Stärke	VE	Art.-Nr.	1 VE	3 VE	5 VE
19 mm	48 Ro.	19630170455			
25 mm	36 Ro.	19630170465			
30 mm	32 Ro.	19630170475			
38 mm	24 Ro.	19630170485			
50 mm	24 Ro.	19630170495			

MaskUp EasyLIGHT (Das Braune)

FSC®-zertifiziertes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und mittlerer Nassfestigkeit.

Für glatte Untergründe. Länge 50 m.



Stärke	VE	Art.-Nr.	1 VE	3 VE	5 VE
18 mm	48 Ro.	30492918F			
24 mm	36 Ro.	30492924F			
30 mm	32 Ro.	30492930F			
36 mm	24 Ro.	30492936F			
48 mm	24 Ro.	30492948F			

MaskUp EasyLIGHT - Kleinrolle

Wie oben, aber mit einem handlichem 30mm Rollen kern für einfachere Aufbewahrung. Länge 50 m.



Stärke	VE	Art.-Nr.	1 VE	3 VE	5 VE
30 mm	32 Ro.	30492932F			

MP Tape 610

- schwachgekrepptes Standard-Abdeckband, Länge 50 m



Stärke	VE	Art.-Nr.	1 VE	3 VE	5 VE
18 mm	48 Ro.	593220018			
24 mm	36 Ro.	593220024			
30 mm	32 Ro.	593220030			
36 mm	24 Ro.	593220036			
48 mm	24 Ro.	593220048			

TOP-PRODUKT

CoverQuick Goldband

- extra dünnes Spezialpapierklebeband für superflache Farbkanten
- mittlere Klebkraft
- bis zu 8 Wochen UV-beständig
- für innen und außen

Maße	VE	Art.-Nr.	1 VE	2 VE
55 cm/33 m	10 Ro.	30486355		
140 cm/33 m	5 Ro.	30486314		
210 cm/20 m	5 Ro.	30486321		
270 cm/16 m	5 Ro.	30486327		



CoverQuick Folie

- mit Feinkreppklebeband
- zum Abkleben und Abdecken von Fußleisten, Fensterbänken u. ä. im Innenbereich.



55 cm/33 m VE 10 Ro.

Art.-Nr. 30486650

110 cm/33 m VE 5 Ro.

Art.-Nr. 30486740

140 cm/33 m VE 5 Ro.

Art.-Nr. 30486750

180 cm/33 m VE 5 Ro.

Art.-Nr. 30486818

210 cm/20 m VE 5 Ro.

Art.-Nr. 30486821

240 cm/16 m VE 5 Ro.

Art.-Nr. 30486824

270 cm/16 m VE 5 Ro.

Art.-Nr. 30486827

VE-Abnahme

Abdeckfolie fix und fertig – Innen

- Kreppklebeband mit HDPE-Folie für Innen.



55 cm/33 m VE 40 Ro.

Art.-Nr. 19630140310

110 cm/33 m VE 20 Ro.

Art.-Nr. 19630140320

140 cm/33 m VE 20 Ro.

Art.-Nr. 19630140330

180 cm/20 m VE 20 Ro.

Art.-Nr. 19630140335

210 cm/20 m VE 20 Ro.

Art.-Nr. 19630140340

270 cm/16 m VE 20 Ro.

Art.-Nr. 19630140350

VE-Abnahme

Abdeckfolie fix und fertig washy



0,55 x 33 m VE 40 Ro.

Art.-Nr. 19630140500

1,4 x 33 m VE 20 Ro.

Art.-Nr. 19630140510

2,1 x 18 m VE 20 Ro.

Art.-Nr. 19630140515

2,7 x 16 m VE 20 Ro.

Art.-Nr. 19630140520

VE-Abnahme

HIGHLIGHT



Saugvlies CoverStar Dura – Profi Qualität - Typ 220

- saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial
- sehr rutschfest
- mehrfach einsetzbar
- sehr reißfest

Maße	Art.-Nr.	Ab 5 Rollen	Palettenabnahme (30 Rollen)
1 x 50 m	30496091		
1 x 25 m	30496093		Palettenabnahme (56 Rollen)



Saugvlies CoverStar DuraPlus – Premium Qualität - Typ 300

- saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial
- gute Reißfestigkeit
- mehrfach einsetzbar
- sehr rutschfest

Maße	Art.-Nr.	Ab 5 Rollen	Palettenabnahme
1 x 50 m	30496081		(20 Rollen)
1 x 25 m	30496083		(35 Rollen)



Maler-Abdeckvlies Standard

- Flächengewicht ca. 200 g/m²
- Importqualität


Maße	Art.-Nr.	Palettenabnahme	2 Paletten
1 x 50 m	19630180022 / 49520180022	(24 Rollen)	(48 Rollen)
1 x 25 m	19630180010	(40 Rollen)	



Superhaft-Saugvlies

- Selbstklebende Folienunterseite
- sehr rutschfest
- Saugstarke Vliesoberseite
- Ideal zum Schutz von glatten Böden und Fliesen

Maße	Art.-Nr.	Ab 5 Rollen	Palettenabnahme
1 x 25 m	30496073		(54 Rollen)



Lieferzeit: 4 - 5 Tage

Abdeckvlies haftend, weiß

Extrem rutschfestes Vlies, da die wasserundurchlässige Unterseite aus Folie selbsthaftend ist.

Maße	Art.-Nr.	Palettenabnahme	2 Paletten
1 x 25 m	19630180092	(40 Rollen)	(80 Rollen)
1 x 50 m	19630180093	(20 Rollen)	(40 Rollen)





Maler Abdeckpapier auf Rolle

- 100 g/m²

Maße	Art.-Nr.	Ab 5 Rollen	Ab 10 Rollen	Palettenabnahme (42 Rollen)
1,0 m x 100 m	78703742			



Milchtütenpapier

- Robust und feuchtigkeitsabweisend
- Flächengewicht ca. 230 g/m²

Maße	Art.-Nr.	Ab 5 Rollen	Ab 10 Rollen	Palettenabnahme (36 Rollen)
1,30 x 57,7 m ca. 75 m ²	49520180310			


ProtectWall mit Transporttasche

- 12-teiliges Set zur einfachen und schnellen Raumabtrennung
- Staubschutz-System
- hiermit können Bereiche bis zu 2,90 m Deckenhöhe und 5 m Breite abgetrennt werden
- das Set ist erweiterbar durch zusätzlich erhältliche Montaggestützen

Lieferumfang

- 4x Montaggestützen
- 1x Abdeckplane 4 x 5 m
- 1x Maskenband
- 1x Folientür
- 5x Federklammern
- Transporttasche

Art.-Nr. 30565100



Staubschutztür mit Reißverschluss

- Optimaler Staubschutz auf Baustellen.
- 2,10 x 1,10 m, 150 µm, wiederverwendbar.
- Durchfahrt mit Sackkarre, Schubkarre oder Transportwagen möglich durch L-Form.

U-Form

Art.-Nr. 19630170080

Ab 3 Stk.

Ab 10 Stk.

L-Form

Art.-Nr. 19630170070

Ab 3 Stk.

Ab 10 Stk.



U-Form offen



geschlossen



L-Form offen



geschlossen

TOP-PRODUKT

Abdeckplane HDPE

- transparent
- Maße 4 x 5 m
- **VE 30 St.**

VE-Abnahme

Stärke 0,007 mm

Art.-Nr. 19630110021

1 VE

5 VE

Stärke 0,012 mm

Art.-Nr. 19630110041

1 VE

5 VE



TOP-PRODUKT

Abdeckplane LDPE – extra

- transparent
- Stärke 0,018 mm



Größe 4 x 5 m

Art.-Nr. 19630110060
VE 20 St.

Größe 4 x 12,5 m

Art.-Nr. 19630110070
VE 10 St.

VE-Abnahme

HDPE Abdeckplane

- transparent
- Maße 4 x 5 m



Stärke 0,007 mm

Art.-Nr. 30499020

Stärke 0,010 mm

Art.-Nr. 30499220

LDPE Malerplane Medium 20

- Einzelabnahme
- Stärke 0,02 mm



Größe 4 x 5 m

Art.-Nr. 30499820

Größe 4 x 12,5 m

Art.-Nr. 30499850

Eco-LDPE Fine Typ 15

Öko-Recycling Folien schonen die Umwelt, da sie aus wiederverwertetem Kunststoff-Granulat hergestellt werden. Die Farbgebung der Planen und Folien kann schwanken, sie sind jedoch immer lichtdurchlässig (= transluzent).



Einzelabnahme

Art.-Nr. 30498911

Rollenfolie HDPE Fine 10

- transparent
- Stärke 0,01 mm
- Maße 4 x 25 m,



Einzelabnahme

Art.-Nr. 30499725

24 Rollen

LDPE Abdeckplane transparent

- Maße 2 x 100 m



Stärke 0,018 mm

Art.-Nr. 19630110510

Stärke 0,030 mm

Art.-Nr. 19630110560

LDPE Baufolie

- transluzent
- Stärke 100 µm
- Maße 4 x 50 m



Einzelabnahme

Art.-Nr. 78703712

Ab 5 Rollen

Ab 10 Rollen

Rollenfolie HDPE – fein

transparent
Stärke 0,01 mm
Maße 4 x 25 m,



VE 12 St.

Art.-Nr. 19630110380

VE-Abnahme

LDPE-Abfallsack stark blau

- 80 µm
 - 120 Liter
 - 25 Stück pro Rolle
- Art.-Nr. 49520150100



Einzelrolle 6 Rollen (1 VE) 18 Rollen (3 VE)

LDPE-Abfallsack stabil blau

- 60 µm
 - 120 Liter
 - 25 Stück pro Rolle
- Art.-Nr. 49520150025



Einzelrolle 10 Rollen (1 VE) 30 Rollen (3 VE)

Metallcutter Professional

- Ganzmetallmesser
- Metallklingenführung
- 18 mm Abbrechklingen



Einzelabnahme
Art.-Nr. 69410314060

Ab 10 Stück

Abbrechmesser breit

2-Komponenten-Griff, mit Metallführung, automatische Arretierung der Klinge.



Einzelabnahme
Art.-Nr. 30356031

Ab 12 Stück

Blue Marlin Cuttermesser BM-4000

- Metallklingenführung
- Doppelte Rasterung
- Endkappe aus Edelstahl
- Ergonomische Form



Art.-Nr.
69410341800000

Black Special Abbrechklingen 18 mm



Einzelabnahme
Art.-Nr. 69410311407

Ab 10 Spender

Abbrechklinge Profi 18 mm

10 Klingen im Spender.



Einzelabnahme
Art.-Nr.
22973A100340

Ab 10 Spender

Abbrechklinge 18 mm

- 100 Klingen bzw. 10 Spender in Alubox



Art.-Nr.
22973A100339

Cutter-Set Panther Line

Cutter mit ergonomischem 2-Komponentengriff für ermüdungsfreies Arbeiten.



- Inhalt:**
- 100 Ersatzklingen 18 mm
 - 1 Cutter mit Metallführung und 2K-Griff

Art.-Nr. 694103142

Abbrechklingen breit 18 mm

- 10 Klingen im Spender, einfache Ausführung.



Ab 10 Spender
Art.-Nr. 30356330

Abbrechklingen Goldcut® 18 mm

- Spitzen-Qualität mit hoher Standzeit durch Spezial-Schliff und Titan-/Nitrit-Beschichtung.
- 10 Klingen im schwarzen Dispenser.



Ab 5 Spender
Art.-Nr. 30356380

Ihre Ansprechpartner im Kunden-Service-Center

Auftragsannahme · Kundenbetreuung



Erreichbarkeit

Mo. - Do. 07.⁰⁰ - 17.⁰⁰ Uhr

Fr. 07.⁰⁰ - 15.¹⁵ Uhr

Tel. 05404 881 882

ksc@wulff-gmbh.de

Unsere Niederlassungen · Ganz in Ihrer Nähe.

Westerkappeln/Velpe

Industriestr. 25
49492 Westerkappeln / Velpe
Tel. 05456 / 9301-162
velpe@wulff-gmbh.de

Münster

Höltenweg 69
48155 Münster
Tel. 0251 / 60658-262
muenster@wulff-gmbh.de

Achim-Uphusen

In den Ellern 19
28832 Achim-Uphusen
Tel. 0421 / 43827-362
bremen@wulff-gmbh.de

Bielefeld

Ludwig-Erhard-Allee 14
33719 Bielefeld
Tel. 0521 / 92605-662
bielefeld@wulff-gmbh.de

Oldenburg

Frieslandstr. 11
26125 Oldenburg
Tel. 0441 / 93596-562
oldenburg@wulff-gmbh.de

Lingen

Schillerstr. 27
49811 Lingen
Tel. 0591 / 7 10 03-462
lingen@wulff-gmbh.de

Crossen

Lange Wiese Nr. 5
07613 Crossen a.d.E
Tel. 036693 / 493-0
crossen@wulff-gmbh.de

Dortmund

Eisenstraße 44
44145 Dortmund
Tel. 0231 / 850164
dortmund@wulff-gmbh.de

Ammersbek

Georg-Sasse-Str. 26
22949 Ammersbek
Tel. 040 / 60 56 10-33
hamburg@wulff-gmbh.de



NEWS ERHALTEN
Einfach. Bequem. Schnell.

WULFF GmbH u. Co. KG

Wersener Str. 3
49504 Lotte
info@wulff-gmbh.de
wulff-gmbh.de