

FRÜHJAHR-S-AKTION

10.03. - 30.04.2025



wulff-gmbh.de

 **WULFF**

Freunde des Handwerks. Seit 1890.

NEU IM SORTIMENT · NEU IM SORTIMENT · NEU IM SORTIMENT · NEU IM SORTIMENT

Die perfekte Grundlage für den Farblack-Aufbau

Wigranit Superfill WIG-SF

Universell einsetzbarer, weiß pigmentierter, flexibler 2K PUR Alkyd Füller.

- schnelle Trocknung
- sehr gut schleifbar
- sehr hohe Füllkraft
- gute Kantenabdeckung
- speziell für vertikale Flächen

Inhalt: 20 kg

Art.-Nr. 269122600-758001-208

Härter PUR 3083

Inhalt: 10 l

Art.-Nr. 269125194700



Wigranit Füller schwarz WIG-FS

Universell einsetzbarer, schwarz pigmentierter 2K PUR Alkyd Füller.

- schnelle Trocknung
- hohe Schlagfestigkeit
- sehr hohe Füll- und Deckkraft
- speziell für vertikale Flächen

Inhalt: 20 kg

Art.-Nr. 269122600-600001-208

Härter PUR 2062

Inhalt: 10 l

Art.-Nr. 269125194699



**EINFÜHRUNGSRABATT
5% auf diese Produkte**

BAO Reparatur-Set 606 Hartwachs | 608 Weichwachs

Praktisches Reparatur-Set für den Einsatz auf der Baustelle oder in der Werkstatt.

Hartwachs-Set 606 Holz:

Ideal zum Ausbessern von Schadstellen bei stark beanspruchten Flächen wie Fußböden, Tischplatten und Arbeitsplatten.

Lieferumfang: 22 verschiedene Hartwachs Holz Basis-Töne, Batterie-Schmelzer inkl. Batterie, Hartwachshobel, BAO-Siegellack-Stift Klarlack, seidenmatt.

Weichwachs-Set 608 Holz:

Ideal zum Ausbessern von Schadstellen in Möbeloberflächen.

Lieferumfang: Ausstattung wie Hartwachs-Set jedoch mit 22 Weichwachs-Tönen.



Hartwachs 606

Art.-Nr.
29860606

Weichwachs 608

Art.-Nr.
29860608



Unocryl 1K Parkettgrund UC-PG

Wasserverdünnbarer 1K Parkettgrund zur Grundierung von Parkettfußböden. Der Parkettgrund reduziert die Seitenverleimung und ist für alle gängigen Holzparkettsorten und Kork geeignet. Ein Überarbeiten mit Unocryl 1K Parkett Lack sowie Duocryl 2K Parkett Lack ist kein Problem. Der Unocryl Parkettgrund erfüllt die Schwerentflammbarkeit gemäß DIN 4102/B1.

Inhalt: 5 l

Art.-Nr. 269125074256



Unocryl 1K Parkettlack UC-P9

Wasserverdünnbarer 1K Parkettlack mit sehr hoher mechanischer Beanspruchung. Roll- und streichfähig. Geeignet für alle gängigen Holzparkettsorten sowie Kork, ebenfalls zur Renovierung von Fußböden und Treppen verwendbar. Sehr rasche Trocknung: begehrbar ab ca. 12 Stunden, Möbel aufstellen ab ca. 24 Stunden. Der Unocryl Parkettlack erfüllt die Abriebfestigkeit gemäß DIN 68861 Teil 2 sowie, unter Zugabe von 3% Strukturpulver STP-F, die Rutschfestigkeit gemäß DIN 51130.

Inhalt: 5 l

Art.-Nr. 269125073344



Duocryl 2K Parkettlack DC-P9

Wasserverdünnbarer 2K Parkettlack mit extrem hoher Mechanischer Beanspruchung. Roll- und streichfähig. Geeignet für alle gängigen Holzparkettsorten sowie Kork, ebenfalls zur Renovierung von Fußböden und Treppen verwendbar. Dank der extrem hohen mechanischen Beanspruchung eignet er sich für den Wohn- und Gewerbebereich. Sehr rasche Trocknung: begehrbar ab ca. 12 Stunden, Möbel aufstellen ab ca. 24 Stunden. Der Duocryl Parkettlack erfüllt die Abriebfestigkeit gemäß DIN 68861 Teil 2 sowie, unter Zugabe von 3% Strukturpulver STP-F, die Rutschfestigkeit gemäß DIN 51130, zudem erfüllt er die Schwerentflammbarkeit gemäß DIN 4102/B1.

4,8 l Gebinde

Art.-Nr. 269125074324

240 ml Härter PWH 3200

Art.-Nr. 269125135066

Zweihorn Fugenkitt Lösung FK

Wasserverdünnbare 1K Fugenkittlösung zum Füllen von kleinen Rissen und Fugen. Zum mischen mit Holzstaub.

1 l Gebinde

Art.-Nr. 269125074331

5 l Gebinde

Art.-Nr. 269125074330





Technomelt Dorus KS 217

Kantenschmelzklebstoff auf EVA Basis in Granulatform.

- sehr gute Benetzung
- hohe Endfestigkeit
- hohe Wärmestandfestigkeit
- universell einsetzbar

Natur

Art.-Nr. 1293547241

Weiß

Art.-Nr. 12935144199

Braun

Art.-Nr. 12935217884



Technomelt Dorus KS 351

Füllstofffreier Kantenschmelzklebstoff auf EVA Basis in Granulatform. Praktisch nicht sichtbare dichte Fuge.

- sehr hohe Wärmebeständigkeit
- hohe Endfestigkeit

Transparent

Art.-Nr. 12935885625



Technomelt Dorus HKP 25

Kantenschmelzklebstoff auf EVA Basis in Patronenform.

- schnell aufschmelzend
- sehr gute Benetzung
- universell einsetzbar

Inhalt: 15 kg (45 Patronen)

Natur

Art.-Nr. 12935122384

Weiß

Art.-Nr. 12935144206

Braun

Art.-Nr. 12935122383



Technomelt PUR 270/7G

Kantenschmelzklebstoff auf Polyurethanbasis in Granulatform.

- sehr hohe Endfestigkeit der Verklebung
- hervorragende Wasserbeständigkeit
- sehr hohe Wärmestandfestigkeit
- ergibt eine dichte Fuge

Inhalt: 750 g Beutel

Natur

Art.-Nr.
129351066060

Weiß

Art.-Nr.
129351687001



Technomelt PUR Cleaner 4

Reinigungsgranulat für alle nicht ausreagierten Polyurethanschmelzklebstoffe.

Inhalt: 12,5 kg

Art.-Nr.
12935537271



Aquence KL 072

D3 Dispersionsklebstoff für Montage und Flächenverklebung mit erhöhter Wasserbeständigkeit, schnell abbindend, lange offene Zeit, transparente und zähelastische Klebefuge für die Massivholzverleimung, Türen, Treppen und Fensterverleimung, mit Zugabe des Catalyst R 397 erfüllt der KL 072 die Beanspruchung D4.

12 kg

Art.-Nr. 12935173788

30 kg

Art.-Nr. 12935530317

MIRKA

Ultimax® Ligno

Optimiert für Holz und Holzwerkstoffe: Speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen des Holzschliffs gerecht zu werden.

Längere Standzeit: Das innovative Latexpapier reduziert Randverschleiß und sorgt für eine verlängerte Lebensdauer des Schleifmittels.

Höchste Präzision: Dank des neuartigen Sanduhren-Musters erzielen Sie einen sauberen, scharfen Schliff bei konstant hoher Abtragsleistung.

Scheiben

- Ø 150 mm und Ø 125 mm
- P40 bis P400

Streifen

- 80 x 133 mm und 75 x 100 mm
- P40 bis P400

Rolle

- 115 x 50 m Grip
- P40 bis P400

Softrolle

- 115 x 125 mm (Streifen auf perforierter Rolle)



Ultimax® Black

Das langlebige Premium-Schleifband für höchste Ansprüche.


Maximale Beständigkeit: Robustes, anti-statisches und feuchtigkeitsresistentes Trägerpapier sorgt für langanhaltende Schleifqualität.

Effiziente Abtragsleistung: Das neue Siliziumkarbidkorn mit selektiver Beschichtung garantiert extreme Abtragsraten selbst bei härtesten Oberflächen wie Polyester – und das bei minimalem Schleifbild.

Breit- und Schmalbänder

- P80 bis P1000

Sprechen Sie uns an und erleben Sie die nächste Stufe der Schleifbänder!



Tri-Pro

Die Tri-Pro Scheiben besitzen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind für den kompletten Schleifprozess geeignet, vom Entlacken bis zum Füllerschleif. Eine spezielle Anti-Zusetzbeschichtung vermeidet das Verstopfen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer.

5+1 Aktion*



Ø 152 mm – 15-Loch

Körnung	VE	Art.-Nr.
P 40	50 Blatt	119385270040
P 60	100 Blatt	119385270060
P 80	100 Blatt	119385270080
P 100	100 Blatt	119385270100
P 120	100 Blatt	119385270120
P 150	100 Blatt	119385270150
P 180	100 Blatt	119385270180
P 220	100 Blatt	119385270220
P 240	100 Blatt	119385270240
P 280	100 Blatt	119385270280
P 320	100 Blatt	119385270320
P 360	100 Blatt	119385270360
P 400	100 Blatt	119385270400
P 500	100 Blatt	119385270500
P 600	100 Blatt	119385270600

***Bei Abnahme von 5 Pack Schleifscheiben erhalten Sie ein weiteres Pack (das günstigste) GRATIS dazu! Die Qualitäten sind untereinander mischbar.**

Maxfilm

Durch den Filmträger wird ein direkter Kontakt zur Oberfläche ermöglicht. Dank der doppelten Anti-Zusetzbeschichtung wird die Standzeit spürbar erhöht.

5+1 Aktion*



Ø 152 mm

VE: je 50 Blatt

Körnung	Art.-Nr. 15-Loch	Art.-Nr. Multiloach
P 80	119385230080	119385239080
P 120	81007089	119385239120
P 150	81007090	119385239150
P 180	81007091	119385239180
P 220	81007092	119385239220
P 240	81007093	119385239240
P 280	81007094	119385239280
P 320	81007095	119385239320
P 360	81007096	119385239360
P 400	81007097	119385239400
P 500	81007098	119385239500
P 600	81007099	119385239600



Schleifschwämme 4-seitig



100 x 68 x 25 mm

VE: 250 Stück

Körnung	Art.-Nr.
medium ca. P 80	119389020010
fein ca. P 120	119389020020
superfein ca. P 180	119389020030
ultrafein ca. P 220	119389020040

Kovax Doubleflex Softpads

- Doppelseitiges, flexibles Schleifpad zum Schleifen von Kurven und Profilen, wo die Maschine nicht hinkommt
- Der weiche Schaumstoff passt sich dem Werkstück an
- Maße: 123 x 98 x 13 mm



VE: 100er Pack

Körnung	Farbe	Art.-Nr.
medium	grau	119389010010
fein	rot	119389010020
superfein	blau	119389010030
ultrafein	grün	119389010040
mikrofein	beige	119389010050

TOP-PRODUKT

Holz-Spezialöl

Der ideale Langzeitschutz für Ihre Holzterrasse und Gartenmöbel.

Geeignet für:

Alle Arten von Terrassenhölzern. Auch geeignet für Hart- und Edelhölzer sowie druckimprägnierte Kiefer und Thermoholz. Alle Arten von Holzmöbeln im Außenbereich.

- langlebig
- witterungsbeständig
- hohe Ergiebigkeit
- auf Naturöl-Basis
- rutschhemmend R9
- transparent - seidenmatt



Farbe:
Standard-Farbtöne
Inhalt: 2,5 l

0110 Spezial-Öl farblos	0112 Lärchen-Öl transparent
0122 Weiß transparent	0123 Grau transparent
0113 Bangkirai-Öl transparent	0118 Teak-Öl transparent
0125 Thermo transparent	0180 Schwarz transparent



Holz-Entgrauer-Konzentrat

Verjüngungskur für in die Jahr gekommene, vergraute Hölzer.

- zum Entgrauen von Gartenmöbeln, Holzdecks, Hart- und Edelhölzer
- Holzentgrauer für alle Außenhölzer
- Anwendung ohne Abschleifen

Inhalt: 1 l
Art.-Nr. 74500002



Terrassenreiniger-Konzentrat

Zur gründlichen und einfachen Reinigung von Holzterrassen.

Inhalt: 1 l
Art.-Nr. 199638160409



WPC Pflege-Öl

Spezialanstrich zur Pflege von verwitterten und gebürsteten WPC-Oberflächen

- witterungsbeständig
- Wasser- und schmutzabweisend
- schützt und pflegt alle Bauteile aus gebürstetem WPC
- rutschhemmend R9
- transparent und seidenmatt

0210 farblos	0213 braun	0223 grau
------------------------	----------------------	---------------------

Inhalt: 2,5 l

Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen-Konzentrat

Spezielles Konzentrat zur einfachen und gründlichen Reinigung von WPC-Terrassen

Inhalt: 1 l
Art.-Nr. 119638123409





Design Compact 2025

Designbelag für den Wohn- und leichten Objektbereich geeignet. Designboden zur vollflächigen Verklebung. Handliche Klappkarte mit 17 Holz- und zwei Steindekoren inklusive Raumbildbuch und QR-Code zur Visualisierung.

- Verbesserte, ultramatte Oberflächen
- gute Verlegeeigenschaften
- realistische Holz- und Steinnachbildungen

Technische Daten

Gesamtstärke: 2,0 mm
Nutzschichtstärke: 0,3 mm
Verlegemethode: Verklebung
Nutzungsgruppe Wohnbereich: 23 starke Nutzung
Nutzungsgruppe Geschäftsbereich: 31 moderate Nutzung

Taran

Ab 20 m²

Ab 100 m²

Caja

Ab 20 m²

Ab 100 m²



Design 55 – 2026

Designbelag in zehn modernen und eleganten Holzdekoren für den privaten und gewerblichen Bereich. Alle Dekore haben wir zum Kleben (2,5 mm Stärke) und zum Klicken (5 mm Stärke).

- Schnelle Verfügbarkeit
- Kostenlose Musterplanken
- Matte Oberflächen
- Pflegeleicht
- Strapazierfähig
- Einfache und schnelle Verlegung

Kleben

Technische Daten

Gesamtstärke: 2,5 mm
Nutzschichtstärke: 0,55 mm
Flächengewicht: 4,53 kg/m²
Paketinhalt: 3,34 m²

Ab 50 m²

Ab 100 m²

Klicken

Technische Daten

Gesamtstärke: 5,0 mm inkl. Unterlage
Nutzschichtstärke: 0,55 mm
Stärke Trittschall: 0,6 mm
Flächengewicht: 8,8 kg/m²
Paketinhalt: 2,196 m²

Ab 40 m²

Ab 80 m²



TrendLoc 2026

Laminat-Böden 7 mm Stärke in 13 klassischen Holzdekoren.

Technische Daten

Gesamtstärke: 7 mm
Abmessungen: 1.292 x 193 mm
Verpackungseinheit: 2,49 m²
Nutzungsgruppe: 23 / 31

Ab 50 m²

Palettenabnahme
(129,67 m²)

- Langlebig & wertbeständig
- Widerstandsfähige, abriebfeste und lichtechte Oberfläche
- Pflegeleicht & antibakteriell
- Nachhaltig hergestellt mit Holz aus regionaler, zertifizierter Forstwirtschaft – 100 % PVC-frei
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Passende Sockelleisten:
17 x 60 x 2400 mm

Design Aktiv 3.0 – 2026

Designbelag in fünf attraktiven Holzdekoren.
Alle fünf Dekore bieten wir in drei Ausführungen an.

- schnelle Verfügbarkeit
- kostenlose Musterplanken
- matte Oberflächen
- pflegeleicht
- strapazierfähig
- einfache und schnelle Verlegung

Kleben

Technische Daten

Gesamtstärke: 2 mm
Nutzschichtstärke: 0,30 mm
Maße: 1.219,2 x 228,6 mm
qm je VE: 3,34 m²

Ab 40 m²

Ab 150 m²

Klicken

Technische Daten

Gesamtstärke: 4,4 mm, inkl. Unterlage
Nutzschichtstärke: 0,30 mm
Stärke Trittschall: 1 mm
Maße: 1.210 x 228,0 mm
qm je VE: 3,34 m²

Ab 30 m²

Ab 100 m²



Massivholz Fußleisten

LAGER
WARE

SOCKELLEISTEN KIEFER WEISS LACKIERT

Die Ausführung aus Massivholz garantiert eine lange Lebensdauer und hohe Robustheit.

Durch die spezielle 360° Lackierung, welche auch die Rückseite einschließt, ist die Leiste besser gegen Feuchtigkeit geschützt.



Kiefer-Fußleiste Hamburger Profil

Länge 2,4 m, VE 10 Stück

16 x 58 mm, SB 624
Art.-Nr. 9022011402

16 x 80 mm, SB 625
Art.-Nr. 9022011502

16 x 96 mm, SB 626
Art.-Nr. 9022012202

Preise gültig ab 5 St.

Kiefer-Fußleiste Cube

Länge 2,4 m, VE 10 Stück

16 x 40 mm, SB 630
Art.-Nr. 9022012002

16 x 58 mm, SB 631
Art.-Nr. 9022011602

16 x 80 mm, SB 632
Art.-Nr. 9022012102

Preise gültig ab 5 St.

ÜBERSICHTLICHES PRODUKTSORTIMENT

Das WULFF **4er-Prinzip** für optimale Einsatzmöglichkeiten.



FÜ 90

standfester Reparaturmörtel, schnell

- zum Ausfüllen von Löchern und Ausbrüchen, für Treppenstufen und Podeste
- sehr universell einsetzbar, für Wand und Boden geeignet
- sehr feinkörnig, auf „NULL“ ausziehbar
- nach 20 bis 30 Min. begehbar (je nach raumluftklimatisches Bedingungen)
- Auftragsstärke bis 10 mm, gestreckt bis 30 mm

SA 50^{PLUS}

Qualitäts-Spachtelmasse

- neuartige Mikrosporen-Oberfläche für hohe Saugfähigkeit
- bewährt gute Verlaufeigenschaften
- für die Aufnahme sämtlicher Bodenbeläge geeignet, auch unter Parkett
- Auftragsstärke 1 bis 10 mm, gestreckt bis 20 mm
- begehbar nach : bis 2 Stunden
- bestes Preis-/Leistungsverhältnis für wirtschaftliches Arbeiten

Unigrund Express

Dispersions-Schnell-Grundierung für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe

- zur Grundierung von Zement- und Calciumsulfat-Estrichen, Beton, Gussasphalt, keramischen Fliesen, Sperr- und OSB-Platten, Holzdecken, tragfähigen Altuntergründen, feuchtbänden, wasserfesten Klebefugen
- für Trockere Estriche, Magnesi- und Strohholz-Estriche mit Normalbelastung geeignet
- Wältschichten werden schnell verklebt
- sehr emissionsarm, für ein wehrgesundes Raumklima

Multi-Strong

Multifunktions-Nassbettklebstoff, faserverstärkt

- für Ankleben von keramischen und teichen Belägen
- bei schneller Festigmitteln und guter Verarbeitbarkeit
- bis zu 100% Scherfestigkeitsverlust (DIN EN 12004)
- für ein wehrgesundes Raumklima

Für Alles außer Holz

Unigrund Express

Premium-Schnell-Grundierung für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe. Bei saugfähigen Untergründen **bis 1:4 verdünnbar**, blitzschnelle Trocknung, sehr vielseitig einsetzbar!

Inhalt: 10 kg

Art.-Nr. 65442055



FÜ 90

Sehr emissionsarmer, standfester und schneller Reparaturmörtel. Zum Ausfüllen von Löchern und Ausbrüchen, für Treppenstufen und Podeste.


Inhalt: 25kg

Art.-Nr. 65449003



Kleberspachtel 18 cm

Kleberspachtel mit Holzgriff



Zahnform A2

Art.-Nr. 10904262301000

Zahnform B2

Art.-Nr. 10904262302000

Multi-Strong

Sehr emissionsarmer Multifunktions-Nassbettklebstoff, faserarmiert. Der Allrounder für elastische und textile Beläge.

Inhalt: 15 kg

Art.-Nr. 65401001



SA 50 ^{plus}

Sehr emissionsarme, Qualitäts-Spachtelmasse mit neuartiger Mikroporen-Oberfläche für hohe Saugfähigkeit.


Inhalt: 25kg

Art.-Nr. 65449016



Kleberspachtel 25 cm

Kleberspachtel mit Holzgriff



Zahnform A2

Art.-Nr. 10904262305200

Zahnform B2

Art.-Nr. 10904262306200

Nagelschuhe zum Reinschlüpfen

Die elastischen Lamellen halten die Überschuhe sicher am Fuß. Ebenso schnell sind diese Nagelschuhe wieder ausgezogen. Die Schuhe bieten sicheren Stand, auch beim Bücken und Hocken, da sie breiter sind als herkömmliche Nagelsohlen.

Größe M – Für Schuhgröße 42 und kleiner

Art.-Nr. 2590411902

Größe L – Für Schuhgröße 42 - 44

Art.-Nr. 2590411903

Größe XL – Für Schuhgröße 44 - 48

Art.-Nr. 2590411904



Zahnleisten-Rakel mit Stielhalter, 560 mm

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmassen. Auswechselbare Zahnschienen 56 cm. Mit Stielhalter für Holz- oder Teleskopstiel zum mühelosen Arbeiten im Stehen.



Art.-Nr. 78711031

HIGHLIGHT**Superzell
Renovierspachtel RS 40**

Weißer, faserverstärkter Spezialspachtelmasse auf kunstharzvergüteter Weißzement-Basis, zur sicheren Verarbeitung auf kritischen Untergründen im Innenbereich. Extra gut schleifbar.

- faserverstärkt
- bis 10 mm
- **auf keramischen Fliesen einsetzbar**

Farbe: weiß

Inhalt: 15 kg

Art.-Nr. 15918RS40

**Superzell Füllspachtel 1017**

Vielseitig einsetzbarer Füll- und Flächenspachtel für rohes Mauerwerk, Putzuntergründe und Gipsbauplatten, für innen, faserverstärkt. Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten.



Farbe: weiß

Inhalt: 25 kg

Art.-Nr. 78203020

Superzell Wandfüller 2000

Universal Wand- und Fugenspachtel zum Füllen, Spachteln, Glätten und Ausfügen von Gipsbauplatten (ohne Gazestreifen). Faserverstärkt. Verarbeitungszeit: ca. 50 Min.



Farbe: weiß

Inhalt: 25 kg

Art.-Nr. 78203036

HandSpachtel Fein

Weißer, gebrauchsfertiger und feinkörniger Handspachtelmasse auf mineralischer Basis zur Verarbeitung auf allen herkömmlichen Untergründen im Innenbereich.



Inhalt: 18 kg

Art.-Nr.

1995357120010

SpritzSpachtel Fein

Sehr füllender, besonders geschmeidiger Allzweckspachtel für Decken und Wände auf den gängigsten Untergründen im Innenbereich. Der Spachtel kann sowohl zur Spachtelung von Fugen, als auch von Flächen eingesetzt werden.

**Eimerware**

Inhalt: 25 kg

Art.-Nr.

1995357120030

Sackware

Inhalt: 25 kg

Art.-Nr.

1995357120031



Rauhfaser 520

Profi-Qualität



Kleinrolle 33,5 x 0,53 m
Art.-Nr. 72800010

Großrolle Rollenmaß: 125 x 0,75 m
Art.-Nr. 72800016

Vlies-Rauhfaser

Hohe Reißfestigkeit und dimensionsstabil. Tapezierbar mit Kleistergerät oder Wandklebetechnik - keine Weichzeit. Mehrfach überstreichbar.



Rollenmaße: 0,75 x 25 m

**Ab 10 Rollen
grob**

Art.-Nr. 5925010540

fein

Art.-Nr. 5925010535



Vlies-Rauhfaser 20

Die feine Struktur. Lässt sich direkt auf die Wand tapezieren.

Rollenmaße: 25 x 0,75 m
Art.-Nr. 592501002987

Vlies-Rauhfaser 40

Die variable Struktur. Lässt sich direkt auf die Wand tapezieren.

Rollenmaße: 25 x 0,75 m
Art.-Nr. 592501002991

Vlies-Rauhfaser 52


Die klassische Struktur. Lässt sich direkt auf die Wand tapezieren.

Rollenmaße: 25 x 0,75 m
Art.-Nr. 592501002993

Rollenmaße: 25 x 0,53 m
Art.-Nr. 592501003025



Rollenmaße: 125 x 0,75 m
Art.-Nr. 592501003337



Rauhfaser 32

Die elegante Struktur.

Rollenmaße: 33,5 x 0,53 m
Art.-Nr. 76000004

Rauhfaser 40

Die variable Struktur.

Rollenmaße: 33,5 x 0,53 m
Art.-Nr. 76000006

Rauhfaser 52

Die klassische Struktur.

Rollenmaße: 33,5 x 0,53 m
Art.-Nr. 76000009

Rauhfaser 70

Die abwechslungsreiche Struktur.

Rollenmaße: 33,5 x 0,53 m
Art.-Nr. 76000010

Tapezier-Roller

Beidseitig geöffnete Andrückwalze.



Art.-Nr. 30217318

Tapezier-Wischer

Mit China-Borste, vulkanisiert.



Art.-Nr. 30102000

Tapeten-Abreißer

Stahlschiene rostfrei und gezahnt.



Art.-Nr. 30213960

Cetol setzt Maßstäbe und macht dich zum Holzschutz-Hero

Bei Abnahme von **mindestens drei Gebinden** von dieser Seite erhalten Sie **15% Rabatt** auf die abgebildeten Preise.

15% RABATT



Cetol Filter 7

Seidenglänzende, transparente Dick-
schichtlasur für Fenster und Außentüren.

Farbe: Standardfarbtöne

Inhalt: 2,5 l



Cetol HLS Extra

Seidenglänzende, transparente, Dünn-
schichtlasur (Eintopf-System) für außen.

Farbe: Standardfarbtöne

Inhalt: 2,5 l



Cetol HLS Plus

Matte transparente Dünnschichtlasur
(Eintopf-System) auf Spezialalkydharz-
basis für außen.

Farbe: Standardfarbtöne

Inhalt: 2,5 l



Cetol Wetterschutzfarbe Extra

Elastischer, deckender Holzschutz im
Eintopf-System für dauerhaft schöne
und saubere Holzoberflächen im
Außenbereich.

Farbe: weiß

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr.

190205322890

Inhalt: 10 l

Farbe: weiß

Art.-Nr.

190205322891



Cetol BLX-PRO

seidenglänzende, schnelltrocknende,
transparente Expresslasur (Eintopf-
System) für außen. Wasserverdünnbar.
**Nach 90 Minuten regenfest, nach
2 Stunden überstreichbar. Bis zu
3 Anstriche pro Tag sind möglich.**

Farbe: Standardfarbtöne

Inhalt: 2,5 l



Cetol BLX-PRO TOP

seidenglänzende, transparente Dick-
schichtlasur für begrenzt maßhaltige
und maßhaltige Bauteile mit hohem
UV-Schutz. Wasserverdünnbar.

Farbe: Standardfarbtöne

Inhalt: 2,5 l



Rubbol Satura

Seidenglänzender, deckender, lösemittel-basierter Lack mit PU-Hybrid-Technologie für außen und innen.

Farbe: weiß

Inhalt: 1 l

Art.-Nr.

190205074297

Farbe: weiß

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr.

190205074298



Rubbol Ventura Satin

Ventilierender, lösemittelverdünbarer, seidenglänzender Eintopf-Lack auf Basis von Alkydharzen für Fenster und Außenholzwerk.

Farbe: weiß

Inhalt: 1 l

Art.-Nr.

190205088116

Farbe: weiß

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr.

190205088117



Rubbol Grund

Seidenmatte Grund- und Zwischenbeschichtung für lösemittelverdünnbare Lacksysteme für innen und außen.

Farbe: weiß

Inhalt: 1 l

Art.-Nr.

190205088125

Farbe: weiß

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr.

190205088126

Consolan Wetterschutz-Farbe Profi

Wetterbeständige, hochelastische Holzdeckfarbe auf Wasserbasis.

Farbe: weiß

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr.

190205075900

Inhalt: 10 l

Art.-Nr.

190205075852



Graco ULTRA QUICKSHOT

Die Ultra QuickShot ist eine bahnbrechende Technologie, die für eine höhere Qualität und schnellere Ergebnisse sorgt. Entwickelt für ein perfektes Airless-Finish, bei dem Spritzer praktisch nicht mehr vorkommen.

Lieferumfang

Spritzgerät, 2 x 18 V Akku, Ladegerät, Transporttasche, Umhängegurt, Spritzpistole

Art.-Nr. 7949020B476



TOP-PRODUKT**ISO Holzdeckenfarbe PRO**

Jetzt auch für Küche, Bad und Wandvertäfelung. Perfekte Oberflächen – mit radikal optimierter Rezeptur.

Farbe: weiß

Glanzgrad: matt oder halbmatt

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr.

1090628811HM4 /

1090628811HH4



JANSEN

ISO Türenlack Rapid

Hervorragenden Verarbeitungseigenschaften, exzellenten Verlauf, trocknet sehr schnell, punktet mit guten Isoliereigenschaften und schafft robuste, kratz feste und scheuerbeständige Oberflächen.

Farbe: weiß

Glanzgrad: matt oder seidenmatt

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr.

1090628-826-25 /

1090628-825-25

**ISO Malervorlack**

Kommt zum Einsatz, wenn eine hohe Füllkraft gefordert ist. Der Vorlack besitzt einen einwandfreien Verlauf, ist schnell-trocknend und geruchsarm.

Farbe: weiß

Glanzgrad: matt

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr.

1090628-824-25

**Ahrweitex Schnellspachtel**

Zum Ausspachteln von kleinen Löchern und Rissen, zum Abporen von neuem Holz (innen) sowie zum Ausbessern von Kratzern bei gut grundiertem Metall.

Farbe: weiß

125 g Tube

Art.-Nr.

1090022-1-125

250 g Tube

Art.-Nr.

1090622-1-250

**Feinspachtel Rapid**

Spachtelarbeiten auf grundiertem Holz (innen), Putz, Beton und grundiertem Eisen (außen und innen). Als Füll- und Fleckspachtel für kleine Flächen.

Farbe: weiß

Inhalt: 400 g oder 1,3 kg in der Tube, 600 g in der Kartusche

400 g Tube

Art.-Nr. 1090623-4-400

1,3 kg Tube

Art.-Nr. 1090623-4-13

600 g Kartusche

Art.-Nr. 1090623-40

**2K-PE Feinspachtel SR inkl. Härter**

Elastischer, styrolreduzierter 2K-PE-Feinspachtel. Leicht ziehbar, gut füllend, fein, leicht schleifbar.

Farbe: weiß

250 g

Art.-Nr. 1090625-1-SR

1 kg

Art.-Nr. 1090625-1-1-SR

**2K-PE Füllspachtel SR inkl. Härter**

Zum Ausfüllen großer Vertiefungen und Unebenheiten. Kann auch in dicken Schichten an senkrechten Flächen aufgespachtelt werden.

Farbe: grau

250 g

Art.-Nr. 1090625-2-SR

1 kg

Art.-Nr.

1090625-2-1-SR



Professionelle Produkte für Schimmelbeseitigung, Feuchtesanierung, Innendämmung und Wohnkomfort. Durch aufeinander abgestimmte Produkte gehen Sanierung, Dämmung und die Beseitigung von Schimmel einfach und schnell. Der Einsatz im Innenbereich ist oftmals kostengünstiger als aufwendige Maßnahmen zur Außensanierung.



Secco Horizontalsperren-Sticks

redstone vereint innovative Horizontalsperren-Technik mit einfachster Anwendung – Sicher. Schnell. Sauber.



10 Sticks pro Packung
Art.-Nr. 18960FS18oHS

Secco Activepor

Sockel und Entfeuchtungsputz für innen und außen. Secco Activepor sorgt für optimales Entfeuchten von temporär durchfeuchteten Wänden.



Inhalt: 25 kg
Art.-Nr. 18960FS25APR

Clima Paramur

Kapillaraktive Kalziumsilikatplatte zur Feuchteregulierung und Schimmelsanierung im Innenbereich.



Größe: 1.000 x 500 x 25 mm
Art.-Nr. 18960CALP25MMO

Vivo Schimmelpilz- und Sporenvernichter SuS

Schimmelpilz nachhaltig entfernen



Inhalt: 500 ml
Art.-Nr. 76001145

Inhalt: 2,5 l
Art.-Nr. 76001147

Inhalt: 10 l
Art.-Nr. 76001148



Superstretch Bundhose 524

Unsere 4-Wege-Stretch Hose ist die perfekte Wahl für alle, die eine äußerst bequeme und strapazierfähige Arbeitshose suchen. Der hervorragende Stoff aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan kombiniert hohe Festigkeit mit maximaler Bewegungsfreiheit in alle Richtungen.

Eigenschaften

- äußerst dehnbarer und strapazierfähiger Stoff
- atmungsaktiv und wasserabweisend
- moderne und ergonomische Passform
- Dreifach-Nähte für extreme Beanspruchung
- Knieschonertaschen aus widerstandsfähigem und dehnbarem Stoff
- reflektierende Einsätze
- viele funktionelle und ansprechende Details
- Mehrzwecköse für Karabinerhaken
- Belüftung am Bein
- Beinlänge um 6 cm verlängerbar (bei Standardgrößen)

Farben

weiß/grau,
grau/schwarz,
schwarz

Größen

regulär/lang

42/142, 44/144, 46/146, 48/148,
50/150, 52/152, 54/154, 56/156

58/158, 60/160, 62/162

kurz

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29



Bundhose 592

Modische und bequeme Bundhose, perfekt für Ihren täglichen Arbeitseinsatz. 65% Polyester / 35% Baumwolle, Twill 280 g/m².

Farbe:

- weiß/grau
- schwarz
- grau/schwarz
- dunkelbeige/grau

Größen

regulär 44 - 62

lang 144 - 162

kurz 22 - 28

(nur weiß/grau und grau/schwarz)



Latzhose 692

Modische und bequeme Latzhose, perfekt für Ihren täglichen Arbeitseinsatz. 65% Polyester / 35% Baumwolle, Twill 280 g/m².

Farben

- weiß/grau
- grau/schwarz

Größen

regulär 44 - 62

lang 144 - 162

Größe

44/144 - 56/156:

Größe

58/158 - 62/162:



Knieschoner 062

Für stärkste Belastung und höchste Sicherheit. 100% Ethylen-Vinyl-Acetat.



Art.-Nr.
59510062-1-41-6

Gürtel 010

Aus robustem Gewebe mit Metallschnalle. Einheitsgröße 120 cm, individuell kürzbar.



Art.-Nr.
59510010-1-41-6

Hängetasche 060

Stabile Taschen - damit die Hände frei bleiben. 100% Polyester, 275 g/m².



Farben

schwarz, grau

Art.-Nr.
59510010-1-41-6

HIGHLIGHT

Softshelljacke 218

Softshelljacke wasserabweisen, winddicht und atmungsaktiv. Ärmel mit Bündchen. 100% Polyester mit TPU Membrane 290-300 g/m².

Farben

- weiß/grau
- schwarz

Größen

XS - 4XL

XS - XXL

3XL - 4XL



EXCESS
PROFESSIONAL WORKWEAR

Active Pro Jacke 216

Funktionsjacke mit abnehmbarer Kapuze und atmungsaktiver Membrane bietet Schutz vor Regen, Wind und Kälte. 94% Polyester, 6% Spandex, 320 g/m². Zertifiziert nach Oeko-Tex 100.

Farben

- weiß/grau
- grau/schwarz

Größen

XS - 4XL

XS - XXL

3XL - 4XL



Active Pro Sweatjacke 219

Geschmeidige und formstabile Sweatjacke. Sie bietet viel Bewegungsfreiheit bei perfektem Sitz. 97% Polyester, 3% Spandex, ca. 230 g/m².

Farben

- grau/melange
- weiß/melange

Größen

XS - 4XL

XS - XXL

3XL - 4XL



Arbeitshandschuhe



Farbe: schwarz/grau

Größe: Größe 9 / L

Art.-Nr. 22973A100266

Größe: 10 / XL

Art.-Nr. 22973A100269

Nylon Feinstrickhandschuh



Farben: weiß oder grau

Größen: S - XXL

Kapuzen-Sweatshirt 031

50% Baumwolle und 50% Polyester, 320 g/m² - verbesserte Qualität

Farben

- weiß
- schwarz

Größen

XS - 5XL

XS - XXL

3XL - 5XL



Sweatshirt 030

50% Baumwolle und 50% Polyester, 320 g/m² - verbesserte Qualität

Farben

- weiß
- schwarz

Größen

XS - 5XL

XS - XXL

3XL - 5XL



Wintermütze o80

Zeitlose Mütze im Beanie-Style.

Farben

weiß, schwarz



TOP-PRODUKT**Sicherheitsschuh Abarth 595**

Die technisch perfekte Kombination von hochwertigen Materialien sorgt den ganzen Tag für Schutz, Frische und Bequemlichkeit am Fuß.

Ein Sicherheitsschuh mit hohem Tragekomfort.

Farbe: weiß –
schwarz – grau –
navy – schwarz-rot

Größe: 36 - 48



weiß



schwarz



grau



navy



schwarz-rot

- ein Sicherheitsschuh der Klasse S3
- zertifiziert nach Norm EN 20345:2011
- widerstandsfähige Zehenkappe aus Glasfaser
- durchtrittssichere Innensohle

- antimagnetisch, metallfrei, wasserabweisend
- Sohle aus EVA + Kautschuk
- durchtrittssicher, Stoßdämpfung im Fersenbereich, rutschfest
- antistatisch, hitzebeständig, atmungsaktiv

Lieferzeit 3 - 5 Werktage

Sicherheitsschuh MIKA

Sicherheitsschuh der Klasse S1P, durchtrittssichere Sohle, extrem leicht und atmungsaktiv.



Farbe: weiß

Größe: 38 - 47

Sicherheitsschuh NICO S1P SRC

Sicherheitshalbschuh der Klasse S1P, leicht und bequem, Aluminium-Schutzkappe und Durchtrittssicherheit.



Farbe: grau-gelbgrün

Größe: 35 - 47

Sicherheitsschuh TROPHY S1P SRC

Sicherheitshalbschuh der Klasse S1P, leicht und bequem, atmungsaktives Material, Aluminium-Schutzkappe und Durchtrittssicherheit.



Farbe: grau

Größe: 35 - 48

Sicherheitsschuh ONICE S3 SRC

Sicherheitsschuh der Klasse S3, wasserabweisend, abriebfest, atmungsaktiv, Polycarbon-Kunststoffkappe.



Farbe: weiß

Größe: 38 - 48

Sicherheitshalbschuh LEOPARD S1

Sportlich leichter und stylischer Sicherheitsschuh der Klasse S1, atmungsaktiv mit stabiler Aluminium-Kappe.



Farbe: schwarz-rot, schwarz-silber,
schwarz-neongrün

Größe: 36 - 48



HIGHLIGHT

FESTOOL

Akku-Exzentrerschleifer ETSC 2 150

Perfekte Sicht auf dein Schleifergebnis

Der integrierte LED-Lichtring verbessert deine Sicht auf die Oberfläche und macht Unebenheiten leichter erkennbar. Das integrierte Licht und die exzentrische Schleifbewegung sorgen für eine nahezu makellose Oberfläche.

Schleifen ohne Steckdose

Der Akku-Exzentrerschleifer bietet dir maximale Bewegungsfreiheit beim Schleifen, ganz ohne lästiges Kabel.

Ergonomisch in deine Hand gebaut

Dank der niedrigen Bauhöhe liegt die Schleifmaschine direkt in deiner Hand - für komfortables Schleifen, egal ob auf der Ebene oder über Kopf.

ETSC 2 150 4,0 I-Plus

Lieferumfang: 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6

Art.-Nr. 6906057726



ETSC 2 150-Basic

Art.-Nr. 6906057723



Schleifmittel-Systemer³ Granat 150 mm

SYS-STF D150 GR-Set u.a. für ETS EC 150

Lieferumfang

Schleifmittel Granat STF D150/48, Systemer SYS3 M 237


Menge	Körnung
20X	P60
20X	P80
20X	P120
20X	P150
20X	P180
20X	P220

Art.-Nr. 69060578192



FESTOOL

Schleifscheiben GRANAT STF Ø 150 mm



Korn	Stk. / Pack	Art.-Nr.
P 40	50	69060575160
P 60	50	69060575161
P 80	50	69060575162
P 100	100	69060575163
P 120	100	69060575164
P 150	100	69060575165
P 180	100	69060575166



**Die Sauger für jeden Ort, jeden Staub, jede Anwendung
Jetzt neu mit Touch-Bedienung für einfache Steuerung des Saugers.**

FESTOOL

Vorteile:

Bluetooth® serienmäßig. Die fest installierte Bluetooth® Schnittstelle in allen 26, 36, und 48 Saugern bietet dir viele Möglichkeiten. Zum Beispiel den automatischen Start deines Saugers durch ein Festool Akku-Werkzeug oder über die optionale Fernbedienung. Das spart dir den Weg zum Sauger.

Robust und flexibel. Auch mit AUTOCLEAN.

Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt. Durch die großen, schwenkbaren Rollen lässt sich der Sauger flexibel überall bewegen. Die integrierte Feststellbremse sorgt für sicheren Stand. Dank der robusten Bauweise ist dir der Sauger ein langjähriger Begleiter. Und die Modelle mit AC-Funktion haben jetzt eine deutlich effektivere automatische Filterabreinigung.

Sauber im System.

Viele hilfreiche Funktionen zeichnen die Sauger aus: Sei es der glatte, antistatische Saugschlauch, der im integrierten Schlauchdepot platzsparend verstaut ist. Oder die Bajonett-Muffe, die den Saugschlauch sicher mit deinem Festool Elektrowerkzeug verbindet. Durch T-LOC kannst du schnell Systainer, Vorabscheider oder Workcenter koppeln. Die Sauger werden so zum universellen Helfer.

Absaugmobil CTM 36 EI AC-PLANEX

Behältervolumen 36 l, Staubklasse M, mit Autoclean-Filterabreinigung. SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch knickfest D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225, Verschlusschieber ComfortClean, Werkzeughalter PLANEX, High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack



Art.-Nr. 69060578156

Absaugmobil CTM 26 EI AC

Behältervolumen 26 l, Staubklasse M, mit Autoclean-Filterabreinigung. SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack



Art.-Nr. 69060577851

Absaugmobil CTL 26 EI AC

Behältervolumen 26 l, Staubklasse L, mit Autoclean-Filterabreinigung. SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack



Art.-Nr. 69060577879

Absaugmobil CTM 26 EI

Behältervolumen 26 l, Staubklasse M. Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR



Art.-Nr. 69060577918

Absaugmobil CTL 26 EI

Behältervolumen 26 l, Staubklasse L. Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR



Art.-Nr. 69060577898

FESTOOL

ABVERKAUF

Akku-Handkreissäge HKC 55 EB-Basic

Sicheres Handling - dank Schnitttiefeinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhauben-Fernbedienung, Führungskeil und Winkeleinstellung von 0 - 50°.

Lieferumfang

Innensechskantschlüssel SW 5,
Kreissägeblatt WOOD STANDARD HW
160x1,8x20 W18, Systainer SYS3 M 337,
ohne Akku und ohne Ladegerät



Art.-Nr. 69060577034

GRATIS

1 x Akkupack BP 18 Li 5,0 ASI
im Lieferumfang enthalten!



Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 EBI-Set

Lieferumfang

- Energie-Set SYS 18V 2 x 5,0/TCL 6 DUO,
- Innensechskantschlüssel SW 6
- Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW
168x1,8x20 WD42
- Parallelanschlag
- Schiebestock
- Spaltkeil für verdeckte Schnitte
- Spaltkeil mit Schutzhaube
- Spänefangsack
- Untergestell UG-CSC-SYS
- Winkel-Rastanschlag



Art.-Nr. 69060577379

Oberfräse OF 1010 REBQ-Plus

Lieferumfang

Gabelschlüssel SW 19, Lichtmodul LM-OF
1010 R, plug it-Netzkabel (4m), Seiten-
anschlag mit Feineinstellung SA-OF 1010/
MFK, Spannzange 8 mm, Systainer
SYS3 M 237



Art.-Nr. 69060578005

FESTOOL

Akku-Arbeitsleuchte SYSLITE KAL C

Mit 24 LEDs, drei Helligkeitsstufen und bis zu 1.200 Lumen für die optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches innerhalb von 1 bis 2 Metern. Akkupack und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr. 69060578128

Akku-Spielzeug-Tauchsäge TY-TSC

- realistische Sägefunktion mit verstellbarem Schnitttiefenanschlag
- Sägeblattwechsel, Licht und regulierbarer Original-Sound
- abnehmbarer Akku und universell einsetzbar für Festool Spielzeuge



Art.-Nr. 69060577938

Akku-Spielzeug-Bohrschrauber TY-TPC

- kindgerechte Schraub- und Bohrfunktion mit Rechts- und Linkslauf
- Original-Sound, Licht und abnehmbarer Akku mit Ladestandsanzeige
- passend für alle Festool Spielzeuge, inkl. austauschbaren Bits und Bohrern



Art.-Nr. 69060577937

Ihre Ansprechpartner im Kunden-Service-Center

Auftragsannahme · Kundenbetreuung · Technischer Vertrieb Tischlerhandwerk




Volker Schröder



Stephan Minden



Steffen Jahn



Frank Olschar

Erreichbarkeit

Mo. - Do. 07.⁰⁰ - 17.⁰⁰ Uhr

Fr. 07.⁰⁰ - 15.¹⁵ Uhr

☎ 05404 / 881-886

🖨 05404 / 881-889

✉ ksc@wulff-gmbh.de

Unsere Niederlassungen · Ganz in Ihrer Nähe.

Westerkappeln/Velpe

Industriestr. 25
49492 Westerkappeln / Velpe
Tel. 05456 / 9301-161
velpe@wulff-gmbh.de

Münster

Höltenweg 69
48155 Münster
Tel. 0251 / 60658-261
muenster@wulff-gmbh.de

Achim-Uphusen

In den Ellern 19
28832 Achim-Uphusen
Tel. 0421 / 43827-361
bremen@wulff-gmbh.de

Bielefeld

Ludwig-Erhard-Allee 14
33719 Bielefeld
Tel. 0521 / 92605-661
bielefeld@wulff-gmbh.de

Oldenburg

Frieslandstr. 11
26125 Oldenburg
Tel. 0441 / 93596-561
oldenburg@wulff-gmbh.de

Lingen

Schillerstr. 27
49811 Lingen
Tel. 0591 / 7 10 03-461
lingen@wulff-gmbh.de

Crossen

Lange Wiese Nr. 5
07613 Crossen a.d.E
Tel. 036693 / 493-0
crossen@wulff-gmbh.de

Dortmund

Eisenstraße 44
44145 Dortmund
Tel. 0231 / 850163
dortmund@wulff-gmbh.de

Ammersbek

Georg-Sasse-Str. 26
22949 Ammersbek
Tel. 040 / 60 56 10-33
hamburg@wulff-gmbh.de



NEWSLETTER

Immer auf dem Laufenden bleiben!

WULFF GmbH u. Co. KG

Wersener Str. 3
49504 Lotte
info@wulff-gmbh.de
wulff-gmbh.de